

EFEKTYWNE DZIAŁANIE PRZEZ MAPOWANIE

# Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla województwa świętokrzyskiego

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

Ministerstwo Zdrowia

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

# Spis treści


**I Aspekty demograficzne i epidemiologiczne 7**

1.1 Demografia województwa i jego powiatów . . . 8

1.2 Chorobowość szpitalna . . . 45

1.3 Zgony . . . 48

**II Analiza stanu i wykorzystania zasobów 63**

2.1 Informacje ogólne . . . 66

2.2 Wykorzystanie stołów operacyjnych . . . 72

2.3 Zakażenia wewnątrzszpitalne . . . 73

2.4 Śmiertelność pooperacyjna . . . 75

2.5 Analiza oddziałów szpitalnych . . . 81

2.5.1 Oddział alergologiczny . . . 81

2.5.2 Oddział alergologiczny dla dzieci . . . 94

2.5.3 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii . . . 107

2.5.4 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci . . . 115

2.5.5 Oddział angiologiczny . . . 124

2.5.6 Oddział audiologiczno-foniatryczny . . . 133

2.5.7 Oddział audiologiczno-foniatryczny dla dzieci . . . 141

2.5.8 Oddział chirurgiczny dla dzieci . . . 149

2.5.9 Oddział chirurgiczny ogólny . . . 158

2.5.10 Oddział chirurgii klatki piersiowej . . . 176

2.5.11 Oddział chirurgii naczyniowej . . . 192

2.5.12 Oddział chirurgii onkologicznej . . . 223

2.5.13 Oddział chirurgii onkologicznej dla dzieci . . . 251

2.5.14 Oddział chirurgii plastycznej . . . 260

2.5.15 Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej . . . 279

2.5.16 Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej dla dzieci . . . 297

2.5.17 Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej . . . 305

2.5.18 Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci . . . 322
2.5.19 Oddział chorób metabolicznych . . . 338
2.5.20 Oddział chorób wewnętrznych . . . 346
2.5.21 Oddział dermatologiczny . . . 362
2.5.22 Oddział dermatologiczny dla dzieci . . . 389
2.5.23 Oddział diabetologiczny . . . 397
2.5.24 Oddział diabetologiczny dla dzieci . . . 412
2.5.25 Oddział endokrynologiczny . . . 420
2.5.26 Oddział endokrynologiczny dla dzieci . . . 439
2.5.27 Oddział gastroenterologiczny . . . 451
2.5.28 Oddział gastroenterologiczny dla dzieci . . . 477
2.5.29 Oddział geriatryczny . . . 491
2.5.30 Oddział ginekologii onkologicznej . . . 509
2.5.31 Oddział gruźlicy lub chorób płuc . . . 525
2.5.32 Oddział gruźlicy lub chorób płuc dla dzieci . . . 536
2.5.33 Oddział hematologiczny (w tym nowotworów krwi) . . . 549
2.5.34 Oddział immunologii klinicznej . . . 567
2.5.35 Oddział immunologii klinicznej dla dzieci . . . 573
2.5.36 Oddział jednego dnia (chirurgii i leczenia) . . . 581
2.5.37 Oddział kardiochirurgiczny . . . 594
2.5.38 Oddział kardiochirurgiczny dla dzieci . . . 610
2.5.39 Oddział kardiologiczny (w tym ink) . . . 623
2.5.40 Oddział kardiologiczny dla dzieci (w tym ink) . . . 640
2.5.41 Oddział leczenia jednego dnia dla dzieci . . . 655
2.5.42 Oddział leczenia oparzeń . . . 666
2.5.43 Oddział leczenia oparzeń dla dzieci . . . 674
2.5.44 Oddział medycyny nuklearnej . . . 682
2.5.45 Oddział nefrologiczny . . . 686
2.5.46 Oddział nefrologiczny dla dzieci . . . 713
2.5.47 Oddział neonatologiczny . . . 725
2.5.48 Oddział neurochirurgiczny . . . 736
2.5.49 Oddział neurochirurgiczny dla dzieci . . . 747
2.5.50 Oddział neurologiczny (w tym udarowy) . . . 759

2.5.51 Oddział neurologiczny dla dzieci . . . 774
2.5.52 Oddział o charakterystyce onkologicznej dla dzieci . . . 790
2.5.53 Oddział o charakterze położniczym lub ginekologicznym . . . 804
2.5.54 Oddział o specyfice chorób zakaźnych . . . 822
2.5.55 Oddział o specyfice chorób zakaźnych dla dzieci . . . 833
2.5.56 Oddział okulistyczny . . . 847
2.5.57 Oddział okulistyczny dla dzieci . . . 858
2.5.58 Oddział onkologiczny (w tym onkologii klinicznej) . . . 874
2.5.59 Oddział otorynolaryngologiczny . . . 884
2.5.60 Oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci . . . 901
2.5.61 Oddział pediatryczny . . . 919
2.5.62 Oddział radioterapii . . . 933
2.5.63 Oddział reumatologiczny . . . 941
2.5.64 Oddział reumatologiczny dla dzieci . . . 968
2.5.65 Oddział toksykologiczny . . . 976
2.5.66 Oddział transplantacji szpiku dla dzieci . . . 988
2.5.67 Oddział transplantologiczny . . . 995
2.5.68 Oddział urologiczny . . . 1012
2.5.69 Oddział urologiczny dla dzieci . . . 1028
2.5.70 Oddział wieloprofilowy zabiegowy . . . 1037
2.6 Kadry medyczne . . . 1047
2.7 Zasoby sprzętowe . . . 1060

**III Prognoza 1085**

3.1 Prognoza stanu i struktury ludności . . . 1086
3.2 Prognoza łóżek . . . 1161

# Część I

# Aspekty demograficzne i epidemiologiczne

## 1.1 Demografia województwa i jego powiatów

Województwo świętokrzyskie zamieszkiwało w 2014 r. około 1,26 mln mieszkańców, co stanowiło 3,3 proc. ludności kraju. Jest to trzynaste pod względem liczby ludności województwo w Polsce.

Populacja województwa świętokrzyskiego charakteryzuje się starszą strukturą wieku ludności niż populacja Polski - w 2014 r. osób w wieku co najmniej 65 lat było blisko 210 tys. osób, co stanowiło 16,6 proc. ludności ogółem w porównaniu z 15,3 proc. dla całej Polski. Natomiast osób najmłodszych (do 19 r.ż.) było ponad 244 tys., a ich udział wyniósł 19,4 proc. w porównani z 20,3 proc. dla całego kraju. Ludność w wieku 20-64 lata wyniosła 809 tys. osób, co stanowiło 64 proc. ogółu populacji regionu podobnie jak w skali Polski.

Warto podkreślić, iż w 2014 r. w województwie świętokrzyskim na każdy tysiąc osób dorosłych tj. w wieku 15-64 lata przypadało 439 osób młodych (w wieku 0-14 lat) oraz osób starszych (w wieku 65 lat i więcej), co sytuuje ten region na 5 miejscu wśród województw o największym poziomie tego wskaźnika. Jego wartość była o 5 osób wyższa niż dla Polski ogółem.

Przewaga liczebna mężczyzn nad kobietami występuje do 54 r.ż., natomiast w pozostałych grupach wieku kobiet jest więcej niż mężczyzn. Największe obecnie różnice w liczbie kobiet i mężczyzn można zaobserwować dla osób starszych (powyżej 65 roku życia), które rosną wraz z wiekiem. W związku z tym współczynnik feminizacji w tym województwie w 2014 r. był jednym z niższych w Polsce (wyniósł 105 kobiet na 100 mężczyzn), natomiast wśród osób w wieku 65 lat i więcej wyniósł 157 i był podobny jak dla całego kraju.

Województwo świętokrzyskie charakteryzuje się oczekiwanym trwaniem życia noworodka zbliżonym do wartości zaobserwowanych dla Polski. W 2014 r. wartość tego parametru wyniosła dla mężczyzn 73,7 lat (Polska 73,8 lat) i 82,1 lat dla dziewczynek (Polska 81,6 lat), plasując województwo w połowie uporządkowanego szeregu regionów. Obraz sytuacji poprawia się nieznacznie dla oczekiwanego dalszego trwania życia osoby w wieku 60 ukończonych lat: dla mężczyzn wyniósł on 19,2 lat, czyli tyle co w skali kraju, i 24,5 roku dla kobiet, czyli o 0,2 roku lepiej niż w skali kraju. Warto podkreślić, że umieralność niemowląt w tym regionie jest najniższa w Polsce i wyniosła 3,1 zgonu niemowlęcia na tysiąc urodzeń żywych.

W 2014 r. w województwie świętokrzyskim urodziło się 10,8 tys. dzieci, a współczynnik płodności ogólnej wyniósł blisko 37 dzieci na tysiąc kobiet w wieku rozrodczym. Jest to wynik o nieco więcej niż 3 dzieci na tysiąc kobiet niższy od wartości ogólnopolskiej.

Gęstość zaludnienia w województwie świętokrzyskim w 2014 roku wyniosła 108 osób na $km^2$, a więc województwo należy do grona regionów o średniej gęstości zaludniania.

Zgodnie z podziałem administracyjnym na obszarze województwa świętokrzyskiego wyszczególniono jedno miasto na prawach powiatu oraz 13 powiatów. Największa liczba ludności w 2014 r. zamieszkiwała powiat kielecki (około 208 tys. osób), a najmniejsza powiat kazimierski (blisko 35 tys.).

Wyniki analizy struktury ludności według płci i wieku w poszczególnych powiatach województwa świętokrzyskiego są podobne do tych opisanych w poprzedniej części niniejszego raportu. Warto podkreślić jedynie, iż dla niektórych powiatów nadwyżka kobiet pojawia się dopiero dla grupy wieku powyżej 64 r.ż. (powiat kielecki, kazimierski, opatowski i pińczowski). Jeśli zaś chodzi o zaawansowanie procesu starzenia się ludności w powiatach województwa świętokrzyskiego, to największe udziały osób w wieku przynajmniej 65 lat odnotowano w następujących powiatach: skarżyski, pińczowski, kazimierski (18,2 proc.), buski i m. Kielce (18 proc.), zaś najmniejszy w powiatach kieleckim (12,8 proc.) i staszowskim (15,3 proc.).

W 2014 r. największą oczekiwaną długość życia noworodka w województwie świętokrzyskim odnotowano w podregionie kieleckim (73,8 lat dla mężczyzn i 82,3 lat dla kobiet)[1], a najniższą w podregionie

[1] Z uwagi na brak dostępnych informacji dotyczących oczekiwanego dalszego trwania życia na poziomie powiatów poniżej


sandomiersko-jędrzejowskim (dla mężczyzn 73,4 lat oraz 81,7 lat dla kobiet). Analogicznych wniosków dostarcza analiza oczekiwanego dalszego trwania życia osoby w wieku 60 ukończonych lat.

Województwo świętokrzyskie charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem pod względem wartości współczynnika płodności (liczba urodzeń na 1000 kobiet w wieku rozrodczym). Obecnie powiatami o najniższej wartości tego współczynnika są: powiat kazimierski, opatowski, ostrowiecki i pińczowski. Najwyższe wartości współczynnika odnotowuje się obecnie w powiatach kolejno: włoszczowskim (przekracza on poziom 40), jędrzejowskim oraz staszowskim.

Województwo świętokrzyskie jest silnie zróżnicowane pod względem wskaźnika gęstości zaludnienia w poszczególnych powiatach. Największym zagęszczeniem charakteryzował się powiat m. Kielce (1814 osób na 1 $km^2$), a następnie powiat skarżyski (196 osób) i ostrowiecki (184). Z kolei najmniejszym zagęszczeniem ludności odznaczały się następujące powiaty: włoszczowski (51), opatowski (60), pińczowski (66) i jędrzejowski (70).


zaprezentowano odpowiednie statystyki na poziomie podregionów.

Wykres 1: **Ludność w Polsce wg województw (2014)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 2: **Liczba ludności w Polsce wg województw i miejsca zamieszkania (2014)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 3: **Ludność w powiatach województwa (2014)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 4: **Ludność w powiatach województwa wg miejsca zamieszkania (2014)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 5: **Udział osób do 19 r.ż. w powiatach województwa (2014)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 6: **Udział osób w wieku 20-44 lata w powiatach województwa (2014)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 7: **Udział osób w wieku 45-64 lata w powiatach województwa (2014)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 8: **Udział osób w wieku 65 lat i więcej w powiatach województwa (2014)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 9: **Struktura ludności wg płci i wieku w województwie (2014)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.


Wykres 10: **Struktura ludności wg płci, wieku oraz miejsca zamieszkania w województwie (2014)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.


Wykres 11: **Struktura ludności według wieku w powiatach województwa świętokrzyskiego (2014)**









Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.









Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.








Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.









Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.






Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.









Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.









Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.









Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.









Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.









Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.









Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.









Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 12: **Struktura ludności według grup wieku w województwie oraz w Polsce (2014)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 13: **Struktura ludności według płci i wieku w województwie oraz w Polsce (2014)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 14: **Współczynnik feminizacji wg województw (2014)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 15: **Współczynnik feminizacji wg województw, miasto (2014)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 16: **Współczynnik feminizacji wg województw, wieś (2014)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 17: **Współczynnik feminizacji w województwie wg powiatów (2014)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 18: **Współczynnik feminizacji w województwie wg powiatów, miasto (2014)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 19: **Współczynnik feminizacji w województwie wg powiatów, wieś (2014)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 20: **Współczynnik feminizacji w populacji 65+ wg województw (2014)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 21: **Współczynnik feminizacji w populacji 65+ wg województw, miasto (2014)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 22: **Współczynnik feminizacji w populacji 65+ wg województw, wieś (2014)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 23: **Współczynnik feminizacji w populacji 65+ w powiatach województwa (2014)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 24: **Współczynnik feminizacji w populacji 65+ w powiatach województwa, miasto (2014)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 25: **Współczynnik feminizacji w populacji 65+ w powiatach województwa , wieś (2014)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 26: **Współczynnik obciążenia demograficznego wg województw (2014)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 27: **Współczynnik obciążenia demograficznego w powiatach województwa (2014)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 28: **Oczekiwane trwanie życia noworodka w województwach (2014)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 29: **Oczekiwane trwanie życia osoby w wieku 60 ukończonych lat w województwach (2014)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 30: **Oczekiwane trwanie życia noworodka w podregionach województwa (2014)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 31: **Oczekiwane dalsze trwanie życia osoby po 60 r.ż. w podregionach województwa (2014)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 32: **Liczba urodzeń żywych w województwach (2012-2014)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 33: **Współczynnik płodności (liczba urodzeń żywych na 1000 kobiet w wieku 15-49) w województwach (2012-2014)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 34: **Liczba urodzeń żywych w powiatach (2012-2014)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 35: **Współczynnik płodności (liczba urodzeń żywych na 1000 kobiet w wieku 15-49) w powiatach (2012-2014)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 36: **Gęstość zaludnienia według województw w 2014 r.**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 37: **Gęstość zaludnienia w województwie (2014)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 38: **Współczynnik urbanizacji wg województw (2014)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 39: **Współczynnik urbanizacji w powiatach województwa (2014)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 40: **Umieralność niemowląt wg województw (2014)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 41: **Umieralność niemowląt w powiatach województwa (2014)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 42: **Współczynnik umieralności okołoporodowej (2014)**




Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 43: **Współczynnik umieralności okołoporodowej w regionach województwa (2014)**




Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

## 1.2 Chorobowość szpitalna

W województwie świętokrzyskim współczynnik chorobowości szpitalnej[2] wyniósł 13 606 osób hospitalizowanych na 100 tys. ludności. Był to 2. najwyższy wynik w kraju. Po standaryzacji wartość współczynnika spadła (wynosiła 12 529 osób hospitalizowanych na 100 tys. ludności). Również pozycja województwa świętokrzyskiego uległa zmianie. Był to 4. najwyższy wynik w kraju. Różnica pomiędzy maksymalną i minimalną wartością współczynnika w województwach zmieniła się po standaryzacji (z 2 683 do 503). W związku z tym należy przypuszczać, że struktura wieku i płci dobrze tłumaczy różnice w chorobowości i hospitalizacjach.

Dla 3 specjalności komórek organizacyjnych (oddziałów) występujących w województwie świętokrzyskim wartość standaryzowanego współczynnika chorobowości szpitalnej była najwyższa wśród oddziałów tych specjalności w całym kraju. Dotyczyło to oddziałów:


- oddział geriatryczny,
- oddział medycyny paliatywnej,
- oddział urologiczny.

Dla 2 specjalności komórek organizacyjnych (oddziałów) występujących w województwie świętokrzyskim wartość standaryzowanego współczynnika chorobowości szpitalnej była najniższa wśród oddziałów tych specjalności w całym kraju. Dotyczyło to oddziałów:

- oddział neonatologiczny,
- oddział położniczo - ginekologiczny,


[2]Współczynnik chorobowości szpitalnej (hospitalizowanej) wyraża liczbę osób hospitalizowanych z powodu wszystkich przyczyn lub z powodu danej jednostki chorobowej w ciągu roku w przeliczeniu na 100 000 ludności. W niektórych wpisach do bazy danych Narodowego Funduszu Zdrowia, kod TERYT pacjenta został uzupełniony w sposób błędny i uniemożliwiający jednoznaczną identyfikację jednostki administracyjnej, na terenie której mieszka pacjent. W takich przypadkach założono, że miejsce zamieszkania osoby hospitalizowanej odpowiada miejscu jej leczenia. Mimo niepełnej informacji, zastosowana metoda w najlepszy możliwy sposób pokazuje rzeczywiste zapotrzebowanie lokalnej społeczności na świadczenia szpitalne.

Wykres 44: **Współczynnik chorobowości szpitalnej na 100 tys. ludności w województwach (2014)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NIZP-PZH.

Wykres 45: **Empiryczny współczynnik chorobowości szpitalnej na 100 tys. ludności w powiatach (2014)**




Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 46: **Standaryzowany współczynnik chorobowości szpitalnej na 100 tys. ludności w powiatach (2014)**




Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NFZ, GUS.

Tabela 1: **Wartości współczynnika chorobowości szpitalnej wg oddziałów**

| Specjalność komórki | Współczynnik chorobowości szpitalnej | Standaryzowany współczynnik chorobowości szpitalnej | Ranking oddziału w kraju pod względem współczynnika standaryzowanego |
|---|---|---|---|
| Oddział chorób wewnętrznych | 2188 | 2015 | 2 |
| Oddział endokrynologiczny | 148 | 89 | 3 |
| Oddział gastroenterologiczny | 49 | 174 | 2 |
| Oddział geriatryczny | 67 | 39 | 1 |
| Oddział hematologiczny | 28 | 35 | 3 |
| Oddział kardiologiczny | 1111 | 953 | 2 |
| Oddział nefrologiczny | 78 | 89 | 2 |
| Oddział nefrologiczny dla dzieci | 51 | 37 | 8 |
| Oddział medycyny paliatywnej | 10 | 5 | 1 |
| Oddział dermatologiczny | 103 | 120 | 3 |
| Oddział neurologiczny | 821 | 679 | 2 |
| Oddział onkologiczny | 7 | 49 | 3 |
| Oddział radioterapii | 5 | 19 | 3 |
| Oddział onkologii i hematologii dziecięcej | 23 | 9 | 6 |
| Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 20 | 24 | 2 |
| Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci | 2 | 3 | 12 |
| Oddział gruźlicy i chorób płuc | 173 | 169 | 2 |
| Oddział chorób płuc | 274 | 209 | 2 |
| Oddział reumatologiczny | 195 | 136 | 4 |
| Oddział chorób zakaźnych | 226 | 109 | 8 |
| Oddział pediatryczny | 1285 | 877 | 15 |
| Oddział neonatologiczny | 727 | 752 | 16 |
| Oddział położniczo - ginekologiczny | 1829 | 1797 | 16 |
| Oddział ginekologii onkologicznej | 92 | 48 | 5 |
| Oddział chirurgiczny ogólny | 2160 | 1790 | 3 |
| Oddział chirurgiczny dla dzieci | 259 | 279 | 12 |
| Oddział chirurgii klatki piersiowej | 95 | 62 | 4 |
| Oddział chirurgii naczyniowej | 144 | 111 | 2 |
| Oddział chirurgii onkologicznej | 209 | 157 | 4 |
| Oddział kardiochirurgiczny | 13 | 41 | 3 |
| Oddział neurochirurgiczny | 111 | 154 | 5 |
| Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | 1082 | 847 | 3 |
| Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci | 95 | 50 | 9 |
| Oddział okulistyczny | 410 | 599 | 2 |
| Oddział otorynolaryngologiczny | 559 | 493 | 12 |
| Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej | 33 | 47 | 14 |
| Oddział urologiczny | 568 | 423 | 1 |

## 1.3 Zgony w województwie[3]

W latach 2011-2013 w województwie świętokrzyskim zanotowano ok. 42 tys. zgonów (ok. 20 tys. wśród kobiet, 22 tys. wśród mężczyzn). Spośród wyróżnionych grup chorób najczęstszymi przyczynami zgonów

[3]Ministerstwo Zdrowia kieruje szczególne podziękowania dla Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny za przygotowanie analiz zawartych w niniejszym rozdziale.

były choroby układu krążenia (49,8% wszystkich zgonów; 57,2% u kobiet; 43,3% u mężczyzn), nowotwory złośliwe (odpowiednio: 22,3%; 19,9%, 24,5%), przyczyny zewnętrzne (odpowiednio: 5,8%; 2,5%; 8,8%) i choroby układu oddechowego (odpowiednio: 4,6%; 3,4%; 5,6%).

Województwo świętokrzyskie cechowało się ogólnym, standaryzowanym wskaźnikiem umieralności (SMR – ang. Standardized Mortality Ratio) na poziomie 1,00, czyli po uwzględnieniu struktury wieku umieralność była na takim samym poziomie jak ogólnopolska. Najwyższym standaryzowanym wskaźnikiem umieralności cechowały się nie w pełni zdiagnozowane stany chorobowe i nieznane przyczyny zgonu. Wartość SMR na poziomie 1,20 oznacza, że standaryzowana umieralność z powodu chorób z tej grupy była o 20% wyższa niż w Polsce (2,78 – najwyższy wynik w kraju). Województwo świętokrzyskie charakteryzowało się piątą najwyższą wartością SMR dla tych schorzeń. Wartości SMR wyższe niż ogółem w Polsce notowano także dla chorób układu krążenia (1,07). Najniższą wartością SMR w województwie świętokrzyskim cechowała się cukrzyca (0,53 – jeden z dwóch najniższych wskaźników w kraju) oraz choroby układu moczowo-płciowego (0,55 – podobnie jeden z dwóch najniższych wskaźników w kraju).

W powiatach województwa świętokrzyskiego najwyższe wartości standaryzowanego wskaźnika umieralności notowano: ogółem w powiatach opatowskim (1,09), pińczowskim (1,08), kazimierskim (1,05). W przypadku chorób układu krążenia w powiatach włoszczowskim (1,21), pińczowskim (1,18), jędrzejowskim (1,16). W przypadku nowotworów ogółem w powiatach buskim (1,03), opatowskim (0,98), sandomierskim (0,98). W przypadku zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w powiatach opatowskim (1,45), pińczowskim (1,28) oraz kieleckim (1,19). W przypadku chorób układu oddechowego w powiatach kazimierskim (1,23), kieleckim (1,15) i koneckim (1,13). W przypadku chorób układu trawiennego w powiecie opatowskim (1,04), skarżyskim (1,03) oraz starachowickim (0,95). W przypadku chorób układu nerwowego w powiecie sandomierskim (1,2), buskim (1,06), staszowskim (0,97). W przypadku chorób układu moczowo-płciowego w powiecie kieleckim (0,85), włoszczowskim (0,75) oraz kazimierskim (0,74). W przypadku cukrzycy w powiecie koneckim (0,72), starachowickim (0,70) oraz kazimierskim (0,68).


W województwie świętokrzyskim największą nadwyżką wskaźnika SMR w stosunku do wartości ogółem w Polsce cechują się nie w pełni zdiagnozowane stany chorobowe i nieznane przyczyny zgonu. Wartości standaryzowanego wskaźnika umieralności są zróżnicowane w powiatach województwa. Szczególną uwagę należy zwrócić na powiaty kazimierski i kielecki. W powiatach tych standaryzowana umieralność z powodu chorób układu oddechowego jest o ponad 15% wyższa niż wartość ogółem w Polsce. Uwagę należy zwrócić także na choroby układu krążenia, w powiecie włoszczowskim (21% wyższa standaryzowana umieralność niż w kraju) i pińczowskim (18% wyższa standaryzowana umieralność niż w kraju). Spośród powiatów niepokojące są wysokie wartości ogólnego współczynnika w powiatach opatowskim i pińczowskim. Powiaty te cechują się także najwyższymi w województwie wartościami SMR dla zewnętrznych przyczyn zachorowań i zgonów.

Współczynnik umieralności okołoporodowej zdefiniowany został jako suma urodzeń martwych i zgonów niemowląt w wieku 0-6 dni na tysiąc urodzeń (żywych i martwych). Średnia wartość tego wskaźnika w Polsce w 2014 roku wyniosła 6,76 promila.[4]

W województwie świętokrzyskim w 2014 roku współczynnik umieralności okołoporodowej wynosił około 3,74 promila, czyli poniżej średniej dla Polski. Wartość wskaźnika była najniższą wartością w Polsce.

[4]W analizie umieralności okołoporodowej wykorzystano dane wykazywane w sprawozdaniach MZ-29, dotyczących szpitali ogólnych oraz MSW-43, które dotyczą szpitali podlegających Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wykres 47: **Struktura zgonów w województwie (2011-2013)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NIZP-PZH.

Tabela 2: Liczba zgonów na 100 tys. ludności wg województw i grup wieku (2011–2013)

| Grupy wieku | Województwo | | | | | | | | | | | | | | | | Polska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dolnośląskie | Kujawsko-Pomorskie | Lubelskie | Lubuskie | Łódzkie | Małopolskie | Mazowieckie | Opolskie | Podkarpackie | Podlaskie | Pomorskie | Śląskie | Świętokrzyskie | Warmińsko-mazurskie | Wielkopolskie | Zachodnio-pomorskie | |
| 0 | 576,88 | 518,56 | 452,32 | 580,18 | 453,44 | 400,80 | 393,73 | 483,15 | 503,75 | 459,28 | 429,79 | 537,91 | 491,02 | 496,60 | 425,88 | 550,43 | 471,13 |
| 1-4 | 21,12 | 25,22 | 23,41 | 18,45 | 20,08 | 13,81 | 19,12 | 14,33 | 15,78 | 19,27 | 22,55 | 16,46 | 20,77 | 21,38 | 17,41 | 20,61 | 19,06 |
| 5-9 | 12,61 | 14,71 | 11,72 | 12,40 | 9,92 | 9,18 | 10,06 | 6,95 | 10,51 | 11,16 | 8,74 | 9,97 | 6,94 | 14,43 | 9,98 | 13,33 | 10,67 |
| 10-14 | 15,82 | 18,67 | 16,86 | 20,70 | 16,92 | 11,19 | 13,13 | 9,39 | 14,07 | 16,10 | 12,42 | 15,31 | 11,32 | 20,23 | 14,39 | 15,81 | 14,81 |
| 15-19 | 51,18 | 40,81 | 51,33 | 58,47 | 47,32 | 38,54 | 50,07 | 45,65 | 41,85 | 46,42 | 45,36 | 40,47 | 38,50 | 51,77 | 43,68 | 55,00 | 45,92 |
| 20-24 | 66,77 | 57,81 | 75,91 | 65,17 | 74,79 | 51,94 | 66,21 | 59,06 | 59,28 | 67,01 | 58,73 | 65,04 | 68,76 | 75,65 | 54,95 | 69,61 | 63,93 |
| 25-29 | 70,46 | 71,80 | 83,41 | 76,67 | 88,90 | 46,97 | 75,47 | 60,37 | 55,01 | 80,13 | 56,24 | 75,86 | 67,78 | 80,52 | 62,71 | 73,54 | 69,79 |
| 30-34 | 86,81 | 89,21 | 106,68 | 102,84 | 131,24 | 71,49 | 90,09 | 63,23 | 76,11 | 94,68 | 69,72 | 95,52 | 107,22 | 106,07 | 78,81 | 87,69 | 90,10 |
| 35-39 | 135,96 | 136,95 | 150,93 | 141,83 | 205,53 | 110,80 | 138,54 | 117,90 | 109,75 | 138,01 | 120,03 | 156,38 | 156,81 | 158,29 | 127,05 | 141,80 | 140,19 |
| 40-44 | 234,23 | 238,49 | 244,90 | 257,22 | 321,08 | 187,06 | 236,05 | 188,12 | 182,02 | 214,04 | 208,32 | 269,64 | 248,27 | 231,67 | 212,93 | 220,27 | 233,11 |
| 45-49 | 401,88 | 398,74 | 395,02 | 420,55 | 523,48 | 335,64 | 389,67 | 332,71 | 300,24 | 359,52 | 355,80 | 435,40 | 399,43 | 387,81 | 367,85 | 401,72 | 390,85 |
| 50-54 | 711,99 | 643,77 | 648,38 | 708,14 | 848,25 | 559,98 | 690,90 | 600,27 | 512,26 | 594,83 | 617,87 | 717,49 | 636,94 | 696,12 | 634,08 | 658,38 | 663,54 |
| 55-59 | 1030,27 | 991,72 | 952,52 | 1033,47 | 1180,32 | 821,96 | 967,74 | 939,08 | 760,39 | 910,80 | 913,58 | 1065,98 | 927,53 | 1020,33 | 932,53 | 1031,09 | 975,90 |
| 60-64 | 1456,21 | 1464,66 | 1370,94 | 1484,09 | 1615,70 | 1237,09 | 1343,92 | 1396,03 | 1121,34 | 1285,28 | 1366,09 | 1535,52 | 1420,63 | 1482,13 | 1377,77 | 1465,58 | 1407,58 |
| 65-69 | 1914,51 | 2019,14 | 1826,56 | 1990,21 | 2124,99 | 1730,29 | 1797,51 | 1974,45 | 1652,56 | 1733,72 | 1849,01 | 2144,43 | 1815,75 | 2072,33 | 1863,04 | 1992,01 | 1910,33 |
| 70-74 | 2965,90 | 3037,29 | 2812,50 | 3111,70 | 3080,77 | 2643,41 | 2698,26 | 3065,66 | 2576,93 | 2606,03 | 2947,24 | 3080,35 | 2925,55 | 3047,66 | 3007,92 | 3009,94 | 2899,67 |
| 75-79 | 4483,33 | 4608,52 | 4431,58 | 4570,63 | 4827,74 | 4192,03 | 4182,86 | 4559,25 | 4170,70 | 4202,36 | 4374,94 | 4688,05 | 4379,76 | 4613,85 | 4557,77 | 4589,57 | 4449,91 |
| 80-84 | 7509,77 | 7411,49 | 7541,28 | 7573,11 | 8009,71 | 7191,83 | 7049,14 | 7733,11 | 7252,30 | 6842,51 | 6990,36 | 7632,96 | 7614,48 | 7371,35 | 7590,63 | 7477,44 | 7405,27 |
| 85+ | 14488,56 | 14821,56 | 15782,50 | 14888,22 | 16187,52 | 15087,56 | 14659,11 | 14263,67 | 14994,00 | 14421,85 | 14090,36 | 15011,05 | 15491,59 | 14595,74 | 15530,72 | 14093,61 | 14969,31 |
| Ogółem | 1033,53 | 963,59 | 1053,21 | 955,07 | 1233,84 | 900,39 | 1017,30 | 996,05 | 864,27 | 991,89 | 871,83 | 1054,01 | 1096,10 | 925,89 | 910,79 | 961,28 | 993,01 |


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NIZP-PZH, GUS.

Wykres 48: **Zgony w województwie (A00-Y98) (2011-2013)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NIZP-PZH, GUS.

Wykres 49: **Zgony z powodu chorób układu krążenia w województwie (I00-I99) (2011-2013)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NIZP-PZH.

Wykres 50: **Zgony z powodu nowotworów złośliwych w województwie (C00-C97) (2011-2013)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NIZP-PZH, GUS.

Wykres 51: **Zgony z powodu zewnętrznych przyczyn w województwie (V01-Y98) (2011-2013)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NIZP-PZH, GUS.

Wykres 52: **Zgony z powodu chorób układu oddechowego w województwie (J00-J99) (2011-2013)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NIZP-PZH, GUS.

Wykres 53: **Zgony z powodu chorób układu trawiennego w województwie (K00-K93) (2011-2013)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NIZP-PZH, GUS.

Wykres 54: **Zgony z powodu chorób układu nerwowego w województwie (G00-G99) (2011-2013)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NIZP-PZH, GUS.

Wykres 55: **Zgony z powodu nie w pełni poznanej przyczyny w województwie (R95-R99) (2011-2013)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NIZP-PZH, GUS.

Wykres 56: **Zgony z powodu cukrzycy w województwie (E10-E14) (2011-2013)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NIZP-PZH, GUS.

Wykres 57: **Zgony z powodu chorób układu moczowo-płciowego w województwie (N00-N97) (2011-2013)**




Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NIZP-PZH, GUS.

Wykres 58: **Wartości współczynnika umieralności okołoporodowej wg województw (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z formularzy MZ-29, MSW-43.

# Część II

# Analiza stanu i wykorzystania zasobów


## 2.1 Informacje ogólne

Wykres 59: **Średnia wielkość oddziałów w województwie [stan na 31.12.2014]**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z RPWDL.

Wykres 60: **Liczba łóżek na oddziałach na 100 tys. ludności w województwie [stan na 31.12.2014]**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy RPWDL.

Wykres 61: **Pozycja województwa w rankingu województw pod względem liczby łóżek na 100 tys. ludności wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy RPWDL.

Tabela 3: **Świadczeniodawcy w województwie realizujący świadczenia szpitalne(2014)**

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | Liczba specjalności komórek - NFZ[1] | Liczba specjalności komórek - bez NFZ[2] | Liczba łóżek - NFZ[3] | Liczba łóżek - bez NFZ[4] | liczba hospitalizacji | liczba hospitalizacji jednodniowych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZARZĄDU SŁUŻBY ZDROWIA MSWIA W KIELCACH | m. Kielce | - | 4 | - | 124 | - | - |
| CENTRUM KARDIOLOGII INWAZYJNEJ ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | ostrowiecki | - | 2 | - | 10 | - | - |
| /RE VITAE/ CENTRUM MEDYCYNY ESTETYCZNEJ I KOSMETOLOGII KUSTRA ANDRZEJ KUSTRA MAŁGORZATA | m. Kielce | - | 1 | - | 0 | - | - |
| PLUS-MED SP. CYWILNA PAWEŁ BODZENTA ROMAN GOŁĄBEK | m. Kielce | - | 1 | - | 0 | - | - |
| /SZPITALE TWOJE ZDROWIE/ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | opatowski | - | 1 | - | 0 | - | - |
| 21 WOJSKOWY SZPITAL UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNY - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU ZDROJU | buski | - | 3 | - | 120 | - | - |
| WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH | m. Kielce | 16 | 2 | 718 | 60 | 38.31 | 0.48 |
| ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | ostrowiecki | 13 | 1 | 408 | 16 | 23.37 | 0 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH | m. Kielce | 12 | 1 | 329 | 8 | 21.52 | 19.27 |
| ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŃSKICH | konecki | 17 | 2 | 412 | 21 | 20.1 | 0.19 |
| POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | starachowicki | 13 | 2 | 380 | 8 | 18.51 | 1.05 |
| SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO W SANDOMIERZU | sandomierski | 15 | 2 | 348 | 31 | 17.1 | 0 |
| WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. WŁ. BUSZKOWSKIEGO | m. Kielce | 6 | - | 211 | - | 16.67 | 0.08 |
| WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.ŚW.RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE | kielecki | 8 | - | 362 | - | 16.13 | 0 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE | staszowski | 11 | 1 | 329 | 16 | 14.29 | 0 |
| ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ - BUSKO-ZDRÓJ | buski | 11 | - | 362 | - | 13.45 | 0.1 |
| ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKARŻYSKU KAMIENNEJ SZPITAL POWIATOWY IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | skarżyski | 10 | 1 | 284 | 16 | 12.77 | 0 |
| SZPITAL KIELECKI ŚW. ALEKSANDRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Kielce | 5 | - | 185 | - | 10.81 | 0 |

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | Liczba specjalności komórek - NFZ | Liczba specjalności komórek - bez NFZ | Liczba łóżek - NFZ | Liczba łóżek - bez NFZ | liczba hospitalizacji | liczba hospitalizacji jednodniowych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE | włoszczowski | 8 | - | 253 | - | 9.29 | 0 |
| ARTMEDIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | jędrzejowski | 7 | 1 | 181 | 0 | 7.15 | 0 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM MATKI I NOWORODKA - SZPITAL SPECJALISTYCZNY W KIELCACH | m. Kielce | 2 | - | 155 | - | 6.3 | 0 |
| ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE | pińczowski | 5 | 1 | 128 | 20 | 6.12 | 0.67 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W KIELCACH | m. Kielce | 5 | 2 | 91 | 16 | 3.95 | 0.36 |
| "TWOJE ZDROWIE- LEKARZE SPECJALIŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | opatowski | 6 | 2 | 0 | 0 | 3.24 | 0 |
| SZPITAL POWIATOWY W CHMIELNIKU | kielecki | 2 | - | 55 | - | 3.14 | 0 |
| AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA | starachowicki | 2 | 3 | 41 | 6 | 2.66 | 0 |
| TOP MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | opatowski | 6 | - | 120 | - | 2.24 | 0 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ | kazimierski | 1 | - | 57 | - | 2.17 | 0 |
| "UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJSPÓŁKA AKCYJNA | buski | 2 | - | 30 | - | 1.3 | 0 |
| INTERCARD SP. Z O.O. | pińczowski | 1 | 1 | 40 | 9 | 1.23 | 0 |
| SALWIKO-CHIRURGIA SP. Z O.O. | m. Kielce | 1 | - | 0 | - | 0 | 0.43 |
| MEDILENS SP. Z O.O. | m. Kielce | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.4 |
| NEOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Kielce | 1 | - | 0 | - | 0 | 0.27 |
| ORTMEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Kielce | 1 | - | 0 | - | 0 | 0.34 |
| ŹDROWIE I URODA"GABINET DERMATOLOGICZNO-KOSMETYCZNY DR N. MED. HALINA BRODECKA -KLECHA | m. Kielce | 1 | - | 0 | - | 0 | 0.36 |
| VISUS II - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | starachowicki | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1.48 |
| PROSTA LITH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Kielce | 1 | - | 0 | - | 0 | 0.73 |
| ĘNDOMED LEKARZE SPECJALIŚCI SKORUPKA, SOŁOWIEJŚPÓŁKA PARTNERSKA | m. Kielce | 1 | - | 1 | - | 0 | 0.22 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL


[1]Liczba specjalności komórek ze sprawozdawanymi świadczeniami do NFZ
[2]Liczba specjalności komórek bez sprawozdawanych świadczeń do NFZ
[3]Liczba łóżek przypisanych do specjalności komórek ze sprawozdawanymi świadczeniami do NFZ
[4]Liczba łóżek przypisanych do specjalności komórek bez sprawozdawanych świadczeń do NFZ

## 2.2 Wykorzystanie stołów operacyjnych

W analizie stołów operacyjnych wykorzystano dane wykazywane w sprawozdaniach MZ-29, dotyczących szpitali ogólnych oraz MSW-43, które dotyczą szpitali podlegających Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji[5].


W województwie świętokrzyskim w 2014 roku liczba stołów operacyjnych równa była 139, a średnia liczba wykonywanych operacji na 1 stół wynosiła 446, czyli mniej niż średnio w Polsce. Województwo to cechowało się najniższą wartością tego wskaźnika w Polsce.

Wykres 62: **Liczba stołów operacyjnych wg województw (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z formularzy MZ-29, MSW-43.


Wykres 63: **Średnia liczba operacji na stół operacyjny wg województw (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z formularzy MZ-29, MSW-43.

[5] W analizie nie uwzględniono szpitali, które wykazały dodatnią liczę operacji, a nie wykazały stołów operacyjnych.

Wykres 64: **Średnia liczba operacji na stół operacyjny wg szpitali - dane zanonimizowane (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z formularzy MZ-29, MSW-43.

## 2.3 Zakażenia wewnątrzszpitalne


W celu przeanalizowania zakażeń wewnątrzszpitalnych wykorzystano dane wykazywane w sprawozdaniach MZ-29, dotyczących szpitali ogólnych oraz MSW-43, które dotyczą szpitali podlegających Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zakażenie szpitalne to "zakażenie, które wystąpiło w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba: nie pozostawała w momencie udzielenia świadczeń zdrowotnych w okresie wylęgania albo wystąpiła po udzieleniu świadczeń zdrowotnych, w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres jej wylęgania"[6]. Dlatego jako wskaźnik zakażeń wewnątrzszpitalnych przyjęto udział hospitalizacji z powodu zakażeń wewnątrzszpitalnych w liczbie hospitalizacji ogółem[7]. Z racji tego, że uwzględniane są wszystkie oddziały, łącznie z tymi, na których prawdopodobieństwo zakażenia jest bardzo niskie, w całej Polsce średnia wartość tego współczynnika wynosi 0,93%.

W województwie świętokrzyskim w 2014 roku wartość współczynnika zakażeń wewnątrzszpitalnych wynosiła ok. 1,49%, czyli powyżej średniej dla Polski. Wartość wskaźnika była najwyższą wartością w Polsce.

[6] Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570)


[7] Uwzględniono jedynie dane o pacjentach leczonych stacjonarnie, bez uwzględnienia leczenia ambulatoryjnego.

Wykres 65: **Wartości współczynnika zakażeń szpitalnych wg województw (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z formularzy MZ-29, MSW-43.

Wykres 66: **Wartości współczynnika zakażeń szpitalnych wg szpitali - dane zanonimizowane (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z formularzy MZ-29, MSW-43.

## 2.4 Śmiertelność pooperacyjna

Zależność pomiędzy liczbą zabiegów wykonywanych rocznie w szpitalu (*hospital volume*) a jakością tych zabiegów (liczoną śmiertelnością, czasem hospitalizacji, występowaniem powikłań itp.) była tematem wielu opracowań medycznych i statystycznych w ostatnim dwudziestoleciu. Ogólnym wnioskiem płynącym z tych prac jest dodatnia zależność pomiędzy liczbą wykonanych świadczeń w danym podmiocie, a jakością leczenia. Smith i współautorzy przebadali 128 prac traktujących o omawianym zjawisku i stwierdzili, że 123 z nich wskazywało na istnienie dodatniej relacji pomiędzy liczbą świadczeń a jakością.[8]

Poniżej prezentowana jest analiza zależności pomiędzy liczbą świadczeń a śmiertelnością pooperacyjną. Jako definicję śmiertelności pooperacyjnej przyjęto udział pacjentów, którzy zmarli przed wypisem ze szpitala bądź w ciągu 30 dni od zabiegu. By zapewnić porównywalność świadczeniodawców współczynnik został „zważony ryzykiem", czyli wyeliminowano z niego wpływ struktury wiekowej i płciowej pacjentów, a także wpływ chorób współistniejących oraz skomplikowania zabiegu.

Spośród 16 grup świadczeń zdefiniowanych w ramach JGP przeanalizowano grupy:

1. A - Choroby układu nerwowego
2. F - Choroby układu pokarmowego
3. S - Choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźne
4. D - Choroby układu oddechowego
5. E - Choroby układu krążenia
6. Q - Choroby naczyń
7. G - Choroby wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony
8. H - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego

Nie poddano analizie grupy T ze względu na niewielką liczbę przeprowadzonych w 2014 roku zabiegów z tej grupy. Niewielka liczba zabiegów uniemożliwiała sformułowanie poprawnego statystycznie ważonego ryzykiem współczynnika śmiertelności pooperacyjnej. Nie poddano analizie także grup o najmniejszej śmiertelności, gdyż w takim przypadku ważony ryzykiem współczynnik śmiertelności pooperacyjnej mógłby być niemiarodajny. We wszystkich analizowanych grupach stwierdzono ujemną korelację pomiędzy liczbą świadczeń a ważoną ryzykiem śmiertelnością, co oznacza, że świadczeniodawcy wykonujący w 2014 roku więcej świadczeń danego typu cechowali się niższymi ważonymi współczynnikami śmiertelności. Obserwacja ta argumentuje centralizację świadczeń z tych grup, gdyż większe jednostki dostarczają lepszej jakości świadczeń.

Analizując wartość współczynnika śmiertelności ważonego ryzykiem oraz liczby świadczeń realizowanych przez poszczególnych świadczeniodawców można wskazać „optymalny próg" liczby świadczeń wpływający na zmniejszenie ryzyka zgonu pooperacyjnego. Wartości takie zostały zdefiniowane odrębnie dla każdej z analizowanych grup JGP. W porównaniu do całego kraju województwo świętokrzyskie cechowało się wyższą ważoną ryzykiem śmiertelnością we wszystkich analizowanych grupach za wyjątkiem S (nie wykonywano świadczeń z tej grupy w woj. świętokrzyskim) oraz F (śmiertelność równa ogólnopolskiej. Z racji śmiertelności wyraźnie odbiegającej od ogólnopolskiej należy przede wszystkim zwrócić uwagę na grupy D oraz G.

W 2014 roku w województwie świętokrzyskim wykonano prawie 1,5 tys. zabiegów z grupy D, czyli w przybliżeniu co osiemnasty zabieg w kraju. Zabiegi te wykonało 9 świadczeniodawców, przy czym żaden nie wykonywał powyżej 1500 zabiegów tego typu, czyli przyjętego progu dla grupy D. Dwóch świadczeniodawców wykonało powyżej 0,25% krajowych świadczeń z grupy D. Różnili się oni znacznie pod względem ważonej ryzykiem śmiertelności pooperacyjnej. Największy świadczeniodawca notował ważoną ryzykiem śmiertelność pooperacyjną ponad dwukrotnie przewyższającą ogólnopolską. Drugi największy

[8] Smith J.T., B.E. Hillner, H.D. Bear. Taking Action on the Volume-Quality Relationship: How Long Can We Hide Our Heads in the Colostomy Bag?. *Journal of the National Cancer Institute* 2003; **10**:695-697.

– o 35% niższą od ogólnopolskiej. Dlatego też wydaje się, że zwiększenie liczby wykonywanych zabiegów przez drugiego największego świadczeniodawcę niosłoby za sobą znaczną poprawę jakości wyników leczenia pacjentów w województwie świętokrzyskim.

W 2014 roku w województwie świętokrzyskim wykonano około 4 tys. dużych i kompleksowych świadczeń z grupy G, czyli w przybliżeniu co trzydziesty zabieg w kraju. Świadczenia te zostały wykonane przez 18 świadczeniodawców. Czterech spośród tych świadczeniodawców przekroczyło 0,25% świadczeń krajowych, ale żaden nie przekroczył optymalnego progu tysiąca świadczeń. Trzech spośród czterech największych świadczeniodawców cechowało się wyższymi od ogólnopolskich ważonymi ryzykiem współczynnikami śmiertelności pooperacyjnej. Nie można jednak stwierdzić, by przyczyną różnicy w śmiertelności pomiędzy Polską, a województwem świętokrzyskim było większe niż ogólnopolskie rozproszenie świadczeń w województwie świętokrzyskim. Dlatego też wydaje się, że nadwyżka śmiertelności wynika z innych niż rozważonych czynników. Należałoby zatem zbadać pozostałe możliwe przyczyny wysokiej śmiertelności i wspierać w sferze zwiększenia liczby zabiegów tych świadczeniodawców, który najlepiej wypadliby w takim audycie.


Tabela 4: **Liczba sprawozdanych dużych i kompleksowych zabiegów, śmiertelność pooperacyjna dla tych zabiegów i liczba świadczeniodawców wykonujących te zabiegi w kraju i województwie (2014)**

| Lp | Grupa JGP | Liczba zabiegów w Polsce | Liczba zabiegów w województwie | Śmiertelność pooperacyjna w Polsce | Śmiertelność pooperacyjna w województwie | Ważona ryzykiem śmiertelność pooperacyjna w województwie | Liczba świadczenio-dawców w Polsce | Liczba świadczenio-dawców w województwie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | 298 | - | 21,5% | - | - | 14 | - |
| 2 | A | 41 190 | 1 153 | 6,3% | 8,4% | 6,4% | 376 | 15 |
| 3 | F | 187 252 | 5 561 | 4,2% | 4,0% | 4,2% | 658 | 19 |
| 4 | S | 1 278 | - | 4,1% | - | - | 15 | - |
| 5 | D | 25 957 | 1 445 | 3,1% | 5,1% | 4,5% | 218 | 9 |
| 6 | E | 253 865 | 8 065 | 2,2% | 2,4% | 2,2% | 177 | 7 |
| 7 | Q | 102 088 | 3 053 | 2,2% | 3,0% | 2,5% | 617 | 21 |
| 8 | G | 121 061 | 4 013 | 2,1% | 2,4% | 2,5% | 565 | 18 |
| 9 | H | 220 474 | 7 996 | 1,9% | 2,1% | 2,2% | 627 | 22 |
| 10 | J | 45 150 | 1 831 | 1,3% | 1,7% | 1,3% | 566 | 21 |
| 11 | L | 54 337 | 1 995 | 0,6% | 0,3% | 0,3% | 286 | 11 |
| 12 | C | 76 794 | 2 045 | 0,3% | 0,5% | 0,2% | 348 | 10 |
| 13 | K | 24 413 | 1 016 | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 396 | 13 |
| 14 | B | 248 459 | 5 913 | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 276 | 8 |
| 15 | M | 95 245 | 2 644 | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 524 | 18 |
| 16 | N | 10 721 | 549 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 46 | 2 |

Śmiertelność pooperacyjną definiujemy jako procent zgonów przed wypisem ze szpitala bądź w ciągu 30 dni od zabiegu. Śmiertelność ważona ryzykiem jest współczynnikiem śmiertelności skorygowanym o wpływ wieku, płci, chorób współistniejących oraz wykonanego zabiegu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NFZ.


Wykres 67: **Relacja pomiędzy liczbą dużych i kompleksowych zabiegów wykonanych przez świadczeniodawcę, a ważonym ryzykiem współczynnikiem śmiertelności pooperacyjnej - część 1 (2014)**




Kolorem czerwonym oznaczono świadczeniodawców z omawianego województwa.
Ze względu na duże prawdopodobieństwo wystąpienia skrajnych i niemiarodajnych wartości ważonego ryzykiem współczynnika śmiertelności pooperacyjnej dla świadczeniodawców o niskiej liczbie wykonanych zabiegów na powyższych wykresach uwzględniono wyłącznie świadczeniodawców, którzy wykonali przynajmniej 0,25% dużych i kompleksowych świadczeń z danej grupy w skali kraju.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NFZ.


Wykres 68: **Relacja pomiędzy liczbą dużych i kompleksowych zabiegów wykonanych przez świadczeniodawcę, a ważonym ryzykiem współczynnikiem śmiertelności pooperacyjnej - część 2 (2014)**




Kolorem czerwonym oznaczono świadczeniodawców z omawianego województwa.
Ze względu na duże prawdopodobieństwo wystąpienia skrajnych i niemiarodajnych wartości ważonego ryzykiem współczynnika śmiertelności pooperacyjnej dla świadczeniodawców o niskiej liczbie wykonanych zabiegów na powyższych wykresach uwzględniono wyłącznie świadczeniodawców, którzy wykonali przynajmniej 0,25% dużych i kompleksowych świadczeń z danej grupy w skali kraju.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NFZ.

Wykres 69: **Ważony ryzykiem współczynnik śmiertelności w grupach szpitali w zależności od liczby wykonanych dużych i kompleksowych zabiegów - Polska (2014).**




Świadczeniodawcy zostali w skali kraju podzieleni na 2 rozłączne zbiory w zależności od liczby wykonanych zabiegów w danej grupie JGP. W pierwszej znaleźli się świadczeniodawcy, którzy w 2014 roku wykonali mniej niż zakładają optymalne progi, a w drugiej ci, którzy przekroczyli ten próg.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NFZ.

Tabela 5: **Liczba świadczeniodawców spełniających ustalone progi i maksymalna liczba świadczeniodawców w województwie wg ustalonych progów (2014)**

| Lp | Grupa JGP | Minimalna liczba zabiegów | Liczba szpitali wykonujących przynajmniej minimalną liczbę zabiegów | Maksymalna licba szpitali w województwie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 750 | 0 | 1 |
| 2 | F | 1 200 | 0 | 4 |
| 3 | S | 120 | 0 | 0 lub 1 |
| 4 | D | 1 500 | 0 | 0 lub 1 |
| 5 | E | 3 200 | 0 | 2 |
| 6 | Q | 1 000 | 0 | 3 |
| 7 | G | 1 000 | 0 | 4 |
| 8 | H | 2 000 | 0 | 3 |

W kolumnie Minimalna liczba zabiegów podano wartość ogólnopolskiego, optymalnego progu. W kolumnie Liczba szpitali... podano ile szpitali w 2014 roku spełniało ten warunek, a w kolumnie Maksymalna liczba szpitali w województwie podano ile maksymalnie szpitali powinno działać w 2014 roku w województwie przy założeniu, że szpitale ponad progiem leczyłyby taką samą liczbę pacjentów. W przypadku, gdy liczba pacjentów leczonych w województwie była niższa niż optymalny próg w kolumnie maksymalna liczba szpitali zapisano 0 lub 1 szpital. Oznacza to, że do zachowania optymalnego progu niezbędna byłaby współpraca międzywojewódzka.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NFZ.

## 2.5 Analiza oddziałów szpitalnych

Przedstawione opracowanie opiera się na analizie oddziałów definiowanych przez VIII część kodu resortowego. Autorzy są świadomi konsekwencji wybranego podejścia, a szczegółowa analiza opieki nad pacjentem w poszczególnych grupach chorób zostanie przedstawiona w mapach potrzeb zdrowotnych dedykowanych tym grupom.

W opracowaniu wykazano wszystkie oddziały, które według Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) funkcjonowały w 2014 roku, czyli nie zakończyły działalności przed 01.01.2014 r. lub nie rozpoczęły działalności po 31.12.2014 r.

### 2.5.1 Oddział alergologiczny

Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostały wykazane 24 oddziały analizowanej specjalności, z czego w przypadku 10 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 344 (tj. 0.89 na 100 tys. ludności), z czego 20% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 2 łóżka, a największy 39 łóżek (średnio 14 łóżek na oddział).

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 24.07 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 10.38 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 2.32. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 1.52 tys. 4 świadczeniodawców zrealizowało więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim nie występował ani jeden oddział alergologiczny, a największa część pacjentów z tego województwa, lecząca się na danym oddziale, wyjeżdżała do województwa małopolskiego.

Tabela 6: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4010 |
| 1.2 | CENTRUM MEDYCZNE KARPACZ SPÓŁKA AKCYJNA SZPITAL | jeleniogórski | 4010 |
| 1.3 | CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE MEDICUS SP. Z O.O. | lubiński | 4010 |
| 1.4 | WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ | m. Jelenia Góra | 4010 |
| 2.1 | SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY | m. Bydgoszcz | 4010 |
| 3.1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY | m. Lublin | 4010 |
| 5.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI | m. Łódź | 4010 |
| 6.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE | m. Kraków | 4010 |
| 7.1 | CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W WARSZAWIE | m. st. Warszawa | 4010 |

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 7.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY | m. st. Warszawa | 4010 |
| 10.1 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU | m. Białystok | 4010 |
| 11.1 | UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE | m. Gdańsk | 4010 |
| 12.1 | UNIWERSYTECKIE CENTRUM OKULISTYKI I ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH | m. Katowice | 4010 |
| 16.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRYFICACH | gryficki | 4010 |
| 1.- | POLSKIE CENTRUM ZDROWIA INSTYTUT MEDYCZNY SP. Z O.O. | m. Wrocław | 4010 |
| 1.- | 4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAW | m. Wrocław | 4010 |
| 5.- | INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF. DR MED. JERZEGO NOFERA | m. Łódź | 4010 |
| 6.- | SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.J.DIETLA W KRAKOWIE | m. Kraków | 4010 |
| 6.- | \ALERGO-MED\SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Tarnów | 4010 |
| 7.- | MEDICOVER OPIEKA SZPITALNA | m. st. Warszawa | 4010 |
| 9.- | SZPITAL SPECJALISTYCZNY PRO FAMILIA T.WAPIŃSKI, Z.SOBIESZCZAŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA | m. Rzeszów | 4010 |
| 9.- | SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE | m. Rzeszów | 4010 |
| 12.- | SZPITAL SPECJALISTYCZNY W ZABRZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Zabrze | 4010 |
| 16.- | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO | m. Szczecin | 4010 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 7: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | 12 | 1.24 | 4.24 | 3.53 | - |
| 1.2 | 1 | 34 | 0.65 | 1.38 | 0.22 | - |
| 1.3 | 1 | 12 | 0.16 | 0.94 | 0.92 | - |
| 1.4 | 1 | 7 | 0.36 | 0.36 | 0.14 | - |
| 2.1 | 1 | 39 | 1.55 | 3.87 | 2.33 | - |
| 3.1 | 1 | 27 | 1.15 | 1.77 | 0.64 | - |
| 5.1 | 0 | 2 | 0.15 | 0.61 | 0.57 | - |
| 6.1 | 1 | 36 | 1.15 | 2.82 | 1.32 | - |

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 1 | 28 | 1.12 | 1.66 | 0.3 | - |
| 7.2 | 1 | 7 | 0.22 | 0.49 | 0.32 | - |
| 10.1 | 1 | 30 | 1.07 | 1.87 | 0.75 | - |
| 11.1 | 1 | 10 | 0.79 | 3 | 2.45 | - |
| 12.1 | 1 | 20 | 0.7 | 0.93 | 0.19 | - |
| 16.1 | 1 | 10 | 0.08 | 0.14 | 0.05 | - |
| 1.- | - | 4 | - | - | - | - |
| 1.- | - | 5 | - | - | - | - |
| 5.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 6.- | - | 13 | - | - | - | - |
| 6.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 3 | - | - | - | - |
| 9.- | - | 6 | - | - | - | - |
| 9.- | - | 8 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 22 | - | - | - | - |
| 16.- | - | 8 | - | - | - | - |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 8: **Inne oddziały, na których realizowany był zakres jednoimienny do opisywanego typu oddziału (2014)**

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| SP ZOZ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM.WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UM W ŁODZI - CENTRALNY SZPITAL WETERANÓW | m. Łódź | 4000 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE | m. Kraków | 4150 |
| SZPITAL SPECJALISTYCZNY W ZABRZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Zabrze | 4200 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY | m. Szczecin | 4200 |
| SP ZOZ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM.WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UM W ŁODZI - CENTRALNY SZPITAL WETERANÓW | m. Łódź | 4272 |
| WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.ŚW.RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE | kielecki | 4272 |
| WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY | m. st. Warszawa | 4340 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 70: **Migracje pacjentów do analizowanego oddziału z województwa świętokrzyskiego (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

We wszystkich oddziałach odnotowano niższy niż 50 % udział świadczeń specjalistycznych (takich, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria).

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były urazy, zatrucia. Drugą najczęstszą przyczyną były czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia, które były dominującym rozpoznaniem w przypadku 5 świadczeniodawców.

Tabela 9: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 7% | 2% | 98% | 0% | 100% | 0% |
| 1.2 | 9% | 9% | 91% | 0% | 100% | 0% |
| 1.3 | 7% | 8% | 92% | 0% | 100% | 0% |
| 1.4 | 12% | 0% | 100% | 0% | 100% | 2% |
| 2.1 | 12% | 5% | 95% | 0% | 100% | 0% |
| 3.1 | 18% | 3% | 97% | 0% | 100% | 0% |
| 5.1 | 9% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 6.1 | 29% | 19% | 81% | 0% | 100% | 0% |
| 7.1 | 11% | 9% | 91% | 1% | 99% | 0% |
| 7.2 | 9% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 10.1 | 12% | 13% | 87% | 1% | 99% | 0% |
| 11.1 | 9% | 4% | 96% | 0% | 100% | 0% |
| 12.1 | 17% | 6% | 94% | 0% | 100% | 6% |
| 16.1 | 12% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria.

Tabela 10: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 0% | 0% |
| 1.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 47% |
| 1.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 87% |
| 1.4 | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 2.1 | 1% | 5% | 5% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 12% | 5% | 3% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 61% | 0% | 0% |
| 3.1 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 40% | 0% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 0% | 20% |
| 5.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 85% |
| 6.1 | 1% | 1% | 25% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 14% | 1% | 1% | 16% | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% | 24% | 0% | 0% |
| 7.1 | 1% | 9% | 0% | 4% | 0% | 1% | 0% | 0% | 10% | 44% | 3% | 4% | 1% | 5% | 0% | 0% | 1% | 1% | 16% | 0% | 0% |
| 7.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63% | 0% | 0% |
| 10.1 | 0% | 1% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 31% | 1% | 7% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% | 9% | 0% | 41% |
| 11.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 13% | 0% | 74% |
| 12.1 | 0% | 0% | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 0% | 17% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 0% | 0% |
| 16.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 39% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

W Polsce zaobserwowano 3 (tj. 21%) oddziały, gdzie przyjęto ponad 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. 2 z tych oddziałów nie przyjmowały pacjentów w trybie planowym sporadycznie (co najmniej 50 pacjentów).

Tylko jeden z analizowanych oddziałów w Polsce przyjął ponad 75% pacjentów w trybie nagłym.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku był jeden oddział, w którym odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 11: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 47% | 42 | 31% | 36 | 90% | 10% | 0% | 0% |
| 1.2 | 45% | 74 | 42% | 41 | 85% | 15% | 0% | 0% |
| 1.3 | 94% | 13 | 93% | 6 | 99% | 1% | 100% | 0% |
| 1.4 | 64% | 45 | 55% | 28 | 91% | 9% | 0% | 0% |
| 2.1 | 39% | 49 | 32% | 42 | 65% | 35% | 24% | 0% |
| 3.1 | 63% | 42 | 59% | 18 | 61% | 39% | 22% | 0% |
| 5.1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 6.1 | 81% | 29 | 77% | 9 | 76% | 23% | 38% | 1% |
| 7.1 | 56% | 63 | 43% | 35 | 47% | 53% | 29% | 0% |
| 7.2 | 86% | 13 | 84% | 0 | 83% | 17% | 22% | 0% |
| 10.1 | 40% | 43 | 28% | 40 | 64% | 36% | 37% | 0% |
| 11.1 | 57% | 42 | 35% | 35 | 97% | 3% | 21% | 0% |
| 12.1 | 29% | 145 | 26% | 104 | 99% | 1% | 0% | 0% |
| 16.1 | 100% | 30 | 75% | 22 | 3% | 97% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 12: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 1.3 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100 |
| 1.4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 2.1 | 24% | 76% | 19% | 81% | 47% | 53% | -27 |
| 3.1 | 22% | 78% | 20% | 80% | 26% | 74% | -6 |
| 5.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 6.1 | 38% | 62% | 35% | 65% | 50% | 50% | -15 |
| 7.1 | 29% | 71% | 29% | 71% | 32% | 68% | -3 |
| 7.2 | 22% | 78% | 19% | 81% | 32% | 68% | -13 |
| 10.1 | 37% | 63% | 30% | 70% | 59% | 41% | -29 |
| 11.1 | 21% | 79% | 20% | 80% | 31% | 69% | -11 |
| 12.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 16.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 13: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | - | - | 0% | 5% | - | - | - | - | 5% | - | - | - | - | 0% | - | 0% | 1% |
| 1.2 | - | - | 0% | 7% | - | - | - | - | 27% | - | - | - | - | 0% | - | 0% | 4% |
| 1.3 | - | - | - | 0% | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | 0% | - | 0% | 0% |
| 1.4 | - | - | 0% | 0% | - | - | - | - | 50% | - | - | - | - | 0% | - | 40% | 12% |
| 2.1 | 100% | - | 0% | 16% | 97% | 99% | 61% | - | 63% | 52% | 100% | - | - | 3% | 100% | 1% | 17% |
| 3.1 | - | - | 100% | 94% | 0% | - | - | - | 64% | - | - | - | - | 5% | - | 0% | 49% |
| 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% |
| 6.1 | 2% | - | 100% | 20% | 98% | 100% | 100% | 1% | 100% | 72% | 100% | - | - | 0% | 100% | 32% | 34% |
| 7.1 | 46% | - | 0% | 1% | 0% | 42% | 83% | 25% | 0% | 9% | 4% | - | - | - | 100% | 8% | 6% |
| 7.2 | - | - | 100% | 1% | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | 0% | 1% |
| 10.1 | 33% | - | 0% | 35% | 56% | 100% | 40% | 0% | 24% | 100% | 100% | - | - | - | 100% | 3% | 22% |
| 11.1 | - | - | 100% | 26% | 0% | - | - | - | 43% | - | - | - | - | - | - | 0% | 3% |
| 12.1 | - | - | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | 100% | 72% |
| 16.1 | - | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 14: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 7% | 47% | 2 | 2 | 1 | 188% | 229% | 97% | 351.75 | 21% | 19% | 19% |
| 1.2 | 9% | 45% | 2 | 2 | 1 | 30% | 33% | 19% | 46.55 | 26% | 24% | 24% |
| 1.3 | 7% | 94% | 1 | 1 | 1 | 35% | 36% | 10% | 124.99 | 6% | 5% | 5% |
| 1.4 | 12% | 64% | 2 | 2 | 2 | 46% | 49% | 20% | 88.2 | 4% | 1% | 0% |
| 2.1 | 12% | 39% | 3 | 3 | 1 | 80% | 92% | 55% | 98.74 | 20% | 16% | 15% |
| 3.1 | 18% | 63% | 5 | 5 | 4 | 98% | 105% | 82% | 65.98 | 11% | 7% | 5% |
| 5.1 | 9% | 100% | 1 | 1 | 1 | 267% | 272% | 130% | 877.74 | 20% | 19% | 19% |
| 6.1 | 29% | 81% | 5 | 4 | 2 | 97% | 105% | 81% | 78.65 | 30% | 27% | 25% |
| 7.1 | 11% | 56% | 4 | 4 | 2 | 74% | 80% | 60% | 61.28 | 18% | 14% | 8% |
| 7.2 | 9% | 86% | 3 | 4 | 1 | 63% | 73% | 40% | 80.57 | 19% | 17% | 14% |
| 10.1 | 12% | 40% | 3 | 3 | 2 | 59% | 69% | 36% | 61.92 | 7% | 4% | 2% |
| 11.1 | 9% | 57% | 2 | 2 | 1 | 149% | 181% | 76% | 303.33 | 27% | 25% | 24% |
| 12.1 | 17% | 29% | 2 | 2 | 3 | 49% | 49% | - | 75.43 | 15% | 11% | 11% |
| 16.1 | 12% | 100% | 2 | - | 2 | 18% | 19% | 8% | 40.31 | 23% | 22% | 22% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 15: Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 0% | 100% | 24% | 0% |
| 1.2 | 0% | 0% | 100% | 26% | 1% |
| 1.3 | 95% | 5% | 0% | 18% | 0% |
| 1.4 | 0% | 4% | 95% | 23% | 1% |
| 2.1 | 1% | 95% | 4% | 29% | 1% |
| 3.1 | 0% | 0% | 100% | 35% | 0% |
| 5.1 | 0% | 0% | 100% | 27% | 0% |
| 6.1 | 1% | 95% | 4% | 42% | 2% |
| 7.1 | 0% | 93% | 6% | 29% | 0% |
| 7.2 | 0% | 99% | 1% | 24% | 0% |
| 10.1 | 1% | 98% | 2% | 33% | 1% |
| 11.1 | 0% | 94% | 6% | 26% | 0% |
| 12.1 | 0% | 99% | 0% | 48% | 1% |
| 16.1 | 0% | 1% | 99% | 14% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 71: **Średnia liczba przyjęć pacjentów w trybie nagłym wg charakteru dnia i trybu przyjęcia (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 72: **Średnia długość pobytu (ALOS) oraz liczba pacjentów wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 73: **Czas oczekiwania a obłożenie wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 74: **Średnia długość pobytu (ALOS) a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 75: **Wizyty pohospitalizacyjne a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 76: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Znaczny udział pacjentów w wieku 80+ (ponad 15%) odnotowano w jednym oddziale, udział ten wyniósł 18.8%.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w sześciu z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (85%).

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w dwóch z analizowanych oddziałów.

Tabela 16: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 59% | 46 | 11% | 2% | 90% | 7% | 2% | 1% | 35% | 34.3% | 30.6% |
| 1.2 | 52% | 34 | 4% | 0% | 96% | 2% | 2% | 0% | 30.8% | 64.9% | 4.3% |
| 1.3 | 51% | 43 | 11% | 0% | 95% | 4% | 1% | 0% | 25.8% | 41.1% | 33% |
| 1.4 | 53% | 19 | 4% | 1% | 97% | 2% | 1% | 0% | 52.5% | 40.6% | 6.9% |
| 2.1 | 60% | 53 | 24% | 8% | 76% | 14% | 7% | 3% | 46.6% | 46.4% | 7.1% |
| 3.1 | 56% | 55 | 33% | 14% | 69% | 19% | 9% | 3% | 54% | 43.7% | 2.3% |
| 5.1 | 62% | 47 | 10% | 0% | 96% | 3% | 0% | 0% | 44.2% | 50.2% | 5.6% |
| 6.1 | 56% | 51 | 23% | 7% | 68% | 18% | 9% | 5% | 46.5% | 35.1% | 18.4% |
| 7.1 | 58% | 58 | 44% | 19% | 59% | 20% | 14% | 7% | 72.7% | 22.3% | 5% |
| 7.2 | 50% | 46 | 14% | 1% | 91% | 5% | 2% | 1% | 42.1% | 53.7% | 4.3% |
| 10.1 | 51% | 52 | 26% | 11% | 78% | 15% | 5% | 2% | 61.7% | 26.3% | 12% |
| 11.1 | 59% | 46 | 11% | 1% | 90% | 6% | 4% | 1% | 31.3% | 58.2% | 10.5% |
| 12.1 | 73% | 46 | 12% | 1% | 85% | 10% | 4% | 1% | 8.4% | 87% | 4.6% |
| 16.1 | 53% | 13 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 56.2% | 43.8% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

### 2.5.2 Oddział alergologiczny dla dzieci


Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostało wykazanych 15 oddziałów analizowanej specjalności, z czego w przypadku 4 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 305 (tj. 0.79 na 100 tys. ludności), z czego 1% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 10 łóżek, a największy 50 łóżek (średnio 20 łóżek na oddział).

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 19.84 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 15.62 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.27. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 1.68 tys. 5 świadczeniodawców zrealizowało więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim nie występował ani jeden oddział alergologiczny dla dzieci, a największa część pacjentów z tego województwa, lecząca się na danym oddziale, wyjeżdżała do województwa małopolskiego.

Wykres 77: **Migracje pacjentów do analizowanego oddziału z województwa świętokrzyskiego (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Tabela 17: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4011 |
| 3.1 | UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W LUBLINIE | m. Lublin | 4011 |
| 5.1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI | m. Łódź | 4011 |
| 6.1 | INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC ODDZIAŁ TERENOWY IM. JANA I IRENY RUDNIKÓW W RABCE ZDROJU | nowotarski | 4011 |
| 7.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY | m. st. Warszawa | 4011 |
| 7.2 | SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR. MED. JANA BOGDANOWICZA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | m. st. Warszawa | 4011 |
| 7.3 | SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. \DZIECI WARSZAWY\W DZIEKANOWIE LEŚNYM | warszawski zachodni | 4011 |
| 11.1 | SZPITAL DZIECIĘCY POLANKI IM. MACIEJA PŁAŻYŃSKIEGO W GDAŃSKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Gdańsk | 4011 |
| 12.1 | CHORZOWSKIE CENTRUM PEDIATRII I ONKOLOGII IM. DR EDWARDA HANKEGO | m. Chorzów | 4011 |
| 14.1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY DLA DZIECI W AMERYCE | olsztyński | 4011 |
| 15.1 | SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | m.Poznań | 4011 |
| 5.- | INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI | m. Łódź | 4011 |
| 6.- | \ALERGO-MED\SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Tarnów | 4011 |
| 12.- | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM PROF. STANISŁAWA SZYSZKO SUM W KATOWICACH | m. Zabrze | 4011 |
| 16.- | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRYFICACH | gryficki | 4011 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 18: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | 18 | 0.85 | 0.96 | 0.26 | - |
| 3.1 | 1 | 20 | 0.83 | 1.24 | 0.38 | - |
| 5.1 | 1 | 28 | 1.86 | 2.6 | 0.88 | - |
| 6.1 | 1 | 40 | 2.34 | 2.45 | 0.05 | - |
| 7.1 | 1 | 35 | 2.52 | 3.62 | 0.88 | - |

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 1 | 33 | 1.56 | 1.68 | 0.07 | - |
| 7.3 | 1 | 10 | 0.33 | 0.33 | 0 | - |
| 11.1 | 1 | 25 | 1.51 | 2.2 | 1.03 | - |
| 12.1 | 1 | 19 | 1.04 | 1.09 | - | - |
| 14.1 | 1 | 50 | 2.35 | 2.94 | 1.06 | - |
| 15.1 | 1 | 23 | 0.45 | 0.73 | 0.49 | - |
| 5.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 6.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 3 | - | - | - | - |
| 16.- | - | 0 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 19: **Inne oddziały, na których realizowany był zakres jednoimienny do opisywanego typu oddziału (2014)**

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI | m. Łódź | 4051 |
| WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY | m. Bydgoszcz | 4273 |
| UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE | m. Kraków | 4273 |
| WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4401 |
| SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. ANTONIEGO JURASZA W BYDGOSZCZY | m. Bydgoszcz | 4401 |
| WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU | m. Toruń | 4401 |
| INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI | m. Łódź | 4401 |
| TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA | tomaszowski | 4401 |
| WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM.ŚW. LUDWIKA W KRAKOWIE | m. Kraków | 4401 |
| UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU | m. Białystok | 4401 |
| SZPITAL DZIECIĘCY POLANKI IM. MACIEJA PŁAŻYŃSKIEGO W GDAŃSKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Gdańsk | 4401 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ \ZDROJE\ | m. Szczecin | 4401 |
| SP ZOZ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI | m. Łódź | 4403 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

We wszystkich oddziałach odnotowano niższy niż 50 % udział świadczeń specjalistycznych (takich, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria).

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były choroby układu oddechowego. Drugą najczęstszą przyczyną były choroby skóry i tkanki podskórnej.

Tabela 20: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 11% | 5% | 95% | 0% | 100% | 1% |
| 3.1 | 10% | 2% | 98% | 0% | 100% | 1% |
| 5.1 | 23% | 21% | 79% | 0% | 100% | 0% |
| 6.1 | 9% | 0% | 100% | 0% | 100% | 7% |
| 7.1 | 6% | 5% | 95% | 1% | 99% | 1% |
| 7.2 | 5% | 0% | 100% | 0% | 100% | 8% |
| 7.3 | 9% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 11.1 | 8% | 1% | 99% | 0% | 100% | 0% |
| 12.1 | 8% | 0% | 100% | 0% | 100% | 7% |
| 14.1 | 9% | 4% | 96% | 0% | 100% | 0% |
| 15.1 | 7% | 8% | 92% | 0% | 100% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria.

Tabela 21: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 0% | 1% |
| 3.1 | 4% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 8% | 0% | 23% |
| 5.1 | 3% | 0% | 35% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44% | 2% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 0% | 0% |
| 6.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 82% | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.1 | 5% | 0% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 41% | 4% | 7% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 3% | 21% | 0% | 12% |
| 7.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 76% | 1% | 16% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 1% | 0% | 0% |
| 7.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69% | 0% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11.1 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 11% | 0% | 17% |
| 12.1 | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 0% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26% | 0% | 0% |
| 14.1 | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68% | 0% | 25% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% |
| 15.1 | 0% | 0% | 48% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 15% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

W Polsce zaobserwowano 2 (tj. 18%) oddziały, gdzie przyjęto ponad 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Żaden z tych oddziałów nie przyjmował pacjentów w trybie planowym sporadycznie (każdy z tych oddziałów przyjął co najmniej 50 pacjentów.)

Tylko jeden z analizowanych oddziałów w Polsce przyjął ponad 75% pacjentów w trybie nagłym.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku były 2 oddziały, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 22: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 93% | 6 | 95% | 0 | 74% | 26% | 0% | 0% |
| 3.1 | 40% | 38 | 53% | 30 | 42% | 58% | 8% | 0% |
| 5.1 | 90% | 13 | 92% | 6 | 89% | 11% | 1% | 0% |
| 6.1 | 14% | 74 | 17% | 53 | 99% | 1% | 0% | 0% |
| 7.1 | 63% | 49 | 66% | 12 | 71% | 29% | 10% | 0% |
| 7.2 | 82% | 21 | 84% | 8 | 5% | 95% | 0% | 0% |
| 7.3 | 17% | 112 | 18% | 80 | 94% | 6% | 11% | 0% |
| 11.1 | 55% | 51 | 58% | 21 | 98% | 2% | 6% | 0% |
| 12.1 | 26% | 77 | 27% | 53 | 88% | 12% | 2% | 0% |
| 14.1 | 40% | 114 | 44% | 36 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 15.1 | 60% | 75 | 62% | 5 | 82% | 18% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 23: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 100% | 1% | 99% | 0% | 100% | 1 |
| 3.1 | 8% | 92% | 7% | 93% | 9% | 91% | -1 |
| 5.1 | 1% | 99% | 1% | 99% | 0% | 100% | 1 |
| 6.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 10% | 90% | 10% | 90% | 11% | 89% | 0 |
| 7.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 7.3 | 11% | 89% | 15% | 85% | 0% | 100% | 15 |
| 11.1 | 6% | 94% | 4% | 96% | 50% | 50% | -46 |
| 12.1 | 2% | 98% | 2% | 98% | 5% | 95% | -3 |
| 14.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 15.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 24: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | - | - | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | 49% | - | 100% | 42% |
| 3.1 | 100% | - | 100% | 52% | 0% | 100% | - | 0% | 44% | - | - | - | - | 25% | - | 13% | 30% |
| 5.1 | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 100% | - | - | 22% | - | 100% | 31% |
| 6.1 | - | - | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | 0% | - | 100% | 1% |
| 7.1 | 100% | - | 5% | 6% | 100% | 14% | 100% | 38% | 63% | 70% | 36% | - | - | 38% | 0% | 32% | 29% |
| 7.2 | - | - | 0% | 6% | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | 84% | - | - | 59% |
| 7.3 | - | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 0% |
| 11.1 | - | - | 0% | 1% | - | 25% | - | - | 11% | 100% | - | - | - | 0% | - | 80% | 1% |
| 12.1 | - | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 75% | - | - | - | - | 83% | - | 100% | 53% |
| 14.1 | - | - | 100% | 0% | - | - | - | - | 39% | - | - | - | - | 7% | - | 100% | 8% |
| 15.1 | - | - | - | 16% | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | 26% | - | 0% | 10% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 25: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 11% | 93% | 4 | 4 | 3 | 60% | 65% | 49% | 48.99 | 10% | 5% | 3% |
| 3.1 | 10% | 40% | 4 | 4 | 3 | 70% | 75% | 59% | 62.05 | 15% | 12% | 10% |
| 5.1 | 23% | 90% | 3 | 3 | 2 | 80% | 88% | 62% | 93.12 | 11% | 7% | 7% |
| 6.1 | 9% | 14% | 3 | 3 | 3 | 59% | 65% | 46% | 64.69 | 4% | 1% | 0% |
| 7.1 | 6% | 63% | 5 | 5 | 3 | 128% | 136% | 111% | 102.83 | 11% | 8% | 7% |
| 7.2 | 5% | 82% | 5 | 5 | 5 | 74% | 76% | 68% | 50.89 | 6% | 4% | 2% |
| 7.3 | 9% | 17% | 2 | 3 | 2 | 27% | 25% | 32% | 44.15 | 3% | 2% | 0% |
| 11.1 | 8% | 55% | 3 | 3 | 2 | 62% | 72% | 34% | 87.73 | 11% | 10% | 9% |
| 12.1 | 8% | 26% | 4 | 4 | 4 | 70% | 69% | 70% | 57.65 | 6% | 3% | 1% |
| 14.1 | 9% | 40% | 3 | 3 | 3 | 52% | 52% | 53% | 60.74 | 6% | 3% | 3% |
| 15.1 | 7% | 60% | 2 | 3 | 1 | 23% | 26% | 15% | 33.38 | 19% | 17% | 12% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 26: Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 2% | 98% | 24% | 1% |
| 3.1 | 1% | 48% | 52% | 30% | 7% |
| 5.1 | 0% | 13% | 86% | 50% | 3% |
| 6.1 | 0% | 52% | 48% | 26% | 0% |
| 7.1 | 1% | 70% | 29% | 21% | 1% |
| 7.2 | 0% | 24% | 76% | 18% | 1% |
| 7.3 | 0% | 98% | 2% | 31% | 8% |
| 11.1 | 0% | 20% | 80% | 29% | 2% |
| 12.1 | 0% | 90% | 10% | 27% | 0% |
| 14.1 | 0% | 100% | 0% | 21% | 0% |
| 15.1 | 0% | 6% | 94% | 24% | 1% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 78: **Średnia długość pobytu (ALOS) oraz liczba pacjentów wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 79: **Czas oczekiwania a obłożenie wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 80: **Średnia długość pobytu (ALOS) a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 81: **Wizyty pohospitalizacyjne a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 82: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w czterech z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (99.9%).

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w jednym oddziale, udział ten wyniósł 34.3%.

Tabela 27: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 44% | 7 | 100% | 0% | 0% | 0% | 66.8% | 22% | 11.2% |
| 3.1 | 39% | 8 | 100% | 0% | 0% | 0% | 57.2% | 38.2% | 4.7% |
| 5.1 | 41% | 8 | 100% | 0% | 0% | 0% | 45.4% | 48.9% | 5.8% |
| 6.1 | 41% | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% | 12.6% | 53% | 34.3% |
| 7.1 | 43% | 7 | 100% | 0% | 0% | 0% | 54.1% | 38.4% | 7.5% |
| 7.2 | 43% | 5 | 100% | 0% | 0% | 0% | 72.3% | 22.3% | 5.4% |
| 7.3 | 40% | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% | 14.6% | 81.5% | 4% |
| 11.1 | 41% | 10 | 100% | 0% | 0% | 0% | 20.4% | 68.2% | 11.4% |
| 12.1 | 46% | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% | 30.9% | 67.1% | 2% |
| 14.1 | 47% | 7 | 100% | 0% | 0% | 0% | 32.2% | 54.5% | 13.3% |
| 15.1 | 44% | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | 56.2% | 35.6% | 8.2% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

### 2.5.3 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

W analizowanych rejestrach w 2014 roku zostało wykazanych 19 oddziałów omawianej specjalności w województwie świętokrzyskim, z czego w przypadku 17 sprawozdano świadczenia do NFZ.

Jeśliby traktować wspólnie miasta na prawach powiatu z powiatami, które mają swoje siedziby w tych miastach, to w 2014 roku w województwie świętokrzyskim w jednym powiecie nie funkcjonował oddział omawianego typu. Z kolei patrząc na rozmieszczenie podmiotów sprawozdających świadczenia do NFZ i ich nie sprawozdających należy stwierdzić, że w województwie świętokrzyskim podmioty nie sprawozdające świadczeń do NFZ funkcjonowały wyłącznie w powiatach, w których były inne podmioty udzielające świadczeń na analizowanym typie oddziału w ramach umowy z NFZ.

Liczba łóżek na omawianych oddziałach w województwie świętokrzyskim wyniosła około 120, czyli 10 na 100 tys. ludności. Z tych łóżek 4% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ na analizowanym typie oddziału. Oddziały różnią się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 3, a największy 38, przeciętna liczba w województwie wynosiła 7 (uwzględniając wyłącznie oddziały w przypadku których sprawozdano świadczenia do NFZ).

Na omawianych oddziałach w 2014 roku do NFZ sprawozdano około 2.1 tys.hospitalizacji. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła około 100, a żaden świadczeniodawca nie zrealizował powyżej 2 tys. hospitalizacji. Hospitalizacje dotyczyły około 2.1 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.[9]

Tabela 28: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego | Poziom referencyjny |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH | m. Kielce | 4260 | 1 |
| 2 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŃSKICH | konecki | 4260 | 1 |
| 3 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | ostrowiecki | 4260 | 1 |
| 4 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE | włoszczowski | 4260 | 1 |
| 5 | ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH | m. Kielce | 4260 | 1 |
| 6 | POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | starachowicki | 4260 | 1 |
| 7 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKARŻYSKU KAMIENNEJ SZPITAL POWIATOWY IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | skarżyski | 4260 | 1 |
| 8 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.ŚW.RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE | kielecki | 4260 | 1 |
| 9 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO W SANDOMIERZU | sandomierski | 4260 | 1 |
| 10 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ - BUSKO-ZDRÓJ | buski | 4260 | 1 |
| 11 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE | staszowski | 4260 | 1 |
| 12 | SZPITAL KIELECKI ŚW. ALEKSANDRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Kielce | 4260 | 1 |
| 13 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W KIELCACH | m. Kielce | 4260 | 1 |
| 14 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE | pińczowski | 4260 | 1 |
| 15 | ARTMEDIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | jędrzejowski | 4260 | 1 |
| 16 | TOP MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | opatowski | 4260 | 1 |
| 17 | \TWOJE ZDROWIE\- LEKARZE SPECJALIŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | opatowski | 4260 | 1 |

[9]Przedstawione opracowanie opiera się na analizie oddziałów definiowanych przez VIII część kodu resortowego. Autorzy są świadomi konsekwencji wybranego podejścia a szczegółowa analiza opieki nad pacjentem w poszczególnych grupach chorób, zostanie przedstawiona w mapach potrzeb zdrowotnych, dedykowanym tym grupom.


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 29: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy SOR w szpitalu? | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAK | 38 | 0.63 | 0.64 | 0.01 | - |
| 2 | TAK | 10 | 0.25 | 0.26 | 0.02 | - |
| 3 | TAK | 10 | 0.16 | 0.17 | 0.02 | - |
| 4 | TAK | 5 | 0.13 | 0.14 | 0.02 | - |
| 5 | NIE | 5 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | - |
| 6 | TAK | 7 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | - |
| 7 | TAK | 5 | 0.11 | 0.11 | 0.02 | - |
| 8 | NIE | 5 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | - |
| 9 | TAK | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | - |
| 10 | NIE | 6 | 0.09 | 0.1 | 0.02 | - |
| 11 | TAK | 4 | 0.08 | 0.08 | 0 | - |
| 12 | NIE | 4 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | - |
| 13 | NIE | 4 | 0.04 | 0.04 | 0 | - |
| 14 | NIE | 3 | 0.03 | 0.03 | 0 | - |
| 15 | TAK | 3 | 0.02 | 0.02 | - | - |
| 16 | NIE | 3 | 0.02 | 0.02 | 0 | - |
| 17 | NIE | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | - |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Wykres 83: **Liczba świadczeniodawców w powiecie z oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii na 100 tys. ludności wg powiatów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 84: **Liczba świadczeniodawców w aglomeracji z oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii na 100 tys. ludności wg aglomeracji (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 85: **Liczba łóżek na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii wg aglomeracji (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 86: **Liczba świadczeniodawców w aglomeracji z oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii sprawozdających świadczenie do NFZ na 100 tys. ludności wraz z udziałem typów realizowanych umów z NFZ dla wszystkich oddziałów funkcjonujących w województwie wg aglomeracji (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji na omawianym typie oddziału w województwie były choroby układu krążenia. Drugą najczęstszą przyczyną hospitalizacji były choroby układu oddechowego.

Tabela 30: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 86% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 7% | 0% | 0% |
| 2 | 4% | 4% | 0% | 4% | 0% | 1% | 0% | 0% | 35% | 16% | 10% | 1% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 3% | 14% | 0% | 0% |
| 3 | 3% | 7% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 0% | 21% | 18% | 15% | 2% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 7% | 20% | 1% | 1% |
| 4 | 0% | 4% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 35% | 10% | 1% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% | 2% | 8% | 0% | 0% |
| 5 | 1% | 61% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 12% | 2% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 18% |
| 6 | 2% | 3% | 0% | 2% | 0% | 3% | 1% | 0% | 34% | 14% | 11% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 6% | 18% | 0% | 0% |
| 7 | 4% | 1% | 0% | 1% | 1% | 4% | 0% | 0% | 27% | 22% | 16% | 2% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 7% | 12% | 0% | 0% |
| 8 | 5% | 13% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 9% | 51% | 11% | 0% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% | 5% | 2% | 0% | 0% |
| 9 | 1% | 5% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 36% | 17% | 11% | 2% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 3% | 16% | 0% | 0% |
| 10 | 3% | 5% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 28% | 12% | 0% | 1% | 6% | 0% | 0% | 0% | 3% | 6% | 0% | 0% |
| 11 | 3% | 6% | 0% | 1% | 4% | 4% | 0% | 0% | 26% | 5% | 13% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 33% | 3% | 0% |
| 12 | 1% | 10% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | 24% | 18% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% |
| 13 | 0% | 15% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 18% | 32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 10% | 0% | 0% |
| 14 | 4% | 7% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 25% | 25% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0% | 0% |
| 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 21% | 25% | 21% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21% | 4% | 0% | 0% |
| 16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 19% | 25% | 19% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 6% | 0% | 0% |
| 17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 42% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 8% | 8% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Nie zaobserwowano żadnego oddziału, gdzie przyjęto by 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Żaden z tych oddziałów nie przyjmował okazjonalnie pacjentów w trybie planowym (każdy z tych oddziałów przyjął co najmniej 50 pacjentów).

Nie odnotowano żadnych oddziałów, gdzie przyjęto by 10% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich.

W województwie świętokrzyskim zaobserwowano 15 (88.2%) oddziałów, w których ponad 75% pacjentów przyjęto w trybie nagłym. Oddziały te przyjęły w trybie nagłym od 0 tys. do 0.2 tys. pacjentów.

Liczba przyjęć w trybie nagłym do szpitala w związku z przekazaniem pacjenta/ki przez zespół ratownictwa medycznego (dalej: ZRM) jest stabilna w czasie i wynosi 1.6 dziennie w dni wolne od pracy oraz 1.7 przypadki dziennie w dni robocze. Liczba przyjęć w trybie nagłym innym niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze (średnio 3.6) jest ponad 1.8 razy wyższa niż w dni wolne (średnio 2).

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mającą na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, że ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z tą grupą JGP. W 2014 roku liczba oddziałów, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej, stanowiła 17 (100%).

Największy odsetek takich hospitalizacji zaobserwowano na oddziałach w następujących szpitalach:

Najważniejszą grupą oddziałów pod względem statystki opisującej długość kolejki względem średniego obłożenia, stanowią oddziały o wyższej niż w województwie kolejce pacjentów i niższym wykorzystaniu łóżek (6 oddziałów). Istnieje podejrzenie, że niska wartość obłożeń na tych oddziałach wynika z ograniczeń pozaoddziałowych (np. ograniczenia finansowe, sprzętowe, dostępny zasób kadrowy). Świadczy o tym realatywnie długa kolejka (zainteresowanie pacjentów danym świadczeniodawcą).

Porównanie ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni ze średnim czasem pobytu wskazuje, że 9 oddziałów miało względnie niski udział ponownych hospitalziacji (tj. mniejszy niż w województwie) oraz względnie niski średni czas pobytu. 9 oddziałów mimo względnie niskiego średniego czasu pobytu cechowało się względnie wysokim współczynnikiem ponownych hospitalzacji pacjentów. Równocześnie 9 oddziałów cechowało się wyższymi wartościami analizowanych zmiennych niż wartości w województwie (długie pobyty z jednocześnie wysokim współczynnikiem ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni). Wnioskowanie o przyczynach tego stanu rzeczy wymaga pogłębionej analizy z wykorzystaniem informacji o stanie i strukturze wiekowej pacjentów.

W województwie świętokrzyskim zaobserowowano 7 (41%) oddziałów charakteryzujących się względnie wysokim (wyższym niż w województwie) odsetkiem hospitalizacji, po których nastąpiła wizyta w poradni i jednocześnie względnie niskim odsetkiem ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni. Jednocześnie w przypadku 11 (65%) oddziałów zaobserowowano niższy odsetek hospitalizacji zakończonych wizytą w poradni oraz wyższy niż w województwie współczynnik powtórnych hospitalzacji. Zaobserwowawno również odsetek oddziałów (41%) dla których analizowane statystyki przyjęły wartości wyższe niż wartość dla województwa. Analiza przyczyn tego stanu rzeczy (tj. ponownych hospitalizacji, mimo opieki pohospitalizacyjnej) wymaga uwzględnienia innych czynników (np. stan pacjenta, charakter przeprowadzonych zabiegów).

Tabela 31: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5% | - | 9 | 8 | 3 | 48% | 48% | 50% | 19.43 | - | - | - |
| 2 | 10% | - | 7 | 10 | 3 | 46% | 46% | 45% | 23.4 | - | - | - |
| 3 | 7% | - | 14 | 10 | 6 | 64% | 64% | 64% | 16.3 | - | - | - |
| 4 | 2% | - | 11 | 10 | 5 | 83% | 83% | 84% | 27.91 | - | - | - |
| 5 | 12% | - | 6 | 10 | 1 | 48% | 50% | 44% | 30.57 | - | - | - |
| 6 | 7% | - | 9 | 10 | 4 | 47% | 47% | 47% | 18.74 | - | - | - |
| 7 | 15% | - | 9 | 10 | 2 | 57% | 57% | 56% | 22.59 | - | - | - |
| 8 | 11% | - | 14 | 10 | 7 | 78% | 77% | 79% | 20.6 | - | - | - |
| 9 | 10% | - | 11 | 10 | 6 | 54% | 54% | 55% | 17.55 | - | - | - |
| 10 | 0% | - | 11 | 10 | 5 | 57% | 58% | 56% | 18.4 | - | - | - |
| 11 | 4% | - | 10 | 10 | 4 | 61% | 63% | 57% | 21.57 | - | - | - |
| 12 | 8% | - | 10 | 10 | 4 | 60% | 59% | 61% | 21.4 | - | - | - |
| 13 | 2% | - | 10 | 10 | 3 | 35% | 35% | 34% | 12.19 | - | - | - |
| 14 | 10% | - | 22 | 10 | 10 | 55% | 56% | 55% | 9.27 | - | - | - |
| 15 | 4% | - | 38 | 10 | 18.5 | 80% | 80% | 80% | 7.68 | - | - | - |
| 16 | 0% | - | 5 | 10 | 2.5 | 59% | 57% | 63% | 40.19 | - | - | - |
| 17 | 0% | - | 8 | 10 | 4 | 61% | 62% | 59% | 26.83 | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL


Tabela 32: Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43% | 2% | 54% | 16% | 6% |
| 2 | 7% | 29% | 64% | 12% | 2% |
| 3 | 3% | 22% | 75% | 12% | 0% |
| 4 | 4% | 32% | 64% | 3% | 1% |
| 5 | 6% | 37% | 57% | 13% | 1% |
| 6 | 3% | 18% | 79% | 9% | 0% |
| 7 | 7% | 9% | 84% | 2% | 0% |
| 8 | 2% | 15% | 83% | 7% | 1% |
| 9 | 7% | 30% | 63% | 14% | 9% |
| 10 | 28% | 19% | 53% | 7% | 1% |
| 11 | 14% | 40% | 46% | 12% | 4% |
| 12 | 13% | 19% | 68% | 5% | 2% |
| 13 | 12% | 38% | 50% | 5% | 0% |
| 14 | 14% | 39% | 46% | 9% | 1% |

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12% | 4% | 83% | 11% | 0% |
| 16 | 12% | 12% | 75% | 0% | 0% |
| 17 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 87: **Średnia długość pobytu (ALOS) oraz liczba pacjentów wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Znaczny udział pacjentów w wieku 80+ (ponad 15%) odnotowano w 13 oddziałach.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w sześciu z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia wojewódzka (37.5%).

W żadnym z analizowanych oddziałów nie odnotowano znacznego (powyżej 20%) udziału pacjentów spoza województwa. Najwyższy udział wyniósł 18.6%.


Największe migracje pacjentów na omawiany oddział za świadczeniami, które były dostępne w powiecie zamieszkania pacjenta zaobserwowano w powiecie kieleckim (83%), w powiecie jędrzejowskim (79%), w pińczowskim (67%) oraz w opatowskim (65%). Pacjenci spoza powiatu stanowili najwyższy odsetek w powiecie kieleckim (62%), w Kielcach (56%), w buskim (36%) oraz w staszowskim (33%).

Tabela 33: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29% | 63 | 52% | 9% | 39% | 39% | 15% | 7% | 52.6% | 39.6% | 7.8% |
| 2 | 43% | 65 | 55% | 22% | 33% | 42% | 17% | 7% | 72.2% | 14.9% | 12.9% |
| 3 | 34% | 68 | 59% | 17% | 43% | 28% | 17% | 12% | 86.4% | 11.2% | 2.4% |
| 4 | 54% | 76 | 77% | 42% | 47% | 32% | 14% | 8% | 77% | 16.5% | 6.5% |
| 5 | 52% | 60 | 35% | 4% | 5% | 5% | 44% | 46% | 38.6% | 48% | 13.4% |
| 6 | 37% | 66 | 55% | 25% | 52% | 27% | 16% | 5% | 75.2% | 17.6% | 7.2% |
| 7 | 38% | 71 | 60% | 24% | 37% | 31% | 17% | 15% | 64.6% | 16.8% | 18.6% |
| 8 | 31% | 70 | 69% | 26% | 37% | 29% | 22% | 11% | 68.2% | 28% | 3.7% |
| 9 | 40% | 64 | 57% | 23% | 40% | 43% | 12% | 5% | 75% | 15% | 10% |
| 10 | 32% | 67 | 59% | 25% | 26% | 47% | 21% | 6% | 50% | 44.8% | 5.2% |
| 11 | 35% | 59 | 38% | 14% | 41% | 36% | 18% | 5% | 66.7% | 26.9% | 6.4% |
| 12 | 49% | 68 | 53% | 24% | 38% | 29% | 23% | 9% | 83.3% | 11.5% | 5.1% |
| 13 | 52% | 66 | 62% | 38% | 48% | 20% | 5% | 28% | 82.5% | 17.5% | 0% |
| 14 | 29% | 68 | 46% | 14% | 39% | 32% | 11% | 18% | 64.3% | 35.7% | 0% |
| 15 | 33% | 69 | 71% | 21% | 54% | 21% | 25% | 0% | 87.5% | 8.3% | 4.2% |
| 16 | 38% | 75 | 62% | 38% | 38% | 38% | 25% | 0% | 87.5% | 12.5% | 0% |
| 17 | 33% | 64 | 58% | 25% | 25% | 42% | 25% | 8% | 100% | 0% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 88: **Struktura hospitalizacji wg miejsca udzielenia świadczenia (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 89: **Struktura hospitalizacji wg miejsca zamieszkania pacjenta (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

### 2.5.4 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci

Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostały wykazane 52 oddziały analizowanej specjalności, z czego w przypadku 14 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 706 (tj. 1.83 na 100 tys. ludności), z czego 10% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 3 łóżka, a największy 59 łóżek (średnio 14 łóżek na oddział).

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 6.63 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 6.17 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.07. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 0.13 tys. Żaden ze świadczeniodawców nie zrealizował więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim funkcjonował 1 oddział, realizujący świadczenia w ramach umowy z NFZ[10], gdzie leczono 120 pacjentów przy 130 hospitalizacjach. Liczba łóżek w województwie wyniosła 5. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.08.

Tabela 34: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego | Poziom referencyjny |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4261 | 2 |
| 1.2 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.J.GROMKOWSKIEGO | m. Wrocław | 4261 | 1 |
| 1.3 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY | m. Legnica | 4261 | 1 |

[10] Według analizowanych rejestrów.

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego | Poziom referencyjny |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4261 | 1 |
| 2.1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY | m. Bydgoszcz | 4261 | 1 |
| 2.2 | SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. ANTONIEGO JURASZA W BYDGOSZCZY | m. Bydgoszcz | 4261 | 2 |
| 2.3 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU | m. Toruń | 4261 | 2 |
| 2.4 | REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU | m. Grudziądz | 4261 | 2 |
| 3.1 | UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W LUBLINIE | m. Lublin | 4261 | 1 |
| 5.1 | INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI | m. Łódź | 4261 | 1 |
| 5.2 | SP ZOZ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI | m. Łódź | 4261 | 1 |
| 6.1 | UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE | m. Kraków | 4261 | 1 |
| 7.1 | INSTYTUT \POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA\W WARSZAWIE | m. st. Warszawa | 4261 | 2 |
| 7.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY | m. st. Warszawa | 4261 | 2 |
| 7.3 | SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR. MED. JANA BOGDANOWICZA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | m. st. Warszawa | 4261 | 1 |
| 7.4 | INSTYTUT MATKI I DZIECKA | m. st. Warszawa | 4261 | 1 |
| 7.5 | SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. \DZIECI WARSZAWY\W DZIEKANOWIE LEŚNYM | warszawski zachodni | 4261 | 1 |
| 8.1 | PUBLICZNY SAMODZIELNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIE CENTRUM MEDYCZNE W OPOLU | m. Opole | 4261 | 1 |
| 9.1 | SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE | m. Rzeszów | 4261 | 2 |
| 10.1 | UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU | m. Białystok | 4261 | 1 |
| 10.2 | SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA W SUWAŁKACH | m. Suwałki | 4261 | 1 |
| 11.1 | SZPITAL IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | m. Gdańsk | 4261 | 1 |
| 11.2 | SZPITAL DZIECIĘCY POLANKI IM. MACIEJA PŁAŻYŃSKIEGO W GDAŃSKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Gdańsk | 4261 | 1 |
| 12.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM PROF. STANISŁAWA SZYSZKO SUM W KATOWICACH | m. Zabrze | 4261 | 1 |
| 12.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 6 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA | m. Katowice | 4261 | 2 |
| 12.3 | CHORZOWSKIE CENTRUM PEDIATRII I ONKOLOGII IM. DR EDWARDA HANKEGO | m. Chorzów | 4261 | 1 |
| 12.4 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W JASTRZĘBIU ZDROJU | m. Jastrzębie-Zdrój | 4261 | 1 |
| 12.5 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. N.M.P. | m. Częstochowa | 4261 | 1 |
| 12.6 | CENTRUM PEDIATRII IM.JANA PAWŁA II W SOSNOWCU SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | m. Sosnowiec | 4261 | 1 |
| 12.7 | SZPITAL PEDIATRYCZNY W BIELSKU-BIAŁEJ | m. Bielsko-Biała | 4261 | 1 |

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego | Poziom referencyjny |
|---|---|---|---|---|
| 12.8 | GLIWICKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Gliwice | 4261 | 1 |
| 13.1 | WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. WŁ. BUSZKOWSKIEGO | m. Kielce | 4261 | 1 |
| 14.1 | WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO W OLSZTYNIE | m. Olsztyn | 4261 | 2 |
| 15.1 | SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | m.Poznań | 4261 | 1 |
| 15.2 | SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU | m.Poznań | 4261 | 1 |
| 16.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ \ZDROJE\ | m. Szczecin | 4261 | 1 |
| 16.2 | SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. M. KOPERNIKA W KOSZALINIE | m. Koszalin | 4261 | 2 |
| 16.3 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF.TADEUSZA SOKOŁOWSKIEGO PUM | m. Szczecin | 4261 | 2 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 35: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy SOR w szpitalu? | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | TAK | 12 | 0.23 | 0.26 | 0.02 | - |
| 1.2 | NIE | 16 | 0.14 | 0.16 | 0.01 | - |
| 1.3 | TAK | 33 | 0.11 | 0.13 | 0 | - |
| 1.4 | NIE | 16 | 0.11 | 0.12 | - | - |
| 2.1 | NIE | 7 | 0.18 | 0.24 | 0.01 | - |
| 2.2 | TAK | 15 | 0.13 | 0.14 | 0.01 | - |
| 2.3 | TAK | 6 | 0.04 | 0.04 | 0 | - |
| 2.4 | TAK | 3 | 0.01 | 0.01 | 0 | - |
| 3.1 | TAK | 38 | 0.25 | 0.26 | 0.01 | - |
| 5.1 | NIE | 24 | 0.25 | 0.26 | 0 | - |
| 5.2 | TAK | 59 | 0.2 | 0.22 | 0.01 | - |
| 6.1 | NIE | 40 | 0.66 | 0.7 | 0.01 | - |
| 7.1 | NIE | 30 | 0.98 | 1.03 | 0.03 | - |
| 7.2 | NIE | 17 | 0.2 | 0.21 | 0 | - |
| 7.3 | TAK | 15 | 0.11 | 0.12 | 0 | - |
| 7.4 | NIE | 5 | 0.1 | 0.1 | - | - |
| 7.5 | NIE | 5 | 0.01 | 0.01 | - | - |
| 8.1 | TAK | 33 | 0.19 | 0.21 | 0.01 | - |
| 9.1 | TAK | 4 | 0.11 | 0.11 | 0 | - |

| ID_SZPITALA | Czy SOR w szpitalu? | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | TAK | 22 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | - |
| 10.2 | TAK | 4 | 0.04 | 0.04 | 0 | - |
| 11.1 | TAK | 9 | 0.19 | 0.2 | 0 | - |
| 11.2 | NIE | 7 | 0.08 | 0.1 | 0 | - |
| 12.1 | NIE | 42 | 0.22 | 0.24 | 0 | - |
| 12.2 | TAK | 13 | 0.17 | 0.19 | 0.01 | - |
| 12.3 | TAK | 17 | 0.13 | 0.13 | 0 | - |
| 12.4 | NIE | 10 | 0.11 | 0.12 | 0.01 | - |
| 12.5 | TAK | 14 | 0.08 | 0.09 | - | - |
| 12.6 | NIE | 10 | 0.07 | 0.08 | 0 | - |
| 12.7 | NIE | 7 | 0.06 | 0.07 | 0 | - |
| 12.8 | NIE | 5 | 0.02 | 0.02 | - | - |
| 13.1 | NIE | 5 | 0.12 | 0.13 | 0.01 | - |
| 14.1 | TAK | 25 | 0.14 | 0.14 | 0 | - |
| 15.1 | NIE | 26 | 0.23 | 0.24 | 0 | - |
| 15.2 | NIE | 8 | 0.08 | 0.08 | 0 | - |
| 16.1 | NIE | 10 | 0.14 | 0.14 | 0 | - |
| 16.2 | TAK | 7 | 0.1 | 0.11 | 0.02 | - |
| 16.3 | TAK | 17 | 0.1 | 0.11 | 0.01 | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia, aberracje. Drugą najczęstszą przyczyną były niektóre stany ropoczynające się w okresie okołoporodowym, które były dominującym rozpoznaniem w przypadku 12 świadczeniodawców.

W 2014 roku w województwie świętokrzyskim najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale były urazy, zatrucia. Statystyki dla szpitala zostały przedstawione w tabelach, w wierszu o ID Szpitala: 13.1.

Tabela 36: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 3% | 1% | 0% | 2% | 0% | 3% | 0% | 0% | 2% | 25% | 0% | 0% | 3% | 1% | 0% | 50% | 4% | 1% | 3% | 1% | 0% |
| 1.2 | 3% | 0% | 0% | 1% | 0% | 7% | 2% | 0% | 1% | 34% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 46% | 2% | 2% | 2% | 0% | 0% |
| 1.3 | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 1% | 0% | 0% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 6% | 1% | 6% | 0% | 0% |
| 1.4 | 2% | 15% | 1% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 2% | 15% | 10% | 0% | 1% | 1% | 0% | 11% | 33% | 1% | 2% | 1% | 0% |
| 2.1 | 7% | 0% | 0% | 4% | 1% | 11% | 0% | 1% | 2% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 6% | 28% | 0% | 1% |
| 2.2 | 3% | 9% | 1% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 2% | 31% | 6% | 0% | 0% | 1% | 0% | 22% | 10% | 1% | 6% | 0% | 3% |
| 2.3 | 5% | 0% | 0% | 8% | 0% | 5% | 0% | 0% | 8% | 32% | 3% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 5% | 3% | 21% | 0% | 5% |
| 2.4 | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% |
| 3.1 | 5% | 4% | 0% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% | 4% | 9% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42% | 20% | 1% | 6% | 0% | 3% |
| 5.1 | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 2% | 3% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 2% | 70% | 1% | 7% | 0% | 0% |
| 5.2 | 1% | 8% | 2% | 1% | 1% | 7% | 0% | 0% | 1% | 11% | 6% | 1% | 0% | 1% | 0% | 37% | 8% | 2% | 10% | 0% | 1% |
| 6.1 | 2% | 10% | 0% | 1% | 0% | 8% | 0% | 0% | 5% | 9% | 4% | 0% | 6% | 1% | 0% | 3% | 37% | 0% | 12% | 0% | 1% |
| 7.1 | 1% | 22% | 0% | 2% | 0% | 5% | 0% | 0% | 4% | 4% | 11% | 0% | 2% | 0% | 0% | 1% | 45% | 1% | 1% | 0% | 0% |
| 7.2 | 0% | 2% | 2% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 2% | 11% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 57% | 2% | 2% | 0% | 5% |
| 7.3 | 2% | 6% | 0% | 0% | 1% | 18% | 0% | 1% | 3% | 21% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 5% | 3% | 37% | 0% | 0% |
| 7.4 | 0% | 13% | 0% | 2% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 6% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 59% | 1% | 1% | 0% | 0% |
| 7.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 82% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8.1 | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 3% | 6% | 0% | 1% | 17% | 3% | 0% | 0% | 1% | 0% | 48% | 9% | 3% | 4% | 0% | 1% |
| 9.1 | 1% | 2% | 2% | 1% | 0% | 14% | 0% | 0% | 4% | 11% | 6% | 0% | 2% | 1% | 0% | 21% | 25% | 2% | 9% | 0% | 0% |
| 10.1 | 4% | 4% | 1% | 0% | 1% | 15% | 0% | 0% | 2% | 23% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 13% | 1% | 15% | 0% | 2% |
| 10.2 | 2% | 0% | 0% | 0% | 2% | 7% | 0% | 0% | 0% | 37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 5% | 17% | 15% | 0% | 0% |
| 11.1 | 1% | 14% | 1% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 2% | 8% | 8% | 0% | 0% | 2% | 0% | 9% | 40% | 2% | 11% | 0% | 0% |
| 11.2 | 17% | 1% | 1% | 0% | 0% | 14% | 0% | 0% | 0% | 51% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 11% | 1% | 0% | 0% |
| 12.1 | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 18% | 3% | 0% | 0% | 2% | 0% | 63% | 7% | 0% | 2% | 0% | 1% |
| 12.2 | 1% | 3% | 0% | 9% | 0% | 13% | 0% | 0% | 6% | 23% | 3% | 0% | 1% | 1% | 0% | 3% | 22% | 6% | 8% | 0% | 1% |
| 12.3 | 2% | 3% | 0% | 1% | 0% | 4% | 0% | 0% | 1% | 12% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 50% | 22% | 3% | 2% | 0% | 0% |
| 12.4 | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56% | 4% | 7% | 3% | 0% | 0% |
| 12.5 | 5% | 0% | 0% | 3% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 53% | 4% | 0% | 1% | 3% | 0% | 4% | 4% | 1% | 14% | 0% | 2% |
| 12.6 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 13% | 2% | 0% | 1% | 0% | 0% | 77% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.7 | 12% | 0% | 0% | 0% | 3% | 7% | 0% | 0% | 1% | 32% | 4% | 0% | 0% | 1% | 0% | 19% | 0% | 6% | 13% | 0% | 0% |
| 12.8 | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 75% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 13.1 | 4% | 1% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 4% | 18% | 12% | 0% | 0% | 1% | 0% | 5% | 15% | 2% | 29% | 0% | 0% |
| 14.1 | 4% | 7% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0% | 2% | 7% | 1% | 0% | 1% | 1% | 0% | 36% | 23% | 1% | 9% | 0% | 0% |
| 15.1 | 3% | 14% | 1% | 2% | 0% | 5% | 0% | 0% | 4% | 9% | 8% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 38% | 1% | 12% | 0% | 1% |
| 15.2 | 6% | 1% | 1% | 5% | 0% | 26% | 0% | 0% | 6% | 36% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 5% | 9% | 1% | 0% |
| 16.1 | 2% | 13% | 1% | 2% | 1% | 8% | 0% | 0% | 4% | 27% | 6% | 0% | 1% | 3% | 0% | 5% | 14% | 2% | 11% | 0% | 0% |
| 16.2 | 4% | 0% | 0% | 1% | 0% | 6% | 0% | 0% | 2% | 10% | 10% | 0% | 0% | 1% | 0% | 46% | 6% | 2% | 11% | 2% | 0% |
| 16.3 | 2% | 6% | 0% | 10% | 0% | 4% | 0% | 0% | 3% | 26% | 10% | 0% | 0% | 5% | 0% | 2% | 8% | 2% | 16% | 1% | 6% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

W skali kraju zaobserwowano 23 (tj. 61%) oddziały, w których ponad 75% pacjentów przyjęto w trybie nagłym. Oddziały te przyjęły w trybie nagłym od 0.01 tys. do 0.23 tys. pacjentów.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku nie było żadnego oddziału, w którym odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 37: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 2% | - | 14 | 14 | 6 | 71% | 71% | 70% | 18.87 | - | - | - |
| 1.2 | 3% | - | 12 | 14 | 7 | 35% | 35% | 35% | 10.46 | - | - | - |
| 1.3 | 3% | - | 20 | 14 | 14 | 22% | 22% | 22% | 3.99 | - | - | - |
| 1.4 | 1% | - | 10 | 14 | 6 | 23% | 23% | 23% | 8.07 | - | - | - |
| 2.1 | 8% | - | 8 | 11 | 5 | 76% | 77% | 73% | 34.22 | - | - | - |
| 2.2 | 2% | - | 15 | 11 | 6 | 34% | 34% | 33% | 8.12 | - | - | - |
| 2.3 | 4% | - | 19 | 11 | 8.5 | 30% | 30% | 30% | 5.79 | - | - | - |
| 2.4 | 5% | - | 3 | 11 | 1.5 | 36% | 37% | 33% | 41.95 | - | - | - |
| 3.1 | 0% | - | 19 | - | 8 | 33% | 34% | 32% | 6.25 | - | - | - |
| 5.1 | 5% | - | 13 | 17 | 7 | 12% | 12% | 13% | 3.39 | - | - | - |
| 5.2 | 4% | - | 17 | 17 | 8 | 16% | 16% | 16% | 3.44 | - | - | - |
| 6.1 | 6% | - | 15 | 17 | 4 | 77% | 77% | 77% | 18.45 | - | - | - |
| 7.1 | 5% | - | 10 | 10 | 1 | 60% | 60% | 59% | 22.95 | - | - | - |
| 7.2 | 6% | - | 14 | 10 | 9 | 45% | 45% | 45% | 11.94 | - | - | - |
| 7.3 | 6% | - | 7 | 10 | 3 | 16% | 16% | 15% | 8.72 | - | - | - |
| 7.4 | 4% | - | 14 | 10 | 4 | 59% | 60% | 59% | 15.43 | - | - | - |
| 7.5 | 8% | - | 33 | 10 | 10 | 25% | 25% | 26% | 2.84 | - | - | - |
| 8.1 | 1% | - | 17 | - | 7 | 30% | 30% | 30% | 6.34 | - | - | - |
| 9.1 | 0% | - | 14 | - | 7 | 91% | 92% | 89% | 23.99 | - | - | - |
| 10.1 | 5% | - | 24 | - | 9 | 22% | 22% | 22% | 3.41 | - | - | - |
| 10.2 | 0% | - | 13 | - | 7 | 43% | 43% | 41% | 11.66 | - | - | - |
| 11.1 | 5% | - | 9 | - | 4 | 47% | 47% | 46% | 19.99 | - | - | - |
| 11.2 | 1% | - | 18 | - | 7 | 70% | 70% | 69% | 13.73 | - | - | - |
| 12.1 | 2% | - | 23 | 21 | 13 | 33% | 33% | 32% | 5.16 | - | - | - |
| 12.2 | 3% | - | 16 | 22 | 5 | 63% | 63% | 62% | 14.16 | - | - | - |
| 12.3 | 1% | - | 19 | 22 | 9 | 37% | 37% | 36% | 7.02 | - | - | - |
| 12.4 | 0% | - | 20 | 22 | 13 | 57% | 58% | 55% | 10.35 | - | - | - |
| 12.5 | 11% | - | 11 | 22 | 6 | 22% | 22% | 23% | 7.55 | - | - | - |
| 12.6 | 0% | - | 31 | 22 | 19 | 87% | 88% | 87% | 10.4 | - | - | - |
| 12.7 | 1% | - | 19 | 22 | 15 | 37% | 37% | 37% | 7.12 | - | - | - |
| 12.8 | 2% | - | 30 | 22 | 14 | 35% | 35% | 35% | 4.22 | - | - | - |
| 13.1 | 11% | - | 7 | - | 3 | 47% | 46% | 47% | 24.18 | - | - | - |
| 14.1 | 1% | - | 13 | - | 6 | 20% | 20% | 20% | 5.59 | - | - | - |
| 15.1 | 12% | - | 17 | 19 | 8.5 | 37% | 38% | 37% | 8.01 | - | - | - |
| 15.2 | 3% | - | 19 | 19 | 5.5 | 47% | 48% | 47% | 9.03 | - | - | - |
| 16.1 | 3% | - | 11 | 11 | 4 | 45% | 44% | 45% | 14.64 | - | - | - |
| 16.2 | 3% | - | 13 | 11 | 4 | 52% | 52% | 50% | 14.49 | - | - | - |

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.3 | 5% | - | 9 | 11 | 4 | 18% | 18% | 18% | 7.03 | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL


Tabela 38: Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 40% | 9% | 51% | 20% | 0% |
| 1.2 | 34% | 17% | 49% | 21% | 6% |
| 1.3 | 17% | 53% | 30% | 12% | 3% |
| 1.4 | 15% | 2% | 83% | 14% | 4% |
| 2.1 | 6% | 16% | 78% | 24% | 4% |
| 2.2 | 37% | 43% | 19% | 26% | 16% |
| 2.3 | 11% | 16% | 74% | 19% | 5% |
| 2.4 | 40% | 20% | 40% | 93% | 2% |
| 3.1 | 15% | 26% | 59% | 19% | 1% |
| 5.1 | 5% | 65% | 31% | 14% | 0% |
| 5.2 | 21% | 69% | 10% | 18% | 2% |
| 6.1 | 7% | 83% | 10% | 26% | 10% |
| 7.1 | 16% | 76% | 8% | 19% | 0% |
| 7.2 | 22% | 31% | 47% | 24% | 6% |
| 7.3 | 10% | 56% | 34% | 35% | 8% |
| 7.4 | 1% | 94% | 5% | 17% | 6% |
| 7.5 | 27% | 36% | 36% | 7% | 0% |
| 8.1 | 69% | 21% | 11% | 23% | 2% |
| 9.1 | 21% | 51% | 29% | 23% | 10% |
| 10.1 | 14% | 73% | 13% | 21% | 4% |
| 10.2 | 34% | 29% | 37% | 7% | 1% |
| 11.1 | 33% | 57% | 11% | 27% | 16% |
| 11.2 | 46% | 33% | 21% | 12% | 1% |
| 12.1 | 44% | 44% | 12% | 19% | 8% |
| 12.2 | 15% | 38% | 47% | 12% | 3% |
| 12.3 | 17% | 48% | 35% | 16% | 3% |
| 12.4 | 37% | 51% | 11% | 13% | 0% |
| 12.5 | 7% | 23% | 69% | 35% | 0% |
| 12.6 | 13% | 17% | 70% | 21% | 1% |

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.7 | 43% | 43% | 15% | 27% | 2% |
| 12.8 | 38% | 56% | 6% | 31% | 0% |
| 13.1 | 13% | 66% | 21% | 39% | 18% |
| 14.1 | 11% | 71% | 18% | 28% | 11% |
| 15.1 | 7% | 62% | 31% | 19% | 7% |
| 15.2 | 12% | 49% | 39% | 18% | 0% |
| 16.1 | 12% | 28% | 61% | 21% | 2% |
| 16.2 | 21% | 74% | 5% | 12% | 2% |
| 16.3 | 8% | 1% | 91% | 16% | 5% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 90: **Średnia długość pobytu (ALOS) oraz liczba pacjentów wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w 16 z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (99.2%).


Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w dwóch z analizowanych oddziałów.

Tabela 39: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 49% | 3 | 100% | 0% | 0% | 0% | 75.1% | 18% | 6.9% |
| 1.2 | 39% | 2 | 99% | 1% | 0% | 0% | 84.1% | 12.2% | 3.7% |
| 1.3 | 46% | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 89.8% | 10.2% | 0% |
| 1.4 | 44% | 5 | 97% | 0% | 3% | 1% | 68.7% | 22.6% | 8.7% |
| 2.1 | 49% | 4 | 100% | 0% | 0% | 0% | 76.2% | 22.6% | 1.3% |
| 2.2 | 42% | 4 | 97% | 1% | 2% | 0% | 68.3% | 27.3% | 4.3% |
| 2.3 | 42% | 8 | 100% | 0% | 0% | 0% | 63.2% | 36.8% | 0% |
| 2.4 | 40% | 11 | 100% | 0% | 0% | 0% | 60% | 20% | 20% |
| 3.1 | 45% | 1 | 99% | 0% | 0% | 0% | 78.5% | 20.4% | 1.2% |
| 5.1 | 37% | 3 | 99% | 0% | 0% | 0% | 64.3% | 15.5% | 20.2% |
| 5.2 | 45% | 2 | 99% | 0% | 1% | 0% | 75.3% | 20.5% | 4.1% |
| 6.1 | 43% | 3 | 100% | 0% | 0% | 0% | 58.8% | 30.2% | 11.1% |
| 7.1 | 46% | 3 | 98% | 0% | 1% | 0% | 47.3% | 19.3% | 33.5% |
| 7.2 | 40% | 2 | 100% | 0% | 0% | 0% | 83.6% | 9.9% | 6.6% |
| 7.3 | 39% | 8 | 100% | 0% | 0% | 0% | 48.7% | 46.2% | 5.1% |
| 7.4 | 42% | 1 | 99% | 0% | 1% | 0% | 78.4% | 7.2% | 14.4% |
| 7.5 | 64% | 2 | 100% | 0% | 0% | 0% | 72.7% | 27.3% | 0% |
| 8.1 | 42% | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 89.4% | 8.7% | 1.9% |
| 9.1 | 41% | 3 | 98% | 1% | 1% | 0% | 67% | 27.7% | 5.4% |
| 10.1 | 34% | 3 | 99% | 1% | 0% | 0% | 65.9% | 31.9% | 2.2% |
| 10.2 | 39% | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 87.8% | 4.9% | 7.3% |
| 11.1 | 46% | 2 | 100% | 0% | 0% | 0% | 73.7% | 20.2% | 6.1% |
| 11.2 | 39% | 3 | 100% | 0% | 0% | 0% | 59.6% | 37.5% | 2.9% |
| 12.1 | 43% | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 88.8% | 10.3% | 0.8% |
| 12.2 | 49% | 5 | 98% | 1% | 1% | 0% | 53.8% | 41.9% | 4.3% |
| 12.3 | 44% | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 64.4% | 28% | 7.6% |
| 12.4 | 34% | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 87% | 13% | 0% |
| 12.5 | 44% | 7 | 96% | 3% | 1% | 0% | 81.9% | 13.8% | 4.3% |
| 12.6 | 32% | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 95.1% | 4.9% | 0% |
| 12.7 | 47% | 2 | 99% | 1% | 0% | 0% | 80.9% | 16.2% | 2.9% |
| 12.8 | 69% | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 87.5% | 12.5% | 0% |
| 13.1 | 45% | 6 | 99% | 1% | 0% | 0% | 63.8% | 34.6% | 1.5% |
| 14.1 | 39% | 2 | 99% | 1% | 0% | 0% | 74.6% | 16.2% | 9.2% |
| 15.1 | 40% | 3 | 99% | 1% | 0% | 0% | 58.8% | 31.2% | 10% |
| 15.2 | 51% | 5 | 100% | 0% | 0% | 0% | 58.8% | 33.8% | 7.5% |
| 16.1 | 45% | 4 | 100% | 0% | 0% | 0% | 62.1% | 21.4% | 16.6% |
| 16.2 | 36% | 2 | 100% | 0% | 0% | 0% | 78.9% | 17.4% | 3.7% |
| 16.3 | 38% | 6 | 98% | 0% | 1% | 1% | 59.8% | 36.4% | 3.7% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 91: **Migracje pacjentów do analizowanego oddziału z województwa świętokrzyskiego (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

### 2.5.5 Oddział angiologiczny

Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostało wykazanych 13 oddziałów analizowanej specjalności, z czego w przypadku 9 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 162 (tj. 0.42 na 100 tys. ludności), z czego 25% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 16 łóżek, a największy 51 łóżek (średnio 12 łóżek na oddział).

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 7.08 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 5.6 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.26. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 1.84 tys. 2 świadczeniodawców zrealizowało więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim nie występował ani jeden oddział angiologiczny, a największa część pacjentów z tego województwa, lecząca się na danym oddziale, wyjeżdżała do województwa małopolskiego.

Tabela 40: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1.1 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4120 |
| 1.2 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4120 |
| 2.1 | SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY | m. Bydgoszcz | 4120 |
| 6.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE | m. Kraków | 4120 |
| 1.- | CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE MEDICUS SP. Z O.O. | lubiński | 4120 |
| 1.- | POLSKIE CENTRUM ZDROWIA INSTYTUT MEDYCZNY SP. Z O.O. | m. Wrocław | 4120 |
| 1.- | 4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAW | m. Wrocław | 4120 |
| 1.- | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIDNICY | świdnicki | 4120 |
| 2.- | ESKULAP BIS S.C. EWA MOLSKA STANISŁAW MOLSKI | bydgoski | 4120 |
| 7.- | CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W WARSZAWIE | m. st. Warszawa | 4120 |
| 7.- | SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY | m. st. Warszawa | 4120 |
| 8.- | POLSKO-AMERYKAŃSKIE KLINIKI SERCA IV ODDZIAŁ KARDIOL. INWAZ.,ELEKTROSTYMULACJI I ANGIOLOGII | kędzierzyńsko-kozielski | 4120 |
| 13.- | AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA | starachowicki | 4120 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 41: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | 27 | 0.87 | 0.99 | 0 | - |
| 1.2 | 1 | 28 | 0.58 | 0.7 | 0 | - |
| 2.1 | 1 | 51 | 2.19 | 2.7 | 0.04 | - |
| 6.1 | 1 | 16 | 1.97 | 2.69 | 0.44 | - |
| 1.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 1.- | - | 4 | - | - | - | - |
| 1.- | - | 10 | - | - | - | - |
| 1.- | - | 6 | - | - | - | - |
| 2.- | - | 1 | - | - | - | - |

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.- | - | 12 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 6 | - | - | - | - |
| 8.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 13.- | - | 0 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 42: **Inne oddziały, na których realizowany był zakres jednoimienny do opisywanego typu oddziału (2014)**

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU | m. Białystok | 4070 |
| \PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE W PLESZEWIE\SP. Z O.O. | pleszewski | 4100 |
| SZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. PROF. S.T. DĄBROWSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA | poznański | 4510 |
| SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. ANTONIEGO JURASZA W BYDGOSZCZY | m. Bydgoszcz | 4530 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE | m. Lublin | 4530 |
| SP SZPITAL KLINICZNY NR 7 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA | m. Katowice | 4530 |
| SZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | m.Poznań | 4530 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

We wszystkich oddziałach odnotowano niższy niż 50 % udział świadczeń specjalistycznych (takich, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria).

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były choroby układu krążenia. Drugą najczęstszą przyczyną były zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej.

Tabela 43: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 15% | 0% | 100% | 8% | 92% | 1% |
| 1.2 | 16% | 2% | 98% | 8% | 92% | 0% |
| 2.1 | 15% | 2% | 98% | 21% | 79% | 1% |
| 6.1 | 21% | 0% | 100% | 79% | 21% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria.

Tabela 44: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 0% | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 76% | 1% | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 1.2 | 0% | 0% | 0% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% | 0% | 0% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2.1 | 1% | 3% | 2% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 77% | 3% | 2% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 3% | 3% | 0% | 0% |
| 6.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

W żadnym z tych oddziałów nie przyjęto ponad 75% pacjentów w trybie nagłym.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku były 2 oddziały, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 45: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 40% | 75 | 59% | 19 | 64% | 36% | 0% | 0% |
| 1.2 | 55% | 45 | 70% | 9 | 76% | 24% | 4% | 0% |
| 2.1 | 14% | 68 | 38% | 42 | 30% | 70% | 22% | 0% |
| 6.1 | 71% | 13 | 96% | 7 | 78% | 22% | 39% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 46: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 1.2 | 4% | 96% | 3% | 97% | 14% | 86% | -11 |
| 2.1 | 22% | 78% | 19% | 81% | 45% | 55% | -26 |
| 6.1 | 39% | 61% | 37% | 63% | 48% | 52% | -11 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 47: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 100% | - | - | 27% | 79% | - | - | - | 0% | 100% | - | - | - | - | 100% | - | 80% |
| 1.2 | 100% | - | - | 0% | 0% | - | - | - | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | - | 59% |
| 2.1 | 2% | - | - | 2% | 0% | 2% | 29% | 83% | 0% | 1% | 0% | - | - | - | 1% | 0% | 1% |
| 6.1 | 0% | - | - | 0% | 1% | 50% | 0% | - | 100% | - | 0% | - | - | - | 0% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 48: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 15% | 40% | 9 | 9 | 8 | 93% | 96% | 88% | 37.15 | 12% | 6% | 3% |
| 1.2 | 16% | 55% | 8 | 8 | 7 | 57% | 59% | 53% | 27.74 | 12% | 6% | 3% |
| 2.1 | 15% | 14% | 4 | 4 | 2 | 51% | 57% | 40% | 53.05 | 15% | 10% | 6% |
| 6.1 | 21% | 71% | 2 | 2 | 2 | 105% | 120% | 71% | 169.6 | 31% | 17% | 15% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 49: Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 0% | 100% | 33% | 2% |
| 1.2 | 2% | 74% | 24% | 48% | 1% |
| 2.1 | 1% | 94% | 4% | 39% | 2% |
| 6.1 | 0% | 0% | 100% | 48% | 1% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 92: **Średnia liczba przyjęć pacjentów w trybie nagłym wg charakteru dnia i trybu przyjęcia (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 93: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Znaczny udział pacjentów w wieku 80+ (ponad 15%) odnotowano w trzech oddziałach.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w dwóch z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (20.4%).

W żadnym z analizowanych oddziałów nie odnotowano znacznego (powyżej 20%) udziału pacjentów

spoza województwa. Najwyższy udział wyniósł 13.6%.

Tabela 50: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 51% | 64 | 50% | 15% | 27% | 46% | 20% | 7% | 50.5% | 43.1% | 6.5% |
| 1.2 | 46% | 67 | 59% | 21% | 17% | 49% | 23% | 11% | 50.6% | 37.6% | 11.8% |
| 2.1 | 46% | 67 | 59% | 19% | 24% | 40% | 23% | 13% | 64.9% | 26.3% | 8.7% |
| 6.1 | 36% | 68 | 60% | 15% | 13% | 53% | 24% | 10% | 44.9% | 41.6% | 13.6% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

### 2.5.6 Oddział audiologiczno-foniatryczny

Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostało wykazanych 5 oddziałów analizowanej specjalności, z czego w przypadku 3 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 64 (tj. 0.17 na 100 tys. ludności), z czego 25% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 18 łóżek, a największy 30 łóżek (średnio 13 łóżek na oddział).

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 5.19 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 4.88 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.06. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 2.6 tys. 2 świadczeniodawców zrealizowało więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim nie występował ani jeden oddział audiologiczno-foniatryczny, a największa część pacjentów z tego województwa, lecząca się na danym oddziale, wyjeżdżała do województwa mazowieckiego.

Tabela 51: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 7.1 | INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU | pruszkowski | 4620 |
| 15.1 | SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | m.Poznań | 4620 |
| 2.- | SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY | m. Bydgoszcz | 4620 |
| 7.- | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM SŁUCHU I MOWY \MEDINCUS\ | pruszkowski | 4620 |

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 12.- | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH, | m. Katowice | 4620 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 52: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 1 | 30 | 3.01 | 3.11 | 0.25 | - |
| 15.1 | 1 | 18 | 1.87 | 2.08 | 0.98 | - |
| 2.- | - | 6 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 8 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL


We wszystkich oddziałach odnotowano niższy niż 50 % udział świadczeń specjalistycznych (takich, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria).

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były choroby ucha. Drugą najczęstszą przyczyną były objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań.

Tabela 53: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 13% | 32% | 68% | 0% | 100% | 49% |
| 15.1 | 13% | 54% | 46% | 15% | 85% | 20% |

Wykres 94: **Migracje pacjentów do analizowanego oddziału z województwa świętokrzyskiego (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria.

Tabela 54: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 78% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 15% | 0% | 0% | 1% |
| 15.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 80% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 2% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

W Polsce zaobserwowano 1 (tj. 50%) oddział, gdzie przyjęto ponad 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Oddział ten nie przyjmował pacjentów w trybie planowym sporadycznie (przyjął ponad 50 pacjentów.)

W żadnym z tych oddziałów nie przyjęto ponad 75% pacjentów w trybie nagłym.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku nie było żadnego oddziału, w którym odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 55: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 34% | 363 | 11% | 229 | 98% | 2% | 0% | 0% |
| 15.1 | 91% | 140 | 23% | 115 | 94% | 6% | 16% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 56: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 15.1 | 16% | 84% | 12% | 88% | 46% | 54% | -34 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 57: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 0% | - | 35% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33% |
| 15.1 | 10% | - | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 58: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 13% | 34% | 3 | 3 | 2 | 89% | 111% | 34% | 111.29 | 3% | 0% | 0% |
| 15.1 | 13% | 91% | 2 | 2 | 1 | 57% | 73% | 20% | 117.33 | 5% | 1% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 59: Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 0% | 94% | 6% | 37% | 0% |
| 15.1 | 0% | 14% | 86% | 38% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 95: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W żadnym z analizowanych oddziałów nie odnotowano znacznego udziału pacjentów w wieku 80+

(ponad 15%). Najwyższy udział wyniósł 1.2%.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w jednym z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (90%), udział ten wyniósł 88.1%.

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w jednym oddziale, udział ten wyniósł 46.1%.

Tabela 60: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 53% | 33 | 13% | 1% | 88% | 8% | 3% | 1% | 9% | 44.9% | 46.1% |
| 15.1 | 49% | 22 | 6% | 0% | 92% | 5% | 2% | 0% | 44% | 36.4% | 19.6% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

## 2.5.7 Oddział audiologiczno-foniatryczny dla dzieci

Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostały wykazane 3 oddziały analizowanej specjalności, z czego w przypadku 2 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 26 (tj. 0.07 na 100 tys. ludności), z czego 54% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały nie różniły się od siebie liczbą łóżek.

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 3.86 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 3.32 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.16. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 3.86 tys. Jeden świadczeniodawca zrealizował więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim nie występował ani jeden oddział audiologiczno-foniatryczny dla dzieci, a największa część pacjentów z tego województwa, lecząca się na danym oddziale, wyjeżdżała do województwa mazowieckiego.

Tabela 61: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 7.1 | INSTYTUT \POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA\W WARSZAWIE | m. st. Warszawa | 4621 |
| 7.- | INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU | pruszkowski | 4621 |

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 7.- | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM SŁUCHU I MOWY \MEDINCUS\ | pruszkowski | 4621 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 62: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 1 | 12 | 3.32 | 3.86 | 2.94 | - |
| 7.- | - | 10 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 4 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

W oddziale odnotowano niższy niż 50 % udział świadczeń specjalistycznych (takich, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria).


Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były choroby ucha. Drugą najczęstszą przyczyną były choroby układu oddechowego.

Tabela 63: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 12% | 69% | 31% | 0% | 100% | 0% |

[1] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria.

Wykres 96: **Migracje pacjentów do analizowanego oddziału z województwa świętokrzyskiego (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 64: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 0% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

W żadnym z tych oddziałów nie przyjęto ponad 75% pacjentów w trybie nagłym.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku nie było żadnego oddziału, w którym odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 65: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 50% | 82 | 45% | 40 | 100% | 0% | 20% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 66: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 20% | 80% | 20% | 80% | 0% | 0% | 20 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 67: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 0% | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 68: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 12% | 50% | 1 | 1 | 1 | 138% | 141% | 8% | 460.54 | 3% | 2% | 1% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 69: Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 1% | 99% | 0% | 42% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 97: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w żadnym z analizowanych oddziałów nie odnotowano mniejszego udziału pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (99.9%). Najniższy udział wyniósł 99.9%.

W żadnym z analizowanych oddziałów nie odnotowano znacznego (powyżej 20%) udziału pacjentów spoza województwa. Najwyższy udział wyniósł 8%.

Tabela 70: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 41% | 5 | 100% | 0% | 0% | 0% | 48.6% | 43.4% | 8% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

### 2.5.8 Oddział chirurgiczny dla dzieci

W analizowanych rejestrach w 2014 roku został wykazany jeden oddział omawianej specjalności w województwie świętokrzyskim.Był to oddział, w którym sprawozdano świadczenia do NFZ. Liczba łóżek na tym oddziale wyniosła 47 (średnio w 2014 roku). Na omawianym oddziale w 2014 roku do NFZ sprawozdano około 3.8 tys.hospitalizacji. Hospitalizacje dotyczyły około 3.6 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.

Tabela 71: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1 | WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. WŁ. BUSZKOWSKIEGO | m. Kielce | 4501 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 72: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 47 | 3.61 | 3.79 | 0.38 | - |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Wykres 98: **Liczba świadczeniodawców w powiecie z oddziałem chirurgicznym dla dzieci na 100 tys. ludności wg powiatów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 99: **Liczba świadczeniodawców w aglomeracji z oddziałem chirurgicznym dla dzieci na 100 tys. ludności wg aglomeracji (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 100: **Liczba łózek na oddziałach chirurgicznych dla dzieci wg aglomeracji (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 101: **Liczba świadczeniodawców w aglomeracji z oddziałem chirurgicznym dla dzieci sprawozdających świadczenie do NFZ na 100 tys. ludności wraz z udziałem typów realizowanych umów z NFZ dla wszystkich oddziałów funkcjonujących w województwie wg aglomeracji (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Analiza świadczeń w oparciu o Jednorodne Grupy Pacjentów (JGP) wykazała, że w żadnym z analizowanych oddziałów świadczenia zabiegowe stanowiły więcej niż 75% rozliczanych świadczeń (wskaźnik operatywy przyjął wartość wyższą niż 75%)

Nie zaobserwowano oddziałów, w których kompleksowe i duże zabiegi stanowiły istotną (tj. 85%) część realizowanych świadczeń zabiegowych.

Sposród wszystkich oddziałów omawianego typu realizujacych procedury zabiegowe 1 (100%) realizował mniej niż 60 zabiegów kompleksowych. Należy również podkreślić, że nie zanotowano oddziału, gdzie nie sprawozdano wykonania ani jednego zabiegu z tej kategorii.

Analizowany oddział został zakwalifikowano jako oddział o charakterze niezabiegowym, ponieważ

realizowano tam w większości świadczenia, o charakterze zachowawczym (stanowiły one więcej niż 50% udzielonych świadczeń). Odział ten znajdował się w szpitalu: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Wł. Buszkowskiego. W przypadku jednego z tych świadczeniodawców co 7 świadczenie zachowawcze zakwalifikowano jako specjalistyczne (za świadczenia zachowawcze specjalistyczne uznano te grupy JGP, które nie mogą być realizowane na oddziałach chorób wewnętrznych bądź oddziałach pediatrycznych).

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji na omawianym typie oddziału w województwie były urazy, zatrucia. Drugą najczęstszą przyczyną hospitalizacji były choroby układu trawiennego.

Tabela 73: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | W tym kompleksowe | W tym duże | W tym średnie | W tym małe | W tym diagnostyczne | % specjalistycznych w świadczeniach zabiegowych[1] | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7% | 1% | 99% | 46% | 2% | 32% | 56% | 10% | 0% | 20% | 54% | 14% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Nie zaobserwowano żadnego oddziału, gdzie przyjęto by 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Żaden z tych oddziałów nie przyjmował okazjonalnie pacjentów w trybie planowym (każdy z tych oddziałów przyjął co najmniej 50 pacjentów).

Nie odnotowano żadnych oddziałów, gdzie przyjęto by 10% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich.

W województwie świętokrzyskim nie zaobserwowano oddziałów, w których ponad 75% pacjentów przyjęto w trybie nagłym.

Liczba przyjęć w trybie nagłym do szpitala w związku z przekazaniem pacjenta/ki przez zespół ratownictwa medycznego (dalej: ZRM) jest stabilna w czasie i wynosi 0.8 dziennie w dni wolne od pracy oraz 0.7 przypadek dziennie w dni robocze. Liczba przyjęć w trybie nagłym innym niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze (średnio 7.1) jest ponad 1.2 razy wyższa niż w dni wolne (średnio 5.9).

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mającą na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, że ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z tą grupą JGP. W 2014 roku liczba oddziałów, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej, stanowiła 0.

Najważniejszą grupą oddziałów pod względem statystki opisującej długość kolejki względem średniego obłożenia, stanowią oddziały o wyższej niż w województwie kolejce pacjentów i niższym wykorzystaniu łóżek. Istnieje podejrzenie, że niska wartość obłożeń na oddziałach wynika z ograniczeń pozaoddziałowych (np. ograniczenia finansowe, sprzętowe, dostępny zasób kadrowy). Świadczy o tym realatywnie długa kolejka (zainteresowanie pacjentów danym świadczeniodawcą).

[1] w zakresie chirurgia ogólna lub chirurgia dziecięca

[2] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria

Porównanie ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni ze średnim czasem pobytu, wskazuje że żaden z oddziałów nie charakteryzuje się względnie niskim udziałem ponownych hospitalziacji (tj. mniejszym niż w województwie) oraz względnie niskim średnim czasem pobytu. Brak oddziałów, które mimo względnie niskiego średniego czasu pobytu cechowałoby się względnie wysokim współczynnikiem ponownych hospitalzacji pacjentów. Żaden z oddziałów nie cechował się wyższymi wartościami analizowanych zmiennych niż wartości w województwie tj. długimi pobytami z jednocześnie wysokim współczynnikiem ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni). Wnioskowanie o przyczynach tego stanu rzeczy wymaga pogłębionej analizy z wykorzystaniem informacji o stanie i strukturze wiekowej pacjentów.

W województwie nie zaobserwowano oddziałów charakteryzujcych się względnie wysokim (wyższym niż w województwie) odsetkiem hospitalizacji, po których nastąpiła wizyta w poradni i jednocześnie względnie niskim odsetkiem ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni. Nie zaobserwowano oddziałów z niższym odsetkiem hospitalizacji zakończonych wizytą w poradni oraz z wyższym niż w województwie współczynnikiem powtórnych hospitalzacji. Nie zaobserwowano oddziałów, dla których analizowane statystyki przyjęłyby wartości wyższe niż wartość dla województwa Analiza przyczyn tego stanu rzeczy (tj. ponownych hospitalizacji, mimo opieki pohospitalizacyjnej) wymaga uwzględnienia innych czynników (np. stan pacjenta, charakter przeprowadzonych zabiegów).

Tabela 74: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30% | 126 | 33% | 60 | 28% | 72% | 10% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 75: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10% | 90% | 9% | 91% | 11% | 89% | -2 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 76: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20% | - | 17% | 0% | 0% | 48% | 60% | 98% | 10% | 0% | 11% | 74% | 0% | 5% | 0% | 100% | 22% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 77: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7% | 30% | 3 | 3 | 2 | 76% | 81% | 64% | 80.19 | 3% | 2% | 1% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 78: **Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1% | 93% | 6% | 75% | 45% | 82% | 42% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 102: **Średnia liczba przyjęć pacjentów w trybie nagłym wg charakteru dnia i trybu przyjęcia (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 103: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Oddział ten cechował się udziałem pacjentów z zerową wartością współczynnika współchorobowości wynoszącym 99.8%.

Przyjmowano na nim pacjentów spoza omawianego województwa. Stanowili oni 3.9% wszystkich pacjentów.

Największe migracje pacjentów na omawiany oddział za świadczeniami, które były dostępne w powie-


cie zamieszkania pacjenta zaobserwowano w powiecie sandomierskim (89%), w powiecie koneckim (79%), w ostrowieckim (74%) oraz w staszowskim (70%). Na omawianych oddziałach tacy pacjenci przyjmowani byli tylko w Kielcach (44%).

Tabela 79: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36% | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | 52.7% | 43.4% | 3.9% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 104: **Struktura hospitalizacji wg miejsca udzielenia świadczenia (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 105: **Struktura hospitalizacji wg miejsca zamieszkania pacjenta (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

## 2.5.9 Oddział chirurgiczny ogólny

W analizowanych rejestrach w 2014 roku zostało wykazanych 17 oddziałów omawianej specjalności w województwie świętokrzyskim. Wszystkie te oddziały znajdowały się u świadczeniodawców, którzy sprawozdali świadczenia do NFZ.

Jeśliby traktować wspólnie miasta na prawach powiatu z powiatami, które mają swoje siedziby w tych miastach, to w 2014 roku w województwie świętokrzyskim w jednym powiecie nie funkcjonował oddział omawianego typu.

Liczba łóżek na omawianych oddziałach w województwie świętokrzyskim wyniosła około 600, czyli 50 na 100 tys. ludności. Oddziały różnią się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 15, a największy 66, przeciętna liczba w województwie wynosiła 40 (uwzględniając wyłącznie oddziały w przypadku których sprawozdano świadczenia do NFZ).

Na omawianych oddziałach w 2014 roku do NFZ sprawozdano około 35 tys.hospitalizacji. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła około 2 tys., a ośmiu świadczeniodawców zrealizowało powyżej 2 tys. hospitalizacji. Hospitalizacje dotyczyły około 30.1 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.2.[11]

Tabela 80: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH | m. Kielce | 4500 |
| 2 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.ŚW.RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE | kielecki | 4500 |

[11] Przedstawione opracowanie opiera się na analizie oddziałów definiowanych przez VIII część kodu resortowego. Autorzy są świadomi konsekwencji wybranego podejścia a szczegółowa analiza opieki nad pacjentem w poszczególnych grupach chorób, zostanie przedstawiona w mapach potrzeb zdrowotnych, dedykowanym tym grupom.

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 3 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE | staszowski | 4500 |
| 4 | POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | starachowicki | 4500 |
| 5 | SZPITAL KIELECKI ŚW. ALEKSANDRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Kielce | 4500 |
| 6 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | ostrowiecki | 4500 |
| 7 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ - BUSKO-ZDRÓJ | buski | 4500 |
| 8 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE | pińczowski | 4500 |
| 9 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŃSKICH | konecki | 4500 |
| 10 | SZPITAL POWIATOWY W CHMIELNIKU | kielecki | 4500 |
| 11 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W KIELCACH | m. Kielce | 4500 |
| 12 | ARTMEDIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | jędrzejowski | 4500 |
| 13 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKARŻYSKU KAMIENNEJ SZPITAL POWIATOWY IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | skarżyski | 4500 |
| 14 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO W SANDOMIERZU | sandomierski | 4500 |
| 15 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE | włoszczowski | 4500 |
| 16 | \TWOJE ZDROWIE\- LEKARZE SPECJALIŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | opatowski | 4500 |
| 17 | TOP MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | opatowski | 4500 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 81: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 66 | 3.29 | 3.86 | 0.73 | - |
| 2 | 1 | 52 | 2.69 | 3.12 | 0.2 | - |
| 3 | 1 | 38 | 2.57 | 3.04 | 0.08 | - |
| 4 | 1 | 43 | 2.37 | 2.97 | 0.66 | - |
| 5 | 1 | 38 | 2.27 | 2.58 | 0.02 | - |
| 6 | 1 | 46 | 1.97 | 2.27 | 0.26 | - |
| 7 | 1 | 50 | 1.87 | 2.13 | 0.18 | - |
| 8 | 1 | 36 | 1.67 | 2.13 | 0.18 | - |
| 9 | 1 | 35 | 1.75 | 1.99 | 0.08 | - |
| 10 | 1 | 25 | 1.56 | 1.78 | 0.05 | - |
| 11 | 1 | 39 | 1.49 | 1.7 | 0.08 | - |
| 12 | 1 | 30 | 1.45 | 1.64 | 0.24 | - |
| 13 | 1 | 45 | 1.4 | 1.56 | 0.1 | - |

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 38 | 1.29 | 1.51 | 0.07 | - |
| 15 | 1 | 40 | 1.19 | 1.31 | 0.06 | - |
| 16 | 1 | 0 | 0.73 | 0.82 | 0.12 | - |
| 17 | 1 | 15 | 0.53 | 0.57 | 0.09 | - |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 82: **Inne oddziały, na których realizowany był zakres jednoimienny do opisywanego typu oddziału (2014)**

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH | m. Kielce | 4540 |
| VISUS II - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | starachowicki | 4670 |
| PROSTA LITH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Kielce | 4670 |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 106: **Liczba świadczeniodawców w powiecie z oddziałem chirurgicznym ogólnym na 100 tys. ludności wg powiatów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 107: **Liczba świadczeniodawców w aglomeracji z oddziałem chirurgicznym ogólnym na 100 tys. ludności wg aglomeracji (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 108: **Liczba łózek na oddziałach chirurgicznych ogólnych wg aglomeracji (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 109: **Liczba świadczeniodawców w aglomeracji z oddziałem chirurgicznym ogólnym sprawozdających świadczenie do NFZ na 100 tys. ludności wraz z udziałem typów realizowanych umów z NFZ dla wszystkich oddziałów funkcjonujących w województwie wg aglomeracji (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Analiza świadczeń w oparciu o Jednorodne Grupy Pacjentów (JGP) wykazała, że w 2 (12 %) z analizowanych 17 oddziałów świadczenia zabiegowe stanowiły więcej niż 75% rozliczanych świadczeń (wskaźnik operatywy przyjął wartość wyższą niż 75%).

Nie zaobserwowano oddziałów, w których kompleksowe i duże zabiegi stanowiły istotną (tj. 85%) część realizowanych świadczeń zabiegowych.

Sposród wszystkich oddziałów omawianego typu realizujacych procedury zabiegowe 11 (65%) realizowało mniej niż 60 zabiegów kompleksowych. Należy również podkreślić, że nie zanotowano oddziału, gdzie nie sprawozdano wykonania ani jednego zabiegu z tej kategorii.

W przypadku jednego z tych świadczeniodawców co 7 świadczenie zachowawcze zakwalifikowano jako

specjalistyczne (za świadczenia zachowawcze specjalistyczne uznano te grupy JGP, które nie mogą być realizowane na oddziałach chorób wewnętrznych bądź oddziałach pediatrycznych). 6 oddziałów (35%) charakteryzowało się wskaznikiem operatywy na poziomie 50%-75%.

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji na omawianym typie oddziału w województwie były choroby układu trawiennego. Drugą najczęstszą przyczyną hospitalizacji były nowotwory.

Tabela 83: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | W tym kompleksowe | W tym duże | W tym średnie | W tym małe | W tym diagnostyczne | % specjalistycznych w świadczeniach zabiegowych[1] | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20% | 1% | 99% | 50% | 8% | 49% | 38% | 3% | 1% | 0% | 50% | 11% |
| 2 | 18% | 1% | 99% | 57% | 3% | 51% | 43% | 2% | 1% | 0% | 43% | 3% |
| 3 | 11% | 1% | 99% | 59% | 4% | 38% | 57% | 2% | 0% | 0% | 41% | 8% |
| 4 | 17% | 1% | 99% | 76% | 3% | 63% | 27% | 6% | 1% | 0% | 24% | 16% |
| 5 | 13% | 1% | 99% | 53% | 3% | 68% | 28% | 1% | 0% | 0% | 47% | 2% |
| 6 | 11% | 3% | 97% | 49% | 7% | 69% | 22% | 2% | 0% | 0% | 51% | 15% |
| 7 | 13% | 1% | 99% | 36% | 4% | 58% | 35% | 3% | 0% | 0% | 64% | 13% |
| 8 | 11% | 1% | 99% | 44% | 2% | 40% | 55% | 3% | 0% | 0% | 56% | 5% |
| 9 | 9% | 0% | 100% | 76% | 6% | 79% | 14% | 1% | 1% | 0% | 24% | 20% |
| 10 | 14% | 2% | 98% | 46% | 2% | 60% | 37% | 1% | 0% | 0% | 54% | 2% |
| 11 | 19% | 0% | 100% | 58% | 4% | 71% | 22% | 3% | 0% | 0% | 42% | 3% |
| 12 | 13% | 0% | 100% | 54% | 3% | 62% | 31% | 4% | 0% | 0% | 46% | 7% |
| 13 | 11% | 1% | 99% | 49% | 6% | 50% | 43% | 1% | 0% | 0% | 51% | 6% |
| 14 | 17% | 1% | 99% | 51% | 10% | 66% | 22% | 2% | 0% | 0% | 49% | 8% |
| 15 | 15% | 0% | 100% | 43% | 5% | 55% | 37% | 3% | 0% | 0% | 57% | 9% |
| 16 | 24% | 1% | 99% | 50% | 3% | 39% | 52% | 4% | 1% | 0% | 50% | 12% |
| 17 | 20% | 2% | 98% | 39% | 10% | 40% | 45% | 4% | 1% | 0% | 61% | 12% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] w zakresie chirurgia ogólna lub chirurgia dziecięca


[2] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria

Tabela 84: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 15% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 39% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 12% | 0% | 0% |
| 2 | 0% | 16% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 56% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 4% | 0% | 0% |
| 3 | 0% | 24% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | 49% | 4% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 4% | 6% | 0% | 0% |
| 4 | 0% | 10% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 1% | 63% | 3% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 6% | 7% | 0% | 0% |
| 5 | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 65% | 3% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 5% | 1% | 0% | 0% |
| 6 | 0% | 10% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 1% | 52% | 6% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% |
| 7 | 0% | 10% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 37% | 6% | 1% | 2% | 0% | 0% | 2% | 14% | 18% | 0% | 0% |
| 8 | 0% | 12% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 19% | 0% | 45% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 8% | 0% | 0% |
| 9 | 0% | 14% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 1% | 60% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 10% | 0% | 0% |
| 10 | 0% | 15% | 0% | 7% | 0% | 2% | 0% | 0% | 16% | 0% | 44% | 5% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 6% | 3% | 0% | 0% |
| 11 | 0% | 15% | 0% | 6% | 0% | 3% | 0% | 0% | 11% | 0% | 48% | 5% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 9% | 1% | 0% | 0% |
| 12 | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 3% | 0% | 52% | 4% | 5% | 2% | 0% | 0% | 0% | 7% | 8% | 0% | 0% |
| 13 | 0% | 14% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 1% | 45% | 7% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 12% | 9% | 0% | 0% |
| 14 | 0% | 12% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 0% | 44% | 7% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 8% | 11% | 0% | 0% |
| 15 | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | 40% | 11% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 12% | 12% | 0% | 0% |
| 16 | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 33% | 0% | 17% | 5% | 7% | 6% | 0% | 0% | 0% | 4% | 16% | 0% | 0% |
| 17 | 0% | 13% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 0% | 21% | 6% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% | 7% | 22% | 0% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 110: **Struktura JGP zabiegowych i zachowawczych wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 111: **Struktura JGP zabiegowych wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 112: **Liczba JGP kompleksowych zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 113: **Operatywa a wizyty przedhospitalizacyjne wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W województwie świętokrzyskim zaobserwowano 1 (5.9%) oddział, gdzie 90% oczekujących pacjentów przyjęto w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie przyjął planowo mniej niż 50 pacjentów, co oznacza, że w tym przypadku nie należy przeprowadzać procesu wnioskowania o krótkim czasie oczekiwania na świadczenie na podstawie statystyk dotyczących kolejek.

Nie odnotowano żadnych oddziałów, gdzie przyjęto by 10% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich.

W województwie świętokrzyskim zaobserwowano 3 (17.6%) oddziały, w których ponad 75% pacjentów przyjęto w trybie nagłym. Oddziały te przyjęły w trybie nagłym od 1.1 tys. do 1.8 tys. pacjentów.

Liczba przyjęć w trybie nagłym do szpitala w związku z przekazaniem pacjenta/ki przez zespół ratownictwa medycznego (dalej: ZRM) jest stabilna w czasie i wynosi 9.2 przypadków dziennie w dni wolne od pracy oraz 9.5 przypadków dziennie w dni robocze. Liczba przyjęć w trybie nagłym innym niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze (średnio 55.3) jest ponad 1.7 razy wyższa niż w dni wolne (średnio 32.5).

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mającą na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, że ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z tą grupą JGP. W 2014 roku liczba oddziałów, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej, stanowiła 2 (11.8%).

Największy odsetek takich hospitalizacji zaobserwowano na oddziałach w następujących szpitalach:

1. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu (71%)
2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-curie (60%)

3. Zespół Opieki Zdrowotnej We Włoszczowie (40%)

Najważniejszą grupą oddziałów pod względem statystki opisującej długość kolejki względem średniego obłożenia, stanowią oddziały o wyższej niż w województwie kolejce pacjentów i niższym wykorzystaniu łóżek (6 oddziałów). Istnieje podejrzenie, że niska wartość obłożeń na tych oddziałach wynika z ograniczeń pozaoddziałowych (np. ograniczenia finansowe, sprzętowe, dostępny zasób kadrowy). Świadczy o tym realatywnie długa kolejka (zainteresowanie pacjentów danym świadczeniodawcą).

Porównanie ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni ze średnim czasem pobytu wskazuje, że 5 oddziałów miało względnie niski udział ponownych hospitalziacji (tj. mniejszy niż w województwie) oraz względnie niski średni czas pobytu. 2 oddziały mimo względnie niskiego średniego czasu pobytu cechowały się względnie wysokim współczynnikiem ponownych hospitalzacji pacjentów. Równocześnie 4 oddziały cechowały się wyższymi wartościami analizowanych zmiennych niż wartości w województwie (długie pobyty z jednocześnie wysokim współczynnikiem ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni). Wnioskowanie o przyczynach tego stanu rzeczy wymaga pogłębionej analizy z wykorzystaniem informacji o stanie i strukturze wiekowej pacjentów.

W województwie świętokrzyskim zaobserowowano 7 (41%) oddziałów charakteryzujących się względnie wysokim (wyższym niż w województwie) odsetkiem hospitalizacji, po których nastąpiła wizyta w poradni i jednocześnie względnie niskim odsetkiem ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni. Jednocześnie w przypadku 1 (6%) oddziału zaobserowowano niższy odsetek hospitalizacji zakończonych wizytą w poradni oraz wyższy niż w województwie współczynnik powtórnych hospitalzacji. Zaobserwowawno również odsetek oddziałów (29%) dla których analizowane statystyki przyjęły wartości wyższe niż wartość dla województwa. Analiza przyczyn tego stanu rzeczy (tj. ponownych hospitalizacji, mimo opieki pohospitalizacyjnej) wymaga uwzględnienia innych czynników (np. stan pacjenta, charakter przeprowadzonych zabiegów).

Tabela 85: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49% | 31 | 75% | 20 | 40% | 60% | 25% | 0% |
| 2 | 77% | 18 | 89% | 9 | 35% | 65% | 7% | 0% |
| 3 | 47% | 45 | 60% | 22 | 58% | 42% | 18% | 0% |
| 4 | 81% | 15 | 93% | 7 | 47% | 53% | 0% | 0% |
| 5 | 59% | 34 | 71% | 12 | 41% | 59% | 23% | 0% |
| 6 | 41% | 53 | 49% | 33 | 43% | 57% | 0% | 0% |
| 7 | 85% | 12 | 92% | 5 | 24% | 76% | 37% | 0% |
| 8 | 100% | 6 | 100% | 6 | 0% | 100% | 11% | 0% |
| 9 | 45% | 39 | 63% | 22 | 57% | 43% | 27% | 0% |
| 10 | 10% | 112 | 14% | 70 | 22% | 78% | 0% | 0% |
| 11 | 35% | 54 | 46% | 34 | 56% | 44% | 5% | 0% |
| 12 | 69% | 24 | 81% | 11 | 48% | 52% | 1% | 0% |
| 13 | 71% | 21 | 84% | 7 | 47% | 53% | 78% | 0% |
| 14 | 57% | 28 | 79% | 16 | 38% | 62% | 3% | 0% |
| 15 | 82% | 13 | 90% | 6 | 35% | 65% | 5% | 0% |
| 16 | 81% | 15 | 92% | 8 | 53% | 47% | 41% | 0% |
| 17 | 87% | 15 | 95% | 9 | 38% | 62% | 40% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 86: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25% | 75% | 23% | 77% | 30% | 70% | -7 |
| 2 | 7% | 93% | 6% | 94% | 11% | 89% | -5 |
| 3 | 18% | 82% | 16% | 84% | 23% | 77% | -7 |
| 4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 5 | 23% | 77% | 19% | 81% | 32% | 68% | -13 |
| 6 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 7 | 37% | 63% | 34% | 66% | 44% | 56% | -10 |
| 8 | 11% | 89% | 10% | 90% | 18% | 82% | -7 |
| 9 | 27% | 73% | 24% | 76% | 36% | 64% | -12 |
| 10 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 11 | 5% | 95% | 4% | 96% | 9% | 91% | -5 |
| 12 | 1% | 99% | 2% | 98% | 0% | 100% | 1 |
| 13 | 78% | 22% | 75% | 25% | 85% | 15% | -10 |
| 14 | 3% | 97% | 2% | 98% | 4% | 96% | -2 |
| 15 | 5% | 95% | 5% | 95% | 5% | 95% | 0 |
| 16 | 41% | 59% | 38% | 62% | 51% | 49% | -12 |
| 17 | 40% | 60% | 36% | 64% | 52% | 48% | -16 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 87: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | - | 80% | 6% | 0% | 10% | 17% | 39% | 10% | 2% | 80% | 75% | - | - | 55% | 75% | 12% |
| 2 | 0% | - | 0% | 67% | 0% | 31% | 19% | 0% | 18% | 2% | 0% | 100% | - | - | 1% | 75% | 25% |
| 3 | 0% | - | - | 23% | 0% | 5% | 19% | 35% | 2% | 8% | 17% | 0% | - | - | 2% | 0% | 10% |
| 4 | 0% | - | - | 67% | 0% | 12% | 1% | 2% | 6% | 8% | 1% | - | - | - | 9% | - | 7% |
| 5 | 100% | - | - | 100% | 0% | 21% | 16% | 100% | 33% | 0% | 75% | - | - | - | 44% | - | 21% |
| 6 | 43% | - | - | 14% | 0% | 15% | 0% | 85% | 29% | 0% | 0% | - | - | - | 2% | - | 16% |
| 7 | 3% | - | 100% | 39% | 0% | 9% | 44% | 65% | 9% | 0% | 5% | - | - | - | 23% | - | 14% |
| 8 | 6% | - | - | - | 100% | 38% | 100% | 38% | 1% | - | 100% | - | - | - | 11% | - | 31% |
| 9 | 99% | - | 0% | 21% | - | 30% | 7% | 51% | 4% | 0% | 0% | - | - | - | 0% | 100% | 25% |
| 10 | 2% | - | 0% | 67% | 0% | 26% | 69% | 81% | 71% | 0% | 100% | 0% | - | - | 100% | 0% | 38% |
| 11 | 2% | - | 0% | 100% | 100% | 25% | 41% | 60% | 41% | 0% | 100% | 100% | - | - | 97% | 100% | 34% |
| 12 | 17% | - | - | 0% | 100% | 11% | 2% | 7% | 0% | 0% | 0% | 100% | - | - | 38% | 100% | 9% |
| 13 | 77% | - | 100% | 33% | 100% | 45% | 77% | 72% | 81% | 100% | 95% | - | - | - | 63% | 100% | 60% |
| 14 | 31% | - | 0% | 80% | 100% | 80% | 75% | 92% | 53% | 100% | - | - | - | - | 46% | 100% | 71% |
| 15 | 0% | - | - | 100% | 0% | 55% | 62% | 94% | 7% | 0% | 20% | - | - | - | 19% | - | 40% |
| 16 | 0% | - | - | 0% | 100% | 52% | 63% | 18% | 4% | - | 100% | - | - | - | 4% | - | 19% |
| 17 | 0% | - | - | 67% | 0% | 40% | 23% | 16% | 2% | 0% | 20% | - | - | - | 0% | - | 15% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 88: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20% | 49% | 4 | 4 | 3 | 69% | 74% | 58% | 57.49 | 12% | 8% | 6% |
| 2 | 18% | 77% | 3 | 4 | 2 | 56% | 63% | 40% | 59.7 | 10% | 6% | 4% |
| 3 | 11% | 47% | 4 | 4 | 2 | 87% | 94% | 72% | 80.47 | 10% | 8% | 5% |
| 4 | 17% | 81% | 4 | 4 | 2 | 67% | 73% | 53% | 68.79 | 15% | 11% | 7% |
| 5 | 13% | 59% | 4 | 4 | 3 | 74% | 81% | 57% | 68.13 | 7% | 3% | 3% |
| 6 | 11% | 41% | 5 | 5 | 3 | 63% | 66% | 56% | 48.93 | 9% | 7% | 4% |
| 7 | 13% | 85% | 4 | 4 | 3 | 50% | 52% | 45% | 42.23 | 11% | 7% | 4% |
| 8 | 11% | 100% | 5 | 5 | 3 | 87% | 93% | 73% | 68.78 | 8% | 6% | 4% |
| 9 | 9% | 45% | 5 | 5 | 3 | 73% | 78% | 62% | 56.9 | 11% | 8% | 4% |
| 10 | 14% | 10% | 4 | 4 | 3 | 87% | 95% | 69% | 71.15 | 7% | 3% | 2% |
| 11 | 19% | 35% | 5 | 4 | 3 | 54% | 59% | 44% | 43.5 | 7% | 4% | 3% |
| 12 | 13% | 69% | 3 | 3 | 2 | 49% | 56% | 33% | 54.96 | 8% | 6% | 5% |
| 13 | 11% | 71% | 6 | 5 | 3 | 54% | 57% | 46% | 34.68 | 9% | 6% | 3% |
| 14 | 17% | 57% | 6 | 6 | 4 | 69% | 73% | 62% | 40.06 | 10% | 8% | 5% |
| 15 | 15% | 82% | 5 | 5 | 4 | 45% | 48% | 40% | 32.66 | 8% | 6% | 3% |
| 16 | 24% | 81% | 3 | 3 | 2 | 41% | 44% | 34% | 47.2 | 12% | 6% | 5% |
| 17 | 20% | 87% | 4 | 4 | 2 | 89% | 95% | 76% | 88.47 | 8% | 4% | 3% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL


Tabela 89: **Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1% | 12% | 88% | 54% | 24% | 70% | 42% |
| 2 | 3% | 58% | 40% | 46% | 7% | 57% | 5% |
| 3 | 1% | 76% | 24% | 47% | 17% | 62% | 23% |
| 4 | 2% | 11% | 88% | 58% | 2% | 62% | 2% |
| 5 | 2% | 95% | 3% | 59% | 30% | 72% | 41% |
| 6 | 3% | 71% | 26% | 53% | 0% | 71% | 0% |
| 7 | 4% | 81% | 15% | 43% | 13% | 58% | 30% |
| 8 | 1% | 95% | 4% | 31% | 0% | 32% | 0% |
| 9 | 1% | 71% | 27% | 64% | 2% | 71% | 1% |
| 10 | 1% | 74% | 24% | 57% | 10% | 90% | 13% |
| 11 | 1% | 96% | 3% | 57% | 0% | 74% | 0% |
| 12 | 2% | 51% | 48% | 56% | 3% | 68% | 6% |
| 13 | 3% | 54% | 43% | 38% | 1% | 48% | 1% |

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2% | 92% | 6% | 66% | 47% | 82% | 70% |
| 15 | 1% | 92% | 7% | 50% | 25% | 71% | 49% |
| 16 | 3% | 91% | 6% | 64% | 29% | 85% | 58% |
| 17 | 4% | 88% | 8% | 63% | 37% | 85% | 65% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 114: **Średnia liczba przyjęć pacjentów w trybie nagłym wg charakteru dnia i trybu przyjęcia (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 115: **Średnia długość pobytu (ALOS) oraz liczba pacjentów wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 116: **Czas oczekiwania a obłożenie wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 117: **Średnia długość pobytu (ALOS) a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 118: **Wizyty pohospitalizacyjne a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 119: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Znaczny udział pacjentów w wieku 80+ (ponad 15%) odnotowano w trzech oddziałach.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w ośmiu z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia wojewódzka (70.2%).

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w jednym oddziale.

Największe migracje pacjentów na omawiany oddział za świadczeniami, które były dostępne w powiecie zamieszkania pacjenta zaobserwowano w powiecie kieleckim (61%), w powiecie opatowskim (51%), w buskim (48%) oraz w skarżyskim (46%). Pacjenci spoza powiatu stanowili najwyższy odsetek w powiecie kieleckim (60%), w Kielcach (42%), w staszowskim (36%) oraz w koneckim (30%).


Tabela 90: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49% | 57 | 37% | 12% | 67% | 16% | 12% | 5% | 82% | 14.8% | 3.1% |
| 2 | 49% | 56 | 33% | 7% | 73% | 15% | 9% | 3% | 59% | 37.5% | 3.5% |
| 3 | 52% | 59 | 39% | 11% | 73% | 15% | 10% | 2% | 62.9% | 34.9% | 2.2% |
| 4 | 48% | 59 | 41% | 14% | 68% | 14% | 12% | 5% | 64.9% | 29.2% | 5.9% |
| 5 | 55% | 57 | 34% | 9% | 73% | 16% | 8% | 3% | 86% | 11.7% | 2.3% |
| 6 | 47% | 60 | 41% | 14% | 72% | 15% | 10% | 4% | 88.7% | 8.8% | 2.5% |
| 7 | 46% | 59 | 43% | 18% | 65% | 18% | 10% | 7% | 65.3% | 29% | 5.7% |
| 8 | 52% | 58 | 39% | 12% | 64% | 22% | 10% | 3% | 83.1% | 14.2% | 2.7% |
| 9 | 49% | 59 | 41% | 13% | 73% | 11% | 12% | 3% | 63.1% | 18.6% | 18.3% |
| 10 | 56% | 57 | 33% | 8% | 75% | 16% | 7% | 2% | 37.9% | 60.3% | 1.7% |

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 54% | 59 | 38% | 12% | 72% | 16% | 9% | 4% | 87.9% | 9% | 3.1% |
| 12 | 50% | 57 | 35% | 10% | 79% | 13% | 6% | 2% | 85.6% | 4.3% | 10.2% |
| 13 | 49% | 62 | 44% | 15% | 69% | 18% | 9% | 4% | 68.1% | 9.4% | 22.5% |
| 14 | 44% | 61 | 44% | 15% | 63% | 22% | 12% | 3% | 75.9% | 16.1% | 8% |
| 15 | 45% | 59 | 42% | 13% | 75% | 13% | 9% | 3% | 70.9% | 12.2% | 16.9% |
| 16 | 47% | 60 | 41% | 14% | 60% | 25% | 11% | 4% | 68% | 16.7% | 15.2% |
| 17 | 50% | 58 | 38% | 15% | 67% | 22% | 7% | 4% | 76.4% | 16.5% | 7% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 120: **Struktura hospitalizacji wg miejsca udzielenia świadczenia (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 121: **Struktura hospitalizacji wg miejsca zamieszkania pacjenta (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

## 2.5.10 Oddział chirurgii klatki piersiowej

Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostały wykazane 34 oddziały analizowanej specjalności, z czego w przypadku 6 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 822 (tj. 2.14 na 100 tys. ludności), z czego 4% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 2 łóżka, a największy 76 łóżek (średnio 24 łóżka na oddział).

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 33.35 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 27.92 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.19. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 0.98 tys. 3 świadczeniodawców zrealizowało więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim funkcjonował 1 oddział, realizujący świadczenia w ramach umowy z NFZ[12], gdzie leczono 1390 pacjentów przy 1778 hospitalizacjach. Liczba łóżek w województwie wyniosła 41. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.28.

Tabela 91: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1.1 | DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB PŁUC WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4520 |
| 1.2 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4520 |
| 1.3 | 4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAW | m. Wrocław | 4520 |

[12] Według analizowanych rejestrów.

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 2.1 | CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZY | m. Bydgoszcz | 4520 |
| 2.2 | KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY | m. Bydgoszcz | 4520 |
| 2.3 | SPZOZ 10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ | m. Bydgoszcz | 4520 |
| 3.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 W LUBLINIE | m. Lublin | 4520 |
| 4.1 | SZPITAL WOJEWÓDZKI SPZOZ W ZIELONEJ GÓRZE | m. Zielona Góra | 4520 |
| 5.1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI | m. Łódź | 4520 |
| 5.2 | WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI W ŁODZI | łódzki wschodni | 4520 |
| 6.1 | KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II | m. Kraków | 4520 |
| 6.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHORÓB PŁUC IM.DR O.SOKOŁOWSKIEGO | tatrzański | 4520 |
| 6.3 | INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC ODDZIAŁ TERENOWY IM. JANA I IRENY RUDNIKÓW W RABCE ZDROJU | nowotarski | 4520 |
| 7.1 | INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC - PRZYCHODNIA PRZYKLINICZNA W WARSZAWIE | m. st. Warszawa | 4520 |
| 7.2 | CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | m. st. Warszawa | 4520 |
| 7.3 | MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY | otwocki | 4520 |
| 7.4 | CENTRUM LECZNICZO - REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY ATTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. st. Warszawa | 4520 |
| 9.1 | PODKARPACKIE CENTRUM CHORÓB PŁUC W RZESZOWIE | m. Rzeszów | 4520 |
| 10.1 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU | m. Białystok | 4520 |
| 11.1 | UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE | m. Gdańsk | 4520 |
| 11.2 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PRABUTACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | kwidzyński | 4520 |
| 12.1 | CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII W BYSTREJ | bielski | 4520 |
| 12.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM PROF. STANISŁAWA SZYSZKO SUM W KATOWICACH | m. Zabrze | 4520 |
| 13.1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.ŚW.RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE | kielecki | 4520 |
| 14.1 | MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY W OLSZTYNIE | m. Olsztyn | 4520 |
| 15.1 | WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII IM. EUGENII I JANUSZA ZEYLANDÓW | m.Poznań | 4520 |
| 15.2 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA | pilski | 4520 |
| 16.1 | SPECJALISTYCZNY SZPITALIM. PROF. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO | m. Szczecin | 4520 |
| 1.- | DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA MEDINET NZOZ | m. Wrocław | 4520 |
| 1.- | ORTHOS SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | wrocławski | 4520 |
| 7.- | KRAJOWA FUNDACJA MEDYCZNA | legionowski | 4520 |
| 7.- | EUROPEJSKIE CENTRUM ZDROWIA OTWOCK SP. Z O.O. | otwocki | 4520 |
| 7.- | MEDICOVER OPIEKA SZPITALNA | m. st. Warszawa | 4520 |
| 9.- | NOWE TECHNIKI MEDYCZNE SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW RODZINY SP. Z O.O. | rzeszowski | 4520 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 92: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | 58 | 1.54 | 1.7 | 0.02 | - |
| 1.2 | 1 | 5 | 0.12 | 0.12 | 0 | - |
| 1.3 | 1 | 4 | 0.12 | 0.12 | 0 | - |
| 2.1 | 1 | 35 | 1.1 | 1.23 | 0 | - |
| 2.2 | 1 | 18 | 0.63 | 0.68 | 0.01 | - |
| 2.3 | 1 | 2 | 0.04 | 0.05 | 0 | - |
| 3.1 | 1 | 26 | 0.82 | 0.94 | 0.12 | - |
| 4.1 | 1 | 22 | 0.56 | 0.64 | 0.04 | - |
| 5.1 | 1 | 20 | 1.38 | 1.82 | 0.83 | - |
| 5.2 | 1 | 21 | 0.38 | 0.41 | 0 | - |
| 6.1 | 1 | 43 | 2.09 | 2.77 | 0.05 | - |
| 6.2 | 1 | 40 | 1.8 | 2.01 | 0 | 0.32 |
| 6.3 | 1 | 12 | 0.32 | 0.34 | 0 | - |
| 7.1 | 1 | 76 | 3.62 | 4.66 | 0.23 | - |
| 7.2 | 1 | 25 | 0.97 | 1.19 | 0.27 | - |
| 7.3 | 1 | 20 | 0.65 | 0.75 | 0 | - |
| 7.4 | 1 | 10 | 0.36 | 0.4 | 0.01 | - |
| 9.1 | 1 | 30 | 0.91 | 1.02 | 0.07 | - |
| 10.1 | 1 | 35 | 0.76 | 0.95 | 0.01 | - |
| 11.1 | 1 | 24 | 1.01 | 1.24 | 0.02 | - |
| 11.2 | 1 | 13 | 0.58 | 0.65 | 0.02 | - |
| 12.1 | 1 | 45 | 1.38 | 1.55 | 0.05 | - |
| 12.2 | 1 | 30 | 1.24 | 1.4 | 0.02 | - |
| 13.1 | 1 | 41 | 1.39 | 1.78 | 0.07 | - |
| 14.1 | 1 | 18 | 0.59 | 0.65 | 0.01 | - |
| 15.1 | 1 | 45 | 1.62 | 1.79 | 0.08 | - |
| 15.2 | 1 | 15 | 0.53 | 0.61 | 0.02 | - |
| 16.1 | 1 | 60 | 1.42 | 1.61 | 0.02 | - |
| 1.- | - | 3 | - | - | - | - |
| 1.- | - | 10 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 3 | - | - | - | - |
| 9.- | - | 10 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 93: **Inne oddziały, na których realizowany był zakres jednoimienny do opisywanego typu oddziału (2014)**

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| SP ZOZ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM.WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UM W ŁODZI - CENTRALNY SZPITAL WETERANÓW | m. Łódź | 4500 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH | m. Kielce | 4540 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Analiza świadczeń w oparciu o Jednorodne Grupy Pacjentów wykazała, że w 19 (68%) z analizowanych 28 oddziałów świadczenia zabiegowe stanowiły więcej niż 75% rozliczanych świadczeń (wskaźnik operatywy przyjął wartość wyższą niż 75%).

Zaobserwowano 14 oddziałów, w których kompleksowe i duże zabiegi stanowiły istotną (tj. 85 %) część realizowanych świadczeń zabiegowych. Wśród analizowanych oddziałów, 2 zakwalifikowano jako oddziały „o charakterze niezabiegowym", ponieważ realizowano tam w większości świadczenia, o charakterze zachowawczym (stanowiły one więcej niż 50% udzielonych świadczeń). W przypadku żadnego świadczeniodawcy udział świadczeń specjalistycznych we wszystkich świadczeniach zachowawczych nie przekroczył jednej dziesiątej.

9 oddziałów charakteryzowało się wskaźnikiem operatywy niższym niż 75%, z czego 7 plasowało się na poziomie 50%-75%.

Pośród wszystkich szpitali realizujących procedury zabiegowe, w których znajdował się oddział chirurgii klatki piersiowej, 5 realizowało mniej niż 60 zabiegów kompleksowych.

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były nowotwory. Drugą najczęstszą przyczyną były choroby układu oddechowego, które były dominującym rozpoznaniem w przypadku 3 świadczeniodawców.

W 2014 roku w województwie świętokrzyskim najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale były nowotwory. Statystyki dla szpitala zostały przedstawione w tabelach, w wierszu o ID Szpitala: 13.1.

Tabela 94: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | W tym kompleksowe | W tym duże | W tym średnie | W tym małe | W tym diagnostyczne | % specjalistycznych w świadczeniach zabiegowych[1] | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 14% | 2% | 98% | 82% | 56% | 33% | 6% | 0% | 4% | 12% | 18% | 0% |
| 1.2 | 22% | 0% | 100% | 75% | 29% | 63% | 4% | 0% | 4% | 10% | 25% | 3% |
| 1.3 | 10% | 1% | 99% | 73% | 34% | 62% | 4% | 0% | 0% | 12% | 27% | 0% |

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | W tym kompleksowe | W tym duże | W tym średnie | W tym małe | W tym diagnostyczne | % specjalistycznych w świadczeniach zabiegowych | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 21% | 3% | 97% | 58% | 45% | 47% | 6% | 1% | 2% | 17% | 42% | 0% |
| 2.2 | 11% | 1% | 99% | 79% | 64% | 33% | 2% | 0% | 1% | 27% | 21% | 0% |
| 2.3 | 22% | 4% | 96% | 89% | 42% | 55% | 2% | 0% | 0% | 0% | 11% | 0% |
| 3.1 | 19% | 1% | 99% | 83% | 45% | 36% | 7% | 0% | 12% | 19% | 17% | 0% |
| 4.1 | 14% | 0% | 100% | 73% | 47% | 36% | 14% | 0% | 3% | 16% | 27% | 0% |
| 5.1 | 20% | 2% | 98% | 80% | 24% | 37% | 16% | 0% | 23% | 7% | 20% | 1% |
| 5.2 | 19% | 0% | 100% | 64% | 72% | 24% | 3% | 0% | 1% | 26% | 36% | 0% |
| 6.1 | 22% | 1% | 99% | 93% | 25% | 69% | 5% | 0% | 1% | 6% | 7% | 0% |
| 6.2 | 16% | 2% | 98% | 82% | 26% | 68% | 2% | 2% | 2% | 13% | 18% | 0% |
| 6.3 | 17% | 0% | 100% | 46% | 60% | 13% | 2% | 0% | 25% | 1% | 54% | 0% |
| 7.1 | 12% | 1% | 99% | 78% | 30% | 50% | 10% | 0% | 10% | 12% | 22% | 0% |
| 7.2 | 47% | 2% | 98% | 95% | 25% | 30% | 14% | 0% | 29% | 5% | 5% | 0% |
| 7.3 | 13% | 1% | 99% | 56% | 38% | 57% | 0% | 0% | 5% | 16% | 44% | 0% |
| 7.4 | 18% | 1% | 99% | 97% | 15% | 71% | 13% | 0% | 1% | 6% | 3% | 0% |
| 9.1 | 21% | 0% | 100% | 89% | 35% | 53% | 5% | 0% | 7% | 14% | 11% | 0% |
| 10.1 | 27% | 5% | 95% | 75% | 24% | 44% | 21% | 0% | 10% | 9% | 25% | 0% |
| 11.1 | 23% | 2% | 98% | 90% | 30% | 45% | 22% | 0% | 3% | 18% | 10% | 1% |
| 11.2 | 33% | 0% | 100% | 88% | 33% | 48% | 14% | 0% | 5% | 22% | 12% | 0% |
| 12.1 | 15% | 4% | 96% | 85% | 43% | 24% | 27% | 1% | 5% | 14% | 15% | 1% |
| 12.2 | 19% | 0% | 100% | 90% | 30% | 52% | 15% | 0% | 3% | 13% | 10% | 0% |
| 13.1 | 20% | 2% | 98% | 70% | 20% | 56% | 8% | 0% | 16% | 8% | 30% | 0% |
| 14.1 | 16% | 2% | 98% | 83% | 41% | 50% | 4% | 1% | 4% | 16% | 17% | 0% |
| 15.1 | 12% | 4% | 96% | 88% | 48% | 51% | 1% | 0% | 1% | 11% | 12% | 0% |
| 15.2 | 12% | 1% | 99% | 18% | 42% | 19% | 17% | 0% | 22% | 11% | 82% | 0% |
| 16.1 | 20% | 0% | 100% | 70% | 61% | 24% | 6% | 0% | 10% | 25% | 30% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] w zakresie chirurgia ogólna lub chirurgia dziecięca


[2] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria

Tabela 95: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 62% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 4% | 4% | 0% | 0% |
| 1.2 | 0% | 54% | 2% | 1% | 0% | 2% | 0% | 0% | 1% | 17% | 2% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | 18% | 0% | 0% |
| 1.3 | 0% | 57% | 7% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 6% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% |
| 2.1 | 0% | 88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2.2 | 1% | 40% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 10% | 0% | 11% |
| 2.3 | 0% | 32% | 2% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 28% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% |
| 3.1 | 0% | 53% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 12% | 6% | 0% | 0% |
| 4.1 | 0% | 43% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 13% | 9% | 0% | 1% |
| 5.1 | 0% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | 0% | 3% |
| 5.2 | 0% | 58% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 6.1 | 0% | 61% | 1% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 4% | 0% | 0% | 0% |
| 6.2 | 1% | 62% | 1% | 5% | 0% | 2% | 0% | 0% | 4% | 11% | 6% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 4% | 1% | 0% | 2% |
| 6.3 | 1% | 15% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 7.1 | 1% | 57% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27% | 6% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 6% | 0% | 0% | 0% |
| 7.2 | 0% | 82% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 1% |
| 7.3 | 1% | 73% | 3% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 0% | 0% |
| 7.4 | 0% | 40% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | 0% |
| 9.1 | 1% | 47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19% | 4% | 0% | 0% |
| 10.1 | 0% | 62% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 6% | 0% | 1% |
| 11.1 | 0% | 73% | 4% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 14% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 4% | 0% | 0% |
| 11.2 | 0% | 68% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 4% | 4% | 0% | 2% |
| 12.1 | 0% | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 6% | 0% | 4% |
| 12.2 | 1% | 51% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 10% | 4% | 0% | 0% |
| 13.1 | 0% | 59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 1% | 0% | 0% |
| 14.1 | 0% | 59% | 3% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 4% | 0% | 1% |
| 15.1 | 1% | 57% | 2% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 25% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 1% | 0% | 4% |
| 15.2 | 0% | 24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 3% | 0% | 0% |
| 16.1 | 0% | 43% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 2% | 0% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 122: **Struktura JGP zabiegowych i zachowawczych wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 123: **Struktura JGP zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 124: **Liczba JGP kompleksowych zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W Polsce zaobserwowano 1 (tj. 4%) oddział, gdzie przyjęto ponad 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Oddział ten nie przyjmował pacjentów w trybie planowym sporadycznie (przyjął ponad 50 pacjentów.)

W żadnym z tych oddziałów nie przyjęto ponad 75% pacjentów w trybie nagłym.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku było 9 oddziałów, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 96: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 30% | 27 | 81% | 18 | 81% | 19% | 26% | 0% |
| 1.2 | 68% | 13 | 88% | 5 | 71% | 29% | 0% | 0% |
| 1.3 | - | - | - | - | 71% | 29% | 6% | 0% |
| 2.1 | 54% | 14 | 99% | 11 | 96% | 4% | 9% | 0% |
| 2.2 | 36% | 20 | 92% | 15 | 74% | 26% | 5% | 0% |
| 2.3 | 27% | 42 | 61% | 19 | 74% | 26% | 0% | 0% |
| 3.1 | 45% | 37 | 70% | 14 | 74% | 17% | 34% | 9% |
| 4.1 | 42% | 28 | 79% | 15 | 57% | 43% | 1% | 0% |
| 5.1 | 73% | 12 | 96% | 6 | 85% | 15% | 12% | 0% |
| 5.2 | 38% | 19 | 96% | 15 | 56% | 44% | 0% | 0% |
| 6.1 | 32% | 23 | 87% | 16 | 81% | 19% | 2% | 0% |
| 6.2 | 66% | 14 | 93% | 7 | 95% | 5% | 0% | 0% |
| 6.3 | 74% | 12 | 93% | 5 | 81% | 1% | 0% | 18% |
| 7.1 | 54% | 18 | 95% | 10 | 94% | 6% | 1% | 0% |
| 7.2 | 100% | 0 | 100% | 0 | 99% | 1% | 11% | 0% |
| 7.3 | 54% | 18 | 93% | 10 | 99% | 1% | 0% | 0% |
| 7.4 | 77% | 11 | 98% | 5 | 98% | 2% | 0% | 0% |
| 9.1 | 30% | 26 | 88% | 19 | 83% | 17% | 5% | 0% |
| 10.1 | 43% | 19 | 95% | 13 | 76% | 20% | 19% | 4% |
| 11.1 | 45% | 19 | 92% | 13 | 86% | 14% | 25% | 0% |
| 11.2 | 75% | 12 | 96% | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 12.1 | 43% | 21 | 92% | 13 | 87% | 13% | 2% | 0% |
| 12.2 | 49% | 16 | 95% | 12 | 77% | 23% | 7% | 0% |
| 13.1 | 74% | 12 | 98% | 4 | 44% | 56% | 3% | 0% |
| 14.1 | 42% | 27 | 85% | 16 | 79% | 21% | 8% | 0% |
| 15.1 | 26% | 54 | 47% | 33 | 95% | 5% | 23% | 0% |
| 15.2 | 37% | 26 | 80% | 16 | 58% | 42% | 15% | 0% |
| 16.1 | 39% | 20 | 92% | 14 | 69% | 31% | 5% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 97: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 26% | 74% | 25% | 75% | 34% | 66% | -9 |
| 1.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 1.3 | 6% | 94% | 8% | 92% | 0% | 100% | 8 |
| 2.1 | 9% | 91% | 10% | 90% | 0% | 100% | 10 |
| 2.2 | 5% | 95% | 4% | 96% | 8% | 92% | -4 |
| 2.3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 3.1 | 34% | 66% | 26% | 74% | 59% | 41% | -33 |
| 4.1 | 1% | 99% | 0% | 100% | 2% | 98% | -2 |
| 5.1 | 12% | 88% | 11% | 89% | 16% | 84% | -5 |
| 5.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 6.1 | 2% | 98% | 2% | 98% | 7% | 93% | -5 |
| 6.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 6.3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 7.1 | 1% | 99% | 1% | 99% | 2% | 98% | -1 |
| 7.2 | 11% | 89% | 14% | 86% | 0% | 100% | 14 |
| 7.3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 7.4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 9.1 | 5% | 95% | 5% | 95% | 8% | 92% | -3 |
| 10.1 | 19% | 81% | 17% | 83% | 31% | 69% | -14 |
| 11.1 | 25% | 75% | 24% | 76% | 27% | 73% | -3 |
| 11.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 12.1 | 2% | 98% | 1% | 99% | 3% | 97% | -1 |
| 12.2 | 7% | 93% | 7% | 93% | 5% | 95% | 2 |
| 13.1 | 3% | 97% | 2% | 98% | 13% | 87% | -11 |
| 14.1 | 8% | 92% | 9% | 91% | 0% | 100% | 9 |
| 15.1 | 23% | 77% | 18% | 82% | 71% | 29% | -53 |
| 15.2 | 15% | 85% | 9% | 91% | 37% | 63% | -28 |
| 16.1 | 5% | 95% | 5% | 95% | 8% | 92% | -3 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 98: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | - | - | 100% | 45% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | - | - | - | 25% | - | 46% |
| 1.2 | - | - | - | 77% | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | 100% | - | 78% |
| 1.3 | - | - | - | 3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6% |
| 2.1 | - | - | 40% | 58% | - | 90% | - | 100% | - | - | - | - | - | - | 100% | - | 60% |
| 2.2 | - | - | - | 0% | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 2.3 | - | - | - | 45% | - | 100% | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | 53% |
| 3.1 | 0% | - | 100% | 82% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | - | - | - | 0% | 0% | 82% |
| 4.1 | - | - | - | 48% | - | 0% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 0% | - | 46% |
| 5.1 | - | - | 100% | 7% | - | 14% | - | 0% | - | 100% | - | - | - | - | 0% | - | 8% |
| 5.2 | - | - | - | 87% | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | 87% |
| 6.1 | - | - | 0% | 0% | - | 2% | - | - | - | 0% | - | - | - | - | 67% | 100% | 1% |
| 6.2 | - | - | 0% | 68% | - | 15% | - | - | 0% | 74% | - | - | - | - | 80% | - | 66% |
| 6.3 | - | - | - | 47% | - | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47% |
| 7.1 | - | - | - | 1% | - | 1% | - | 0% | - | 100% | - | - | - | - | - | 0% | 1% |
| 7.2 | - | - | - | 25% | - | 100% | - | 100% | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 25% |
| 7.3 | - | - | - | 57% | - | 100% | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | 0% | 58% |
| 7.4 | - | - | - | 1% | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1% |
| 9.1 | - | - | - | 36% | - | 0% | - | 60% | 100% | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 36% |
| 10.1 | - | - | - | 73% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | - | - | - | - | - | 76% |
| 11.1 | - | - | - | 3% | - | 60% | - | - | - | 0% | - | - | - | - | 0% | - | 4% |
| 11.2 | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | 0% | - | 1% |
| 12.1 | - | - | - | 65% | - | 67% | - | 75% | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 66% |
| 12.2 | - | - | 50% | 3% | - | 100% | - | 100% | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 4% |
| 13.1 | - | - | - | 24% | - | 57% | - | 67% | - | - | - | - | - | - | - | - | 24% |
| 14.1 | - | - | - | 3% | - | 24% | - | - | - | 100% | - | - | - | - | 0% | 0% | 9% |
| 15.1 | - | - | 100% | 33% | - | 100% | - | - | - | 100% | - | - | - | - | 75% | 100% | 34% |
| 15.2 | - | - | - | 11% | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | 100% | - | 12% |
| 16.1 | - | - | 100% | 47% | - | 100% | - | 0% | - | 100% | - | - | - | - | 100% | - | 50% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 99: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 14% | 30% | 7 | 7 | 7 | 56% | 58% | 51% | 29.49 | 35% | 14% | 4% |
| 1.2 | 22% | 68% | 7 | 7 | 6 | 32% | 33% | 28% | 17.62 | 29% | 9% | 6% |
| 1.3 | 10% | - | 5 | 7 | 3 | 55% | 56% | 52% | 42.32 | 35% | 16% | 4% |
| 2.1 | 21% | 54% | 7 | 7 | 5 | 66% | 69% | 60% | 37.19 | 42% | 6% | 5% |
| 2.2 | 11% | 36% | 4 | 5 | 3 | 46% | 49% | 38% | 37.73 | 50% | 30% | 3% |
| 2.3 | 22% | 27% | 5 | 6 | 4 | 69% | 70% | 63% | 50.7 | 36% | 31% | 2% |
| 3.1 | 19% | 45% | 9 | 9 | 8 | 91% | 92% | 87% | 35.96 | 25% | 8% | 4% |
| 4.1 | 14% | 42% | 8 | 8 | 5 | 54% | 56% | 50% | 26.43 | 35% | 14% | 5% |
| 5.1 | 20% | 73% | 4 | 4 | 2 | 106% | 114% | 87% | 89.99 | 38% | 16% | 14% |
| 5.2 | 19% | 38% | 12 | 8 | 12 | 65% | 67% | 59% | 19.54 | 44% | 33% | 3% |
| 6.1 | 22% | 32% | 3 | 3 | 2 | 54% | 60% | 42% | 63.78 | 40% | 21% | 13% |
| 6.2 | 16% | 66% | 7 | 8 | 6 | 104% | 109% | 94% | 51.34 | 36% | 10% | 9% |
| 6.3 | 17% | 74% | 9 | 5 | 7 | 67% | 73% | 54% | 28.87 | 23% | 1% | 1% |
| 7.1 | 12% | 54% | 4 | 4 | 2 | 67% | 71% | 56% | 60.44 | 36% | 14% | 11% |
| 7.2 | 47% | 100% | 4 | 4 | 2 | 55% | 62% | 38% | 47.49 | 34% | 11% | 9% |
| 7.3 | 13% | 54% | 9 | 9 | 7 | 97% | 100% | 89% | 37.86 | 28% | 14% | 5% |
| 7.4 | 18% | 77% | 2 | 4 | 2 | 84% | 84% | - | 132.06 | 49% | 3% | 2% |
| 9.1 | 21% | 30% | 7 | 7 | 6 | 65% | 67% | 61% | 33.72 | 32% | 16% | 4% |
| 10.1 | 27% | 43% | 10 | 10 | 7 | 72% | 77% | 61% | 26.78 | 39% | 26% | 9% |
| 11.1 | 23% | 45% | 5 | 5 | 3 | 70% | 74% | 62% | 51.02 | 31% | 14% | 10% |
| 11.2 | 33% | 75% | 5 | 5 | 4 | 71% | 76% | 59% | 50.19 | 45% | 28% | 5% |
| 12.1 | 15% | 43% | 7 | 7 | 6 | 63% | 65% | 59% | 34.62 | 40% | 8% | 4% |
| 12.2 | 19% | 49% | 6 | 6 | 4 | 74% | 78% | 65% | 46.68 | 35% | 6% | 4% |
| 13.1 | 20% | 74% | 7 | 7 | 5 | 83% | 88% | 71% | 43.36 | 35% | 20% | 11% |
| 14.1 | 16% | 42% | 6 | 6 | 5 | 58% | 62% | 50% | 35.44 | 32% | 4% | 3% |
| 15.1 | 12% | 26% | 7 | 7 | 6 | 79% | 82% | 74% | 42.4 | 19% | 8% | 3% |
| 15.2 | 12% | 37% | 5 | 5 | 2 | 51% | 51% | 50% | 40.2 | 15% | 9% | 2% |
| 16.1 | 20% | 39% | 8 | 8 | 6 | 57% | 59% | 53% | 26.39 | 42% | 18% | 3% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL


Tabela 100: **Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 6% | 49% | 45% | 78% | 2% | 85% | 2% |
| 1.2 | 1% | 6% | 94% | 51% | 5% | 60% | 7% |
| 1.3 | 0% | 0% | 100% | 67% | 16% | 69% | 14% |

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 2% | 96% | 2% | 65% | 1% | 79% | 1% |
| 2.2 | 4% | 27% | 69% | 57% | 1% | 55% | 0% |
| 2.3 | 2% | 43% | 55% | 78% | 6% | 87% | 5% |
| 3.1 | 3% | 90% | 7% | 67% | 19% | 72% | 22% |
| 4.1 | 0% | 0% | 100% | 62% | 23% | 66% | 23% |
| 5.1 | 3% | 66% | 31% | 61% | 18% | 69% | 25% |
| 5.2 | 0% | 58% | 41% | 48% | 5% | 53% | 4% |
| 6.1 | 0% | 0% | 99% | 63% | 1% | 65% | 1% |
| 6.2 | 2% | 2% | 96% | 57% | 1% | 63% | 1% |
| 6.3 | 18% | 32% | 51% | 42% | 0% | 58% | 0% |
| 7.1 | 4% | 34% | 62% | 52% | 5% | 56% | 7% |
| 7.2 | 0% | 0% | 100% | 74% | 1% | 76% | 0% |
| 7.3 | 2% | 10% | 88% | 43% | 0% | 51% | 0% |
| 7.4 | 5% | 54% | 41% | 34% | 1% | 35% | 0% |
| 9.1 | 4% | 82% | 13% | 85% | 19% | 91% | 22% |
| 10.1 | 2% | 93% | 4% | 76% | 32% | 82% | 37% |
| 11.1 | 2% | 25% | 73% | 79% | 20% | 83% | 20% |
| 11.2 | 3% | 74% | 23% | 83% | 4% | 87% | 5% |
| 12.1 | 2% | 26% | 72% | 70% | 5% | 80% | 7% |
| 12.2 | 10% | 87% | 2% | 79% | 60% | 84% | 67% |
| 13.1 | 3% | 27% | 70% | 46% | 3% | 53% | 3% |
| 14.1 | 2% | 39% | 59% | 62% | 13% | 63% | 12% |
| 15.1 | 2% | 95% | 3% | 59% | 1% | 61% | 1% |
| 15.2 | 1% | 2% | 97% | 32% | 0% | 39% | 0% |
| 16.1 | 0% | 0% | 100% | 60% | 2% | 69% | 3% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 125: **Średnia długość pobytu (ALOS) oraz liczba pacjentów wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 126: **Czas oczekiwania a obłożenie wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 127: **Średnia długość pobytu (ALOS) a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 128: **Wizyty pohospitalizacyjne a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 129: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W żadnym z analizowanych oddziałów nie odnotowano znacznego udziału pacjentów w wieku 80+ (ponad 15%). Najwyższy udział wyniósł 8.4%.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w 16 z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (47.1%).

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w dziewięciu z analizowanych oddziałów.

Tabela 101: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 37% | 58 | 37% | 4% | 40% | 7% | 37% | 16% | 21.2% | 48.2% | 30.6% |
| 1.2 | 40% | 54 | 32% | 2% | 67% | 10% | 18% | 6% | 24.8% | 44% | 31.2% |
| 1.3 | 36% | 56 | 32% | 5% | 57% | 16% | 22% | 6% | 30.4% | 54.4% | 15.2% |
| 2.1 | 41% | 62 | 46% | 4% | 25% | 5% | 51% | 19% | 14% | 67% | 19% |
| 2.2 | 36% | 58 | 32% | 1% | 54% | 10% | 29% | 7% | 30.8% | 58.6% | 10.6% |
| 2.3 | 55% | 53 | 32% | 6% | 64% | 13% | 19% | 4% | 48.9% | 34% | 17% |
| 3.1 | 34% | 59 | 39% | 5% | 44% | 9% | 32% | 16% | 28% | 66.7% | 5.3% |
| 4.1 | 30% | 57 | 33% | 3% | 58% | 8% | 27% | 7% | 31% | 62.7% | 6.3% |
| 5.1 | 38% | 61 | 43% | 5% | 39% | 8% | 41% | 13% | 37.4% | 57% | 5.6% |
| 5.2 | 36% | 60 | 39% | 6% | 54% | 14% | 26% | 6% | 34.2% | 63.6% | 2.2% |
| 6.1 | 35% | 61 | 44% | 7% | 37% | 10% | 37% | 16% | 42.4% | 43.3% | 14.3% |
| 6.2 | 43% | 59 | 37% | 4% | 36% | 7% | 39% | 19% | 12.7% | 52.7% | 34.5% |
| 6.3 | 41% | 26 | 16% | 4% | 78% | 7% | 10% | 4% | 21.5% | 26.9% | 51.6% |
| 7.1 | 40% | 60 | 46% | 6% | 41% | 8% | 36% | 15% | 30.1% | 45.3% | 24.6% |

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 49% | 62 | 45% | 5% | 17% | 4% | 49% | 31% | 36.1% | 43% | 20.9% |
| 7.3 | 45% | 59 | 37% | 3% | 51% | 8% | 32% | 9% | 16.9% | 77.6% | 5.5% |
| 7.4 | 37% | 56 | 32% | 4% | 56% | 8% | 27% | 9% | 15.6% | 59.5% | 24.9% |
| 9.1 | 35% | 57 | 32% | 3% | 51% | 8% | 28% | 13% | 27% | 69.2% | 3.7% |
| 10.1 | 34% | 60 | 40% | 4% | 45% | 9% | 32% | 14% | 49.4% | 40.9% | 9.7% |
| 11.1 | 38% | 60 | 43% | 4% | 41% | 6% | 40% | 12% | 33.6% | 59.1% | 7.3% |
| 11.2 | 40% | 59 | 34% | 3% | 43% | 6% | 40% | 11% | 14.4% | 64.3% | 21.3% |
| 12.1 | 37% | 61 | 44% | 5% | 39% | 8% | 37% | 15% | 15.4% | 80.5% | 4.2% |
| 12.2 | 36% | 59 | 37% | 3% | 46% | 11% | 30% | 13% | 7.7% | 87% | 5.3% |
| 13.1 | 32% | 63 | 48% | 8% | 52% | 13% | 25% | 10% | 30% | 65% | 4.9% |
| 14.1 | 40% | 61 | 39% | 5% | 40% | 6% | 41% | 13% | 32.4% | 63.8% | 3.8% |
| 15.1 | 37% | 55 | 33% | 2% | 44% | 6% | 33% | 17% | 25.2% | 60% | 14.8% |
| 15.2 | 35% | 60 | 44% | 5% | 61% | 13% | 19% | 7% | 58.9% | 30.3% | 10.8% |
| 16.1 | 40% | 59 | 36% | 4% | 38% | 7% | 40% | 15% | 23.9% | 50% | 26% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

### 2.5.11 Oddział chirurgii naczyniowej

Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostały wykazane 112 oddziały analizowanej specjalności, z czego w przypadku 43 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 1773 (tj. 4.61 na 100 tys. ludności), z czego 12% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 1 łóżko, a największy 67 łóżek (średnio 16 łóżek na oddział), ale odnotowano podmioty, mające zarejestrowaną analizowaną specjalność komórki w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, jednakże bez wpisu liczby łóżek.

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 62.77 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 52.44 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.2. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 0.89 tys. 6 świadczeniodawców zrealizowało więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim funkcjonowały 3 oddziały, realizujące świadczenia w ramach umowy z NFZ[13], gdzie leczono 2286 pacjentów przy 2783 hospitalizacjach. Liczba łóżek w województwie wyniosła 82. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.22.

[13] Według analizowanych rejestrów.

Tabela 102: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAW | m. Wrocław | 4530 |
| 1.2 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4530 |
| 1.3 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4530 |
| 2.1 | SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. ANTONIEGO JURASZA W BYDGOSZCZY | m. Bydgoszcz | 4530 |
| 2.2 | REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU | m. Grudziądz | 4530 |
| 2.3 | SPZOZ 10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ | m. Bydgoszcz | 4530 |
| 2.4 | ESKULAP BIS S.C. EWA MOLSKA STANISŁAW MOLSKI | bydgoski | 4530 |
| 3.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE | m. Lublin | 4530 |
| 3.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCIU | m. Zamość | 4530 |
| 3.3 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 W LUBLINIE | m. Lublin | 4530 |
| 3.4 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY | m. Lublin | 4530 |
| 3.5 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BIAŁEJ PODLASKIEJ | m. Biała Podlaska | 4530 |
| 4.1 | WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL W NOWEJ SOLI | nowosolski | 4530 |
| 4.2 | SZPITAL WOJEWÓDZKI SPZOZ W ZIELONEJ GÓRZE | m. Zielona Góra | 4530 |
| 5.1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI | m. Łódź | 4530 |
| 5.2 | WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. M. PIROGOWA W ŁODZI | m. Łódź | 4530 |
| 5.3 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W ŁODZI | m. Łódź | 4530 |
| 6.1 | SZPITAL ZAKONU BONIFRATRÓW ŚW.JANA GRANDEGO W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Kraków | 4530 |
| 6.2 | AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA | chrzanowski | 4530 |
| 6.3 | KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II | m. Kraków | 4530 |
| 6.4 | 5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAKOWIE | m. Kraków | 4530 |
| 7.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY | m. st. Warszawa | 4530 |
| 7.2 | CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W WARSZAWIE | m. st. Warszawa | 4530 |
| 7.3 | WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY | m. st. Warszawa | 4530 |
| 7.4 | INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII | m. st. Warszawa | 4530 |
| 7.5 | MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE SP. Z O.O. | m. st. Warszawa | 4530 |
| 7.6 | MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE | m. st. Warszawa | 4530 |

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 7.7 | RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO | m. Radom | 4530 |
| 7.8 | SZPITAL PRASKI P.W. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO | m. st. Warszawa | 4530 |
| 7.9 | SZPITAL BIELAŃSKI IM. KS.JERZEGO POPIEŁUSZKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | m. st. Warszawa | 4530 |
| 7.10 | SZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | m. st. Warszawa | 4530 |
| 7.11 | CENTRUM KARDIOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | otwocki | 4530 |
| 7.12 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL JEDNODNIOWY \IBIS\ | m. st. Warszawa | 4530 |
| 7.13 | MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE - STACJONARNE I CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE SZPITALNE | m. Ostrołęka | 4530 |
| 7.14 | SZPITAL CZERNIAKOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA PRZYSZPITALNA | m. st. Warszawa | 4530 |
| 7.15 | MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI W SIEDLCACH SP. Z O.O. | m. Siedlce | 4530 |
| 7.16 | MEDICOVER OPIEKA SZPITALNA | m. st. Warszawa | 4530 |
| 7.17 | CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA | m. st. Warszawa | 4530 |
| 8.1 | AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA | nyski | 4530 |
| 9.1 | POLSKO-AMERYKAŃSKIE KLINIKI SERCA V ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ I ANGIOLOGI I- MIELEC | m. Rzeszów | 4530 |
| 9.2 | SZPITAL POWIATOWY IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W MIELCU | mielecki | 4530 |
| 9.3 | WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ŚW.OJCA PIO W PRZEMYŚLU | m. Przemyśl | 4530 |
| 9.4 | VISUM CLINIC SPÓŁKA Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | m. Rzeszów | 4530 |
| 10.1 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU | m. Białystok | 4530 |
| 11.1 | UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE | m. Gdańsk | 4530 |
| 11.2 | SWISSMED VASCULAR | m. Gdańsk | 4530 |
| 11.3 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANUSZA KORCZAKA | m. Słupsk | 4530 |
| 11.4 | SZPITAL ŚW. WINCENTEGO A PAULO SP. Z O. O. | m. Gdynia | 4530 |
| 12.1 | SP SZPITAL KLINICZNY NR 7 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA | m. Katowice | 4530 |
| 12.2 | AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA | cieszyński | 4530 |
| 12.3 | SZPITAL WOJEWÓDZKI W BIELSKU-BIAŁEJ | m. Bielsko-Biała | 4530 |
| 12.4 | SPZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU | m. Bytom | 4530 |
| 12.5 | POLSKO-AMERYKAŃSKIE KLINIKI SERCA III ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ANGIOLOGII I ELEKTROKARDIOLOGII | m. Dąbrowa Górnicza | 4530 |
| 12.6 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU | m. Sosnowiec | 4530 |
| 12.7 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH, | m. Katowice | 4530 |
| 12.8 | NZOZ EUROMEDIC KLINIKI SPECJALISTYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA | m. Katowice | 4530 |

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 12.9 | ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU | m. Zabrze | 4530 |
| 12.10 | TOMASZ LUDYGA | m. Katowice | 4530 |
| 13.1 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŃSKICH | konecki | 4530 |
| 13.2 | AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA | starachowicki | 4530 |
| 13.3 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH | m. Kielce | 4530 |
| 14.1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W OLSZTYNIE | m. Olsztyn | 4530 |
| 14.2 | 108 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W EŁKU | ełcki | 4530 |
| 15.1 | SZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | m.Poznań | 4530 |
| 15.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W POZNANIU IM. PROF.LUDWIKA BIERKOWSKIEGO | m.Poznań | 4530 |
| 15.3 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA | pilski | 4530 |
| 16.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO | m. Szczecin | 4530 |
| 16.2 | SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. M. KOPERNIKA W KOSZALINIE | m. Koszalin | 4530 |
| 16.3 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W SZCZECINIE | m. Szczecin | 4530 |
| 1.- | POLSKIE CENTRUM ZDROWIA ŚRODA ŚLĄSKA SP. Z O.O. | średzki | 4530 |
| 1.- | WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ | m. Jelenia Góra | 4530 |
| 1.- | PRYWATNA PRZYCHODNIA LEKARSKA STEFAN SKROCKI | m. Wrocław | 4530 |
| 1.- | POLSKIE CENTRUM ZDROWIA INSTYTUT MEDYCZNY SP. Z O.O. | m. Wrocław | 4530 |
| 1.- | SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO | m. Wałbrzych | 4530 |
| 1.- | KONSYLIUM - WIELOSPECJALISTYCZNY OŚRODEK MEDYCZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Wrocław | 4530 |
| 3.- | OŚRODEK CHIRURGII PLASTYCZNEJ DR MACIEJA KUCZYŃSKIEGO FILIA W LUBLINIE - AMBULATORIUM | m. Lublin | 4530 |
| 5.- | CENTRUM KARDIOLOGII INWAZYJNEJ I ANGIOLOGII | łęczycki | 4530 |
| 5.- | SP ZOZ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM.WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UM W ŁODZI - CENTRALNY SZPITAL WETERANÓW | m. Łódź | 4530 |
| 5.- | PABIANICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. | pabianicki | 4530 |
| 6.- | \SZPITAL SKAWINA\SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | krakowski | 4530 |
| 7.- | EUROPEJSKIE CENTRUM ZDROWIA OTWOCK SP. Z O.O. | otwocki | 4530 |
| 7.- | MEDICON SP. Z O.O. | m. Radom | 4530 |
| 7.- | MAGODENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. st. Warszawa | 4530 |
| 7.- | LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. st. Warszawa | 4530 |
| 7.- | KRAJOWA FUNDACJA MEDYCZNA | legionowski | 4530 |
| 7.- | SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM. JANA PAWŁA II | grodziski | 4530 |
| 8.- | SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | m. Opole | 4530 |
| 9.- | SZPITAL SPECJALISTYCZNY \ORTOVITA\ | m. Rzeszów | 4530 |
| 9.- | CENTRUM MEDYCZNE \MEDYK\ | m. Rzeszów | 4530 |
| 11.- | ZAKŁADY CAŁODOBOWE SZPITALA MORSKIEGO | m. Gdynia | 4530 |

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 11.- | SZPITAL SPECJALISTYCZNY W KOŚCIERZYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | kościerski | 4530 |
| 11.- | SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU | m. Gdańsk | 4530 |
| 11.- | WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL ŚW. WOJCIECHA | m. Gdańsk | 4530 |
| 11.- | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SWISSMED CENTRUM ZDROWIA | m. Gdańsk | 4530 |
| 11.- | SZPITAL IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | m. Gdańsk | 4530 |
| 12.- | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ \SILESIA-MED\S.A. | pszczyński | 4530 |
| 12.- | RACIBORSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | raciborski | 4530 |
| 12.- | \EUROKLINIKA\SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Bielsko-Biała | 4530 |
| 12.- | SZPITAL ŚWIĘTEGO ŁUKASZA BGL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | m. Bielsko-Biała | 4530 |
| 12.- | TOMASZ BULA | m. Katowice | 4530 |
| 12.- | MICHAŁ OLEJCZYK | m. Katowice | 4530 |
| 12.- | \AVIMED\SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Katowice | 4530 |
| 12.- | SALUS AEGROTI MICHAŁ OLEJCZYK, JÓZEF DONOCIK SPÓŁKA JAWNA | m. Katowice | 4530 |
| 12.- | SPECJALISTYCZNA POMOC MEDYCZNA /MEDSERVICE/ BOGUSŁAW SAUCHA KRYSTYNA TWARDOWSKA-SAUCHA | m. Zabrze | 4530 |
| 12.- | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU | m. Rybnik | 4530 |
| 12.- | /JST/ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Częstochowa | 4530 |
| 13.- | /SZPITALE TWOJE ZDROWIE/ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | opatowski | 4530 |
| 15.- | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE \VENTRICULUS\SPÓŁKA Z O.O. | m.Leszno | 4530 |
| 15.- | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ \KLINIKA PROMIENISTA\ | m.Poznań | 4530 |
| 15.- | KLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ MEDYCYNY ESTETYCZNEJ I FLEBOLOGII SOLUMED | m.Poznań | 4530 |
| 16.- | PORADNIE SPECJALISTYCZNE NAFIS S.A. | drawski | 4530 |
| 16.- | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRYFICACH | gryficki | 4530 |
| 16.- | SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY | m. Szczecin | 4530 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 103: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | 28 | 1.66 | 1.89 | 0.03 | - |
| 1.2 | 1 | 38 | 1.24 | 1.5 | 0.05 | - |
| 1.3 | 1 | 31 | 0.79 | 0.93 | 0.02 | - |
| 2.1 | 1 | 35 | 0.9 | 1.09 | 0.01 | - |
| 2.2 | 1 | 29 | 0.52 | 0.62 | 0.01 | - |
| 2.3 | 1 | 5 | 0.24 | 0.27 | 0.01 | - |
| 2.4 | 1 | 25 | 0.05 | 0.06 | - | - |
| 3.1 | 1 | 29 | 1.58 | 2.09 | 0.27 | - |
| 3.2 | 1 | 20 | 0.94 | 1.19 | 0.02 | - |
| 3.3 | 1 | 25 | 0.95 | 1.14 | 0.09 | - |
| 3.4 | 1 | 24 | 0.84 | 1.07 | 0.01 | - |
| 3.5 | 1 | 6 | 0.1 | 0.12 | 0 | - |
| 4.1 | 1 | 10 | 1.18 | 1.4 | 0.05 | - |
| 4.2 | 1 | 26 | 0.95 | 1.17 | 0.06 | - |
| 5.1 | 1 | 33 | 2.16 | 2.47 | 0.13 | - |
| 5.2 | 1 | 57 | 2.11 | 2.37 | 0.28 | - |
| 5.3 | 1 | 25 | 1.03 | 1.22 | 0.02 | - |
| 6.1 | 1 | 44 | 1.46 | 1.7 | 0.06 | - |
| 6.2 | 1 | 20 | 1.07 | 1.47 | 0.02 | - |
| 6.3 | 1 | 30 | 0.93 | 1.07 | 0.09 | - |
| 6.4 | 1 | 10 | 0.26 | 0.28 | 0 | - |
| 7.1 | 1 | 67 | 1.96 | 2.38 | 0.06 | - |
| 7.2 | 1 | 37 | 1.08 | 1.44 | 0.02 | - |
| 7.3 | 1 | 25 | 0.87 | 1.09 | 0.06 | - |
| 7.4 | 1 | 27 | 0.81 | 0.97 | 0.01 | - |
| 7.5 | 1 | 34 | 0.8 | 0.95 | 0.01 | - |
| 7.6 | 1 | 16 | 0.65 | 0.88 | 0.05 | - |
| 7.7 | 1 | 22 | 0.71 | 0.87 | 0.04 | - |
| 7.8 | 1 | 25 | 0.62 | 0.83 | 0.05 | - |
| 7.9 | 1 | 20 | 0.64 | 0.71 | 0.01 | - |
| 7.10 | 1 | 15 | 0.4 | 0.5 | 0.01 | - |
| 7.11 | 1 | 11 | 0.34 | 0.42 | 0.01 | - |
| 7.12 | 0 | 2 | 0.28 | 0.3 | 0 | - |
| 7.13 | 1 | 10 | 0.25 | 0.28 | 0 | - |
| 7.14 | 1 | 12 | 0.19 | 0.21 | 0 | - |
| 7.15 | 1 | 10 | 0.07 | 0.09 | - | - |
| 7.16 | 1 | 6 | 0.05 | 0.07 | - | - |
| 7.17 | 0 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0 | - |
| 8.1 | 1 | 7 | 0.38 | 0.48 | 0 | - |
| 9.1 | 1 | 25 | 1.16 | 1.34 | 0.02 | - |
| 9.2 | 1 | 14 | 0.63 | 0.82 | 0.02 | - |
| 9.3 | 1 | 16 | 0.31 | 0.39 | 0 | - |

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.4 | 0 | 10 | 0.09 | - | - | 0.1 |
| 10.1 | 1 | 32 | 0.83 | 0.93 | 0.02 | - |
| 11.1 | 1 | 25 | 1.03 | 1.21 | 0.04 | - |
| 11.2 | 1 | 20 | 0.75 | 0.88 | 0.05 | - |
| 11.3 | 1 | 15 | 0.46 | 0.6 | 0.01 | - |
| 11.4 | 1 | 16 | 0.22 | 0.27 | 0 | - |
| 12.1 | 1 | 60 | 2.27 | 2.58 | 0.07 | - |
| 12.2 | 1 | 6 | 1.14 | 1.49 | 0.01 | - |
| 12.3 | 1 | 46 | 1.19 | 1.36 | 0.02 | - |
| 12.4 | 1 | 40 | 0.88 | 0.99 | 0.03 | - |
| 12.5 | 1 | 18 | 0.73 | 0.97 | 0 | - |
| 12.6 | 1 | 25 | 0.79 | 0.89 | 0.02 | - |
| 12.7 | 1 | 13 | 0.28 | 0.32 | 0.01 | - |
| 12.8 | 1 | 11 | 0.18 | 0.2 | 0 | - |
| 12.9 | 1 | 9 | 0.05 | 0.05 | 0 | - |
| 12.10 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | - |
| 13.1 | 1 | 36 | 1.11 | 1.31 | 0.02 | - |
| 13.2 | 1 | 21 | 0.77 | 0.97 | 0 | - |
| 13.3 | 1 | 25 | 0.4 | 0.5 | 0.02 | - |
| 14.1 | 1 | 20 | 0.81 | 0.92 | 0.03 | - |
| 14.2 | 1 | 7 | 0.14 | 0.15 | - | - |
| 15.1 | 1 | 61 | 2.4 | 2.78 | 0.17 | - |
| 15.2 | 1 | 25 | 0.45 | 0.48 | 0.02 | - |
| 15.3 | 1 | 9 | 0.08 | 0.08 | 0 | - |
| 16.1 | 1 | 35 | 1.62 | 1.92 | 0.03 | - |
| 16.2 | 1 | 16 | 0.43 | 0.5 | 0.02 | - |
| 16.3 | 1 | 8 | 0.11 | 0.12 | - | - |
| 1.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 1.- | - | 15 | - | - | - | - |
| 1.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 1.- | - | 6 | - | - | - | - |
| 1.- | - | 20 | - | - | - | - |
| 1.- | - | 6 | - | - | - | - |
| 3.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 5.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 5.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 5.- | - | 25 | - | - | - | - |
| 6.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 8 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 7 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 6 | - | - | - | - |

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.- | - | 6 | - | - | - | - |
| 9.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 9.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 11.- | - | - | - | - | - | - |
| 11.- | - | 8 | - | - | - | - |
| 11.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 11.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 11.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 11.- | - | 45 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 4 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 4 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 10 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 13.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 15.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 15.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 15.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 16.- | - | 10 | - | - | - | - |
| 16.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 16.- | - | 9 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 104: **Inne oddziały, na których realizowany był zakres jednoimienny do opisywanego typu oddziału (2014)**

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY | m. Bydgoszcz | 4120 |
| DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ | m. Wrocław | 4500 |

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŁAWIE | oławski | 4500 |
| SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA | kłodzki | 4500 |
| WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ | m. Jelenia Góra | 4500 |
| WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU | m. Toruń | 4500 |
| PRYWATNA KLINIKA WIDENT | m. Bydgoszcz | 4500 |
| SP ZOZ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM.WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UM W ŁODZI - CENTRALNY SZPITAL WETERANÓW | m. Łódź | 4500 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE | m. Kraków | 4500 |
| SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU | m. Nowy Sącz | 4500 |
| PUBLICZNY SAMODZIELNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIE CENTRUM MEDYCZNE W OPOLU | m. Opole | 4500 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU | sanocki | 4500 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI | stalowowolski | 4500 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU | m. Rybnik | 4500 |
| 108 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W EŁKU | ełcki | 4500 |
| WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGU | m. Elbląg | 4500 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W POZNANIU IM. PROF.LUDWIKA BIERKOWSKIEGO | m.Poznań | 4500 |
| WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU | m.Kalisz | 4500 |
| SPECJALISTYCZNY SZPITALIM. PROF. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO | m. Szczecin | 4500 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY | m. Szczecin | 4500 |
| KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II | m. Kraków | 4560 |
| \TWOJE ZDROWIE\- LEKARZE SPECJALIŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Nowy Sącz | 4670 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ \MULTI-MEDICA\ | m. Wrocław | 4670 |
| NZOZ CENTRUM MEDYCZNE GIZIŃSCY W BYDGOSZCZY SP. Z O.O. | m. Bydgoszcz | 4670 |
| NSZOZ \OKO-MED\M.T. W GRUDZIĄDZU UTWORZONY PRZEZ MARZENNĘ TSANAKAS | m. Grudziądz | 4670 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ STADMEDICA DR N. MED. EWA JUNDZIŁŁ-BIENIEK | m. Bydgoszcz | 4670 |
| CENTRUM MEDYCZNE \SANITAS\SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Lublin | 4670 |
| OKULISTYKA S.C MIROSŁAWA DUDZIK-SZALEWSKA, PIOTR SZALEWSKI | lubelski | 4670 |
| OKULISTYKA S.C MIROSŁAWA DUDZIK-SZALEWSKA, PIOTR SZALEWSKI | tomaszowski | 4670 |
| PULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | m. Zamość | 4670 |
| CRH ŻAGIEL MED SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA | m. Lublin | 4670 |

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| SPECJALISTYCZNE CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWE MEDICINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Kraków | 4670 |
| OSTEODEX CENTRUM WIELOSPECJALISTYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Nowy Sącz | 4670 |
| CENTRUM ZDROWIA TUCHÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | tarnowski | 4670 |
| \TWOJE ZDROWIE\- LEKARZE SPECJALIŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Katowice | 4670 |
| SALUS AEGROTI MICHAŁ OLEJCZYK, JÓZEF DONOCIK SPÓŁKA JAWNA | m. Katowice | 4670 |
| MICHAŁ OLEJCZYK | m. Katowice | 4670 |
| \EUROKLINIKA\SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Bielsko-Biała | 4670 |
| SZPITAL ŚWIĘTEGO ŁUKASZA BGL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | m. Bielsko-Biała | 4670 |
| JAN BIŃCZYK | m. Częstochowa | 4670 |
| VISUS II - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | starachowicki | 4670 |
| SALWIKO-CHIRURGIA SP. Z O.O. | m. Kielce | 4670 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE \VENTRICULUS\SPÓŁKA Z O.O. | m.Leszno | 4670 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Analiza świadczeń w oparciu o Jednorodne Grupy Pacjentów wykazała, że w 58 (84%) z analizowanych 69 oddziałów świadczenia zabiegowe stanowiły więcej niż 75% rozliczanych świadczeń (wskaźnik operatywy przyjął wartość wyższą niż 75%).

Zaobserwowano 48 oddziałów, w których kompleksowe i duże zabiegi stanowiły istotną (tj. 85 %) część realizowanych świadczeń zabiegowych. Żaden z analizowanych oddziałów nie został zakwalifikowany jako oddział o charakterze niezabiegowym, czyli taki, na którym realizowano w większości świadczenia o charakterze zachowawczym (stanowiły one więcej niż 50% udzielonych świadczeń).

11 oddziałów charakteryzowało się wskaźnikiem operatywy niższym niż 75%, z czego 11 plasowało się na poziomie 50%-75%.

Pośród wszystkich szpitali realizujących procedury zabiegowe, w których znajdował się oddział chirurgii naczyniowej, 10 realizowało mniej niż 60 zabiegów kompleksowych. 3 z nich nie sprawozdały wykonania ani jednego zabiegu kompleksowego.

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były choroby układu krążenia. Drugą najczęstszą przyczyną były choroby układu moczowo-płciowego, które były dominującym rozpoznaniem w przypadku 1 świadczeniodawcy.

W 2014 roku w województwie świętokrzyskim najczęstszą przyczyną hospitalizacji na analizowanych oddziałach były choroby układu krążenia. Statystyki dla szpitali zostały przedstawione w tabelach, w wierszach o ID Szpitala: 13.1, 13.2, 13.3.

Tabela 105: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | W tym kompleksowe | W tym duże | W tym średnie | W tym małe | W tym diagnostyczne | % specjalistycznych w świadczeniach zabiegowych[1] | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 10% | 0% | 100% | 89% | 75% | 18% | 2% | 0% | 5% | 25% | 11% | 0% |
| 1.2 | 17% | 2% | 98% | 91% | 65% | 9% | 16% | 0% | 10% | 29% | 9% | 0% |
| 1.3 | 11% | 2% | 98% | 76% | 85% | 14% | 1% | 0% | 0% | 44% | 24% | 0% |
| 2.1 | 23% | 2% | 98% | 79% | 83% | 14% | 1% | 0% | 2% | 37% | 21% | 0% |
| 2.2 | 19% | 1% | 99% | 92% | 82% | 5% | 4% | 0% | 8% | 50% | 8% | 0% |
| 2.3 | 24% | 1% | 99% | 90% | 72% | 15% | 9% | 0% | 3% | 40% | 10% | 0% |
| 2.4 | 16% | 0% | 100% | 92% | 91% | 9% | 0% | 0% | 0% | 66% | 8% | 0% |
| 3.1 | 12% | 2% | 98% | 80% | 47% | 32% | 18% | 0% | 3% | 35% | 20% | 0% |
| 3.2 | 14% | 1% | 99% | 84% | 55% | 18% | 21% | 0% | 6% | 17% | 16% | 0% |
| 3.3 | 13% | 1% | 99% | 77% | 73% | 18% | 1% | 0% | 8% | 47% | 23% | 0% |
| 3.4 | 14% | 1% | 99% | 82% | 60% | 37% | 1% | 0% | 1% | 26% | 18% | 0% |
| 3.5 | 11% | 1% | 99% | 74% | 28% | 34% | 38% | 0% | 0% | 9% | 26% | 0% |
| 4.1 | 13% | 0% | 100% | 94% | 52% | 31% | 3% | 0% | 13% | 42% | 6% | 0% |
| 4.2 | 18% | 1% | 99% | 80% | 56% | 13% | 14% | 0% | 17% | 17% | 20% | 0% |
| 5.1 | 15% | 4% | 96% | 75% | 50% | 34% | 11% | 2% | 3% | 16% | 25% | 9% |
| 5.2 | 12% | 4% | 96% | 73% | 44% | 42% | 6% | 2% | 5% | 20% | 27% | 26% |
| 5.3 | 18% | 0% | 100% | 60% | 70% | 28% | 1% | 0% | 1% | 56% | 40% | 0% |
| 6.1 | 16% | 0% | 100% | 90% | 91% | 9% | 0% | 0% | 0% | 47% | 10% | 0% |
| 6.2 | 10% | 0% | 100% | 92% | 68% | 10% | 9% | 0% | 13% | 58% | 8% | 0% |
| 6.3 | 16% | 0% | 100% | 94% | 81% | 10% | 4% | 0% | 6% | 56% | 6% | 0% |
| 6.4 | 19% | 3% | 97% | 67% | 24% | 74% | 2% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% |
| 7.1 | 16% | 3% | 97% | 79% | 77% | 18% | 4% | 0% | 1% | 58% | 21% | 0% |
| 7.2 | 16% | 0% | 100% | 67% | 56% | 28% | 13% | 1% | 3% | 23% | 33% | 7% |
| 7.3 | 11% | 0% | 100% | 92% | 59% | 27% | 6% | 0% | 8% | 48% | 8% | 0% |
| 7.4 | 21% | 1% | 99% | 80% | 59% | 32% | 2% | 0% | 6% | 38% | 20% | 0% |
| 7.5 | 23% | 0% | 100% | 89% | 84% | 14% | 1% | 0% | 1% | 78% | 11% | 0% |
| 7.6 | 15% | 3% | 97% | 67% | 48% | 36% | 5% | 0% | 10% | 42% | 33% | 0% |
| 7.7 | 12% | 0% | 100% | 76% | 69% | 17% | 11% | 0% | 2% | 32% | 24% | 0% |
| 7.8 | 15% | 1% | 99% | 92% | 36% | 23% | 39% | 0% | 3% | 32% | 8% | 0% |
| 7.9 | 16% | 3% | 97% | 85% | 82% | 14% | 4% | 0% | 0% | 45% | 15% | 0% |
| 7.10 | 20% | 0% | 100% | 84% | 78% | 11% | 8% | 0% | 2% | 41% | 16% | 0% |
| 7.11 | 16% | 0% | 100% | 99% | 75% | 21% | 3% | 0% | 1% | 58% | 1% | 0% |
| 7.12 | 9% | 0% | 100% | 100% | 0% | 82% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
| 7.13 | 29% | 0% | 100% | 96% | 89% | 8% | 3% | 0% | 0% | 64% | 4% | 0% |
| 7.14 | 30% | 0% | 100% | 93% | 73% | 25% | 0% | 0% | 2% | 59% | 7% | 0% |
| 7.15 | 29% | 0% | 100% | 97% | 81% | 8% | 0% | 0% | 10% | 63% | 3% | 0% |
| 7.16 | 21% | 0% | 100% | 68% | 76% | 24% | 0% | 0% | 0% | 51% | 32% | 0% |
| 7.17 | 4% | 0% | 100% | 100% | 0% | 92% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
| 8.1 | 9% | 0% | 100% | 96% | 84% | 5% | 3% | 0% | 8% | 62% | 4% | 0% |
| 9.1 | 17% | 0% | 100% | 98% | 97% | 1% | 0% | 0% | 2% | 66% | 2% | 0% |
| 9.2 | 16% | 2% | 98% | 76% | 64% | 28% | 7% | 0% | 0% | 48% | 24% | 0% |
| 9.3 | 17% | 0% | 100% | 86% | 35% | 30% | 28% | 0% | 7% | 5% | 14% | 0% |
| 9.4 | 10% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | W tym kompleksowe | W tym duże | W tym średnie | W tym małe | W tym diagnostyczne | % specjalistycznych w świadczeniach zabiegowych | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 18% | 1% | 99% | 93% | 90% | 8% | 1% | 0% | 1% | 47% | 7% | 0% |
| 11.1 | 18% | 1% | 99% | 96% | 83% | 8% | 7% | 0% | 1% | 45% | 4% | 0% |
| 11.2 | 19% | 1% | 99% | 97% | 74% | 8% | 3% | 1% | 14% | 39% | 3% | 0% |
| 11.3 | 18% | 0% | 100% | 70% | 73% | 17% | 4% | 0% | 6% | 15% | 30% | 0% |
| 11.4 | 14% | 1% | 99% | 86% | 73% | 11% | 6% | 0% | 11% | 45% | 14% | 0% |
| 12.1 | 16% | 1% | 99% | 80% | 76% | 19% | 2% | 0% | 3% | 36% | 20% | 0% |
| 12.2 | 10% | 0% | 100% | 71% | 63% | 10% | 5% | 0% | 22% | 55% | 29% | 0% |
| 12.3 | 15% | 1% | 99% | 71% | 47% | 38% | 12% | 1% | 3% | 16% | 29% | 2% |
| 12.4 | 15% | 0% | 100% | 87% | 90% | 9% | 1% | 0% | 0% | 32% | 13% | 0% |
| 12.5 | 12% | 0% | 100% | 75% | 92% | 8% | 0% | 0% | 0% | 62% | 25% | 0% |
| 12.6 | 18% | 2% | 98% | 88% | 81% | 13% | 2% | 0% | 4% | 39% | 12% | 0% |
| 12.7 | 17% | 6% | 94% | 80% | 72% | 7% | 18% | 0% | 2% | 18% | 20% | 0% |
| 12.8 | 14% | 3% | 97% | 95% | 74% | 15% | 0% | 0% | 11% | 68% | 5% | 0% |
| 12.9 | 10% | 0% | 100% | 88% | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 36% | 12% | 0% |
| 12.10 | 14% | 0% | 100% | 100% | 59% | 19% | 0% | 0% | 22% | 78% | 0% | - |
| 13.1 | 18% | 0% | 100% | 66% | 63% | 29% | 5% | 0% | 3% | 23% | 34% | 0% |
| 13.2 | 11% | 0% | 100% | 89% | 84% | 4% | 0% | 0% | 11% | 52% | 11% | 0% |
| 13.3 | 18% | 1% | 99% | 86% | 59% | 16% | 23% | 0% | 2% | 29% | 14% | 0% |
| 14.1 | 19% | 1% | 99% | 88% | 69% | 18% | 4% | 0% | 9% | 35% | 12% | 0% |
| 14.2 | 14% | 3% | 97% | 82% | 86% | 13% | 0% | 0% | 1% | 52% | 18% | 0% |
| 15.1 | 18% | 2% | 98% | 84% | 79% | 15% | 3% | 0% | 2% | 38% | 16% | 0% |
| 15.2 | 17% | 2% | 98% | 90% | 50% | 26% | 1% | 0% | 22% | 32% | 10% | 0% |
| 15.3 | 10% | 12% | 88% | 85% | 84% | 6% | 9% | 0% | 0% | 2% | 15% | 0% |
| 16.1 | 14% | 2% | 98% | 93% | 90% | 7% | 1% | 0% | 2% | 58% | 7% | 0% |
| 16.2 | 21% | 2% | 98% | 90% | 67% | 20% | 6% | 0% | 7% | 1% | 10% | 0% |
| 16.3 | 14% | 0% | 100% | 100% | 99% | 0% | 0% | 0% | 1% | 94% | 0% | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] w zakresie chirurgia ogólna lub chirurgia dziecięca

[2] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria


Tabela 106: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 1.2 | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% |
| 1.3 | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2.1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 2.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 2.3 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 2.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.1 | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.2 | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 3.3 | 0% | 3% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 3.4 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 3.5 | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 1% | 0% | 0% | 52% | 0% | 0% | 6% | 0% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4.1 | 0% | 1% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 5.1 | 0% | 8% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 0% | 23% | 4% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 3% | 8% | 0% | 0% |
| 5.2 | 0% | 6% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48% | 0% | 25% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 8% | 0% | 2% |
| 5.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% |
| 6.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% |
| 6.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6.4 | 0% | 0% | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 82% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.1 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 3% | 0% | 2% | 0% | 0% |
| 7.2 | 0% | 3% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 76% | 1% | 1% | 2% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% |
| 7.3 | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 89% | 0% | 4% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 7.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.5 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% |
| 7.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 91% | 0% | 0% | 1% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 7.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 7.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 7.11 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.13 | 0% | 1% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% |
| 7.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 96% | 1% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 9.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 9.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 0% | 0% | 2% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 9.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 1% |
| 11.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11.2 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11.3 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 0% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93% | 0% | 0% | 1% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 12.1 | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 86% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 0% | 0% |
| 12.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.3 | 0% | 3% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 22% | 3% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 3% | 3% | 0% | 0% |
| 12.4 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 0% | 0% |
| 12.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.6 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% |
| 12.7 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% |
| 12.8 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 13.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% |
| 13.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 13.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% |
| 14.1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 14.2 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15.1 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 0% | 3% | 1% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 2% | 1% | 0% | 0% |
| 15.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 2% |
| 15.3 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 1% | 1% | 1% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 6% |
| 16.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 16.2 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 16.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 130: **Struktura JGP zabiegowych i zachowawczych wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 131: **Struktura JGP zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 132: **Liczba JGP kompleksowych zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W Polsce zaobserwowano 5 (tj. 7%) oddziałów, gdzie przyjęto ponad 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. 2 z tych oddziałów nie przyjmowały pacjentów w trybie planowym sporadycznie (co najmniej 50 pacjentów).

W Polsce zaobserwowano 2 (tj. 3%) oddziały, gdzie przyjęto 10% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Żaden z tych oddziałów nie przyjmował pacjentów w trybie

planowym sporadycznie (każdy z tych oddziałów przyjął co najmniej 50 pacjentów).

W skali kraju zaobserwowano 8 (tj. 11%) oddziałów, w których ponad 75% pacjentów przyjęto w trybie nagłym. Oddziały te przyjęły w trybie nagłym od 0.28 tys. do 1.69 tys. pacjentów.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku były 14 oddziały, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 107: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | - | - | - | - | 58% | 42% | 3% | 0% |
| 1.2 | 54% | 45 | 66% | 19 | 44% | 56% | 5% | 0% |
| 1.3 | 70% | 24 | 80% | 11 | 69% | 31% | 0% | 0% |
| 2.1 | 41% | 77 | 53% | 26 | 22% | 78% | 12% | 0% |
| 2.2 | 12% | 570 | 12% | 525 | 9% | 90% | 7% | 0% |
| 2.3 | 57% | 33 | 69% | 17 | 57% | 42% | 0% | 1% |
| 2.4 | 56% | 36 | 70% | 20 | 87% | 13% | 0% | 0% |
| 3.1 | 81% | 17 | 91% | 7 | 78% | 22% | 4% | 0% |
| 3.2 | 78% | 19 | 92% | 10 | 4% | 96% | 8% | 0% |
| 3.3 | 55% | 36 | 71% | 18 | 70% | 26% | 30% | 3% |
| 3.4 | 80% | 18 | 89% | 8 | 66% | 34% | 11% | 0% |
| 3.5 | 77% | 11 | 77% | 3 | 48% | 52% | 17% | 0% |
| 4.1 | 24% | 134 | 29% | 91 | 73% | 27% | 0% | 0% |
| 4.2 | 46% | 41 | 65% | 22 | 53% | 47% | 0% | 0% |
| 5.1 | 44% | 58 | 55% | 26 | 52% | 48% | 22% | 0% |
| 5.2 | 49% | 78 | 56% | 22 | 52% | 48% | 32% | 0% |
| 5.3 | 84% | 16 | 91% | 8 | 51% | 49% | 7% | 0% |
| 6.1 | 100% | 8 | 100% | 4 | 0% | 100% | 2% | 0% |
| 6.2 | 29% | 50 | 38% | 40 | 89% | 11% | 1% | 0% |
| 6.3 | 67% | 28 | 76% | 11 | 76% | 24% | 12% | 0% |
| 6.4 | 52% | 52 | 59% | 19 | 70% | 30% | 16% | 0% |
| 7.1 | 62% | 35 | 71% | 13 | 64% | 33% | 5% | 3% |
| 7.2 | 58% | 32 | 73% | 17 | 63% | 37% | 25% | 0% |
| 7.3 | 41% | 68 | 53% | 28 | 77% | 23% | 10% | 0% |
| 7.4 | 69% | 26 | 80% | 11 | 79% | 21% | 0% | 0% |
| 7.5 | 62% | 34 | 71% | 15 | 67% | 33% | 3% | 0% |
| 7.6 | 40% | 53 | 47% | 32 | 49% | 51% | 12% | 0% |
| 7.7 | 37% | 47 | 54% | 28 | 39% | 61% | 10% | 0% |
| 7.8 | 66% | 31 | 74% | 4 | 72% | 28% | 0% | 0% |
| 7.9 | 14% | 77 | 23% | 62 | 68% | 32% | 24% | 0% |
| 7.10 | 68% | 23 | 85% | 9 | 76% | 24% | 38% | 0% |

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.11 | 60% | 31 | 75% | 17 | 69% | 31% | 2% | 0% |
| 7.12 | 11% | 181 | 17% | 89 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 7.13 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1% | 99% | 5% | 0% |
| 7.14 | 95% | 0 | 95% | 0 | 62% | 38% | 2% | 0% |
| 7.15 | 91% | 16 | 96% | 6 | 84% | 16% | 21% | 0% |
| 7.16 | 53% | 34 | 72% | 20 | 67% | 30% | 5% | 3% |
| 7.17 | 14% | 273 | 20% | 158 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 8.1 | 67% | 25 | 82% | 12 | 86% | 12% | 9% | 2% |
| 9.1 | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 9.2 | 68% | 27 | 76% | 10 | 77% | 23% | 21% | 0% |
| 9.3 | 73% | 22 | 84% | 7 | 52% | 48% | 1% | 0% |
| 9.4 | 0% | 263 | 0% | 218 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 10.1 | 69% | 36 | 73% | 6 | 58% | 36% | 20% | 6% |
| 11.1 | 52% | 57 | 63% | 18 | 47% | 53% | 12% | 0% |
| 11.2 | 83% | 14 | 90% | 8 | 58% | 42% | 1% | 0% |
| 11.3 | 71% | 24 | 79% | 10 | 68% | 32% | 20% | 0% |
| 11.4 | 64% | 30 | 75% | 14 | 65% | 35% | 2% | 0% |
| 12.1 | 13% | 163 | 19% | 147 | 27% | 73% | 4% | 0% |
| 12.2 | 37% | 81 | 50% | 31 | 59% | 39% | 1% | 1% |
| 12.3 | 32% | 96 | 41% | 43 | 43% | 57% | 19% | 0% |
| 12.4 | 27% | 176 | 27% | 82 | 1% | 99% | 29% | 0% |
| 12.5 | 22% | 99 | 28% | 73 | 63% | 27% | 0% | 11% |
| 12.6 | 29% | 119 | 39% | 41 | 76% | 22% | 35% | 2% |
| 12.7 | 7% | 109 | 17% | 68 | 78% | 22% | 19% | 0% |
| 12.8 | 25% | 93 | 45% | 35 | 86% | 14% | 4% | 0% |
| 12.9 | 46% | 51 | 54% | 26 | 60% | 23% | 0% | 17% |
| 12.10 | 20% | 130 | 24% | 119 | 96% | 4% | 0% | 0% |
| 13.1 | 70% | 24 | 82% | 12 | 80% | 20% | 12% | 0% |
| 13.2 | 49% | 32 | 72% | 21 | 75% | 25% | 4% | 0% |
| 13.3 | 100% | 4 | 100% | 1 | 3% | 97% | 7% | 0% |
| 14.1 | 32% | 185 | 34% | 66 | 54% | 46% | 10% | 0% |
| 14.2 | 52% | 35 | 72% | 17 | 83% | 17% | 0% | 0% |
| 15.1 | 31% | 104 | 37% | 63 | 65% | 35% | 3% | 0% |
| 15.2 | 30% | 162 | 35% | 75 | 81% | 19% | 0% | 0% |
| 15.3 | 28% | 80 | 56% | 27 | 54% | 46% | 18% | 0% |
| 16.1 | 50% | 40 | 63% | 21 | 75% | 25% | 9% | 0% |
| 16.2 | 60% | 35 | 70% | 10 | 62% | 38% | 17% | 0% |
| 16.3 | 66% | 27 | 78% | 13 | 94% | 6% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 108: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 3% | 97% | 3% | 97% | 3% | 97% | 0 |
| 1.2 | 5% | 95% | 4% | 96% | 12% | 88% | -8 |
| 1.3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 2.1 | 12% | 88% | 9% | 91% | 27% | 73% | -18 |
| 2.2 | 7% | 93% | 5% | 95% | 20% | 80% | -15 |
| 2.3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 2.4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 3.1 | 4% | 96% | 3% | 97% | 10% | 90% | -6 |
| 3.2 | 8% | 92% | 8% | 92% | 9% | 91% | -1 |
| 3.3 | 30% | 70% | 25% | 75% | 42% | 58% | -17 |
| 3.4 | 11% | 89% | 9% | 91% | 15% | 85% | -6 |
| 3.5 | 17% | 83% | 15% | 85% | 30% | 70% | -15 |
| 4.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 4.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 5.1 | 22% | 78% | 20% | 80% | 26% | 74% | -6 |
| 5.2 | 32% | 68% | 29% | 71% | 43% | 57% | -14 |
| 5.3 | 7% | 93% | 6% | 94% | 12% | 88% | -6 |
| 6.1 | 2% | 98% | 1% | 99% | 2% | 98% | -1 |
| 6.2 | 1% | 99% | 1% | 99% | 0% | 100% | 1 |
| 6.3 | 12% | 88% | 11% | 89% | 15% | 85% | -4 |
| 6.4 | 16% | 84% | 17% | 83% | 14% | 86% | 3 |
| 7.1 | 5% | 95% | 4% | 96% | 7% | 93% | -3 |
| 7.2 | 25% | 75% | 23% | 77% | 36% | 64% | -13 |
| 7.3 | 10% | 90% | 8% | 92% | 15% | 85% | -6 |
| 7.4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 7.5 | 3% | 97% | 2% | 98% | 7% | 93% | -6 |
| 7.6 | 12% | 88% | 9% | 91% | 21% | 79% | -12 |
| 7.7 | 10% | 90% | 8% | 92% | 19% | 81% | -10 |
| 7.8 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 7.9 | 24% | 76% | 21% | 79% | 33% | 67% | -12 |
| 7.10 | 38% | 62% | 34% | 66% | 59% | 41% | -25 |
| 7.11 | 2% | 98% | 1% | 99% | 5% | 95% | -4 |
| 7.12 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 7.13 | 5% | 95% | 6% | 94% | 0% | 100% | 6 |
| 7.14 | 2% | 98% | 3% | 97% | 0% | 100% | 3 |
| 7.15 | 21% | 79% | 9% | 91% | 67% | 33% | -58 |
| 7.16 | 5% | 95% | 0% | 100% | 33% | 67% | -33 |
| 7.17 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 8.1 | 9% | 91% | 5% | 95% | 20% | 80% | -15 |
| 9.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 9.2 | 21% | 79% | 21% | 79% | 22% | 78% | -2 |
| 9.3 | 1% | 99% | 0% | 100% | 4% | 96% | -4 |
| 9.4 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 20% | 80% | 17% | 83% | 27% | 73% | -9 |
| 11.1 | 12% | 88% | 10% | 90% | 20% | 80% | -9 |
| 11.2 | 1% | 99% | 1% | 99% | 3% | 97% | -2 |
| 11.3 | 20% | 80% | 12% | 88% | 43% | 57% | -31 |
| 11.4 | 2% | 98% | 3% | 97% | 0% | 100% | 3 |
| 12.1 | 4% | 96% | 3% | 97% | 5% | 95% | -1 |
| 12.2 | 1% | 99% | 1% | 99% | 1% | 99% | 0 |
| 12.3 | 19% | 81% | 17% | 83% | 29% | 71% | -12 |
| 12.4 | 29% | 71% | 24% | 76% | 83% | 17% | -59 |
| 12.5 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 12.6 | 35% | 65% | 32% | 68% | 43% | 57% | -11 |
| 12.7 | 19% | 81% | 16% | 84% | 43% | 57% | -27 |
| 12.8 | 4% | 96% | 4% | 96% | 0% | 100% | 4 |
| 12.9 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 12.10 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 13.1 | 12% | 88% | 9% | 91% | 20% | 80% | -11 |
| 13.2 | 4% | 96% | 4% | 96% | 5% | 95% | 0 |
| 13.3 | 7% | 93% | 6% | 94% | 14% | 86% | -8 |
| 14.1 | 10% | 90% | 11% | 89% | 6% | 94% | 4 |
| 14.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 15.1 | 3% | 97% | 4% | 96% | 0% | 100% | 4 |
| 15.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 15.3 | 18% | 82% | 17% | 83% | 25% | 75% | -8 |
| 16.1 | 9% | 91% | 7% | 93% | 18% | 82% | -11 |
| 16.2 | 17% | 83% | 16% | 84% | 27% | 73% | -11 |
| 16.3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 109: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | - | - | - | - | 0% | - | - | 56% | 0% | - | - | - | - | - | 4% | 0% | 5% |
| 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | 12% | 0% | - | - | - | - | - | 24% | - | 24% |
| 1.3 | - | - | - | - | 0% | - | - | 96% | 100% | 0% | - | - | - | - | 76% | - | 76% |
| 2.1 | 0% | - | - | - | 0% | - | - | 100% | 47% | 100% | - | - | - | - | 100% | - | 97% |
| 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | 50% | - | - | - | - | - | - | 22% | - | 22% |
| 2.3 | - | - | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | 45% | - | 44% |
| 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% |
| 3.1 | 0% | - | - | 0% | 0% | - | - | 8% | 0% | 0% | - | - | - | - | 16% | - | 15% |
| 3.2 | - | - | - | - | 0% | - | - | 1% | 100% | - | - | - | - | - | 34% | - | 30% |
| 3.3 | - | - | - | - | 0% | - | - | 14% | 26% | 0% | - | - | - | - | 20% | - | 20% |
| 3.4 | - | - | - | - | 0% | - | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | 71% | - | 70% |
| 3.5 | - | - | - | - | 0% | - | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% |
| 4.1 | - | - | - | - | 0% | - | - | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 1% | - | 1% |
| 4.2 | - | - | - | - | 0% | - | - | 100% | 95% | - | - | - | - | - | 37% | - | 38% |
| 5.1 | 2% | - | - | 20% | 0% | 5% | 15% | 3% | 29% | 6% | 100% | - | - | - | 11% | 0% | 9% |
| 5.2 | 0% | - | - | 100% | 0% | 30% | 72% | 74% | 82% | 86% | - | - | - | - | 24% | 100% | 32% |
| 5.3 | - | - | - | - | 0% | - | - | 5% | 0% | 0% | - | - | - | - | 37% | - | 32% |
| 6.1 | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | - | - | 23% | - | 26% |
| 6.2 | - | - | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | 3% | - | 3% |
| 6.3 | - | - | - | - | 0% | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% |
| 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | 97% | 100% | 0% | - | - | - | - | 5% | - | 21% |
| 7.1 | 100% | - | - | - | 0% | - | - | 100% | 89% | - | - | - | - | - | 74% | - | 74% |
| 7.2 | 1% | - | - | 93% | 0% | 8% | 0% | 86% | 6% | - | - | - | - | - | 41% | - | 37% |
| 7.3 | - | - | - | - | - | 89% | 0% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | 5% | - | 9% |
| 7.4 | - | - | - | - | 0% | - | - | 100% | 20% | - | - | - | - | - | 54% | - | 55% |
| 7.5 | - | - | - | - | 0% | - | - | 100% | 78% | - | - | - | - | - | 76% | 100% | 75% |
| 7.6 | - | - | - | - | 0% | - | - | 100% | 100% | 0% | - | - | - | - | 65% | 0% | 66% |
| 7.7 | - | - | - | - | 0% | - | - | 95% | - | - | - | - | - | - | 29% | - | 31% |
| 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | 5% | - | 5% |
| 7.9 | - | - | - | - | 0% | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | 26% | - | 26% |
| 7.10 | - | - | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | 1% | - | 1% |
| 7.11 | - | - | - | - | - | - | - | 50% | 0% | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% |
| 7.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% |
| 7.13 | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 100% | - | - | - | - | 91% | - | 90% |
| 7.14 | - | - | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | 10% | - | 10% |

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | 11% | - | 13% |
| 7.16 | - | - | - | - | 0% | - | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | 3% | - | 3% |
| 7.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% |
| 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% |
| 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% |
| 9.2 | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 83% | 0% | - | - | - | - | 11% | - | 14% |
| 9.3 | - | - | - | - | 0% | - | - | 100% | 100% | - | - | - | - | - | 15% | - | 15% |
| 9.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 100% | - | 100% | - | - | - | 86% | - | 86% |
| 11.1 | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | 17% | - | 17% |
| 11.2 | 0% | - | - | - | 0% | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% |
| 11.3 | - | - | - | - | 100% | - | - | 98% | 100% | - | - | - | - | - | 22% | - | 34% |
| 11.4 | - | - | - | - | 0% | - | - | 20% | 0% | - | - | - | - | - | 16% | - | 16% |
| 12.1 | 2% | - | - | 38% | 0% | 71% | 94% | 29% | 69% | 71% | 100% | - | - | - | 76% | - | 72% |
| 12.2 | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | 5% | - | 5% |
| 12.3 | 0% | - | - | 0% | 100% | 92% | 100% | 100% | 83% | 100% | 0% | - | - | - | 100% | - | 96% |
| 12.4 | 100% | - | - | - | 100% | - | - | 100% | 100% | - | - | - | - | - | 68% | - | 68% |
| 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | 35% | - | 35% |
| 12.6 | - | - | - | - | 0% | - | - | 0% | 100% | - | - | - | - | - | 27% | - | 27% |
| 12.7 | - | - | - | - | 0% | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | 39% | - | 40% |
| 12.8 | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2% | - | 2% |
| 12.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | 38% | - | 38% |
| 12.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% |
| 13.1 | - | - | - | - | 0% | - | - | 100% | 83% | - | - | - | - | - | 80% | - | 79% |
| 13.2 | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46% | - | 46% |
| 13.3 | - | - | - | - | 0% | - | - | 67% | 0% | - | - | - | - | - | 22% | - | 22% |
| 14.1 | - | - | - | - | 0% | - | - | 89% | 100% | - | - | - | - | - | 15% | - | 18% |
| 14.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | 32% | - | 31% |
| 15.1 | 3% | - | - | - | 0% | 39% | 93% | 15% | 100% | 0% | - | - | - | - | 36% | - | 36% |
| 15.2 | - | - | - | - | 0% | - | - | 90% | 100% | - | - | - | - | - | 2% | - | 4% |
| 15.3 | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | 75% | - | 76% |
| 16.1 | - | - | - | - | 0% | - | - | 11% | 0% | - | - | - | - | - | 13% | - | 13% |
| 16.2 | - | - | - | - | 100% | - | - | 15% | 0% | - | - | - | - | - | 27% | - | 26% |
| 16.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 110: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 10% | - | 4 | 4 | 3 | 75% | 78% | 68% | 66.79 | 13% | 5% | 3% |
| 1.2 | 17% | 54% | 5 | 5 | 3 | 52% | 58% | 39% | 39.58 | 21% | 11% | 7% |
| 1.3 | 11% | 70% | 9 | 9 | 7 | 72% | 74% | 68% | 28.53 | 17% | 9% | 6% |
| 2.1 | 23% | 41% | 12 | 12 | 9 | 99% | 102% | 91% | 30.16 | 20% | 12% | 9% |
| 2.2 | 19% | 12% | 5 | 6 | 3 | 41% | 45% | 32% | 29.28 | 17% | 13% | 7% |
| 2.3 | 24% | 57% | 5 | 9 | 4 | 88% | 97% | 67% | 66.67 | 20% | 12% | 5% |
| 2.4 | 16% | 56% | 2 | 9 | 2 | 7% | 7% | 6% | 11.57 | 15% | 8% | 8% |
| 3.1 | 12% | 81% | 4 | 4 | 2 | 79% | 86% | 64% | 71.96 | 18% | 8% | 7% |
| 3.2 | 14% | 78% | 5 | 5 | 4 | 81% | 84% | 72% | 58.99 | 20% | 10% | 7% |
| 3.3 | 13% | 55% | 5 | 5 | 3 | 66% | 71% | 54% | 47.12 | 19% | 8% | 7% |
| 3.4 | 14% | 80% | 7 | 7 | 4 | 66% | 71% | 54% | 36.66 | 18% | 12% | 10% |
| 3.5 | 11% | 77% | 3 | 5 | 2 | 48% | 50% | 43% | 52.42 | 25% | 20% | 6% |
| 4.1 | 13% | 24% | 2 | 2 | 1 | 92% | 98% | 79% | 137.92 | 11% | 7% | 4% |
| 4.2 | 18% | 46% | 7 | 7 | 4 | 85% | 88% | 80% | 45.08 | 20% | 13% | 8% |
| 5.1 | 15% | 44% | 4 | 4 | 3 | 84% | 90% | 73% | 73.22 | 14% | 6% | 4% |
| 5.2 | 12% | 49% | 8 | 8 | 3 | 91% | 93% | 85% | 41.81 | 12% | 5% | 3% |
| 5.3 | 18% | 84% | 5 | 5 | 3 | 71% | 75% | 60% | 52.15 | 19% | 8% | 7% |
| 6.1 | 16% | 100% | 6 | 6 | 3 | 66% | 71% | 54% | 38.99 | 22% | 15% | 3% |
| 6.2 | 10% | 29% | 2 | 2 | 1 | 50% | 51% | 49% | 73.76 | 13% | 3% | 3% |
| 6.3 | 16% | 67% | 3 | 3 | 2 | 40% | 45% | 27% | 47.65 | 25% | 11% | 5% |
| 6.4 | 19% | 52% | 5 | 4 | 3 | 40% | 46% | 27% | 29.2 | 8% | 3% | 1% |
| 7.1 | 16% | 62% | 9 | 9 | 5 | 85% | 89% | 76% | 35.65 | 15% | 8% | 5% |
| 7.2 | 16% | 58% | 5 | 5 | 3 | 53% | 57% | 43% | 38.17 | 25% | 19% | 11% |
| 7.3 | 11% | 41% | 3 | 4 | 2 | 42% | 48% | 27% | 45.12 | 11% | 8% | 4% |
| 7.4 | 21% | 69% | 5 | 6 | 4 | 51% | 55% | 41% | 33.98 | 15% | 5% | 5% |
| 7.5 | 23% | 62% | 7 | 6 | 4 | 49% | 52% | 42% | 27.43 | 11% | 7% | 3% |
| 7.6 | 15% | 40% | 6 | 6 | 4 | 93% | 105% | 67% | 55.06 | 20% | 15% | 11% |
| 7.7 | 12% | 37% | 6 | 6 | 4 | 63% | 67% | 55% | 40.45 | 20% | 13% | 7% |
| 7.8 | 15% | 66% | 3 | 3 | 2 | 32% | 37% | 21% | 37.73 | 24% | 8% | 5% |
| 7.9 | 16% | 14% | 5 | 5 | 4 | 48% | 51% | 42% | 35.45 | 12% | 7% | 2% |
| 7.10 | 20% | 68% | 4 | 4 | 3 | 38% | 41% | 31% | 34.19 | 20% | 13% | 6% |
| 7.11 | 16% | 60% | 3 | 4 | 2 | 60% | 69% | 40% | 76.71 | 17% | 5% | 4% |
| 7.12 | 9% | 11% | 1 | 6 | 1 | 163% | 115% | 230% | 595.63 | 1% | 0% | 0% |
| 7.13 | 29% | 100% | 11 | 7 | 9 | 86% | 87% | 84% | 28.85 | 18% | 14% | 3% |
| 7.14 | 30% | 95% | 5 | 6 | 3 | 71% | 74% | 63% | 57.04 | 14% | 6% | 4% |
| 7.15 | 29% | 91% | 4 | 6 | 3 | 28% | 30% | 22% | 25.67 | 38% | 31% | 9% |
| 7.16 | 21% | 53% | 3 | 6 | 3 | 31% | 32% | 29% | 32.62 | 26% | 12% | 12% |
| 7.17 | 4% | 14% | 1 | 6 | 1 | 172% | 172% | - | 629.31 | 2% | 0% | 0% |
| 8.1 | 9% | 67% | 3 | 3 | 2 | 103% | 116% | 72% | 139.42 | 18% | 9% | 7% |
| 9.1 | 17% | - | 3 | 3 | 2 | 38% | 40% | 36% | 54.85 | 16% | 3% | 3% |
| 9.2 | 16% | 68% | 4 | 4 | 2 | 58% | 67% | 39% | 58.23 | 23% | 16% | 11% |
| 9.3 | 17% | 73% | 4 | 4 | 2 | 50% | 55% | 38% | 49.97 | 25% | 18% | 10% |
| 9.4 | 10% | 0% | - | - | - | 90% | - | 90% | - | 0% | 0% | 0% |
| 10.1 | 18% | 69% | 8 | 8 | 5 | 61% | 65% | 52% | 28.1 | 11% | 4% | 2% |
| 11.1 | 18% | 52% | 6 | 6 | 4 | 79% | 83% | 71% | 52.11 | 16% | 9% | 4% |
| 11.2 | 19% | 83% | 2 | 3 | 2 | 29% | 35% | 17% | 44.71 | 16% | 4% | 3% |
| 11.3 | 18% | 71% | 7 | 7 | 4 | 71% | 74% | 64% | 39.5 | 15% | 12% | 7% |
| 11.4 | 14% | 64% | 4 | 4 | 3 | 35% | 39% | 24% | 35.32 | 25% | 20% | 11% |

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | 16% | 13% | 8 | 7 | 7 | 88% | 93% | 77% | 42.77 | 13% | 5% | 4% |
| 12.2 | 10% | 37% | 3 | 3 | 2 | 191% | 200% | 169% | 249.37 | 19% | 10% | 8% |
| 12.3 | 15% | 32% | 10 | 11 | 7 | 80% | 81% | 76% | 28.72 | 10% | 5% | 3% |
| 12.4 | 15% | 27% | 10 | 9 | 8 | 57% | 59% | 54% | 21.65 | 14% | 4% | 2% |
| 12.5 | 12% | 22% | 5 | 5 | 4 | 67% | 68% | 66% | 54.4 | 9% | 4% | 2% |
| 12.6 | 18% | 29% | 6 | 6 | 4 | 51% | 54% | 44% | 32.9 | 12% | 6% | 3% |
| 12.7 | 17% | 7% | 6 | 7 | 4 | 29% | 29% | 27% | 17.68 | 8% | 3% | 2% |
| 12.8 | 14% | 25% | 3 | 7 | 2 | 51% | 55% | 38% | 67.89 | 14% | 8% | 4% |
| 12.9 | 10% | 46% | 6 | 7 | 6 | 50% | 50% | 48% | 29.3 | 6% | 4% | 0% |
| 12.10 | 14% | 20% | 2 | 7 | 1 | 30% | 31% | 25% | 63.58 | 15% | 4% | 0% |
| 13.1 | 18% | 70% | 7 | 7 | 7 | 69% | 73% | 63% | 35.35 | 14% | 9% | 6% |
| 13.2 | 11% | 49% | 5 | 5 | 4 | 74% | 76% | 71% | 53.74 | 16% | 7% | 6% |
| 13.3 | 18% | 100% | 5 | 5 | 3 | 53% | 58% | 41% | 40.9 | 30% | 23% | 13% |
| 14.1 | 19% | 32% | 6 | 6 | 3 | 77% | 82% | 66% | 48.31 | 14% | 6% | 3% |
| 14.2 | 14% | 52% | 5 | 6 | 4 | 61% | 65% | 53% | 48.03 | 5% | 2% | 1% |
| 15.1 | 18% | 31% | 6 | 6 | 4 | 70% | 74% | 62% | 44.07 | 13% | 4% | 3% |
| 15.2 | 17% | 30% | 3 | 4 | 1 | 30% | 33% | 23% | 36.4 | 9% | 4% | 2% |
| 15.3 | 10% | 28% | 10 | 6 | 7 | 28% | 28% | 26% | 9.88 | 11% | 4% | 0% |
| 16.1 | 14% | 50% | 5 | 5 | 3 | 73% | 78% | 63% | 54.11 | 12% | 4% | 4% |
| 16.2 | 21% | 60% | 6 | 6 | 4 | 53% | 57% | 45% | 30.36 | 14% | 8% | 3% |
| 16.3 | 14% | 66% | 2 | 5 | 1 | 23% | 25% | 12% | 55.47 | 9% | 6% | 6% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 111: **Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)**


| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1% | 0% | 99% | 60% | 14% | 63% | 15% |
| 1.2 | 2% | 57% | 41% | 52% | 11% | 59% | 13% |
| 1.3 | 0% | 1% | 99% | 32% | 0% | 41% | 0% |
| 2.1 | 1% | 95% | 4% | 68% | 36% | 74% | 39% |
| 2.2 | 1% | 88% | 11% | 64% | 46% | 70% | 52% |
| 2.3 | 0% | 76% | 24% | 61% | 15% | 69% | 19% |
| 2.4 | 0% | 0% | 100% | 93% | 90% | 96% | 93% |
| 3.1 | 1% | 84% | 14% | 42% | 1% | 48% | 1% |
| 3.2 | 4% | 92% | 5% | 61% | 40% | 73% | 55% |
| 3.3 | 3% | 1% | 96% | 44% | 9% | 50% | 12% |
| 3.4 | 1% | 30% | 69% | 41% | 1% | 43% | 1% |

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 1% | 43% | 57% | 34% | 18% | 50% | 36% |
| 4.1 | 0% | 97% | 3% | 50% | 4% | 53% | 4% |
| 4.2 | 0% | 1% | 99% | 52% | 4% | 64% | 6% |
| 5.1 | 5% | 80% | 15% | 57% | 18% | 65% | 24% |
| 5.2 | 0% | 3% | 97% | 45% | 13% | 59% | 21% |
| 5.3 | 2% | 22% | 75% | 63% | 38% | 73% | 50% |
| 6.1 | 2% | 92% | 6% | 47% | 17% | 50% | 18% |
| 6.2 | 8% | 78% | 14% | 29% | 1% | 28% | 1% |
| 6.3 | 0% | 1% | 98% | 56% | 27% | 58% | 30% |
| 6.4 | 0% | 0% | 100% | 48% | 10% | 50% | 12% |
| 7.1 | 0% | 95% | 5% | 41% | 2% | 47% | 2% |
| 7.2 | 0% | 96% | 3% | 56% | 5% | 66% | 7% |
| 7.3 | 0% | 99% | 1% | 53% | 34% | 56% | 38% |
| 7.4 | 1% | 0% | 99% | 64% | 24% | 66% | 30% |
| 7.5 | 0% | 97% | 3% | 68% | 47% | 73% | 53% |
| 7.6 | 0% | 89% | 11% | 43% | 3% | 46% | 4% |
| 7.7 | 2% | 84% | 14% | 28% | 1% | 30% | 1% |
| 7.8 | 1% | 47% | 52% | 43% | 13% | 58% | 22% |
| 7.9 | 2% | 87% | 11% | 63% | 22% | 67% | 22% |
| 7.10 | 2% | 64% | 34% | 77% | 27% | 83% | 31% |
| 7.11 | 1% | 95% | 5% | 45% | 0% | 45% | 0% |
| 7.12 | 0% | 96% | 4% | 91% | 89% | 90% | 88% |
| 7.13 | 1% | 72% | 27% | 66% | 48% | 67% | 49% |
| 7.14 | 1% | 89% | 10% | 66% | 0% | 70% | 0% |
| 7.15 | 1% | 94% | 4% | 70% | 43% | 74% | 53% |
| 7.16 | 0% | 12% | 88% | 31% | 1% | 36% | 2% |
| 7.17 | 0% | 0% | 100% | 14% | 0% | 15% | 0% |
| 8.1 | 4% | 96% | 0% | 29% | 1% | 30% | 1% |
| 9.1 | 5% | 93% | 1% | 69% | 32% | 71% | 33% |
| 9.2 | 3% | 90% | 6% | 40% | 0% | 43% | 0% |
| 9.3 | 2% | 95% | 3% | 54% | 15% | 70% | 20% |
| 9.4 | 0% | 100% | 0% | 37% | 0% | 37% | 0% |
| 10.1 | 9% | 88% | 4% | 67% | 22% | 71% | 25% |
| 11.1 | 1% | 58% | 41% | 49% | 3% | 50% | 3% |
| 11.2 | 4% | 52% | 44% | 48% | 0% | 52% | 0% |
| 11.3 | 0% | 94% | 6% | 64% | 34% | 78% | 46% |
| 11.4 | 3% | 62% | 35% | 35% | 0% | 38% | 0% |
| 12.1 | 3% | 91% | 6% | 71% | 1% | 82% | 0% |
| 12.2 | 1% | 98% | 0% | 41% | 1% | 47% | 1% |
| 12.3 | 2% | 93% | 6% | 76% | 38% | 84% | 49% |
| 12.4 | 7% | 87% | 6% | 65% | 47% | 75% | 59% |
| 12.5 | 4% | 95% | 1% | 39% | 1% | 42% | 1% |
| 12.6 | 1% | 94% | 5% | 74% | 44% | 79% | 49% |
| 12.7 | 5% | 67% | 28% | 77% | 51% | 88% | 61% |

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.8 | 5% | 77% | 18% | 68% | 4% | 72% | 4% |
| 12.9 | 2% | 85% | 12% | 67% | 3% | 74% | 5% |
| 12.10 | 0% | 81% | 19% | 69% | 0% | 67% | 0% |
| 13.1 | 0% | 23% | 76% | 36% | 0% | 40% | 0% |
| 13.2 | 4% | 95% | 1% | 33% | 1% | 35% | 1% |
| 13.3 | 2% | 27% | 71% | 51% | 18% | 62% | 25% |
| 14.1 | 3% | 87% | 10% | 58% | 29% | 67% | 36% |
| 14.2 | 0% | 100% | 0% | 76% | 51% | 72% | 51% |
| 15.1 | 8% | 0% | 92% | 60% | 21% | 72% | 25% |
| 15.2 | 1% | 95% | 3% | 60% | 18% | 66% | 19% |
| 15.3 | 1% | 92% | 7% | 68% | 0% | 78% | 0% |
| 16.1 | 1% | 91% | 7% | 47% | 8% | 48% | 7% |
| 16.2 | 1% | 79% | 19% | 71% | 34% | 82% | 42% |
| 16.3 | 0% | 93% | 7% | 40% | 2% | 40% | 2% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 133: **Średnia liczba przyjęć pacjentów w trybie nagłym wg charakteru dnia i trybu przyjęcia (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 134: **Średnia długość pobytu (ALOS) oraz liczba pacjentów wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 135: **Czas oczekiwania a obłożenie wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 136: **Średnia długość pobytu (ALOS) a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 137: **Wizyty pohospitalizacyjne a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 138: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Znaczny udział pacjentów w wieku 80+ (ponad 15%) odnotowano w 12 oddziałach.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w 50 z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (14.3%).

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w sześciu z analizowanych oddziałów.

Tabela 112: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 37% | 65 | 55% | 12% | 15% | 53% | 24% | 7% | 33.6% | 58.2% | 8.2% |
| 1.2 | 35% | 67 | 61% | 14% | 2% | 53% | 32% | 14% | 37.4% | 54.3% | 8.2% |
| 1.3 | 40% | 66 | 56% | 11% | 8% | 47% | 35% | 10% | 38% | 47.6% | 14.4% |
| 2.1 | 30% | 68 | 60% | 16% | 2% | 64% | 24% | 10% | 39.5% | 50.3% | 10.2% |
| 2.2 | 25% | 66 | 55% | 11% | 0% | 64% | 29% | 7% | 48.6% | 40.5% | 10.9% |
| 2.3 | 28% | 66 | 49% | 15% | 2% | 57% | 29% | 12% | 46.3% | 41.8% | 11.9% |
| 2.4 | 34% | 68 | 59% | 7% | 3% | 56% | 33% | 8% | 27.9% | 59% | 13.1% |
| 3.1 | 40% | 64 | 49% | 10% | 19% | 50% | 20% | 10% | 31.4% | 53.4% | 15.3% |
| 3.2 | 32% | 67 | 57% | 14% | 9% | 56% | 27% | 9% | 40% | 53.7% | 6.2% |
| 3.3 | 37% | 63 | 50% | 12% | 18% | 49% | 24% | 9% | 36.5% | 49.1% | 14.3% |
| 3.4 | 39% | 65 | 49% | 15% | 25% | 51% | 19% | 5% | 33% | 63.9% | 3.1% |
| 3.5 | 57% | 66 | 57% | 17% | 16% | 46% | 27% | 11% | 82% | 14.8% | 3.3% |
| 4.1 | 37% | 63 | 46% | 6% | 23% | 48% | 22% | 8% | 28.6% | 45.3% | 26.1% |
| 4.2 | 39% | 67 | 55% | 12% | 9% | 58% | 25% | 7% | 48.1% | 49.4% | 2.6% |
| 5.1 | 43% | 60 | 43% | 12% | 36% | 36% | 21% | 7% | 61.6% | 34.5% | 3.9% |

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 45% | 62 | 44% | 12% | 38% | 35% | 20% | 7% | 69.3% | 27.7% | 3% |
| 5.3 | 39% | 67 | 60% | 16% | 14% | 51% | 27% | 8% | 47.2% | 49.2% | 3.6% |
| 6.1 | 29% | 69 | 64% | 16% | 2% | 61% | 28% | 9% | 46.7% | 47.5% | 5.8% |
| 6.2 | 32% | 67 | 59% | 9% | 2% | 61% | 28% | 10% | 22.4% | 27.5% | 50.1% |
| 6.3 | 33% | 67 | 59% | 11% | 1% | 48% | 34% | 17% | 37.9% | 47% | 15.1% |
| 6.4 | 54% | 58 | 35% | 10% | 55% | 29% | 13% | 3% | 50.5% | 46.2% | 3.2% |
| 7.1 | 36% | 66 | 55% | 14% | 9% | 58% | 24% | 10% | 39.3% | 40.8% | 19.9% |
| 7.2 | 41% | 65 | 53% | 17% | 16% | 37% | 33% | 14% | 57.9% | 31.5% | 10.6% |
| 7.3 | 38% | 64 | 49% | 8% | 25% | 48% | 21% | 6% | 51.7% | 38.6% | 9.6% |
| 7.4 | 41% | 63 | 46% | 8% | 22% | 50% | 23% | 5% | 31.4% | 56.3% | 12.3% |
| 7.5 | 36% | 68 | 62% | 14% | 7% | 62% | 24% | 7% | 49.2% | 45.1% | 5.7% |
| 7.6 | 43% | 67 | 59% | 15% | 16% | 48% | 25% | 11% | 48% | 48% | 4% |
| 7.7 | 35% | 67 | 54% | 14% | 11% | 59% | 23% | 7% | 68.8% | 29.1% | 2.2% |
| 7.8 | 43% | 67 | 56% | 15% | 1% | 54% | 33% | 12% | 46.7% | 50.5% | 2.8% |
| 7.9 | 41% | 68 | 65% | 14% | 5% | 62% | 25% | 8% | 52.7% | 43.9% | 3.4% |
| 7.10 | 37% | 67 | 59% | 12% | 8% | 49% | 30% | 12% | 68.1% | 23.6% | 8.2% |
| 7.11 | 33% | 67 | 58% | 8% | 1% | 63% | 29% | 7% | 5.5% | 81.2% | 13.2% |
| 7.12 | 69% | 50 | 18% | 1% | 91% | 5% | 4% | 1% | 64% | 31% | 5.1% |
| 7.13 | 26% | 67 | 56% | 15% | 4% | 66% | 22% | 7% | 41.3% | 37.4% | 21.4% |
| 7.14 | 29% | 68 | 57% | 13% | 0% | 70% | 23% | 6% | 36.2% | 59.2% | 4.7% |
| 7.15 | 34% | 70 | 73% | 16% | 0% | 70% | 26% | 4% | 61.8% | 27% | 11.2% |
| 7.16 | 33% | 69 | 71% | 18% | 9% | 68% | 20% | 3% | 45.5% | 40.9% | 13.6% |
| 7.17 | 62% | 44 | 12% | 2% | 96% | 4% | 0% | 0% | 58% | 34% | 8% |
| 8.1 | 29% | 68 | 64% | 10% | 0% | 68% | 26% | 6% | 36.4% | 59.3% | 4.4% |
| 9.1 | 31% | 69 | 67% | 17% | 1% | 63% | 28% | 9% | 31.4% | 66.6% | 2% |
| 9.2 | 33% | 67 | 58% | 14% | 16% | 60% | 18% | 6% | 48.5% | 45.6% | 5.8% |
| 9.3 | 40% | 66 | 52% | 16% | 16% | 39% | 30% | 14% | 62.9% | 36.6% | 0.5% |
| 9.4 | 72% | 50 | 13% | 0% | 94% | 5% | 1% | 0% | 49.5% | 48.5% | 2% |
| 10.1 | 31% | 66 | 62% | 14% | 4% | 59% | 28% | 9% | 49.2% | 44.9% | 5.9% |
| 11.1 | 31% | 68 | 62% | 14% | 0% | 58% | 30% | 12% | 35.2% | 60.3% | 4.5% |
| 11.2 | 31% | 69 | 63% | 16% | 0% | 63% | 28% | 9% | 30.1% | 63.1% | 6.7% |
| 11.3 | 34% | 67 | 57% | 12% | 6% | 59% | 26% | 8% | 59.2% | 33.9% | 6.9% |
| 11.4 | 43% | 70 | 72% | 18% | 2% | 58% | 28% | 12% | 55.6% | 36.6% | 7.8% |
| 12.1 | 34% | 66 | 59% | 9% | 8% | 51% | 31% | 10% | 26.3% | 69.5% | 4.3% |
| 12.2 | 35% | 67 | 62% | 10% | 1% | 66% | 26% | 7% | 31.7% | 54.2% | 14.1% |
| 12.3 | 38% | 62 | 48% | 12% | 31% | 39% | 23% | 7% | 70.4% | 23.5% | 6.1% |
| 12.4 | 30% | 66 | 58% | 11% | 4% | 60% | 28% | 8% | 20.6% | 74.6% | 4.8% |
| 12.5 | 34% | 67 | 57% | 9% | 2% | 58% | 32% | 7% | 27.5% | 70.1% | 2.5% |
| 12.6 | 33% | 65 | 54% | 11% | 9% | 55% | 28% | 8% | 29.2% | 67.2% | 3.6% |
| 12.7 | 42% | 62 | 42% | 5% | 13% | 47% | 31% | 9% | 18.9% | 75.2% | 6% |
| 12.8 | 31% | 66 | 55% | 8% | 1% | 62% | 27% | 10% | 21.8% | 75.2% | 3% |
| 12.9 | 40% | 65 | 60% | 10% | 4% | 58% | 17% | 21% | 41.7% | 58.3% | 0% |
| 12.10 | 22% | 68 | 63% | 7% | 0% | 67% | 26% | 7% | 7.4% | 92.6% | 0% |
| 13.1 | 33% | 65 | 51% | 11% | 14% | 58% | 21% | 7% | 17% | 63.6% | 19.4% |
| 13.2 | 31% | 68 | 66% | 13% | 1% | 63% | 29% | 7% | 21.1% | 52.2% | 26.7% |

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.3 | 39% | 64 | 50% | 13% | 9% | 53% | 25% | 12% | 49.6% | 25.5% | 24.9% |
| 14.1 | 34% | 67 | 54% | 12% | 5% | 62% | 26% | 7% | 38.9% | 58.7% | 2.4% |
| 14.2 | 32% | 65 | 38% | 8% | 13% | 58% | 27% | 2% | 36.8% | 38.2% | 25% |
| 15.1 | 38% | 67 | 54% | 13% | 7% | 55% | 27% | 11% | 42% | 52.3% | 5.7% |
| 15.2 | 32% | 64 | 53% | 6% | 11% | 47% | 31% | 11% | 40.3% | 52.8% | 6.9% |
| 15.3 | 26% | 65 | 49% | 7% | 2% | 53% | 34% | 11% | 54.1% | 41.2% | 4.7% |
| 16.1 | 35% | 68 | 62% | 15% | 2% | 55% | 31% | 12% | 39% | 53.5% | 7.5% |
| 16.2 | 37% | 66 | 54% | 13% | 14% | 60% | 21% | 5% | 61.2% | 35.6% | 3.2% |
| 16.3 | 34% | 66 | 57% | 9% | 0% | 49% | 38% | 13% | 31.5% | 53.2% | 15.3% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

### 2.5.12 Oddział chirurgii onkologicznej

Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostały wykazane 104 oddziały analizowanej specjalności, z czego w przypadku 45 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 1756 (tj. 4.56 na 100 tys. ludności), z czego 14% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 2 łóżka, a największy 85 łóżek (średnio 17 łóżek na oddział), ale odnotowano podmioty, mające zarejestrowaną analizowaną specjalność komórki w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, jednakże bez wpisu liczby łóżek.

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 90.62 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 70.73 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.28. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 1.15 tys. 17 świadczeniodawców zrealizowało więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim funkcjonował 1 oddział, realizujący świadczenia w ramach umowy z NFZ[14], gdzie leczono 2974 pacjentów przy 3535 hospitalizacjach. Liczba łóżek w województwie wyniosła 46. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.19.

Tabela 113: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1.1 | DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4540 |
| 1.2 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4540 |

[14] Według analizowanych rejestrów.

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1.3 | SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO | m. Wałbrzych | 4540 |
| 1.4 | REGIONALNE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | lubiński | 4540 |
| 1.5 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY | m. Legnica | 4540 |
| 1.6 | 4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAW | m. Wrocław | 4540 |
| 1.7 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOLESŁAWCU | bolesławiecki | 4540 |
| 1.8 | ORTHOS SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | wrocławski | 4540 |
| 1.9 | \EUROMEDICARE\SZPITAL SPECJALISTYCZNY Z PRZYCHODNIĄ | m. Wrocław | 4540 |
| 2.1 | CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZY | m. Bydgoszcz | 4540 |
| 2.2 | REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU | m. Grudziądz | 4540 |
| 3.1 | CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLI | m. Lublin | 4540 |
| 3.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE | m. Lublin | 4540 |
| 3.3 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY | m. Lublin | 4540 |
| 3.4 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BIAŁEJ PODLASKIEJ | m. Biała Podlaska | 4540 |
| 4.1 | WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL W NOWEJ SOLI | nowosolski | 4540 |
| 5.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W ŁODZI | m. Łódź | 4540 |
| 5.2 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI | m. Łódź | 4540 |
| 5.3 | INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI | m. Łódź | 4540 |
| 5.4 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. STANISŁAWA RYBICKIEGO W SKIERNIEWICACH | m. Skierniewice | 4540 |
| 5.5 | \SALVE\ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SP. Z O.O. | m. Łódź | 4540 |
| 6.1 | CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | m. Kraków | 4540 |
| 6.2 | SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE | chrzanowski | 4540 |
| 6.3 | SZPITAL WOJEWÓDZKI IM.SW.ŁUKASZA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARNOWIE | m. Tarnów | 4540 |
| 6.4 | SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA | m. Kraków | 4540 |
| 6.5 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU | m. Nowy Sącz | 4540 |
| 7.1 | CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | m. st. Warszawa | 4540 |
| 7.2 | MAGODENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. st. Warszawa | 4540 |
| 7.3 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL JEDNODNIOWY \IBIS\ | m. st. Warszawa | 4540 |
| 7.4 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | m. st. Warszawa | 4540 |
| 7.5 | KRAJOWA FUNDACJA MEDYCZNA | legionowski | 4540 |
| 7.6 | SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY | m. st. Warszawa | 4540 |
| 7.7 | EUROPEJSKIE CENTRUM ZDROWIA OTWOCK SP. Z O.O. | otwocki | 4540 |

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 7.8 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA-URSYNÓW | m. st. Warszawa | 4540 |
| 7.9 | INSTYTUT MATKI I DZIECKA | m. st. Warszawa | 4540 |
| 7.10 | MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE - STACJONARNE I CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE SZPITALNE | m. Ostrołęka | 4540 |
| 7.11 | MEDICOVER OPIEKA SZPITALNA | m. st. Warszawa | 4540 |
| 7.13 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM. JANA PAWŁA II | grodziski | 4540 |
| 8.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM.PROF.T.KOSZAROWSKIEGO | m. Opole | 4540 |
| 9.1 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BRZOZOWIE PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY IM. KS. B. MARKIEWICZA | brzozowski | 4540 |
| 10.1 | BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE | m. Białystok | 4540 |
| 10.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W BIAŁYMSTOKU | m. Białystok | 4540 |
| 11.1 | UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE | m. Gdańsk | 4540 |
| 11.2 | ZAKŁADY CAŁODOBOWE SZPITALA MORSKIEGO | m. Gdynia | 4540 |
| 11.3 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANUSZA KORCZAKA | m. Słupsk | 4540 |
| 11.4 | SZPITAL IM. DR JADWIGI OBODZIŃSKIEJ-KRÓL W MALBORKU | malborski | 4540 |
| 12.1 | BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII-SZPITAL MIEJSKI IM.JANA PAWŁA II W BIELSKU-BIAŁEJ | m. Bielsko-Biała | 4540 |
| 12.2 | CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | m. Gliwice | 4540 |
| 12.3 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. N.M.P. | m. Częstochowa | 4540 |
| 12.4 | UNIWERSYTECKIE CENTRUM OKULISTYKI I ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH | m. Katowice | 4540 |
| 13.1 | ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH | m. Kielce | 4540 |
| 14.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Z WARMIŃSKO-MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIE | m. Olsztyn | 4540 |
| 14.2 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGU | m. Elbląg | 4540 |
| 15.1 | WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM.MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | m.Poznań | 4540 |
| 15.2 | CENTRUM MEDYCZNE HCP SP. Z O.O. NZOZ CENTRUM MEDYCZNE HCP LECZNICTWO STACJONARNE | m.Poznań | 4540 |
| 15.3 | SZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | m.Poznań | 4540 |
| 15.4 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA | pilski | 4540 |
| 16.1 | ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII | m. Szczecin | 4540 |
| 16.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO | m. Szczecin | 4540 |
| 1.- | POLSKIE CENTRUM ZDROWIA ŚRODA ŚLĄSKA SP. Z O.O. | średzki | 4540 |
| 1.- | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIDNICY | świdnicki | 4540 |
| 1.- | WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ | m. Jelenia Góra | 4540 |
| 1.- | CENTRUM MEDYCZNE \ENDO-MED\ | m. Wrocław | 4540 |

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1.- | POLSKIE CENTRUM ZDROWIA INSTYTUT MEDYCZNY SP. Z O.O. | m. Wrocław | 4540 |
| 1.- | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ \MULTI-MEDICA\ | m. Wrocław | 4540 |
| 2.- | ESKULAP BIS S.C. EWA MOLSKA STANISŁAW MOLSKI | bydgoski | 4540 |
| 3.- | 1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE | m. Lublin | 4540 |
| 4.- | SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE \UROLOG\BROMBER, HALIŃSKA SPÓŁKA JAWNA | m. Zielona Góra | 4540 |
| 5.- | \GAMETA-SZPITAL\SP.Z O.O. I WSPÓLNICY - SP.K. | łódzki wschodni | 4540 |
| 5.- | WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL JAGIELLOŃSKA | radomszczański | 4540 |
| 5.- | SZPITAL POWIATOWY W BRZEZINACH | brzeziński | 4540 |
| 6.- | \SZPITAL SKAWINA\SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | krakowski | 4540 |
| 7.- | SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE | ciechanowski | 4540 |
| 7.- | CENTRUM MEDYCZNE DAMIANA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. st. Warszawa | 4540 |
| 7.- | SZPITAL ŚW. ELŻBIETY - MOKOTOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. st. Warszawa | 4540 |
| 7.- | SZPITAL GROCHOWSKI IM. DR MED. RAFAŁA MASZTAKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ | m. st. Warszawa | 4540 |
| 7.- | PRYWATNA KLINIKA DR H.J. RUDŹKO PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA | m. st. Warszawa | 4540 |
| 7.- | MAGODENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. st. Warszawa | 4540 |
| 7.- | MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE SP. Z O.O. | m. st. Warszawa | 4540 |
| 7.- | SZPITAL KOLEJOWY IM. DR MED. WŁODZIMIERZA ROEFLERA W PRUSZKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | pruszkowski | 4540 |
| 7.- | CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI RADOMSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Radom | 4540 |
| 7.- | CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA | m. st. Warszawa | 4540 |
| 7.- | INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII | m. st. Warszawa | 4540 |
| 8.- | KRAPKOWICKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | krapkowicki | 4540 |
| 9.- | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ /A-W-MED/ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | przeworski | 4540 |
| 9.- | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ASKLEPIOS B. P. SPÓŁKA Z O.O. | m. Rzeszów | 4540 |
| 9.- | WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ZOFII Z ZAMOYSKICH TARNOWSKIEJ W TARNOBRZEGU | m. Tarnobrzeg | 4540 |
| 11.- | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W GDAŃSKU | m. Gdańsk | 4540 |
| 11.- | 7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ IMIENIA KONTRADMIRAŁA PROFESORA WIESŁAWA ŁASIŃSKIEGO W GDAŃSKU | m. Gdańsk | 4540 |
| 11.- | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SWISSMED CENTRUM ZDROWIA | m. Gdańsk | 4540 |
| 11.- | WOJEWÓDZKIE CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Gdańsk | 4540 |

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 12.- | MEDICUS MAURYCY JAKUBIEC URSZULA JAKUBIEC SPÓŁKA JAWNA | żywiecki | 4540 |
| 12.- | SZPITAL ŚWIĘTEGO ŁUKASZA BGL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | m. Bielsko-Biała | 4540 |
| 12.- | PRZYCHODNIA CENTRUM MEDYCZNE /SULIGA/ | m. Częstochowa | 4540 |
| 12.- | SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. SZ. STARKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ | m. Dąbrowa Górnicza | 4540 |
| 12.- | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH, | m. Katowice | 4540 |
| 12.- | TOMASZ BULA | m. Katowice | 4540 |
| 12.- | /WEBOLIT-POLSKA/ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z UDZIAŁEM PODMIOTU ZAGRANICZNEGO | m. Chorzów | 4540 |
| 12.- | SZPITAL CHIRURGII MAŁOINWAZYJNEJ I REKONSTRUKCYJNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Bielsko-Biała | 4540 |
| 12.- | SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA | m. Chorzów | 4540 |
| 15.- | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE | m.Leszno | 4540 |
| 15.- | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE \VENTRICULUS\SPÓŁKA Z O.O. | m.Leszno | 4540 |
| 16.- | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRYFICACH | gryficki | 4540 |
| 16.- | SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. M. KOPERNIKA W KOSZALINIE | m. Koszalin | 4540 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 114: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | 76 | 2.7 | 3.49 | 1.16 | - |
| 1.2 | 1 | 0 | 1.47 | 1.86 | 1.11 | - |
| 1.3 | 1 | 15 | 0.77 | 1.01 | 0.17 | - |
| 1.4 | 1 | 28 | 0.71 | 0.81 | 0.15 | - |
| 1.5 | 1 | 21 | 0.82 | 0.78 | 0.02 | 1.38 |
| 1.6 | 1 | 10 | 0.37 | 0.41 | 0.26 | - |
| 1.7 | 1 | 15 | 0.22 | 0.24 | 0.03 | - |
| 1.8 | 1 | 14 | 0.17 | 0.18 | 0.02 | - |
| 1.9 | 1 | 7 | 0.11 | 0.12 | - | - |
| 2.1 | 1 | 63 | 3.13 | 3.5 | 0.36 | - |

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 1 | 24 | 0.62 | 0.72 | 0.11 | - |
| 3.1 | 1 | 36 | 3.39 | 3.93 | 1.86 | - |
| 3.2 | 1 | 14 | 0.97 | 2.06 | 0.54 | 0.46 |
| 3.3 | 1 | 20 | 0.63 | 0.73 | - | - |
| 3.4 | 1 | 16 | 0 | 0 | - | - |
| 4.1 | 1 | 5 | 0.51 | 0.56 | 0.02 | - |
| 5.1 | 1 | 10 | 1.3 | 2.6 | 0.56 | 1.54 |
| 5.2 | 1 | 53 | 2.08 | 2.42 | 0.42 | - |
| 5.3 | 1 | 13 | 1.03 | 1.11 | 0.14 | 0.01 |
| 5.4 | 1 | 10 | 0.38 | 0.42 | 0.22 | - |
| 5.5 | 0 | 2 | 0.13 | 0.14 | 0.06 | - |
| 6.1 | 1 | 36 | 2.17 | 2.49 | 1.44 | - |
| 6.2 | 1 | 37 | 0.91 | 1.07 | 0.01 | - |
| 6.3 | 1 | 22 | 0.81 | 0.96 | 0.24 | - |
| 6.4 | 1 | 12 | 0.89 | 0.95 | 0.11 | - |
| 6.5 | 1 | 28 | 0.69 | 0.85 | 0.09 | - |
| 7.1 | 1 | 128 | 5.36 | 6.11 | 1 | - |
| 7.2 | 1 | 14 | 1.42 | 1.56 | 0.44 | - |
| 7.3 | 0 | 4 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | - |
| 7.4 | 1 | 20 | 1.14 | 1.2 | 0.05 | 1.6 |
| 7.5 | 1 | 16 | 0.9 | 1 | 0.16 | - |
| 7.6 | 1 | 23 | 0.57 | 0.75 | - | - |
| 7.7 | 1 | 10 | 0.43 | 0.48 | 0.05 | - |
| 7.8 | 0 | 3 | 0.31 | 0.34 | 0.2 | - |
| 7.9 | 1 | 6 | 0.26 | 0.32 | - | - |
| 7.10 | 1 | 10 | 0.17 | 0.19 | 0.03 | - |
| 7.11 | 0 | 3 | 0.11 | 0.11 | - | - |
| 7.13 | 0 | 21 | 0.08 | - | - | 1.19 |
| 8.1 | 1 | 47 | 1.61 | 1.87 | 0 | - |
| 9.1 | 1 | 50 | 1.48 | 1.74 | 0.02 | - |
| 10.1 | 1 | 40 | 1.79 | 2.12 | 0.68 | - |
| 10.2 | 1 | 17 | 0.74 | 0.8 | 0.1 | - |
| 11.1 | 1 | 24 | 1.38 | 1.73 | 0.47 | - |
| 11.2 | 1 | 30 | 1.4 | 1.57 | 0.21 | - |
| 11.3 | 1 | 25 | 1.09 | 1.38 | 0.31 | - |
| 11.4 | 1 | 6 | 0.18 | 0.2 | 0.02 | - |
| 12.1 | 1 | 58 | 2.18 | 2.49 | 0.02 | - |
| 12.2 | 1 | 85 | 1.98 | 2.1 | 0.04 | - |
| 12.3 | 1 | 16 | 1.02 | 1.15 | 0.21 | - |
| 12.4 | 0 | 21 | 0.21 | 0.28 | 0 | 0.8 |
| 13.1 | 1 | 46 | 2.97 | 3.54 | 0.85 | - |
| 14.1 | 1 | 38 | 1.69 | 2.02 | 0.13 | - |
| 14.2 | 1 | 22 | 1.08 | 1.32 | 0.29 | - |
| 15.1 | 1 | 53 | 4.18 | 4.84 | 2.94 | - |

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.2 | 1 | 29 | 1 | 1.15 | 0.01 | - |
| 15.3 | 1 | 29 | 0.78 | 0.87 | 0.02 | - |
| 15.4 | 1 | 9 | 0.1 | 0.1 | 0 | - |
| 16.1 | 1 | 53 | 3.59 | 4.26 | 0.76 | - |
| 16.2 | 1 | 27 | 1.29 | 1.46 | 0.26 | - |
| 1.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 1.- | - | 6 | - | - | - | - |
| 1.- | - | 20 | - | - | - | - |
| 1.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 1.- | - | 4 | - | - | - | - |
| 1.- | - | 8 | - | - | - | - |
| 2.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 3.- | - | 10 | - | - | - | - |
| 4.- | - | 5 | - | - | - | - |
| 5.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 5.- | - | 6 | - | - | - | - |
| 5.- | - | 27 | - | - | - | - |
| 6.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 5 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 10 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 5 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 6 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 10 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 14 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 15 | - | - | - | - |
| 8.- | - | 4 | - | - | - | - |
| 9.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 9.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 9.- | - | 10 | - | - | - | - |
| 11.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 11.- | - | 12 | - | - | - | - |
| 11.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 11.- | - | 6 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 3 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 20 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 9 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 4 | - | - | - | - |

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.- | - | 4 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 15.- | - | 6 | - | - | - | - |
| 15.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 16.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 16.- | - | 0 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 115: **Inne oddziały, na których realizowany był zakres jednoimienny do opisywanego typu oddziału (2014)**

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| INSTYTUT MATKI I DZIECKA | m. st. Warszawa | 4243 |
| MAGODENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. st. Warszawa | 4260 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE | m. Kraków | 4450 |
| WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI | m. Łódź | 4460 |
| UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4500 |
| WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ | m. Jelenia Góra | 4500 |
| WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU | m. Toruń | 4500 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCIU | m. Zamość | 4500 |
| 105 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻARACH | żagański | 4500 |
| SZPITAL WOJEWÓDZKI SPZOZ W ZIELONEJ GÓRZE | m. Zielona Góra | 4500 |
| WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WLKP. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Gorzów Wielkopolski | 4500 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SULĘCIN | sulęciński | 4500 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SULECHOWIE | zielonogórski | 4500 |
| SP ZOZ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM.WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UM W ŁODZI - CENTRALNY SZPITAL WETERANÓW | m. Łódź | 4500 |

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| PODDĘBICKIE CENTRUM ZDROWIA | poddębicki | 4500 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ \KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY\ | kutnowski | 4500 |
| TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA | tomaszowski | 4500 |
| SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM. GABRIELA NARUTOWICZA | m. Kraków | 4500 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE | m. Kraków | 4500 |
| SZPITAL WOJEWÓDZKI IM.SW.ŁUKASZA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARNOWIE | m. Tarnów | 4500 |
| WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY | m. st. Warszawa | 4500 |
| WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. FRYDERYKA CHOPINA | m. Rzeszów | 4500 |
| 7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ IMIENIA KONTRADMIRAŁA PROFESORA WIESŁAWA ŁASIŃSKIEGO W GDAŃSKU | m. Gdańsk | 4500 |
| WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH | m. Kielce | 4500 |
| WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM.MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | m.Poznań | 4500 |
| SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | m.Poznań | 4500 |
| \PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE W PLESZEWIE\SP. Z O.O. | pleszewski | 4500 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ \PRZYCHODNIA DĄBROWA -DĄBRÓWKA\ | m. Gdynia | 4670 |
| ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA \MEDICA\ | m. Siedlce | 4670 |
| WOJEWÓDZKIE CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Gdańsk | 4670 |
| EPIONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Katowice | 4670 |
| SALWIKO-CHIRURGIA SP. Z O.O. | m. Kielce | 4670 |
| OLSZTYŃSKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY \KOPERNIK\SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Olsztyn | 4670 |
| NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ \MEDICUS\ | średzki | 4670 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE \VENTRICULUS\SPÓŁKA Z O.O. | m.Leszno | 4670 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Analiza świadczeń w oparciu o Jednorodne Grupy Pacjentów wykazała, że w 55 (93%) z analizowanych 59 oddziałów świadczenia zabiegowe stanowiły więcej niż 75% rozliczanych świadczeń (wskaźnik operatywy przyjął wartość wyższą niż 75%).

Zaobserwowano 9 oddziałów, w których kompleksowe i duże zabiegi stanowiły istotną (tj. 85 %) część realizowanych świadczeń zabiegowych. Żaden z analizowanych oddziałów nie został zakwalifikowany jako oddział o charakterze niezabiegowym, czyli taki, na którym realizowano w większości świadczenia o charakterze zachowawczym (stanowiły one więcej niż 50% udzielonych świadczeń).

2 oddziały charakteryzowały się wskaźnikiem operatywy niższym niż 75%, z czego 2 plasowały się na poziomie 50%-75%.

Pośród wszystkich szpitali realizujących procedury zabiegowe, w których znajdował się oddział chirurgii onkologicznej, 11 realizowało mniej niż 60 zabiegów kompleksowych. 2 oddziały nie realizowały

procedur zabiegowych.

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były nowotwory. Drugą najczęstszą przyczyną były czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia, które były dominującym rozpoznaniem w przypadku 4 świadczeniodawców.

W 2014 roku w województwie świętokrzyskim najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale były nowotwory. Statystyki dla szpitala zostały przedstawione w tabelach, w wierszu o ID Szpitala: 13.1.

Tabela 116: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | W tym kompleksowe | W tym duże | W tym średnie | W tym małe | W tym diagnostyczne | % specjalistycznych w świadczeniach zabiegowych[1] | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 20% | 1% | 99% | 95% | 17% | 20% | 10% | 26% | 27% | 1% | 5% | 15% |
| 1.2 | 28% | 8% | 92% | 95% | 24% | 21% | 21% | 13% | 21% | 1% | 5% | 17% |
| 1.3 | 31% | 0% | 100% | 95% | 23% | 20% | 28% | 11% | 17% | 0% | 5% | 2% |
| 1.4 | 33% | 1% | 99% | 97% | 17% | 20% | 57% | 5% | 0% | 1% | 3% | 12% |
| 1.5 | 52% | 65% | 35% | 99% | 30% | 45% | 12% | 11% | 1% | 5% | 1% | 0% |
| 1.6 | 15% | 0% | 100% | 99% | 24% | 4% | 3% | 4% | 65% | 0% | 1% | 33% |
| 1.7 | 30% | 2% | 98% | 97% | 12% | 46% | 34% | 8% | 0% | 1% | 3% | 0% |
| 1.8 | 16% | 0% | 100% | 99% | 17% | 44% | 26% | 13% | 0% | 5% | 1% | 0% |
| 1.9 | 17% | 0% | 100% | 98% | 8% | 52% | 2% | 37% | 0% | 0% | 2% | 0% |
| 2.1 | 26% | 3% | 97% | 94% | 42% | 28% | 22% | 7% | 2% | 1% | 6% | 7% |
| 2.2 | 17% | 8% | 92% | 99% | 26% | 19% | 31% | 9% | 15% | 0% | 1% | 25% |
| 3.1 | 42% | 9% | 91% | 97% | 22% | 23% | 46% | 9% | 0% | 1% | 3% | 12% |
| 3.2 | 17% | 64% | 36% | 85% | 25% | 23% | 41% | 9% | 2% | 1% | 15% | 3% |
| 3.3 | 41% | 1% | 99% | 96% | 23% | 29% | 37% | 8% | 3% | 0% | 4% | 23% |
| 3.4 | 0% | 0% | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
| 4.1 | 25% | 0% | 100% | 84% | 28% | 58% | 8% | 5% | 1% | 0% | 16% | 9% |
| 5.1 | 10% | 75% | 25% | 86% | 13% | 12% | 30% | 23% | 22% | 0% | 14% | 9% |
| 5.2 | 13% | 6% | 94% | 85% | 23% | 28% | 29% | 19% | 1% | 1% | 15% | 11% |
| 5.3 | 11% | 2% | 98% | 86% | 33% | 14% | 50% | 2% | 0% | 0% | 14% | 1% |
| 5.4 | 22% | 2% | 98% | 88% | 16% | 31% | 41% | 12% | 0% | 4% | 12% | 6% |
| 5.5 | 16% | 0% | 100% | 100% | 71% | 15% | 5% | 9% | 0% | 4% | 0% | - |
| 6.1 | 44% | 0% | 100% | 100% | 19% | 10% | 22% | 15% | 35% | 0% | 0% | 8% |
| 6.2 | 16% | 3% | 97% | 50% | 24% | 69% | 6% | 1% | 0% | 0% | 50% | 6% |
| 6.3 | 34% | 2% | 98% | 87% | 26% | 41% | 24% | 5% | 5% | 0% | 13% | 8% |
| 6.4 | 15% | 0% | 100% | 81% | 18% | 73% | 4% | 5% | 0% | 0% | 19% | 8% |
| 6.5 | 18% | 2% | 98% | 62% | 17% | 29% | 37% | 11% | 6% | 1% | 38% | 5% |
| 7.1 | 24% | 2% | 98% | 92% | 44% | 24% | 14% | 17% | 1% | 3% | 8% | 10% |
| 7.2 | 29% | 9% | 91% | 99% | 32% | 41% | 18% | 9% | 0% | 6% | 1% | 44% |
| 7.3 | 16% | 22% | 78% | 100% | 1% | 14% | 85% | 0% | 0% | 1% | 0% | - |
| 7.4 | 67% | 62% | 38% | 97% | 16% | 45% | 26% | 12% | 1% | 18% | 3% | 4% |
| 7.5 | 24% | 1% | 99% | 97% | 49% | 25% | 12% | 14% | 0% | 11% | 3% | 31% |
| 7.6 | 21% | 1% | 99% | 96% | 89% | 10% | 1% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% |
| 7.7 | 22% | 9% | 91% | 97% | 60% | 25% | 6% | 7% | 2% | 9% | 3% | 0% |
| 7.8 | 15% | 0% | 100% | 98% | 10% | 68% | 16% | 6% | 0% | 6% | 2% | 0% |

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | W tym kompleksowe | W tym duże | W tym średnie | W tym małe | W tym diagnostyczne | % specjalistycznych w świadczeniach zabiegowych | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9 | 30% | 16% | 84% | 87% | 4% | 55% | 16% | 25% | 0% | 2% | 13% | 3% |
| 7.10 | 25% | 6% | 94% | 75% | 33% | 18% | 30% | 19% | 0% | 0% | 25% | 16% |
| 7.11 | 3% | 0% | 100% | 98% | 3% | 87% | 9% | 2% | 0% | 0% | 2% | 0% |
| 7.13 | 24% | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1 | 22% | 5% | 95% | 85% | 38% | 26% | 18% | 17% | 0% | 1% | 15% | 28% |
| 9.1 | 19% | 5% | 95% | 84% | 28% | 20% | 39% | 10% | 3% | 1% | 16% | 4% |
| 10.1 | 29% | 15% | 85% | 93% | 19% | 35% | 24% | 20% | 3% | 23% | 7% | 9% |
| 10.2 | 36% | 1% | 99% | 94% | 30% | 41% | 11% | 17% | 0% | 40% | 6% | 45% |
| 11.1 | 37% | 3% | 97% | 85% | 31% | 31% | 17% | 11% | 10% | 1% | 15% | 15% |
| 11.2 | 19% | 3% | 97% | 98% | 25% | 27% | 16% | 17% | 15% | 0% | 2% | 6% |
| 11.3 | 21% | 9% | 91% | 82% | 28% | 45% | 15% | 9% | 3% | 1% | 18% | 3% |
| 11.4 | 50% | 0% | 100% | 100% | 72% | 14% | 0% | 12% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 12.1 | 21% | 7% | 93% | 88% | 20% | 29% | 32% | 17% | 1% | 1% | 12% | 2% |
| 12.2 | 26% | 1% | 99% | 98% | 52% | 32% | 4% | 10% | 1% | 6% | 2% | 18% |
| 12.3 | 22% | 10% | 90% | 91% | 31% | 22% | 24% | 22% | 1% | 0% | 9% | 12% |
| 12.4 | 25% | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.1 | 39% | 0% | 100% | 94% | 28% | 23% | 18% | 11% | 20% | 2% | 6% | 1% |
| 14.1 | 26% | 5% | 95% | 88% | 21% | 24% | 33% | 12% | 10% | 1% | 12% | 17% |
| 14.2 | 24% | 2% | 98% | 93% | 29% | 31% | 19% | 7% | 14% | 0% | 7% | 5% |
| 15.1 | 17% | 2% | 98% | 93% | 14% | 27% | 47% | 7% | 4% | 0% | 7% | 3% |
| 15.2 | 19% | 2% | 98% | 90% | 29% | 42% | 20% | 8% | 0% | 8% | 10% | 12% |
| 15.3 | 18% | 1% | 99% | 96% | 34% | 49% | 13% | 5% | 0% | 0% | 4% | 3% |
| 15.4 | 13% | 7% | 93% | 90% | 49% | 23% | 14% | 13% | 0% | 0% | 10% | 22% |
| 16.1 | 20% | 9% | 91% | 95% | 22% | 21% | 34% | 22% | 1% | 1% | 5% | 3% |
| 16.2 | 16% | 4% | 96% | 84% | 15% | 38% | 26% | 9% | 12% | 0% | 16% | 16% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] w zakresie chirurgia ogólna lub chirurgia dziecięca

[2] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria


Tabela 117: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 34% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 1.2 | 0% | 86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 2% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 1.3 | 0% | 88% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 1% |
| 1.4 | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 1.5 | 0% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 63% |
| 1.6 | 0% | 33% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1.7 | 0% | 74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 23% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 1.8 | 0% | 71% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1.9 | 0% | 58% | 0% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 2.1 | 0% | 92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 2.2 | 0% | 87% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 3.1 | 0% | 63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 5% | 8% | 1% | 14% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 5% |
| 3.2 | 0% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 42% |
| 3.3 | 0% | 57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 3.4 | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4.1 | 0% | 58% | 0% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 5.1 | 0% | 37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63% |
| 5.2 | 0% | 98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 5.3 | 0% | 57% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| 5.4 | 0% | 70% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 1% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| 5.5 | 0% | 97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6.1 | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6.2 | 0% | 30% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 0% | 46% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% |
| 6.3 | 0% | 86% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| 6.4 | 0% | 27% | 0% | 8% | 0% | 1% | 0% | 0% | 8% | 0% | 43% | 1% | 2% | 5% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | 0% | 0% |
| 6.5 | 0% | 75% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 11% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 1% |
| 7.1 | 0% | 90% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 1% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% |
| 7.2 | 0% | 67% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 7% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 7% |
| 7.3 | 0% | 49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 1% | 21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% |
| 7.4 | 0% | 20% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 1% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 60% |
| 7.5 | 0% | 93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.6 | 0% | 99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.7 | 0% | 85% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 7.8 | 0% | 92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.9 | 0% | 91% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 3% |
| 7.10 | 0% | 91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 3% | 1% | 0% | 0% |
| 7.11 | 0% | 8% | 1% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 54% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 7.13 | 0% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% |
| 8.1 | 0% | 86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 9.1 | 0% | 89% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 3% |
| 10.1 | 0% | 72% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 21% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% |

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2 | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 22% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 11.1 | 0% | 91% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 1% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 11.2 | 0% | 59% | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 19% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% |
| 11.3 | 0% | 69% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 1% |
| 11.4 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.1 | 0% | 69% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 13% | 1% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 5% |
| 12.2 | 0% | 95% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
| 12.3 | 0% | 89% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 12.4 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% |
| 13.1 | 0% | 86% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% |
| 14.1 | 0% | 94% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% |
| 14.2 | 0% | 79% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 1% |
| 15.1 | 0% | 68% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15.2 | 0% | 90% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 15.3 | 0% | 99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15.4 | 0% | 90% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 3% |
| 16.1 | 0% | 97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 16.2 | 0% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 31% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 6% | 0% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 139: **Struktura JGP zabiegowych i zachowawczych wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 140: **Struktura JGP zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 141: **Liczba JGP kompleksowych zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W Polsce zaobserwowano 9 (tj. 15%) oddziałów, gdzie przyjęto ponad 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Żaden z tych oddziałów nie przyjmował pacjentów w trybie planowym sporadycznie (każdy z tych oddziałów przyjął co najmniej 50 pacjentów).

W Polsce zaobserwowano 2 (tj. 3%) oddziały, gdzie przyjęto 10% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Żaden z tych oddziałów nie przyjmował pacjentów w trybie

planowym sporadycznie (każdy z tych oddziałów przyjął co najmniej 50 pacjentów).

W skali kraju zaobserwowano 2 (tj. 3%) oddziały, w których ponad 75% pacjentów przyjęto w trybie nagłym. Oddziały te przyjęły w trybie nagłym od 0 tys. do 0.16 tys. pacjentów.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku było 18 oddziałów, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 118: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 1.2 | 17% | 36 | 64% | 24 | 96% | 4% | 7% | 0% |
| 1.3 | 22% | 37 | 70% | 19 | 63% | 37% | 1% | 0% |
| 1.4 | 30% | 26 | 81% | 13 | 93% | 7% | 2% | 0% |
| 1.5 | 36% | 20 | 94% | 12 | 89% | 11% | 0% | 0% |
| 1.6 | - | - | - | - | 99% | 1% | 17% | 0% |
| 1.7 | 28% | 20 | 95% | 14 | 89% | 11% | 0% | 0% |
| 1.8 | 65% | 12 | 90% | 4 | 97% | 3% | 0% | 0% |
| 1.9 | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2.1 | 15% | 40 | 63% | 22 | 97% | 3% | 5% | 0% |
| 2.2 | 97% | 0 | 99% | 0 | 95% | 5% | 66% | 0% |
| 3.1 | 65% | 12 | 96% | 3 | 97% | 3% | 4% | 0% |
| 3.2 | 33% | 27 | 80% | 14 | 97% | 3% | 6% | 0% |
| 3.3 | 55% | 14 | 93% | 7 | 99% | 1% | 0% | 0% |
| 3.4 | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 4.1 | 21% | 83 | 60% | 22 | 79% | 20% | 0% | 0% |
| 5.1 | 14% | 69 | 50% | 30 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 5.2 | 97% | 0 | 98% | 0 | 99% | 1% | 0% | 0% |
| 5.3 | 9% | 46 | 47% | 33 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 5.4 | 36% | 20 | 86% | 12 | 83% | 17% | 18% | 0% |
| 5.5 | 16% | 29 | 79% | 19 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 6.1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 99% | 1% | 0% | 0% |
| 6.2 | 36% | 52 | 62% | 18 | 49% | 51% | 19% | 0% |
| 6.3 | 32% | 24 | 85% | 13 | 74% | 25% | 0% | 0% |
| 6.4 | 60% | 28 | 76% | 1 | 64% | 35% | 0% | 0% |
| 6.5 | 39% | 20 | 87% | 11 | 62% | 38% | 0% | 0% |
| 7.1 | 82% | 0 | 92% | 0 | 99% | 1% | 2% | 0% |
| 7.2 | 26% | 28 | 80% | 15 | 98% | 2% | 0% | 0% |
| 7.3 | 14% | 49 | 52% | 29 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 7.4 | 14% | 40 | 59% | 27 | 98% | 2% | 9% | 0% |
| 7.5 | 28% | 20 | 95% | 13 | 99% | 1% | 0% | 0% |

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.6 | 51% | 17 | 90% | 7 | 84% | 15% | 6% | 2% |
| 7.7 | 22% | 28 | 78% | 18 | 84% | 16% | 0% | 1% |
| 7.8 | 14% | 60 | 50% | 31 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 7.9 | 100% | 0 | 100% | 0 | 91% | 9% | 0% | 0% |
| 7.10 | 16% | 35 | 68% | 16 | 15% | 85% | 3% | 0% |
| 7.11 | 6% | 262 | 18% | 149 | 98% | 2% | 0% | 0% |
| 7.13 | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 8.1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 94% | 6% | 3% | 0% |
| 9.1 | 34% | 28 | 78% | 14 | 95% | 5% | 0% | 0% |
| 10.1 | 34% | 20 | 92% | 13 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 10.2 | 36% | 26 | 80% | 13 | 95% | 5% | 3% | 0% |
| 11.1 | 81% | 4 | 88% | 0 | 70% | 30% | 3% | 0% |
| 11.2 | 100% | 0 | 100% | 0 | 93% | 7% | 38% | 0% |
| 11.3 | 28% | 55 | 40% | 40 | 81% | 19% | 19% | 0% |
| 11.4 | 100% | 0 | 100% | 0 | 89% | 11% | 9% | 0% |
| 12.1 | 13% | 31 | 74% | 20 | 98% | 2% | 2% | 0% |
| 12.2 | 14% | 52 | 49% | 32 | 100% | 0% | 40% | 0% |
| 12.3 | 23% | 37 | 65% | 20 | 96% | 4% | 0% | 0% |
| 12.4 | - | - | - | - | 96% | 4% | 0% | 0% |
| 13.1 | 48% | 20 | 88% | 8 | 99% | 1% | 15% | 0% |
| 14.1 | 32% | 18 | 90% | 12 | 93% | 7% | 12% | 0% |
| 14.2 | 34% | 25 | 82% | 13 | 87% | 12% | 6% | 1% |
| 15.1 | 99% | 0 | 100% | 0 | 69% | 31% | 0% | 0% |
| 15.2 | 21% | 32 | 74% | 21 | 99% | 1% | 40% | 0% |
| 15.3 | 32% | 32 | 74% | 19 | 99% | 1% | 14% | 0% |
| 15.4 | 23% | 37 | 68% | 18 | 81% | 19% | 0% | 0% |
| 16.1 | 15% | 42 | 59% | 26 | 99% | 1% | 5% | 0% |
| 16.2 | 12% | 45 | 58% | 26 | 57% | 43% | 12% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 119: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 1.2 | 7% | 93% | 9% | 91% | 0% | 100% | 9 |

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 1% | 99% | 0% | 100% | 8% | 92% | -8 |
| 1.4 | 2% | 98% | 0% | 100% | 12% | 88% | -12 |
| 1.5 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 1.6 | 17% | 83% | 0% | 100% | 50% | 50% | -50 |
| 1.7 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 1.8 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 |
| 1.9 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 2.1 | 5% | 95% | 6% | 94% | 0% | 100% | 6 |
| 2.2 | 66% | 34% | 63% | 37% | 75% | 25% | -12 |
| 3.1 | 4% | 96% | 5% | 95% | 0% | 100% | 5 |
| 3.2 | 6% | 94% | 4% | 96% | 14% | 86% | -11 |
| 3.3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 3.4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 4.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 5.1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 5.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 5.3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 5.4 | 18% | 82% | 17% | 83% | 25% | 75% | -8 |
| 5.5 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 6.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 6.2 | 19% | 81% | 16% | 84% | 26% | 74% | -9 |
| 6.3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 6.4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 6.5 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 7.1 | 2% | 98% | 3% | 97% | 0% | 100% | 3 |
| 7.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 7.3 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 7.4 | 9% | 91% | 5% | 95% | 29% | 71% | -23 |
| 7.5 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 7.6 | 6% | 94% | 6% | 94% | 9% | 91% | -3 |
| 7.7 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 7.8 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 7.9 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 7.10 | 3% | 97% | 1% | 99% | 10% | 90% | -9 |
| 7.11 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 7.13 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 |
| 8.1 | 3% | 97% | 3% | 97% | 0% | 0% | 3 |
| 9.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 10.1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 10.2 | 3% | 97% | 3% | 97% | 0% | 100% | 3 |
| 11.1 | 3% | 97% | 3% | 97% | 3% | 97% | 0 |
| 11.2 | 38% | 62% | 43% | 57% | 21% | 79% | 21 |
| 11.3 | 19% | 81% | 15% | 85% | 32% | 68% | -16 |
| 11.4 | 9% | 91% | 9% | 91% | 0% | 0% | 9 |
| 12.1 | 2% | 98% | 2% | 98% | 0% | 100% | 2 |

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.2 | 40% | 60% | 25% | 75% | 100% | 0% | -75 |
| 12.3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 12.4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 13.1 | 15% | 85% | 15% | 85% | 14% | 86% | 0 |
| 14.1 | 12% | 88% | 10% | 90% | 36% | 64% | -26 |
| 14.2 | 6% | 94% | 6% | 94% | 4% | 96% | 2 |
| 15.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 15.2 | 40% | 60% | 43% | 57% | 33% | 67% | 10 |
| 15.3 | 14% | 86% | 17% | 83% | 0% | 100% | 17 |
| 15.4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 16.1 | 5% | 95% | 5% | 95% | 0% | 100% | 5 |
| 16.2 | 12% | 88% | 12% | 88% | 12% | 88% | 0 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 120: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | - | 100% | 100% | 100% | - | 99% | 44% | 97% | 49% | 100% | 63% | 100% | - | - | 87% | - | 62% |
| 1.2 | - | - | 0% | 0% | - | 33% | 8% | 21% | 0% | 0% | 8% | 0% | - | - | 1% | - | 7% |
| 1.3 | - | - | 50% | 0% | - | 5% | 4% | 17% | 17% | 90% | 0% | 0% | - | - | 0% | - | 14% |
| 1.4 | - | - | 59% | 0% | - | 21% | 79% | 16% | 92% | 0% | 0% | - | - | - | 6% | - | 51% |
| 1.5 | - | 100% | 89% | - | - | 33% | 19% | 37% | 7% | 10% | 10% | 93% | - | - | 100% | - | 27% |
| 1.6 | - | - | - | - | - | 24% | 45% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | 0% | - | 7% |
| 1.7 | - | - | 0% | - | - | 12% | 0% | 0% | 1% | - | 100% | 100% | - | - | 0% | - | 3% |
| 1.8 | - | - | 0% | 0% | - | - | - | 0% | 14% | - | - | 0% | - | - | 0% | - | 11% |
| 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 5% | 0% | - | - | - | - | 50% | - | 6% |
| 2.1 | - | 0% | 5% | 0% | - | 24% | 27% | 20% | 87% | 20% | - | 0% | - | - | 8% | - | 56% |
| 2.2 | - | - | - | - | - | 99% | 4% | - | 68% | 100% | - | 100% | - | - | 46% | - | 68% |
| 3.1 | - | 100% | 0% | 0% | - | 15% | 16% | 0% | 12% | 6% | 3% | 56% | - | - | 0% | 18% | 10% |
| 3.2 | - | - | 0% | 0% | - | 30% | 16% | 20% | 15% | 11% | - | 60% | - | - | 0% | - | 19% |
| 3.3 | - | - | 100% | 100% | - | - | - | 91% | 100% | - | - | - | - | - | 100% | - | 100% |
| 3.4 | - | - | - | - | - | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50% |
| 4.1 | - | - | - | 0% | - | 40% | 53% | 14% | 32% | 0% | 100% | - | - | - | 100% | - | 28% |
| 5.1 | - | - | 0% | - | - | 17% | 22% | - | 0% | - | - | 100% | - | - | 0% | - | 4% |
| 5.2 | - | - | 100% | 0% | - | 99% | 84% | 12% | 56% | 0% | - | 100% | - | - | 3% | - | 61% |
| 5.3 | - | - | - | - | - | 59% | 93% | - | 89% | 91% | - | - | - | - | 0% | - | 88% |
| 5.4 | - | - | 0% | 0% | - | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | 0% | - | 2% |
| 5.5 | - | - | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 6.1 | 100% | - | 0% | 0% | - | 65% | 3% | 100% | 1% | 100% | - | - | - | - | 0% | - | 3% |
| 6.2 | 0% | - | 0% | 0% | 100% | 65% | 60% | 97% | 52% | 0% | - | - | - | - | 33% | - | 58% |
| 6.3 | 100% | - | 0% | 0% | - | 15% | 4% | 5% | 2% | 2% | 0% | - | - | - | 0% | - | 8% |
| 6.4 | 92% | - | 0% | 27% | 0% | 6% | 7% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% | - | - | 3% | - | 5% |
| 6.5 | - | - | 50% | 14% | - | 65% | 30% | 67% | 30% | 0% | 80% | - | - | - | 3% | - | 45% |
| 7.1 | 0% | 80% | 13% | 0% | - | 11% | 25% | 48% | 45% | 87% | 0% | 52% | - | - | 23% | - | 41% |
| 7.2 | - | - | 0% | 100% | - | 2% | 6% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | - | - | 1% | - | 1% |
| 7.3 | - | - | 0% | 0% | - | 0% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 7.4 | - | - | 0% | - | - | 15% | 4% | 100% | 68% | 0% | 100% | 13% | - | - | 0% | - | 47% |
| 7.5 | - | - | 15% | - | - | 30% | 6% | 0% | 8% | 27% | 50% | 0% | - | - | 25% | - | 15% |
| 7.6 | - | - | - | - | - | 100% | 25% | - | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | 47% |
| 7.7 | - | - | - | 0% | - | 8% | 16% | 0% | 0% | 0% | 1% | 50% | - | - | 0% | - | 5% |
| 7.8 | - | - | 0% | - | - | 0% | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% |
| 7.9 | - | - | 17% | 100% | - | 100% | - | 65% | 57% | 0% | 100% | 0% | - | - | 0% | - | 64% |

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 | - | - | 100% | 0% | - | 76% | 100% | - | 61% | 100% | - | - | - | - | 0% | - | 62% |
| 7.11 | - | - | 0% | - | - | 0% | 0% | - | 43% | 0% | - | - | - | - | 0% | - | 3% |
| 7.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1 | - | 100% | 100% | - | - | 98% | 63% | 100% | 100% | 93% | 80% | 80% | - | - | 100% | - | 98% |
| 9.1 | - | 100% | 20% | 80% | - | 73% | 54% | 92% | 38% | 7% | 4% | 100% | - | - | 14% | 0% | 53% |
| 10.1 | - | 100% | 63% | 0% | - | 67% | 13% | 96% | 91% | 67% | - | 0% | - | - | 75% | - | 65% |
| 10.2 | - | - | 67% | 0% | - | 99% | 100% | 67% | 53% | 0% | - | 4% | - | - | 0% | - | 39% |
| 11.1 | 0% | - | 0% | 8% | - | 39% | 28% | 2% | 0% | 26% | - | 15% | - | - | 0% | 0% | 11% |
| 11.2 | 0% | - | 50% | - | - | 36% | 54% | 7% | 25% | 13% | - | 0% | - | - | 0% | - | 25% |
| 11.3 | 100% | - | 0% | 14% | - | 26% | 33% | 25% | 3% | 0% | 0% | 75% | - | - | 6% | - | 14% |
| 11.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 12.1 | - | 100% | 68% | 0% | 0% | 74% | 88% | 93% | 85% | 97% | 80% | 100% | - | - | 37% | - | 81% |
| 12.2 | - | 100% | 47% | 11% | - | 49% | 78% | 93% | 22% | 70% | 100% | 0% | - | - | 0% | - | 42% |
| 12.3 | - | - | 89% | 0% | - | 41% | 30% | 100% | 27% | 5% | 100% | 100% | - | - | 0% | - | 28% |
| 12.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.1 | - | - | 0% | 1% | 0% | 26% | 16% | 19% | 2% | 0% | 0% | - | - | - | 10% | - | 7% |
| 14.1 | - | 91% | 4% | 0% | - | 66% | 72% | 3% | 3% | 13% | 51% | 100% | - | - | 0% | - | 27% |
| 14.2 | - | - | 0% | 0% | - | 36% | 21% | 29% | 3% | 0% | 67% | - | - | - | 5% | 100% | 18% |
| 15.1 | - | 100% | 76% | 0% | - | 3% | 32% | 3% | 24% | 98% | 100% | - | - | - | 0% | - | 16% |
| 15.2 | - | - | 39% | 0% | - | 79% | 100% | 16% | 81% | 2% | - | 59% | - | - | 100% | - | 62% |
| 15.3 | - | - | - | - | - | 15% | 0% | - | 87% | 100% | - | - | - | - | 100% | - | 86% |
| 15.4 | - | - | - | - | - | 24% | 43% | 100% | 98% | 0% | - | - | - | - | - | - | 73% |
| 16.1 | - | - | 0% | 100% | - | 36% | 31% | 100% | 9% | 33% | 25% | 100% | - | - | 0% | - | 23% |
| 16.2 | 0% | - | - | 0% | 0% | 23% | 18% | 68% | 51% | 60% | 100% | 75% | - | - | 65% | 100% | 34% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 121: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 20% | 100% | 6 | 6 | 5 | 78% | 81% | 69% | 45.42 | 10% | 6% | 6% |
| 1.2 | 28% | 17% | 3 | 3 | 1 | 62% | 68% | 47% | 85.21 | 12% | 8% | 6% |
| 1.3 | 31% | 22% | 3 | 3 | 2 | 57% | 64% | 42% | 67.4 | 18% | 15% | 11% |
| 1.4 | 33% | 30% | 4 | 4 | 2 | 30% | 33% | 23% | 28.98 | 14% | 9% | 6% |
| 1.5 | 52% | 36% | 4 | 4 | 4 | 63% | 78% | 29% | 52.98 | 17% | 10% | 6% |
| 1.6 | 15% | - | 3 | 4 | 1 | 37% | 40% | 31% | 50.61 | 10% | 6% | 3% |
| 1.7 | 30% | 28% | 2 | 4 | 2 | 16% | 18% | 10% | 25.49 | 10% | 6% | 2% |
| 1.8 | 16% | 65% | 2 | 4 | 2 | 17% | 17% | 18% | 28.49 | 15% | 3% | 3% |
| 1.9 | 17% | - | 3 | 4 | 3 | 36% | 37% | 20% | 45.44 | 16% | 4% | 4% |
| 2.1 | 26% | 15% | 6 | 6 | 5 | 89% | 91% | 85% | 54.81 | 9% | 4% | 3% |
| 2.2 | 17% | 97% | 5 | 5 | 3 | 40% | 42% | 36% | 29.93 | 12% | 10% | 2% |
| 3.1 | 42% | 65% | 3 | 3 | 2 | 92% | 107% | 58% | 120.13 | 12% | 7% | 6% |
| 3.2 | 17% | 33% | 3 | 3 | 2 | 131% | 145% | 98% | 157.96 | 16% | 9% | 7% |
| 3.3 | 41% | 55% | 6 | 5 | 5 | 59% | 63% | 51% | 36.94 | 7% | 6% | 5% |
| 3.4 | 0% | - | 12 | 3 | 11.5 | 6% | 6% | 6% | 1.98 | 50% | 0% | 0% |
| 4.1 | 25% | 21% | 6 | 5 | 4 | 170% | 178% | 151% | 111.82 | 13% | 8% | 3% |
| 5.1 | 10% | 14% | 2 | 2 | 1 | 182% | 213% | 113% | 337.42 | 7% | 4% | 3% |
| 5.2 | 13% | 97% | 5 | 5 | 4 | 67% | 71% | 58% | 45.48 | 9% | 5% | 4% |
| 5.3 | 11% | 9% | 4 | 5 | 3 | 113% | 121% | 94% | 91.93 | 4% | 3% | 3% |
| 5.4 | 22% | 36% | 3 | 4 | 1 | 35% | 38% | 29% | 46.11 | 11% | 9% | 1% |
| 5.5 | 16% | 16% | 1 | 4 | 1 | 88% | 90% | 75% | 318.26 | 5% | 2% | 1% |
| 6.1 | 44% | 100% | 2 | 2 | 1 | 42% | 48% | 28% | 71.51 | 4% | 2% | 2% |
| 6.2 | 16% | 36% | 7 | 6 | 4 | 55% | 58% | 49% | 29.32 | 13% | 10% | 5% |
| 6.3 | 34% | 32% | 4 | 4 | 2 | 54% | 60% | 43% | 52.13 | 21% | 14% | 8% |
| 6.4 | 15% | 60% | 3 | 3 | 2 | 67% | 73% | 53% | 77.89 | 6% | 3% | 2% |
| 6.5 | 18% | 39% | 5 | 4 | 3 | 38% | 41% | 32% | 30.64 | 26% | 21% | 9% |
| 7.1 | 24% | 82% | 5 | 5 | 4 | 62% | 65% | 55% | 46.63 | 9% | 4% | 3% |
| 7.2 | 29% | 26% | 2 | 3 | 1 | 76% | 85% | 56% | 113.61 | 8% | 3% | 2% |
| 7.3 | 16% | 14% | 1 | 1 | 1 | 194% | 194% | 196% | 708.9 | 3% | 0% | 0% |
| 7.4 | 67% | 14% | 4 | 4 | 3 | 95% | 114% | 52% | 91.4 | 6% | 4% | 3% |
| 7.5 | 24% | 28% | 5 | 5 | 3 | 79% | 87% | 62% | 61.41 | 12% | 6% | 6% |
| 7.6 | 21% | 51% | 11 | 10 | 8 | 99% | 98% | 102% | 31.99 | 26% | 15% | 3% |
| 7.7 | 22% | 22% | 5 | 4 | 4 | 66% | 69% | 60% | 48.07 | 17% | 4% | 3% |
| 7.8 | 15% | 14% | 1 | 3 | 1 | 74% | 76% | 33% | 262.71 | 2% | 0% | 0% |
| 7.9 | 30% | 100% | 5 | 4 | 3 | 84% | 89% | 73% | 56.07 | 19% | 7% | 2% |
| 7.10 | 25% | 16% | 6 | 4 | 3 | 39% | 41% | 34% | 23.05 | 22% | 19% | 3% |
| 7.11 | 3% | 6% | 2 | 4 | 1 | 47% | 48% | 45% | 91.68 | 1% | 0% | 0% |
| 7.13 | 24% | - | - | - | - | 116% | - | 116% | - | - | - | - |
| 8.1 | 22% | 100% | 7 | 7 | 5 | 75% | 77% | 70% | 40.47 | 13% | 4% | 4% |
| 9.1 | 19% | 34% | 5 | 5 | 3 | 46% | 53% | 32% | 34.53 | 19% | 8% | 6% |
| 10.1 | 29% | 34% | 5 | 5 | 2 | 73% | 79% | 60% | 53.19 | 12% | 4% | 4% |
| 10.2 | 36% | 36% | 5 | 5 | 3 | 59% | 66% | 44% | 47.09 | 9% | 5% | 3% |
| 11.1 | 37% | 81% | 3 | 3 | 2 | 65% | 73% | 46% | 72.3 | 13% | 9% | 8% |
| 11.2 | 19% | 100% | 5 | 5 | 3 | 67% | 72% | 56% | 49.18 | 9% | 4% | 3% |
| 11.3 | 21% | 28% | 4 | 4 | 3 | 63% | 68% | 50% | 54.02 | 17% | 16% | 9% |
| 11.4 | 50% | 100% | 2 | 4 | 2 | 45% | 46% | 17% | 90.37 | 13% | 8% | 8% |
| 12.1 | 21% | 13% | 5 | 6 | 4 | 63% | 64% | 60% | 42.74 | 11% | 7% | 4% |
| 12.2 | 26% | 14% | 7 | 7 | 4 | 40% | 41% | 37% | 21.8 | 4% | 1% | 1% |

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.3 | 22% | 23% | 4 | 4 | 3 | 77% | 83% | 61% | 73.35 | 12% | 8% | 4% |
| 12.4 | 25% | - | 3 | 6 | 2 | 26% | 31% | 9% | 27.62 | - | - | - |
| 13.1 | 39% | 48% | 3 | 3 | 2 | 71% | 80% | 51% | 76.74 | 14% | 6% | 5% |
| 14.1 | 26% | 32% | 5 | 5 | 3 | 66% | 73% | 50% | 51.66 | 17% | 7% | 5% |
| 14.2 | 24% | 34% | 5 | 5 | 3 | 77% | 85% | 60% | 60.72 | 19% | 13% | 7% |
| 15.1 | 17% | 99% | 3 | 3 | 1 | 63% | 71% | 43% | 89.71 | 8% | 3% | 3% |
| 15.2 | 19% | 21% | 5 | 4 | 3 | 14% | 14% | 12% | 10.69 | 12% | 9% | 8% |
| 15.3 | 18% | 32% | 4 | 4 | 3 | 41% | 41% | 41% | 34.08 | 9% | 6% | 5% |
| 15.4 | 13% | 23% | 7 | 3 | 5 | 26% | 28% | 24% | 13.88 | 15% | 11% | 0% |
| 16.1 | 20% | 15% | 3 | 3 | 2 | 75% | 80% | 62% | 79.41 | 9% | 3% | 3% |
| 16.2 | 16% | 12% | 5 | 5 | 3 | 66% | 72% | 52% | 53.42 | 8% | 4% | 3% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL


Tabela 122: **Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 0% | 100% | 73% | 1% | 72% | 1% |
| 1.2 | 0% | 95% | 5% | 77% | 47% | 92% | 59% |
| 1.3 | 0% | 99% | 1% | 73% | 53% | 84% | 68% |
| 1.4 | 0% | 99% | 1% | 77% | 57% | 87% | 76% |
| 1.5 | 1% | 95% | 4% | 89% | 12% | 84% | 73% |
| 1.6 | 0% | 0% | 100% | 54% | 14% | 88% | 41% |
| 1.7 | 0% | 0% | 100% | 76% | 1% | 89% | 0% |
| 1.8 | 0% | 0% | 100% | 35% | 0% | 37% | 0% |
| 1.9 | 0% | 5% | 95% | 43% | 0% | 33% | 0% |
| 2.1 | 2% | 97% | 1% | 82% | 0% | 96% | 0% |
| 2.2 | 0% | 98% | 2% | 88% | 59% | 85% | 46% |
| 3.1 | 1% | 90% | 9% | 81% | 51% | 88% | 62% |
| 3.2 | 0% | 98% | 2% | 47% | 0% | 85% | 2% |
| 3.3 | 0% | 93% | 7% | 76% | 19% | 84% | 23% |
| 3.4 | 50% | 0% | 50% | 67% | 67% | 50% | 50% |
| 4.1 | 0% | 97% | 3% | 76% | 25% | 81% | 23% |
| 5.1 | 0% | 0% | 100% | 25% | 2% | 67% | 43% |
| 5.2 | 1% | 36% | 63% | 63% | 22% | 71% | 28% |
| 5.3 | 0% | 100% | 0% | 69% | 8% | 82% | 16% |
| 5.4 | 0% | 93% | 6% | 76% | 7% | 84% | 16% |

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 0% | 0% | 100% | 69% | 11% | 70% | 11% |
| 6.1 | 0% | 42% | 58% | 92% | 0% | 100% | 0% |
| 6.2 | 1% | 95% | 4% | 65% | 35% | 80% | 47% |
| 6.3 | 1% | 43% | 57% | 74% | 55% | 77% | 60% |
| 6.4 | 0% | 98% | 2% | 64% | 42% | 73% | 52% |
| 6.5 | 2% | 76% | 22% | 50% | 1% | 65% | 0% |
| 7.1 | 0% | 48% | 52% | 89% | 12% | 91% | 15% |
| 7.2 | 0% | 92% | 8% | 73% | 28% | 75% | 34% |
| 7.3 | 0% | 12% | 87% | 43% | 1% | 34% | 8% |
| 7.4 | 0% | 94% | 5% | 85% | 15% | 89% | 81% |
| 7.5 | 1% | 95% | 5% | 89% | 44% | 89% | 47% |
| 7.6 | 0% | 97% | 3% | 59% | 4% | 59% | 5% |
| 7.7 | 0% | 99% | 1% | 53% | 9% | 55% | 11% |
| 7.8 | 0% | 93% | 7% | 57% | 19% | 61% | 22% |
| 7.9 | 0% | 100% | 0% | 81% | 35% | 81% | 32% |
| 7.10 | 1% | 14% | 85% | 67% | 14% | 74% | 23% |
| 7.11 | 0% | 41% | 59% | 17% | 0% | 15% | 0% |
| 7.13 | 0% | 53% | 47% | 56% | 1% | - | - |
| 8.1 | 2% | 96% | 2% | 87% | 85% | 92% | 90% |
| 9.1 | 1% | 97% | 2% | 76% | 5% | 92% | 5% |
| 10.1 | 0% | 0% | 100% | 80% | 56% | 91% | 73% |
| 10.2 | 0% | 99% | 1% | 83% | 39% | 88% | 48% |
| 11.1 | 0% | 99% | 1% | 80% | 28% | 87% | 36% |
| 11.2 | 0% | 62% | 38% | 76% | 61% | 80% | 65% |
| 11.3 | 0% | 79% | 21% | 77% | 55% | 89% | 71% |
| 11.4 | 0% | 0% | 100% | 94% | 15% | 94% | 16% |
| 12.1 | 0% | 95% | 4% | 77% | 35% | 89% | 48% |
| 12.2 | 1% | 98% | 1% | 89% | 7% | 93% | 14% |
| 12.3 | 1% | 97% | 3% | 82% | 30% | 86% | 41% |
| 12.4 | 0% | 100% | 0% | 40% | 0% | - | - |
| 13.1 | 0% | 96% | 3% | 72% | 31% | 82% | 44% |
| 14.1 | 0% | 16% | 84% | 75% | 1% | 82% | 1% |
| 14.2 | 2% | 95% | 2% | 69% | 0% | 82% | 0% |
| 15.1 | 0% | 0% | 100% | 60% | 25% | 67% | 40% |
| 15.2 | 0% | 99% | 0% | 73% | 0% | 76% | 0% |
| 15.3 | 0% | 0% | 100% | 85% | 54% | 86% | 59% |
| 15.4 | 0% | 99% | 1% | 86% | 0% | 90% | 0% |
| 16.1 | 0% | 99% | 1% | 73% | 2% | 82% | 3% |
| 16.2 | 1% | 95% | 4% | 62% | 17% | 70% | 19% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 142: **Średnia liczba przyjęć pacjentów w trybie nagłym wg charakteru dnia i trybu przyjęcia (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 143: **Średnia długość pobytu (ALOS) oraz liczba pacjentów wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 144: **Czas oczekiwania a obłożenie wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 145: **Średnia długość pobytu (ALOS) a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 146: **Wizyty pohospitalizacyjne a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 147: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W żadnym z analizowanych oddziałów nie odnotowano znacznego udziału pacjentów w wieku 80+ (ponad 15%). Najwyższy udział wyniósł 14.8%.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w 29 z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (33.4%).

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w sześciu z analizowanych

oddziałów.

Tabela 123: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 80% | 61 | 37% | 7% | 36% | 3% | 45% | 17% | 39.3% | 49.7% | 10.9% |
| 1.2 | 74% | 57 | 34% | 7% | 36% | 2% | 44% | 18% | 53.6% | 36.1% | 10.3% |
| 1.3 | 71% | 62 | 44% | 10% | 36% | 3% | 53% | 8% | 63.9% | 34% | 2.1% |
| 1.4 | 58% | 59 | 38% | 7% | 49% | 5% | 37% | 9% | 52.9% | 45.1% | 2% |
| 1.5 | 58% | 63 | 44% | 4% | 11% | 1% | 69% | 19% | 54.5% | 43.5% | 2% |
| 1.6 | 87% | 51 | 21% | 2% | 64% | 3% | 24% | 9% | 36.4% | 45% | 18.6% |
| 1.7 | 71% | 61 | 44% | 15% | 54% | 5% | 33% | 8% | 67.1% | 26.3% | 6.6% |
| 1.8 | 82% | 51 | 21% | 3% | 51% | 1% | 46% | 2% | 39.5% | 39.5% | 20.9% |
| 1.9 | 79% | 53 | 20% | 4% | 48% | 2% | 43% | 7% | 41.8% | 48.4% | 9.8% |
| 2.1 | 72% | 60 | 36% | 6% | 22% | 3% | 63% | 12% | 32.9% | 52.9% | 14.2% |
| 2.2 | 66% | 62 | 43% | 11% | 48% | 6% | 30% | 16% | 58.3% | 26.8% | 15% |
| 3.1 | 73% | 58 | 35% | 7% | 32% | 4% | 47% | 17% | 30.7% | 62% | 7.3% |
| 3.2 | 61% | 60 | 36% | 6% | 10% | 2% | 56% | 32% | 35.6% | 48.2% | 16.2% |
| 3.3 | 90% | 53 | 26% | 6% | 46% | 5% | 41% | 8% | 47.5% | 45.3% | 7.2% |
| 3.4 | 50% | 60 | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 4.1 | 66% | 60 | 39% | 6% | 40% | 4% | 43% | 12% | 44.4% | 30.8% | 24.9% |
| 5.1 | 68% | 62 | 44% | 6% | 11% | 1% | 69% | 19% | 44.4% | 50.7% | 4.9% |
| 5.2 | 68% | 61 | 43% | 11% | 33% | 3% | 54% | 10% | 51.5% | 43.9% | 4.6% |
| 5.3 | 93% | 49 | 16% | 4% | 55% | 3% | 39% | 4% | 40.3% | 54.2% | 5.5% |
| 5.4 | 52% | 62 | 44% | 10% | 49% | 6% | 37% | 9% | 74.6% | 17.7% | 7.7% |
| 5.5 | 89% | 63 | 43% | 10% | 8% | 1% | 78% | 13% | 53.8% | 42.7% | 3.5% |
| 6.1 | 89% | 54 | 27% | 5% | 40% | 3% | 44% | 12% | 51.6% | 41% | 7.4% |
| 6.2 | 53% | 60 | 43% | 12% | 52% | 20% | 17% | 11% | 84.4% | 12.6% | 3% |
| 6.3 | 57% | 63 | 48% | 12% | 29% | 7% | 46% | 17% | 70.2% | 23.6% | 6.2% |
| 6.4 | 61% | 57 | 32% | 8% | 59% | 11% | 26% | 5% | 70% | 23.5% | 6.5% |
| 6.5 | 54% | 64 | 50% | 14% | 34% | 6% | 39% | 21% | 40.2% | 58% | 1.8% |
| 7.1 | 72% | 58 | 36% | 7% | 17% | 1% | 65% | 17% | 39.7% | 40.8% | 19.5% |
| 7.2 | 69% | 60 | 40% | 7% | 30% | 2% | 55% | 14% | 50.1% | 43% | 6.9% |
| 7.3 | 69% | 56 | 35% | 5% | 63% | 6% | 24% | 8% | 61.4% | 30.2% | 8.4% |
| 7.4 | 93% | 60 | 34% | 5% | 20% | 1% | 68% | 12% | 65.2% | 28.8% | 6% |
| 7.5 | 74% | 59 | 35% | 6% | 19% | 1% | 71% | 9% | 16.1% | 75.7% | 8.2% |
| 7.6 | 38% | 65 | 55% | 7% | 1% | 1% | 40% | 58% | 31.3% | 23.4% | 45.3% |
| 7.7 | 54% | 61 | 42% | 4% | 11% | 2% | 71% | 16% | 15% | 68.1% | 16.9% |
| 7.8 | 67% | 57 | 32% | 11% | 41% | 3% | 48% | 9% | 60.8% | 30.1% | 9.1% |
| 7.9 | 38% | 14 | 0% | 0% | 75% | 0% | 8% | 16% | 19.7% | 24% | 56.3% |
| 7.10 | 70% | 63 | 46% | 15% | 28% | 2% | 56% | 13% | 71% | 17.2% | 11.8% |
| 7.11 | 60% | 47 | 16% | 1% | 93% | 3% | 4% | 0% | 54.2% | 35.5% | 10.3% |
| 7.13 | 47% | 68 | 65% | 8% | 0% | 0% | 74% | 26% | 45.5% | 47.3% | 7.2% |
| 8.1 | 64% | 63 | 49% | 10% | 21% | 2% | 61% | 15% | 35.1% | 60.7% | 4.2% |
| 9.1 | 58% | 61 | 43% | 9% | 33% | 4% | 51% | 12% | 11% | 85.3% | 3.7% |
| 10.1 | 70% | 61 | 42% | 9% | 23% | 2% | 60% | 16% | 49.2% | 45.6% | 5.3% |
| 10.2 | 87% | 57 | 26% | 6% | 49% | 3% | 42% | 6% | 57.2% | 37.1% | 5.7% |

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | 71% | 58 | 35% | 7% | 21% | 2% | 61% | 15% | 44.6% | 45.8% | 9.6% |
| 11.2 | 76% | 61 | 41% | 8% | 32% | 3% | 54% | 11% | 45.4% | 50.6% | 4% |
| 11.3 | 64% | 61 | 39% | 9% | 35% | 4% | 46% | 14% | 71.9% | 16.1% | 12% |
| 11.4 | 98% | 56 | 24% | 2% | 4% | 0% | 90% | 5% | 7.3% | 91.2% | 1.5% |
| 12.1 | 64% | 61 | 41% | 9% | 35% | 5% | 49% | 12% | 54.7% | 31.2% | 14.1% |
| 12.2 | 68% | 60 | 35% | 4% | 8% | 1% | 70% | 21% | 10.8% | 62.2% | 27% |
| 12.3 | 73% | 60 | 44% | 10% | 23% | 2% | 59% | 16% | 64.8% | 24.3% | 10.9% |
| 12.4 | 67% | 58 | 34% | 1% | 0% | 0% | 78% | 22% | 17.1% | 70.5% | 12.4% |
| 13.1 | 67% | 59 | 37% | 4% | 35% | 5% | 45% | 15% | 37.3% | 49.6% | 13.1% |
| 14.1 | 68% | 61 | 38% | 9% | 33% | 3% | 52% | 12% | 37.6% | 59.1% | 3.3% |
| 14.2 | 67% | 62 | 40% | 9% | 33% | 4% | 51% | 12% | 62% | 16.1% | 21.9% |
| 15.1 | 64% | 59 | 37% | 6% | 40% | 5% | 43% | 12% | 51.7% | 41.4% | 6.9% |
| 15.2 | 76% | 56 | 30% | 7% | 43% | 4% | 43% | 10% | 52.3% | 43.3% | 4.4% |
| 15.3 | 92% | 52 | 21% | 3% | 40% | 2% | 53% | 5% | 37.6% | 54% | 8.4% |
| 15.4 | 72% | 64 | 52% | 12% | 29% | 3% | 51% | 17% | 64.6% | 28.3% | 7.1% |
| 16.1 | 68% | 59 | 38% | 8% | 22% | 2% | 59% | 17% | 38.5% | 55.7% | 5.8% |
| 16.2 | 66% | 58 | 32% | 6% | 55% | 8% | 24% | 13% | 54.8% | 38.6% | 6.7% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

### 2.5.13 Oddział chirurgii onkologicznej dla dzieci


Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostały wykazane 4 oddziały analizowanej specjalności, z czego w przypadku 3 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 35 (tj. 0.09 na 100 tys. ludności), z czego 14% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały nie różniły się od siebie liczbą łóżek.

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 2.05 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 1.85 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.11. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 2.05 tys. Jeden świadczeniodawca zrealizował więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim nie występował ani jeden oddział chirurgii onkologicznej dla dzieci, a największa część pacjentów z tego województwa, lecząca się na danym oddziale, wyjeżdżała do województwa zachodniopomorskiego.

Wykres 148: **Migracje pacjentów do analizowanego oddziału z województwa świętokrzyskiego (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Tabela 124: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 16.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF.TADEUSZA SOKOŁOWSKIEGO PUM | m. Szczecin | 4541 |
| 1.- | POLSKIE CENTRUM ZDROWIA ŚRODA ŚLĄSKA SP. Z O.O. | średzki | 4541 |
| 7.- | INSTYTUT MATKI I DZIECKA | m. st. Warszawa | 4541 |
| 16.- | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRYFICACH | gryficki | 4541 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 125: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1 | 0 | 30 | 1.85 | 2.05 | 0.21 | - |
| 1.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 3 | - | - | - | - |
| 16.- | - | 0 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Nie zaobserwowano oddziałów, w których kompleksowe i duże zabiegi stanowiły istotną (tj. 85 %) część realizowanych świadczeń zabiegowych. Żaden z analizowanych oddziałów nie został zakwalifikowany jako oddział o charakterze niezabiegowym, czyli taki, na którym realizowano w większości świadczenia o charakterze zachowawczym (stanowiły one więcej niż 50% udzielonych świadczeń).

1 oddział charakteryzował się wskaźnikiem operatywy niższym niż 75%, z czego plasował się na poziomie 50%-75%.

Żaden oddział nie zrealizował mniej niż 60 zabiegów kompleksowych.

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były urazy, zatrucia. Drugą najczęstszą przyczyną były choroby układu moczowo-płciowego.

Tabela 126: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | W tym kompleksowe | W tym duże | W tym średnie | W tym małe | W tym diagnostyczne | % specjalistycznych w świadczeniach zabiegowych[1] | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1 | 8% | 0% | 100% | 56% | 6% | 40% | 40% | 15% | 0% | 15% | 44% | 6% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] w zakresie chirurgia ogólna lub chirurgia dziecięca

[2] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria

Tabela 127: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1 | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 13% | 3% | 3% | 17% | 0% | 0% | 15% | 2% | 35% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

W żadnym z tych oddziałów nie przyjęto ponad 75% pacjentów w trybie nagłym.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku nie było żadnego oddziału, w którym odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 128: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1 | 50% | 66 | 40% | 41 | 49% | 51% | 28% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 129: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1 | 28% | 72% | 26% | 74% | 33% | 67% | -7 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 130: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1 | 30% | 0% | 48% | 33% | 100% | 39% | 80% | 24% | 58% | 50% | 44% | 50% | 0% | 60% | 18% | - | 43% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 131: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1 | 8% | 50% | 3 | 3 | 2 | 60% | 66% | 48% | 68.98 | 5% | 3% | 1% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 132: **Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1 | 0% | 0% | 100% | 65% | 39% | 80% | 50% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 149: **Średnia liczba przyjęć pacjentów w trybie nagłym wg charakteru dnia i trybu przyjęcia (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 150: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w żadnym z analizowanych oddziałów nie odnotowano mniejszego udziału pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (99.6%). Najniższy udział wyniósł 99.6%.

W żadnym z analizowanych oddziałów nie odnotowano znacznego (powyżej 20%) udziału pacjentów spoza województwa. Najwyższy udział wyniósł 4.2%.

Tabela 133: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1 | 33% | 8 | 100% | 0% | 0% | 0% | 46.3% | 49.5% | 4.2% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

## 2.5.14 Oddział chirurgii plastycznej

Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostały wykazane 73 oddziały analizowanej specjalności, z czego w przypadku 53 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 378 (tj. 0.98 na 100 tys. ludności), z czego 27% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 1 łóżko, a największy 47 łóżek (średnio 5 łóżek na oddział), ale odnotowano podmioty, mające zarejestrowaną analizowaną specjalność komórki w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, jednakże bez wpisu liczby łóżek.

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 14.56 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 12.99 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.12. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 0.59 tys. Żaden ze świadczeniodawców nie zrealizował więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim nie występował ani jeden oddział chirurgii plastycznej, a największa część pacjentów z tego województwa, leczącą się na danym oddziale, wyjeżdżała do województwa dolnośląskiego.

Tabela 134: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1.1 | SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA | kłodzki | 4550 |
| 1.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4550 |
| 1.3 | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ | m. Wrocław | 4550 |
| 2.1 | SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. ANTONIEGO JURASZA W BYDGOSZCZY | m. Bydgoszcz | 4550 |
| 3.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZNEJ | łęczyński | 4550 |
| 4.1 | WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL W NOWEJ SOLI | nowosolski | 4550 |

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 5.1 | SP ZOZ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM.WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UM W ŁODZI - CENTRALNY SZPITAL WETERANÓW | m. Łódź | 4550 |
| 6.1 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Kraków | 4550 |
| 7.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. WITOLDA ORŁOWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO W WARSZAWIE | m. st. Warszawa | 4550 |
| 7.2 | \JOLLY MED\SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. st. Warszawa | 4550 |
| 7.3 | WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY | m. st. Warszawa | 4550 |
| 7.4 | JERZY PETZ MEDIQ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | legionowski | 4550 |
| 7.5 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE MML | m. st. Warszawa | 4550 |
| 7.6 | CENTRUM LECZNICZO - REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY ATTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. st. Warszawa | 4550 |
| 11.1 | UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE | m. Gdańsk | 4550 |
| 12.1 | SZPITAL CHIRURGII MAŁOINWAZYJNEJ I REKONSTRUKCYJNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Bielsko-Biała | 4550 |
| 12.2 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU | m. Sosnowiec | 4550 |
| 12.3 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ | m. Siemianowice Śląskie | 4550 |
| 12.4 | JERZY WILGUS | m. Katowice | 4550 |
| 16.1 | 109 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNYZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | m. Szczecin | 4550 |
| 1.- | POLSKIE CENTRUM ZDROWIA ŚRODA ŚLĄSKA SP. Z O.O. | średzki | 4550 |
| 1.- | SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY | trzebnicki | 4550 |
| 1.- | \EUROMEDICARE\SZPITAL SPECJALISTYCZNY Z PRZYCHODNIĄ | m. Wrocław | 4550 |
| 1.- | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ \MULTI-MEDICA\ | m. Wrocław | 4550 |
| 3.- | /KLINIKA/ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | puławski | 4550 |
| 3.- | OŚRODEK CHIRURGII PLASTYCZNEJ DR MACIEJA KUCZYŃSKIEGO FILIA W LUBLINIE - AMBULATORIUM | m. Lublin | 4550 |
| 4.- | CHIRURGIA PLASTYCZNA BARAŃSCY ELŻBIETA PARKA-BARAŃSKA I ANDRZEJ BARAŃSKI S.C. | słubicki | 4550 |
| 4.- | ALDEMED CENTRUM MEDYCZNE REHABILITACJA LECZNICZA FILIA ZASTAL | m. Zielona Góra | 4550 |
| 5.- | PRZYCHODNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (NOCNA I ŚWIĄTECZNA POMOC) FILIA | kutnowski | 4550 |
| 6.- | CENTERMED KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Kraków | 4550 |
| 7.- | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL ŚW. ANNY W PIASECZNIE | piaseczyński | 4550 |
| 7.- | NORD MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | piaseczyński | 4550 |
| 7.- | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM SŁUCHU I MOWY \MEDINCUS\ | pruszkowski | 4550 |
| 7.- | FORMMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | warszawski zachodni | 4550 |

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 7.- | CENTRUM MULTI-MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LECZENIE AMBULATORYJNE | wołomiński | 4550 |
| 7.- | MEDICON SP. Z O.O. | m. Radom | 4550 |
| 7.- | CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W WARSZAWIE | m. st. Warszawa | 4550 |
| 7.- | CENTRUM MEDYCZNE DAMIANA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. st. Warszawa | 4550 |
| 7.- | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CAROLINA MEDICAL CENTER | m. st. Warszawa | 4550 |
| 7.- | SZPITAL ŚW. ELŻBIETY - MOKOTOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. st. Warszawa | 4550 |
| 7.- | CENTRUM MEDYCZNE /SFERA/ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | m. st. Warszawa | 4550 |
| 7.- | PRYWATNA KLINIKA DR H.J. RUDŹKO PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA | m. st. Warszawa | 4550 |
| 7.- | CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA | m. st. Warszawa | 4550 |
| 7.- | LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. st. Warszawa | 4550 |
| 7.- | MEDICOVER OPIEKA SZPITALNA | m. st. Warszawa | 4550 |
| 7.- | CENTRUM MEDYCZNE GAMMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. st. Warszawa | 4550 |
| 7.- | LEKMED SZPITAL CHIRURGIA STAWÓW I KRĘGOSŁUPA | m. st. Warszawa | 4550 |
| 9.- | SZPITAL SPECJALISTYCZNY \ORTOVITA\ | m. Rzeszów | 4550 |
| 10.- | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ HUMANA MEDICA OMEDA | m. Białystok | 4550 |
| 11.- | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W GDAŃSKU | m. Gdańsk | 4550 |
| 11.- | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SWISSMED CENTRUM ZDROWIA | m. Gdańsk | 4550 |
| 11.- | CLINICA MEDICA SP.Z O.O. | m. Gdynia | 4550 |
| 11.- | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ \CENTRUM ZDROWIA SALUS\ | m. Słupsk | 4550 |
| 11.- | /CLINICA MEDICA/ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | pucki | 4550 |
| 12.- | SPÓŁKA CYWILNA \INTER - MED\EWA ROGÓŻ, JANUSZ ROGÓŻ | będziński | 4550 |
| 12.- | \PRIMUS\SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | będziński | 4550 |
| 12.- | OLENDER CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | myszkowski | 4550 |
| 12.- | RACIBORSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | raciborski | 4550 |
| 12.- | SZPITAL ŚWIĘTEGO ŁUKASZA BGL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | m. Bielsko-Biała | 4550 |
| 12.- | PRZYCHODNIA CENTRUM MEDYCZNE /SULIGA/ | m. Częstochowa | 4550 |
| 12.- | TOMASZ BULA | m. Katowice | 4550 |
| 12.- | EPIONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Katowice | 4550 |
| 12.- | \AVIMED\SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Katowice | 4550 |
| 12.- | PROVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Katowice | 4550 |

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 12.- | NUTRICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Sosnowiec | 4550 |
| 12.- | SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA | m. Chorzów | 4550 |
| 12.- | /WEBOLIT-POLSKA/ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z UDZIAŁEM PODMIOTU ZAGRANICZNEGO | m. Chorzów | 4550 |
| 15.- | /ORT-MEDICA/ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ostrowski | 4550 |
| 15.- | POLIKLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ I OKULISTYKI NZOZ | poznański | 4550 |
| 15.- | KALMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m.Kalisz | 4550 |
| 15.- | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE \VENTRICULUS\SPÓŁKA Z O.O. | m.Leszno | 4550 |
| 15.- | NZOZ KLINIKA GRUNWALDZKA | m.Poznań | 4550 |
| 16.- | DOM LEKARSKI - LECZENIE AMBULATORYJNE - BOH. WARSZAWY | m. Szczecin | 4550 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 135: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | 47 | 1.54 | 1.77 | 0.11 | - |
| 1.2 | 1 | 10 | 1.08 | 1.15 | 0.42 | - |
| 1.3 | 1 | 17 | 0.46 | 0.5 | 0.26 | - |
| 2.1 | 1 | 10 | 0.49 | 0.58 | 0.14 | - |
| 3.1 | 1 | 31 | 0.56 | 0.65 | 0.14 | - |
| 4.1 | 1 | 15 | 0.32 | 0.34 | 0.09 | - |
| 5.1 | 1 | 29 | 0.7 | 0.79 | 0.36 | - |
| 6.1 | 1 | 7 | 0.7 | 0.79 | 0.34 | - |
| 7.1 | 1 | 29 | 1.76 | 1.9 | 0.98 | - |
| 7.2 | 0 | 3 | 0.77 | 0.85 | 0.54 | - |
| 7.3 | 1 | 11 | 0.54 | 0.6 | 0.04 | - |
| 7.4 | 0 | 1 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | - |
| 7.5 | 0 | 2 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | - |
| 7.6 | 0 | 0 | 0.09 | - | - | 0.1 |
| 11.1 | 1 | 15 | 1.23 | 1.39 | 0.5 | - |
| 12.1 | 0 | 11 | 1.34 | 1.55 | 1.25 | - |
| 12.2 | 1 | 15 | 0.45 | 0.49 | 0.01 | - |
| 12.3 | 1 | 10 | 0.41 | 0.45 | - | - |

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.4 | 0 | 2 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | - |
| 16.1 | 1 | 10 | 0.34 | 0.44 | - | - |
| 1.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 1.- | - | 10 | - | - | - | - |
| 1.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 1.- | - | 8 | - | - | - | - |
| 3.- | - | 3 | - | - | - | - |
| 3.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 4.- | - | 4 | - | - | - | - |
| 4.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 5.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 6.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 3 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 9.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 10.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 11.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 11.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 11.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 11.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 11.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 1 | - | - | - | - |

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 5 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 4 | - | - | - | - |
| 15.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 15.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 15.- | - | 4 | - | - | - | - |
| 15.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 15.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 16.- | - | 2 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 136: **Inne oddziały, na których realizowany był zakres jednoimienny do opisywanego typu oddziału (2014)**

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| PRYWATNA KLINIKA WIDENT | m. Bydgoszcz | 4500 |
| CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W WARSZAWIE | m. st. Warszawa | 4500 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Z WARMIŃSKO-MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIE | m. Olsztyn | 4500 |
| SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | m.Poznań | 4500 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF.TADEUSZA SOKOŁOWSKIEGO PUM | policki | 4500 |
| PRYWATNA LECZNICA CERTUS SZPITAL NR 1 | m.Poznań | 4510 |
| SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Kraków | 4554 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRYFICACH | gryficki | 4554 |
| CENTRUM MEDYCZNE BIEŃKOWSKI NZOZ | m. Bydgoszcz | 4670 |
| NZOZ CENTRUM MEDYCZNE GIZIŃSCY W BYDGOSZCZY SP. Z O.O. | m. Bydgoszcz | 4670 |
| CENTRUM MEDYCZNE MEDICOS S.A. | m. Lublin | 4670 |

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA | m. Kraków | 4670 |
| CENTRE DE LA VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Kraków | 4670 |
| CENTRUM MEDYCZNE DAMIANA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. st. Warszawa | 4670 |
| CENTRUM MEDYCZNE \SILESIANA\SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Zabrze | 4670 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ \ŚWIĘTA MONIKA\SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | myszkowski | 4670 |
| VISUS II - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | starachowicki | 4670 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Analiza świadczeń w oparciu o Jednorodne Grupy Pacjentów wykazała, że w 19 (95%) z analizowanych 20 oddziałów świadczenia zabiegowe stanowiły więcej niż 75% rozliczanych świadczeń (wskaźnik operatywy przyjął wartość wyższą niż 75%).

Zaobserwowano 4 oddziały, w których kompleksowe i duże zabiegi stanowiły istotną (tj. 85 %) część realizowanych świadczeń zabiegowych. Żaden z analizowanych oddziałów nie został zakwalifikowany jako oddział o charakterze niezabiegowym, czyli taki, na którym realizowano w większości świadczenia o charakterze zachowawczym (stanowiły one więcej niż 50% udzielonych świadczeń).

1 oddział charakteryzował się wskaźnikiem operatywy niższym niż 75%, z czego plasował się na poziomie 50%-75%.

Pośród wszystkich szpitali realizujących procedury zabiegowe, w których znajdował się oddział chirurgii plastycznej, 15 realizowało mniej niż 60 zabiegów kompleksowych. 3 z nich nie sprawozdały wykonania ani jednego zabiegu kompleksowego.

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były nowotwory. Drugą najczęstszą przyczyną były urazy, zatrucia, które były dominującym rozpoznaniem w przypadku 3 świadczeniodawców.

Tabela 137: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | W tym kompleksowe | W tym duże | W tym średnie | W tym małe | W tym diagnostyczne | % specjalistycznych w świadczeniach zabiegowych[1] | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 10% | 4% | 96% | 96% | 22% | 64% | 12% | 2% | 0% | 37% | 4% | 20% |
| 1.2 | 12% | 1% | 99% | 80% | 1% | 43% | 54% | 2% | 0% | 13% | 20% | 2% |
| 1.3 | 13% | 2% | 98% | 97% | 4% | 55% | 40% | 0% | 0% | 9% | 3% | 38% |


| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | W tym kompleksowe | W tym duże | W tym średnie | W tym małe | W tym diagnostyczne | % specjalistycznych w świadczeniach zabiegowych | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 14% | 4% | 96% | 95% | 4% | 50% | 44% | 2% | 0% | 42% | 5% | 14% |
| 3.1 | 15% | 4% | 96% | 87% | 4% | 55% | 40% | 1% | 0% | 4% | 13% | 79% |
| 4.1 | 13% | 1% | 99% | 83% | 6% | 66% | 25% | 2% | 0% | 24% | 17% | 72% |
| 5.1 | 17% | 4% | 96% | 99% | 6% | 67% | 27% | 0% | 0% | 42% | 1% | 40% |
| 6.1 | 37% | 1% | 99% | 99% | 16% | 78% | 5% | 0% | 0% | 12% | 1% | 36% |
| 7.1 | 15% | 0% | 100% | 99% | 7% | 26% | 63% | 4% | 0% | 13% | 1% | 0% |
| 7.2 | 9% | 0% | 100% | 100% | 17% | 73% | 10% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% |
| 7.3 | 10% | 2% | 98% | 90% | 7% | 30% | 61% | 2% | 0% | 3% | 10% | 79% |
| 7.4 | 5% | 0% | 100% | 99% | 0% | 12% | 87% | 1% | 0% | 2% | 1% | 0% |
| 7.5 | 20% | 0% | 100% | 100% | 0% | 37% | 63% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
| 7.6 | 11% | 0% | 100% | 100% | 0% | 59% | 41% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
| 11.1 | 14% | 2% | 98% | 93% | 5% | 51% | 43% | 1% | 0% | 13% | 7% | 40% |
| 12.1 | 11% | 0% | 100% | 98% | 1% | 21% | 78% | 1% | 0% | 4% | 2% | 0% |
| 12.2 | 20% | 2% | 98% | 99% | 3% | 80% | 17% | 0% | 0% | 11% | 1% | 50% |
| 12.3 | 18% | 1% | 99% | 68% | 0% | 41% | 59% | 0% | 0% | 2% | 32% | 9% |
| 12.4 | 7% | 0% | 100% | 100% | 25% | 70% | 5% | 0% | 0% | 43% | 0% | - |
| 16.1 | 16% | 3% | 97% | 82% | 2% | 54% | 44% | 1% | 0% | 19% | 18% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] w zakresie chirurgia ogólna lub chirurgia dziecięca

[2] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria

Wykres 151: **Migracje pacjentów do analizowanego oddziału z województwa świętokrzyskiego (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Tabela 138: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 14% | 0% | 0% | 0% | 3% | 5% | 0% | 0% | 1% | 1% | 5% | 3% | 1% | 0% | 0% | 38% | 0% | 28% | 0% | 0% |
| 1.2 | 0% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 1% | 0% | 17% | 0% | 2% | 0% | 0% | 4% | 0% | 1% | 0% | 1% |
| 1.3 | 0% | 67% | 0% | 0% | 0% | 2% | 4% | 0% | 0% | 2% | 1% | 9% | 0% | 4% | 0% | 0% | 1% | 0% | 9% | 0% | 0% |
| 2.1 | 0% | 46% | 0% | 0% | 0% | 1% | 16% | 0% | 0% | 1% | 0% | 5% | 0% | 2% | 0% | 0% | 12% | 0% | 18% | 0% | 0% |
| 3.1 | 0% | 24% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 1% | 7% | 0% | 0% | 4% | 0% | 51% | 0% | 0% |
| 4.1 | 0% | 21% | 0% | 1% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 2% | 2% | 9% | 2% | 2% | 0% | 0% | 1% | 0% | 55% | 0% | 0% |
| 5.1 | 0% | 42% | 0% | 0% | 0% | 1% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 0% | 3% | 0% | 0% | 5% | 0% | 22% | 0% | 0% |
| 6.1 | 0% | 46% | 0% | 0% | 0% | 1% | 6% | 0% | 0% | 1% | 0% | 5% | 4% | 3% | 0% | 0% | 4% | 0% | 30% | 0% | 0% |
| 7.1 | 0% | 16% | 0% | 0% | 0% | 38% | 2% | 0% | 0% | 3% | 1% | 7% | 15% | 3% | 0% | 0% | 5% | 1% | 9% | 0% | 0% |
| 7.2 | 0% | 47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 37% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.3 | 0% | 26% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 14% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32% | 0% | 0% |
| 7.4 | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 44% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27% | 0% | 0% |
| 7.5 | 0% | 27% | 0% | 0% | 0% | 47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% |
| 7.6 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11.1 | 0% | 67% | 0% | 1% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 1% | 0% | 5% | 1% | 4% | 0% | 0% | 10% | 0% | 7% | 0% | 0% |
| 12.1 | 0% | 71% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 18% | 0% | 1% | 0% | 0% | 3% | 0% | 5% | 0% | 0% |
| 12.2 | 0% | 73% | 0% | 0% | 0% | 1% | 6% | 0% | 0% | 5% | 0% | 4% | 0% | 1% | 0% | 0% | 3% | 0% | 6% | 0% | 0% |
| 12.3 | 0% | 31% | 0% | 1% | 0% | 0% | 2% | 0% | 6% | 0% | 0% | 49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 0% | 0% |
| 12.4 | 0% | 48% | 0% | 0% | 0% | 5% | 16% | 0% | 0% | 23% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 16.1 | 0% | 41% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 1% | 1% | 16% | 1% | 14% | 0% | 0% | 6% | 6% | 5% | 0% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 152: **Struktura JGP zabiegowych i zachowawczych wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 153: **Struktura JGP zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 154: **Liczba JGP kompleksowych zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W Polsce zaobserwowano 4 (tj. 20%) oddziały, gdzie przyjęto ponad 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. 3 z tych oddziałów nie przyjmowały pacjentów w trybie planowym sporadycznie (co najmniej 50 pacjentów).

W żadnym z tych oddziałów nie przyjęto ponad 75% pacjentów w trybie nagłym.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku były 4 oddziały, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 139: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 96% | 13 | 94% | 7 | 85% | 15% | 6% | 0% |
| 1.2 | 33% | 56 | 24% | 46 | 96% | 4% | 0% | 0% |
| 1.3 | 44% | 224 | 42% | 86 | 97% | 3% | 29% | 0% |
| 2.1 | 18% | 124 | 15% | 97 | 99% | 1% | 0% | 0% |
| 3.1 | 70% | 47 | 64% | 15 | 76% | 24% | 19% | 0% |
| 4.1 | 49% | 98 | 45% | 41 | 60% | 40% | 0% | 0% |
| 5.1 | 28% | 111 | 22% | 76 | 74% | 26% | 0% | 0% |
| 6.1 | 91% | 18 | 86% | 8 | 84% | 16% | 5% | 0% |
| 7.1 | 24% | 140 | 21% | 91 | 95% | 5% | 18% | 0% |
| 7.2 | 66% | 64 | 62% | 11 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 7.3 | 79% | 35 | 68% | 21 | 76% | 24% | 26% | 0% |
| 7.4 | 50% | 66 | 33% | 40 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 7.5 | 93% | 29 | 76% | 17 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 7.6 | 39% | 90 | 30% | 55 | 99% | 1% | 0% | 0% |
| 11.1 | 28% | 167 | 26% | 124 | 92% | 7% | 22% | 0% |
| 12.1 | 35% | 104 | 31% | 62 | 99% | 1% | 0% | 0% |
| 12.2 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 12.3 | 34% | 118 | 31% | 58 | 86% | 12% | 9% | 2% |
| 12.4 | 22% | 451 | 19% | 282 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 16.1 | 64% | 81 | 60% | 18 | 99% | 1% | 20% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 140: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 6% | 94% | 6% | 94% | 5% | 95% | 1 |
| 1.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 1.3 | 29% | 71% | 15% | 85% | 75% | 25% | -60 |
| 2.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 3.1 | 19% | 81% | 16% | 84% | 29% | 71% | -13 |
| 4.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 5.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 6.1 | 5% | 95% | 4% | 96% | 10% | 90% | -6 |
| 7.1 | 18% | 82% | 9% | 91% | 41% | 59% | -32 |
| 7.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 7.3 | 26% | 74% | 24% | 76% | 35% | 65% | -10 |
| 7.4 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 7.5 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 7.6 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 11.1 | 22% | 78% | 22% | 78% | 25% | 75% | -3 |
| 12.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 12.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 12.3 | 9% | 91% | 8% | 92% | 15% | 85% | -8 |
| 12.4 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 16.1 | 20% | 80% | 33% | 67% | 0% | 100% | 33 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 141: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 100% | 98% | - | - | - | - | 32% | 94% | - | - | - | - | - | - | 0% | 87% |
| 1.2 | - | 22% | 28% | - | - | - | - | 100% | 2% | - | 0% | - | - | - | - | - | 6% |
| 1.3 | 0% | 100% | 100% | - | - | - | - | 5% | 17% | - | - | - | - | - | - | - | 20% |
| 2.1 | - | 0% | 45% | - | - | - | - | 85% | 51% | - | - | - | - | - | - | - | 37% |
| 3.1 | 100% | 100% | 35% | - | - | - | - | 90% | 75% | - | - | - | - | - | 0% | - | 76% |
| 4.1 | - | 0% | 85% | - | - | 12% | - | 9% | 27% | - | - | - | - | - | - | - | 34% |
| 5.1 | - | 0% | 74% | - | - | - | - | 2% | 7% | - | 0% | - | - | - | - | - | 23% |
| 6.1 | 0% | 2% | 0% | - | - | 0% | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 7.1 | 0% | 79% | 0% | - | - | - | - | 2% | 59% | - | 100% | - | - | - | 0% | - | 14% |
| 7.2 | - | 0% | 0% | - | - | 0% | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 7.3 | 29% | 100% | 44% | - | - | - | - | 1% | 31% | - | - | - | - | - | 100% | - | 17% |
| 7.4 | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1 | 0% | 23% | 32% | - | - | 20% | - | 46% | 7% | 50% | - | - | - | - | 80% | - | 12% |
| 12.1 | - | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | - | 0% | - | - | - | - | - | 0% |
| 12.2 | - | 100% | 92% | - | - | - | - | 71% | 22% | - | - | - | - | - | - | - | 31% |
| 12.3 | - | 100% | 100% | - | - | - | - | 100% | 70% | - | - | - | - | - | - | - | 71% |
| 12.4 | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 16.1 | - | 100% | 47% | - | - | 100% | - | 100% | 78% | - | - | - | - | - | - | - | 77% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 142: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 10% | 96% | 5 | 5 | 5 | 55% | 56% | 50% | 37.73 | 3% | 1% | 1% |
| 1.2 | 12% | 33% | 2 | 4 | 2 | 74% | 79% | 61% | 119.89 | 3% | 1% | 0% |
| 1.3 | 13% | 44% | 4 | 4 | 1 | 33% | 36% | 25% | 31.03 | 5% | 3% | 3% |
| 2.1 | 14% | 18% | 3 | - | 1 | 43% | 47% | 33% | 60.41 | 5% | 3% | 2% |
| 3.1 | 15% | 70% | 9 | 11 | 5 | 54% | 55% | 50% | 20.9 | 7% | 4% | 3% |
| 4.1 | 13% | 49% | 8 | - | 4 | 54% | 55% | 51% | 23.23 | 4% | 1% | 0% |
| 5.1 | 17% | 28% | 3 | 2 | 1 | 21% | 23% | 13% | 29.01 | 3% | 3% | 1% |
| 6.1 | 37% | 91% | 2 | 2 | 1 | 58% | 65% | 41% | 118.61 | 6% | 3% | 3% |
| 7.1 | 15% | 24% | 2 | 2 | 1 | 36% | 43% | 20% | 66.59 | 3% | 1% | 1% |
| 7.2 | 9% | 66% | 1 | 1 | 1 | 135% | 137% | 33% | 494.2 | 3% | 1% | 1% |
| 7.3 | 10% | 79% | 5 | 3 | 1 | 71% | 74% | 63% | 55.08 | 6% | 4% | 3% |
| 7.4 | 5% | 50% | 1 | 2 | 1 | 206% | 208% | 100% | 739.01 | 0% | 0% | 0% |
| 7.5 | 20% | 93% | 1 | 2 | 1 | 375% | 375% | - | 1368.75 | 0% | 0% | 0% |
| 7.6 | 11% | 39% | - | - | - | - | - | - | - | 4% | 3% | 0% |
| 11.1 | 14% | 28% | 3 | 3 | 1 | 71% | 83% | 44% | 95.08 | 7% | 5% | 4% |
| 12.1 | 11% | 35% | 1 | 1 | 1 | 146% | 175% | 35% | 481.69 | 2% | 1% | 1% |
| 12.2 | 20% | 100% | 3 | 3 | 2 | 28% | 33% | 15% | 34.52 | 3% | 2% | 2% |
| 12.3 | 18% | 34% | 7 | 3 | 7 | 90% | 95% | 77% | 45.45 | 4% | 0% | 0% |
| 12.4 | 7% | 22% | 1 | 3 | 1 | 59% | 60% | 50% | 167.29 | 0% | 0% | 0% |
| 16.1 | 16% | 64% | 3 | 4 | 2 | 49% | 55% | 32% | 51.38 | 5% | 3% | 3% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL


Tabela 143: **Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 0% | 100% | 62% | 19% | 64% | 18% |
| 1.2 | 0% | 6% | 94% | 72% | 0% | 82% | 0% |
| 1.3 | 1% | 0% | 99% | 36% | 7% | 35% | 5% |
| 2.1 | 0% | 99% | 0% | 89% | 46% | 91% | 48% |
| 3.1 | 3% | 95% | 2% | 76% | 21% | 84% | 23% |
| 4.1 | 0% | 92% | 8% | 74% | 53% | 80% | 59% |
| 5.1 | 0% | 92% | 8% | 88% | 78% | 89% | 80% |
| 6.1 | 0% | 38% | 62% | 96% | 75% | 96% | 76% |
| 7.1 | 0% | 100% | 0% | 94% | 90% | 92% | 88% |
| 7.2 | 0% | 0% | 100% | 31% | 0% | 31% | 0% |

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.3 | 0% | 95% | 5% | 46% | 1% | 53% | 2% |
| 7.4 | 0% | 0% | 100% | 62% | 13% | 35% | 10% |
| 7.5 | 0% | 0% | 100% | 70% | 3% | 64% | 0% |
| 7.6 | 0% | 0% | 100% | 33% | 1% | 36% | 2% |
| 11.1 | 0% | 99% | 1% | 51% | 22% | 54% | 27% |
| 12.1 | 1% | 98% | 1% | 29% | 1% | 26% | 2% |
| 12.2 | 0% | 98% | 2% | 98% | 43% | 99% | 45% |
| 12.3 | 2% | 98% | 1% | 95% | 75% | 94% | 54% |
| 12.4 | 0% | 0% | 100% | 14% | 0% | 14% | 0% |
| 16.1 | 0% | 0% | 100% | 26% | 1% | 30% | 2% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 155: **Średnia długość pobytu (ALOS) oraz liczba pacjentów wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 156: **Czas oczekiwania a obłożenie wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 157: **Średnia długość pobytu (ALOS) a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 158: **Wizyty pohospitalizacyjne a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 159: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Znaczny udział pacjentów w wieku 80+ (ponad 15%) odnotowano w trzech oddziałach.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w dziewięciu z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (67.1%).

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w czterech z analizowanych

oddziałów.

Tabela 144: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 46% | 31 | 11% | 3% | 88% | 3% | 7% | 1% | 27.3% | 25.6% | 47.1% |
| 1.2 | 53% | 61 | 50% | 19% | 34% | 2% | 51% | 13% | 46% | 39.2% | 14.8% |
| 1.3 | 64% | 51 | 26% | 8% | 63% | 2% | 30% | 5% | 59% | 29.4% | 11.6% |
| 2.1 | 57% | 47 | 30% | 8% | 68% | 6% | 23% | 3% | 38.2% | 50.9% | 10.9% |
| 3.1 | 45% | 44 | 11% | 4% | 87% | 5% | 6% | 2% | 27.1% | 42.5% | 30.5% |
| 4.1 | 38% | 49 | 23% | 7% | 70% | 6% | 20% | 4% | 24.9% | 47.5% | 27.6% |
| 5.1 | 54% | 46 | 25% | 6% | 81% | 7% | 11% | 2% | 52.7% | 38.5% | 8.8% |
| 6.1 | 48% | 53 | 35% | 13% | 64% | 6% | 22% | 8% | 43.8% | 39.3% | 16.9% |
| 7.1 | 59% | 55 | 33% | 10% | 76% | 8% | 14% | 2% | 51.9% | 37.1% | 11.1% |
| 7.2 | 59% | 52 | 32% | 10% | 65% | 4% | 26% | 5% | 49.6% | 37.7% | 12.7% |
| 7.3 | 47% | 54 | 36% | 11% | 71% | 7% | 16% | 6% | 50.3% | 36.2% | 13.5% |
| 7.4 | 66% | 50 | 18% | 2% | 93% | 3% | 4% | 0% | 25% | 44.5% | 30.5% |
| 7.5 | 73% | 56 | 33% | 7% | 67% | 3% | 23% | 7% | 46.7% | 43.3% | 10% |
| 7.6 | 64% | 60 | 44% | 18% | 53% | 0% | 43% | 4% | 78% | 21% | 1% |
| 11.1 | 60% | 56 | 43% | 16% | 53% | 6% | 35% | 7% | 44.2% | 47.4% | 8.3% |
| 12.1 | 72% | 48 | 19% | 3% | 74% | 4% | 21% | 1% | 53.9% | 35.9% | 10.2% |
| 12.2 | 57% | 57 | 40% | 9% | 42% | 3% | 45% | 10% | 24.4% | 71.3% | 4.3% |
| 12.3 | 57% | 49 | 25% | 5% | 71% | 10% | 16% | 3% | 14.4% | 67.2% | 18.4% |
| 12.4 | 68% | 46 | 20% | 5% | 48% | 7% | 41% | 5% | 29.5% | 59.1% | 11.4% |
| 16.1 | 73% | 47 | 16% | 3% | 73% | 7% | 19% | 1% | 52.6% | 39.3% | 8% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

### 2.5.15 Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej

Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostało wykazanych 47 oddziałów analizowanej specjalności, z czego w przypadku 18 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 542 (tj. 1.41 na 100 tys. ludności), z czego 8% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 2 łóżka, a największy 64 łóżka (średnio 12 łóżek na oddział).

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 22.11 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 19.72 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.12. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 0.68 tys. Jeden świadczeniodawca zrealizował więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim funkcjonował 1 oddział, realizujący świadczenia w ramach umowy z NFZ[15], gdzie leczono 429 pacjentów przy 475 hospitalizacjach. Liczba łóżek w województwie wyniosła

[15] Według analizowanych rejestrów.

7. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.11.

Tabela 145: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1.1 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4630 |
| 1.2 | 4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAW | m. Wrocław | 4630 |
| 1.3 | SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO | m. Wałbrzych | 4630 |
| 2.1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU | m. Toruń | 4630 |
| 2.2 | SPZOZ 10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ | m. Bydgoszcz | 4630 |
| 2.3 | CENTRUM MEDYCZNE ALFA-MED SP. Z O.O. | m. Bydgoszcz | 4630 |
| 3.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE | m. Lublin | 4630 |
| 5.1 | SP ZOZ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM.WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UM W ŁODZI - CENTRALNY SZPITAL WETERANÓW | m. Łódź | 4630 |
| 5.2 | CENTRUM DIALIZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | łaski | 4630 |
| 6.1 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Kraków | 4630 |
| 7.1 | SZPITAL KLINICZNY DZIECIĄTKA JEZUS | m. st. Warszawa | 4630 |
| 7.2 | CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | m. st. Warszawa | 4630 |
| 7.3 | WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY | m. st. Warszawa | 4630 |
| 7.4 | INSTYTUT MATKI I DZIECKA | m. st. Warszawa | 4630 |
| 7.5 | RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO | m. Radom | 4630 |
| 8.1 | PUBLICZNY SAMODZIELNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIE CENTRUM MEDYCZNE W OPOLU | m. Opole | 4630 |
| 9.1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. FRYDERYKA CHOPINA | m. Rzeszów | 4630 |
| 10.1 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU | m. Białystok | 4630 |
| 11.1 | UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE | m. Gdańsk | 4630 |
| 12.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH, | m. Katowice | 4630 |
| 12.2 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU | m. Sosnowiec | 4630 |
| 12.3 | \PRIMUS\SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | będziński | 4630 |
| 13.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W KIELCACH | m. Kielce | 4630 |
| 14.1 | MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY W OLSZTYNIE | m. Olsztyn | 4630 |
| 14.2 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OLSZTYNIE | m. Olsztyn | 4630 |
| 15.1 | SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | m.Poznań | 4630 |

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 15.2 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU | m.Kalisz | 4630 |
| 15.3 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE \VENTRICULUS\SPÓŁKA Z O.O. | m.Leszno | 4630 |
| 16.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO | m. Szczecin | 4630 |
| 1.- | \EUROMEDICARE\SZPITAL SPECJALISTYCZNY Z PRZYCHODNIĄ | m. Wrocław | 4630 |
| 1.- | POLSKIE CENTRUM ZDROWIA INSTYTUT MEDYCZNY SP. Z O.O. | m. Wrocław | 4630 |
| 2.- | MEDYCZNO-STOMATOLOGICZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BYDGOSZCZY | m. Bydgoszcz | 4630 |
| 3.- | /KLINIKA/ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | puławski | 4630 |
| 3.- | 1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE | m. Lublin | 4630 |
| 7.- | SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM. JANA PAWŁA II | grodziski | 4630 |
| 7.- | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM SŁUCHU I MOWY \MEDINCUS\ | pruszkowski | 4630 |
| 7.- | FORMMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | warszawski zachodni | 4630 |
| 7.- | SZPITAL ŚW. ELŻBIETY - MOKOTOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. st. Warszawa | 4630 |
| 7.- | MAGODENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. st. Warszawa | 4630 |
| 7.- | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE MML | m. st. Warszawa | 4630 |
| 9.- | VISUM CLINIC SPÓŁKA Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | m. Rzeszów | 4630 |
| 9.- | WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ZOFII Z ZAMOYSKICH TARNOWSKIEJ W TARNOBRZEGU | m. Tarnobrzeg | 4630 |
| 11.- | 7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ IMIENIA KONTRADMIRAŁA PROFESORA WIESŁAWA ŁASIŃSKIEGO W GDAŃSKU | m. Gdańsk | 4630 |
| 11.- | SZPITAL ŚW. WINCENTEGO A PAULO SP. Z O. O. | m. Gdynia | 4630 |
| 12.- | SZPITAL ŚWIĘTEGO ŁUKASZA BGL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | m. Bielsko-Biała | 4630 |
| 14.- | WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO W OLSZTYNIE | m. Olsztyn | 4630 |
| 15.- | NZOZ KLINIKA GRUNWALDZKA | m.Poznań | 4630 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 146: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | 20 | 1.14 | 1.28 | 0.38 | - |
| 1.2 | 1 | 9 | 0.28 | 0.31 | 0.05 | - |
| 1.3 | 1 | 8 | 0.26 | 0.29 | 0.05 | - |
| 2.1 | 1 | 14 | 0.59 | 0.63 | 0.18 | - |
| 2.2 | 1 | 9 | 0.52 | 0.63 | 0.51 | - |
| 2.3 | 1 | 4 | 0.08 | 0.08 | - | - |
| 3.1 | 1 | 14 | 0.81 | 0.87 | 0.08 | - |
| 5.1 | 1 | 32 | 1.07 | 1.22 | 0.34 | - |
| 5.2 | 1 | 20 | 0.63 | 0.68 | 0 | - |
| 6.1 | 1 | 32 | 1.43 | 1.67 | 0.08 | - |
| 7.1 | 1 | 64 | 2.36 | 2.66 | 0.42 | - |
| 7.2 | 1 | 35 | 1.04 | 1.4 | 0.73 | - |
| 7.3 | 1 | 16 | 0.87 | 1.05 | 0.72 | - |
| 7.4 | 1 | 9 | 0.66 | 0.69 | 0.03 | - |
| 7.5 | 1 | 13 | 0.46 | 0.48 | 0.02 | - |
| 8.1 | 1 | 10 | 0.4 | 0.43 | 0.14 | - |
| 9.1 | 1 | 17 | 1.27 | 1.36 | 0.01 | - |
| 10.1 | 1 | 24 | 0.69 | 0.77 | 0.03 | - |
| 11.1 | 1 | 6 | 0.51 | 0.56 | 0.09 | - |
| 12.1 | 1 | 26 | 0.67 | 0.7 | 0.01 | - |
| 12.2 | 1 | 20 | 0.44 | 0.46 | 0.04 | - |
| 12.3 | 0 | 4 | 0.04 | - | - | 0.04 |
| 13.1 | 0 | 7 | 0.43 | 0.48 | 0.01 | - |
| 14.1 | 1 | 9 | 0.35 | 0.38 | 0.01 | - |
| 14.2 | 0 | 15 | 0.32 | 0.35 | 0.06 | - |
| 15.1 | 1 | 43 | 0.86 | 0.95 | 0.05 | - |
| 15.2 | 1 | 10 | 0.7 | 0.76 | 0.02 | - |
| 15.3 | 0 | 2 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | - |
| 16.1 | 1 | 20 | 0.73 | 0.82 | 0.14 | - |
| 1.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 1.- | - | 4 | - | - | - | - |
| 2.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 3.- | - | 3 | - | - | - | - |
| 3.- | - | 5 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 4 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 9.- | - | 6 | - | - | - | - |
| 9.- | - | 5 | - | - | - | - |

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.- | - | 8 | - | - | - | - |
| 11.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 14.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 15.- | - | 0 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 147: **Inne oddziały, na których realizowany był zakres jednoimienny do opisywanego typu oddziału (2014)**

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| PRYWATNA KLINIKA WIDENT | m. Bydgoszcz | 4500 |
| NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ \MEDICUS\ | średzki | 4500 |
| SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY | m. Bydgoszcz | 4610 |
| WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WLKP. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Gorzów Wielkopolski | 4610 |
| CENTRUM MEDYCZNE MAVIT SPÓŁKA Z O.O. | m. Katowice | 4610 |
| SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. M. KOPERNIKA W KOSZALINIE | m. Koszalin | 4610 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI | m. Łódź | 4670 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SŁAWOMIR SZYMAŃSKI | m. Olsztyn | 4670 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Analiza świadczeń w oparciu o Jednorodne Grupy Pacjentów wykazała, że w 27 (93%) z analizowanych 29 oddziałów świadczenia zabiegowe stanowiły więcej niż 75% rozliczanych świadczeń (wskaźnik operatywy przyjął wartość wyższą niż 75%).

Zaobserwowano 7 oddziałów, w których kompleksowe i duże zabiegi stanowiły istotną (tj. 85 %) część realizowanych świadczeń zabiegowych. Wśród analizowanych oddziałów, 1 zakwalifikowano jako oddział „o charakterze niezabiegowym", ponieważ realizowano tam w większości świadczenia, o charakterze zachowawczym (stanowiły one więcej niż 50% udzielonych świadczeń). W przypadku tego świadczeniodawcy udział świadczeń specjalistycznych we wszystkich świadczeniach zachowawczych przekroczył

jedną trzecią.

2 oddziały charakteryzowały się wskaźnikiem operatywy niższym niż 75%, z czego 1 plasował się na poziomie 50%-75%.

Pośród wszystkich szpitali realizujących procedury zabiegowe, w których znajdował się oddział chirurgii szczękowo-twarzowej, 21 realizowało mniej niż 60 zabiegów kompleksowych. 2 z nich nie sprawozdały wykonania ani jednego zabiegu kompleksowego.

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były choroby układu trawiennego. Drugą najczęstszą przyczyną były nowotwory, które były dominującym rozpoznaniem w przypadku 6 świadczeniodawców.

W 2014 roku w województwie świętokrzyskim najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale były urazy, zatrucia. Statystyki dla szpitala zostały przedstawione w tabelach, w wierszu o ID Szpitala: 13.1.

Tabela 148: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | W tym kompleksowe | W tym duże | W tym średnie | W tym małe | W tym diagnostyczne | % specjalistycznych w świadczeniach zabiegowych[1] | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 18% | 11% | 89% | 94% | 11% | 36% | 27% | 26% | 0% | 72% | 6% | 17% |
| 1.2 | 35% | 0% | 100% | 89% | 16% | 60% | 16% | 8% | 0% | 67% | 11% | 14% |
| 1.3 | 9% | 2% | 98% | 90% | 3% | 45% | 37% | 16% | 0% | 61% | 10% | 50% |
| 2.1 | 14% | 3% | 97% | 91% | 1% | 46% | 19% | 34% | 0% | 84% | 9% | 18% |
| 2.2 | 36% | 2% | 98% | 97% | 1% | 36% | 6% | 57% | 0% | 92% | 3% | 47% |
| 2.3 | 10% | 0% | 100% | 99% | 16% | 79% | 1% | 4% | 0% | 95% | 1% | 0% |
| 3.1 | 25% | 6% | 94% | 91% | 4% | 57% | 14% | 25% | 0% | 76% | 9% | 12% |
| 5.1 | 19% | 2% | 98% | 84% | 6% | 47% | 12% | 35% | 0% | 78% | 16% | 51% |
| 5.2 | 52% | 0% | 100% | 55% | 15% | 77% | 8% | 1% | 0% | 68% | 45% | 26% |
| 6.1 | 23% | 1% | 99% | 91% | 10% | 75% | 12% | 3% | 0% | 60% | 9% | 51% |
| 7.1 | 31% | 1% | 99% | 80% | 3% | 59% | 15% | 23% | 0% | 81% | 20% | 11% |
| 7.2 | 20% | 1% | 99% | 41% | 34% | 41% | 23% | 2% | 0% | 30% | 59% | 80% |
| 7.3 | 20% | 0% | 100% | 98% | 6% | 18% | 22% | 54% | 0% | 70% | 2% | 11% |
| 7.4 | 13% | 0% | 100% | 95% | 29% | 61% | 5% | 4% | 0% | 86% | 5% | 0% |
| 7.5 | 27% | 0% | 100% | 76% | 1% | 63% | 25% | 11% | 0% | 75% | 24% | 6% |
| 8.1 | 23% | 0% | 100% | 91% | 15% | 68% | 11% | 6% | 0% | 91% | 9% | 22% |
| 9.1 | 12% | 5% | 95% | 93% | 2% | 69% | 17% | 12% | 0% | 54% | 7% | 12% |
| 10.1 | 47% | 5% | 95% | 93% | 9% | 49% | 23% | 18% | 0% | 76% | 7% | 29% |
| 11.1 | 19% | 0% | 100% | 81% | 7% | 75% | 12% | 6% | 0% | 80% | 19% | 27% |
| 12.1 | 32% | 1% | 99% | 96% | 6% | 87% | 3% | 3% | 0% | 94% | 4% | 18% |
| 12.2 | 29% | 1% | 99% | 98% | 6% | 87% | 6% | 1% | 0% | 95% | 2% | 0% |
| 12.3 | 39% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 91% | 9% | 0% | 50% | 0% | - |
| 13.1 | 20% | 2% | 98% | 98% | 0% | 81% | 15% | 4% | 0% | 87% | 2% | 12% |
| 14.1 | 42% | 3% | 97% | 100% | 11% | 85% | 3% | 1% | 0% | 93% | 0% | 0% |
| 14.2 | 13% | 3% | 97% | 99% | 13% | 67% | 9% | 11% | 0% | 82% | 1% | 20% |
| 15.1 | 19% | 4% | 96% | 90% | 6% | 76% | 12% | 7% | 0% | 83% | 10% | 22% |
| 15.2 | 13% | 1% | 99% | 79% | 0% | 13% | 32% | 55% | 0% | 78% | 21% | 11% |
| 15.3 | 11% | 0% | 100% | 100% | 31% | 19% | 10% | 40% | 0% | 89% | 0% | - |

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | W tym kompleksowe | W tym duże | W tym średnie | W tym małe | W tym diagnostyczne | % specjalistycznych w świadczeniach zabiegowych | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1 | 27% | 7% | 93% | 97% | 10% | 81% | 6% | 3% | 0% | 44% | 3% | 54% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] w zakresie chirurgia ogólna lub chirurgia dziecięca


[2] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria

Tabela 149: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 0% | 2% |
| 1.2 | 0% | 41% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 3% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 31% | 0% | 0% |
| 1.3 | 0% | 21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 40% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 20% | 0% | 0% |
| 2.1 | 0% | 8% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 4% | 48% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 0% | 3% |
| 2.2 | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 81% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% |
| 2.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 58% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% |
| 3.1 | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 8% | 39% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | 0% | 8% |
| 5.1 | 0% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 5% | 31% | 6% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 29% | 0% | 1% |
| 5.2 | 0% | 24% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 12% | 0% | 28% | 17% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 7% | 0% | 0% |
| 6.1 | 0% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 6% | 14% | 8% | 3% | 0% | 0% | 0% | 1% | 4% | 21% | 0% | 0% |
| 7.1 | 0% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 43% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% |
| 7.2 | 0% | 94% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 7.3 | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% |
| 7.4 | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 89% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 7.5 | 0% | 10% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 29% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 35% | 0% | 0% |
| 8.1 | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 43% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 40% | 0% | 0% |
| 9.1 | 0% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 23% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 25% | 0% | 0% |
| 10.1 | 0% | 21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 36% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 2% | 31% | 0% | 2% |
| 11.1 | 0% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 41% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29% | 0% | 0% |
| 12.1 | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 12% | 14% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51% | 0% | 10% |
| 12.2 | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 9% | 23% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% | 0% | 0% |
| 12.3 | 0% | 91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 13.1 | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 36% | 8% | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 45% | 0% | 0% |
| 14.1 | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 9% | 20% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 55% | 0% | 1% |
| 14.2 | 0% | 19% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 28% | 20% | 3% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 0% | 2% |
| 15.1 | 0% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 20% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 8% |
| 15.2 | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21% | 0% | 1% |
| 15.3 | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47% | 43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 16.1 | 0% | 59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 13% | 5% | 3% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 17% | 0% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 160: **Struktura JGP zabiegowych i zachowawczych wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 161: **Struktura JGP zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 162: **Liczba JGP kompleksowych zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W Polsce zaobserwowano 5 (tj. 17%) oddziałów, gdzie przyjęto ponad 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Żaden z tych oddziałów nie przyjmował pacjentów w trybie planowym sporadycznie (każdy z tych oddziałów przyjął co najmniej 50 pacjentów).

W Polsce zaobserwowano 7 (tj. 24%) oddziałów, gdzie przyjęto 10% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. 6 z tych oddziałów nie przyjmowało pacjentów w trybie

planowym sporadycznie (co najmniej 50 pacjentów).

W żadnym z tych oddziałów nie przyjęto ponad 75% pacjentów w trybie nagłym.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku było 9 oddziałów, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 150: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 31% | 25 | 79% | 7 | 69% | 31% | 0% | 0% |
| 1.2 | 0% | 3 | 100% | 3 | 72% | 28% | 2% | 0% |
| 1.3 | 11% | 58 | 47% | 33 | 47% | 53% | 2% | 0% |
| 2.1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 70% | 30% | 7% | 0% |
| 2.2 | 18% | 19 | 87% | 8 | 90% | 10% | 0% | 0% |
| 2.3 | 1% | 56 | 32% | 41 | 92% | 8% | 0% | 0% |
| 3.1 | 44% | 10 | 91% | 3 | 61% | 39% | 4% | 0% |
| 5.1 | 23% | 21 | 83% | 8 | 55% | 45% | 7% | 0% |
| 5.2 | 15% | 13 | 92% | 6 | 76% | 24% | 1% | 0% |
| 6.1 | 49% | 34 | 72% | 4 | 78% | 22% | 1% | 0% |
| 7.1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 72% | 28% | 0% | 0% |
| 7.2 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 7.3 | 8% | 42 | 58% | 26 | 94% | 6% | 18% | 0% |
| 7.4 | 94% | 0 | 100% | 0 | 98% | 2% | 0% | 0% |
| 7.5 | 33% | 13 | 97% | 6 | 64% | 36% | 7% | 0% |
| 8.1 | 35% | 16 | 85% | 6 | 61% | 38% | 20% | 1% |
| 9.1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 69% | 31% | 49% | 0% |
| 10.1 | 34% | 8 | 96% | 5 | 57% | 43% | 5% | 1% |
| 11.1 | 83% | 1 | 97% | 0 | 61% | 39% | 13% | 0% |
| 12.1 | 7% | 34 | 74% | 12 | 72% | 28% | 8% | 0% |
| 12.2 | 79% | 2 | 100% | 1 | 56% | 41% | 41% | 3% |
| 12.3 | 7% | 7 | 98% | 7 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 13.1 | 6% | 61 | 39% | 37 | 55% | 45% | 0% | 0% |
| 14.1 | 27% | 16 | 89% | 6 | 86% | 14% | 0% | 0% |
| 14.2 | 18% | 40 | 65% | 17 | 96% | 4% | 7% | 0% |
| 15.1 | 11% | 55 | 54% | 24 | 78% | 22% | 19% | 0% |
| 15.2 | 44% | 112 | 62% | 8 | 69% | 31% | 1% | 0% |
| 15.3 | 1% | 307 | 22% | 90 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 16.1 | 12% | 24 | 82% | 13 | 75% | 25% | 4% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 151: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 1.2 | 2% | 98% | 0% | 100% | 33% | 67% | -33 |
| 1.3 | 2% | 98% | 2% | 98% | 0% | 100% | 2 |
| 2.1 | 7% | 93% | 4% | 96% | 16% | 84% | -11 |
| 2.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 2.3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 3.1 | 4% | 96% | 3% | 97% | 7% | 93% | -4 |
| 5.1 | 7% | 93% | 6% | 94% | 10% | 90% | -3 |
| 5.2 | 1% | 99% | 1% | 99% | 7% | 93% | -6 |
| 6.1 | 1% | 99% | 0% | 100% | 1% | 99% | -1 |
| 7.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 7.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 7.3 | 18% | 82% | 18% | 82% | 18% | 82% | 0 |
| 7.4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 7.5 | 7% | 93% | 5% | 95% | 15% | 85% | -11 |
| 8.1 | 20% | 80% | 19% | 81% | 22% | 78% | -3 |
| 9.1 | 49% | 51% | 40% | 60% | 55% | 45% | -15 |
| 10.1 | 5% | 95% | 4% | 96% | 11% | 89% | -7 |
| 11.1 | 13% | 87% | 9% | 91% | 22% | 78% | -13 |
| 12.1 | 8% | 92% | 6% | 94% | 12% | 88% | -6 |
| 12.2 | 41% | 59% | 45% | 55% | 35% | 65% | 10 |
| 12.3 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 13.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 14.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 14.2 | 7% | 93% | 0% | 100% | 100% | 0% | -100 |
| 15.1 | 19% | 81% | 18% | 82% | 22% | 78% | -4 |
| 15.2 | 1% | 99% | 1% | 99% | 2% | 98% | -2 |
| 15.3 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 16.1 | 4% | 96% | 5% | 95% | 2% | 98% | 2 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 152: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 50% | 100% | 2% | - | - | - | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | 57% | - | 3% |
| 1.2 | 67% | 67% | 44% | - | - | - | - | - | 71% | - | - | - | - | - | 75% | - | 45% |
| 1.3 | 0% | - | 0% | - | - | - | - | 0% | 57% | - | - | - | - | - | 0% | - | 1% |
| 2.1 | 11% | - | 56% | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 55% |
| 2.2 | 0% | - | 3% | - | - | - | - | 0% | 33% | - | - | - | - | - | 100% | - | 3% |
| 2.3 | 100% | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5% |
| 3.1 | 6% | 0% | 100% | - | - | - | - | 0% | 50% | - | - | - | - | - | - | - | 90% |
| 5.1 | 10% | 100% | 44% | - | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | - | - | 17% | - | 43% |
| 5.2 | 0% | - | 33% | - | - | - | - | - | 6% | - | - | - | - | - | - | - | 26% |
| 6.1 | 100% | 100% | 89% | - | - | - | - | 0% | 100% | - | - | - | - | - | 100% | - | 92% |
| 7.1 | 79% | 100% | 67% | - | - | - | - | 100% | 95% | - | - | - | - | - | 100% | - | 65% |
| 7.2 | 0% | 79% | 20% | - | - | - | - | 50% | 0% | - | - | - | - | - | 100% | - | 20% |
| 7.3 | 0% | 100% | 5% | - | - | - | - | - | 16% | - | - | - | - | - | 43% | - | 6% |
| 7.4 | 0% | 100% | 22% | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 22% |
| 7.5 | 100% | - | 72% | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | 100% | - | 76% |
| 8.1 | 0% | 50% | 3% | - | - | - | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | 100% | - | 4% |
| 9.1 | 43% | 75% | 26% | - | - | - | - | 50% | 16% | - | - | - | - | - | - | - | 26% |
| 10.1 | - | 100% | 83% | - | - | - | - | 67% | 100% | - | - | - | - | - | 100% | - | 84% |
| 11.1 | 0% | - | 6% | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 7% |
| 12.1 | 90% | 100% | 4% | - | - | - | - | 25% | 33% | - | - | - | - | - | 0% | - | 6% |
| 12.2 | 33% | 100% | 97% | - | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 96% |
| 12.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.1 | - | 0% | 6% | - | - | - | - | 100% | 27% | - | - | - | - | - | - | - | 13% |
| 14.1 | - | - | 1% | - | - | - | - | 0% | 67% | - | - | - | - | - | - | - | 2% |
| 14.2 | 100% | 100% | 85% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86% |
| 15.1 | 100% | 100% | 77% | - | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | - | - | 100% | - | 77% |
| 15.2 | 0% | - | 33% | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | 35% |
| 15.3 | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 16.1 | 0% | 100% | 4% | - | - | - | - | 0% | 3% | - | - | - | - | - | 0% | - | 5% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 153: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 18% | 31% | 3 | 4 | 2 | 58% | 65% | 42% | 63.39 | 5% | 2% | 2% |
| 1.2 | 35% | 0% | 6 | 4 | 4 | 54% | 58% | 47% | 34.76 | 10% | 4% | 3% |
| 1.3 | 9% | 11% | 2 | 4 | 2 | 29% | 31% | 19% | 43.62 | 9% | 6% | 4% |
| 2.1 | 14% | 100% | 3 | 3 | 3 | 43% | 48% | 32% | 45.81 | 6% | 3% | 1% |
| 2.2 | 36% | 18% | 2 | 2 | 1 | 34% | 38% | 19% | 80.85 | 9% | 7% | 6% |
| 2.3 | 10% | 1% | 2 | 3 | 3 | 41% | 42% | 25% | 62.99 | 3% | 0% | 0% |
| 3.1 | 25% | 44% | 6 | 7 | 6 | 106% | 114% | 88% | 62.15 | 7% | 1% | 1% |
| 5.1 | 19% | 23% | 3 | 3 | 3 | 34% | 37% | 29% | 38.38 | 9% | 6% | 5% |
| 5.2 | 52% | 15% | 3 | 3 | 2 | 26% | 30% | 19% | 34.44 | 5% | 3% | 2% |
| 6.1 | 23% | 49% | 5 | 6 | 4 | 77% | 81% | 68% | 51.97 | 11% | 6% | 6% |
| 7.1 | 31% | 100% | 4 | 4 | 3 | 43% | 49% | 31% | 41.6 | 9% | 5% | 4% |
| 7.2 | 20% | 100% | 3 | 3 | 1 | 35% | 40% | 26% | 39.4 | 9% | 4% | 3% |
| 7.3 | 20% | 8% | 2 | 3 | 1 | 40% | 48% | 20% | 77.06 | 9% | 7% | 6% |
| 7.4 | 13% | 94% | 3 | 3 | 3 | 73% | 81% | 55% | 81.55 | 5% | 1% | 0% |
| 7.5 | 27% | 33% | 4 | 3 | 3 | 43% | 47% | 32% | 37.81 | 4% | 1% | 0% |
| 8.1 | 23% | 35% | 3 | 3 | 2 | 35% | 37% | 30% | 43.52 | 5% | 3% | 3% |
| 9.1 | 12% | 100% | 4 | 4 | 2 | 80% | 91% | 56% | 80.25 | 3% | 1% | 0% |
| 10.1 | 47% | 34% | 5 | 5 | 4 | 39% | 43% | 30% | 31.87 | 9% | 4% | 3% |
| 11.1 | 19% | 83% | 3 | 3 | 2 | 71% | 75% | 61% | 98.48 | 7% | 5% | 4% |
| 12.1 | 32% | 7% | 4 | 4 | 3 | 29% | 32% | 22% | 26.91 | 12% | 1% | 1% |
| 12.2 | 29% | 79% | 5 | 5 | 5 | 30% | 32% | 25% | 22.94 | 5% | 1% | 0% |
| 12.3 | 39% | 7% | - | - | - | 85% | 85% | - | - | 0% | 0% | 0% |
| 13.1 | 20% | 6% | 3 | 3 | 3 | 62% | 74% | 34% | 69.26 | 6% | 0% | 0% |
| 14.1 | 42% | 27% | 3 | 3 | 2 | 38% | 43% | 25% | 44.81 | 6% | 1% | 0% |
| 14.2 | 13% | 18% | 5 | 4 | 4 | 29% | 33% | 21% | 23.54 | 3% | 2% | 1% |
| 15.1 | 19% | 11% | 6 | 5 | 4 | 35% | 39% | 27% | 22 | 8% | 2% | 2% |
| 15.2 | 13% | 44% | 3 | 4 | 2 | 61% | 66% | 52% | 76.23 | 6% | 3% | 3% |
| 15.3 | 11% | 1% | 1 | 4 | 1 | 109% | 87% | 162% | 398.18 | 0% | 0% | 0% |
| 16.1 | 27% | 12% | 3 | 3 | 2 | 30% | 36% | 15% | 42.34 | 7% | 2% | 2% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL


Tabela 154: **Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1% | 91% | 7% | 65% | 44% | 80% | 60% |
| 1.2 | 0% | 0% | 100% | 88% | 68% | 91% | 74% |

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 0% | 99% | 1% | 25% | 0% | 17% | 0% |
| 2.1 | 1% | 97% | 2% | 90% | 36% | 96% | 43% |
| 2.2 | 1% | 45% | 55% | 23% | 1% | 22% | 1% |
| 2.3 | 0% | 0% | 100% | 77% | 3% | 77% | 3% |
| 3.1 | 1% | 98% | 1% | 74% | 35% | 84% | 45% |
| 5.1 | 1% | 49% | 50% | 70% | 49% | 83% | 68% |
| 5.2 | 0% | 99% | 1% | 72% | 39% | 85% | 67% |
| 6.1 | 2% | 93% | 6% | 87% | 2% | 92% | 1% |
| 7.1 | 1% | 95% | 4% | 83% | 50% | 91% | 64% |
| 7.2 | 0% | 0% | 100% | 68% | 7% | 91% | 13% |
| 7.3 | 0% | 96% | 4% | 75% | 59% | 89% | 82% |
| 7.4 | 0% | 99% | 1% | 62% | 32% | 63% | 34% |
| 7.5 | 1% | 91% | 8% | 82% | 74% | 86% | 79% |
| 8.1 | 2% | 93% | 5% | 81% | 44% | 84% | 47% |
| 9.1 | 1% | 50% | 49% | 87% | 7% | 94% | 4% |
| 10.1 | 1% | 98% | 1% | 85% | 68% | 94% | 75% |
| 11.1 | 1% | 98% | 1% | 80% | 46% | 88% | 54% |
| 12.1 | 3% | 93% | 5% | 92% | 45% | 94% | 48% |
| 12.2 | 1% | 96% | 3% | 91% | 4% | 93% | 4% |
| 12.3 | 0% | 100% | 0% | 50% | 0% | - | - |
| 13.1 | 1% | 98% | 1% | 76% | 0% | 81% | 0% |
| 14.1 | 1% | 97% | 2% | 90% | 19% | 89% | 14% |
| 14.2 | 0% | 90% | 9% | 26% | 1% | 24% | 1% |
| 15.1 | 3% | 35% | 62% | 59% | 19% | 62% | 21% |
| 15.2 | 0% | 0% | 100% | 86% | 26% | 95% | 35% |
| 15.3 | 0% | 100% | 0% | 46% | 0% | 33% | 0% |
| 16.1 | 0% | 0% | 100% | 82% | 57% | 87% | 64% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 163: **Średnia długość pobytu (ALOS) oraz liczba pacjentów wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 164: **Czas oczekiwania a obłożenie wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 165: **Średnia długość pobytu (ALOS) a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 166: **Wizyty pohospitalizacyjne a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 167: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W żadnym z analizowanych oddziałów nie odnotowano znacznego udziału pacjentów w wieku 80+ (ponad 15%). Najwyższy udział wyniósł 12.3%.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w 10 z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (80.7%).

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w jednym oddziale, udział ten wyniósł 32.3%.

Tabela 155: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 45% | 43 | 17% | 4% | 80% | 6% | 12% | 3% | 34.3% | 48.8% | 16.9% |
| 1.2 | 37% | 50 | 23% | 5% | 66% | 4% | 26% | 4% | 40.1% | 48.2% | 11.7% |
| 1.3 | 42% | 46 | 16% | 5% | 83% | 4% | 12% | 1% | 49.7% | 48.6% | 1.7% |
| 2.1 | 39% | 40 | 12% | 3% | 85% | 7% | 7% | 1% | 44.2% | 52.1% | 3.8% |
| 2.2 | 60% | 35 | 6% | 1% | 90% | 6% | 3% | 1% | 59.2% | 32.8% | 8% |
| 2.3 | 42% | 35 | 4% | 0% | 95% | 3% | 1% | 1% | 55.1% | 26.9% | 17.9% |
| 3.1 | 33% | 38 | 10% | 1% | 89% | 6% | 3% | 1% | 31.5% | 60.6% | 7.8% |
| 5.1 | 40% | 43 | 15% | 4% | 81% | 5% | 9% | 5% | 45.2% | 47.8% | 7% |
| 5.2 | 51% | 50 | 26% | 5% | 81% | 8% | 9% | 2% | 59.6% | 39.6% | 0.7% |
| 6.1 | 41% | 48 | 25% | 7% | 61% | 5% | 27% | 6% | 37.8% | 48.6% | 13.7% |
| 7.1 | 40% | 41 | 13% | 3% | 86% | 5% | 7% | 2% | 39.5% | 48.8% | 11.7% |
| 7.2 | 33% | 63 | 44% | 12% | 11% | 1% | 66% | 22% | 35.7% | 50.9% | 13.4% |
| 7.3 | 59% | 41 | 16% | 4% | 84% | 4% | 9% | 3% | 46.9% | 39.6% | 13.5% |
| 7.4 | 49% | 6 | 0% | 0% | 99% | 1% | 0% | 0% | 49.7% | 18% | 32.3% |

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 37% | 43 | 18% | 6% | 77% | 5% | 15% | 3% | 63.2% | 25.7% | 11.1% |
| 8.1 | 39% | 40 | 12% | 2% | 87% | 5% | 8% | 1% | 31.8% | 48.6% | 19.6% |
| 9.1 | 44% | 47 | 27% | 10% | 66% | 3% | 25% | 6% | 33% | 61.7% | 5.4% |
| 10.1 | 38% | 42 | 13% | 4% | 79% | 3% | 15% | 3% | 44.2% | 44.4% | 11.4% |
| 11.1 | 37% | 43 | 17% | 6% | 78% | 4% | 16% | 2% | 29.9% | 63.2% | 6.9% |
| 12.1 | 25% | 39 | 10% | 1% | 87% | 5% | 7% | 1% | 10.2% | 84% | 5.9% |
| 12.2 | 27% | 40 | 10% | 3% | 91% | 5% | 4% | 1% | 16.2% | 78.7% | 5% |
| 12.3 | 52% | 30 | 0% | 0% | 93% | 5% | 2% | 0% | 34.1% | 65.9% | 0% |
| 13.1 | 38% | 39 | 11% | 2% | 91% | 6% | 3% | 1% | 48.6% | 46.5% | 4.8% |
| 14.1 | 30% | 44 | 9% | 2% | 87% | 3% | 10% | 1% | 32.5% | 60.2% | 7.4% |
| 14.2 | 47% | 47 | 19% | 3% | 85% | 4% | 10% | 1% | 54.5% | 40.3% | 5.2% |
| 15.1 | 38% | 43 | 15% | 2% | 79% | 4% | 13% | 4% | 37.7% | 47.8% | 14.6% |
| 15.2 | 48% | 35 | 7% | 1% | 93% | 4% | 3% | 0% | 30.1% | 66.1% | 3.8% |
| 15.3 | 50% | 39 | 5% | 0% | 94% | 4% | 2% | 0% | 42.5% | 46.7% | 10.8% |
| 16.1 | 37% | 52 | 29% | 6% | 61% | 4% | 28% | 7% | 37.8% | 56.7% | 5.5% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

### 2.5.16 Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej dla dzieci


Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostały wykazane 4 oddziały analizowanej specjalności, z czego w przypadku 3 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 20 (tj. 0.05 na 100 tys. ludności), z czego 55% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały nie różniły się od siebie liczbą łóżek.

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 0.58 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 0.46 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.26. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 0.58 tys. Żaden ze świadczeniodawców nie zrealizował więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim nie występował ani jeden oddział chirurgii szczękowo-twarzowej dla dzieci, a największa część pacjentów z tego województwa, lecząca się na danym oddziale, wyjeżdżała do województwa warmińsko-mazurskiego.

Wykres 168: **Migracje pacjentów do analizowanego oddziału z województwa świętokrzyskiego (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Tabela 156: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 14.1 | WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO W OLSZTYNIE | m. Olsztyn | 4631 |
| 7.- | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM SŁUCHU I MOWY \MEDINCUS\ | pruszkowski | 4631 |
| 7.- | INSTYTUT MATKI I DZIECKA | m. st. Warszawa | 4631 |
| 9.- | VISUM CLINIC SPÓŁKA Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | m. Rzeszów | 4631 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 157: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | 1 | 9 | 0.46 | 0.58 | - | - |
| 7.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 3 | - | - | - | - |
| 9.- | - | 6 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Analiza świadczeń w oparciu o Jednorodne Grupy Pacjentów wykazała, że w analizowanym oddziale świadczenia zabiegowe stanowiły więcej niż 75% rozliczanych świadczeń (wskaźnik operatywy przekroczył 75%)

Nie zaobserwowano oddziałów, w których kompleksowe i duże zabiegi stanowiły istotną (tj. 85 %) część realizowanych świadczeń zabiegowych. Żaden z analizowanych oddziałów nie został zakwalifikowany jako oddział o charakterze niezabiegowym, czyli taki, na którym realizowano w większości świadczenia o charakterze zachowawczym (stanowiły one więcej niż 50% udzielonych świadczeń).

Żaden świadczeniodawca nie charakteryzował się wskaźnikiem operatywy poniżej 75%.

Żaden oddział nie zrealizował mniej niż 60 zabiegów kompleksowych.

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były choroby układu trawiennego. Drugą najczęstszą przyczyną były wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia, aberracje.

Tabela 158: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | W tym kompleksowe | W tym duże | W tym średnie | W tym małe | W tym diagnostyczne | % specjalistycznych w świadczeniach zabiegowych[1] | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | 14% | 11% | 89% | 99% | 23% | 59% | 6% | 12% | 0% | 90% | 1% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] w zakresie chirurgia ogólna lub chirurgia dziecięca

[2] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria

Tabela 159: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 36% | 1% | 2% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

W żadnym z tych oddziałów nie przyjęto ponad 75% pacjentów w trybie nagłym.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku nie było żadnego oddziału, w którym odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 160: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | 50% | 122 | 37% | 49 | 90% | 10% | 2% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 161: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | 2% | 98% | 0% | 100% | 10% | 90% | -10 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 162: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | - | 100% | 13% | - | - | - | - | - | 50% | - | - | - | - | - | 0% | - | 14% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 163: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | 14% | 50% | 3 | 3 | 2 | 65% | 75% | 37% | 69.94 | 6% | 5% | 4% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 164: **Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | 0% | 91% | 9% | 63% | 28% | 67% | 35% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 169: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w żadnym z analizowanych oddziałów nie

odnotowano mniejszego udziału pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (99.3%). Najniższy udział wyniósł 99.3%.

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w jednym oddziale, udział ten wyniósł 41.5%.

Tabela 165: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | 51% | 12 | 99% | 1% | 0% | 0% | 27.7% | 30.8% | 41.5% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

## 2.5.17 Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

W analizowanych rejestrach w 2014 roku zostało wykazanych 14 oddziałów omawianej specjalności w województwie świętokrzyskim, z czego w przypadku 13 sprawozdano świadczenia do NFZ.

Jeśliby traktować wspólnie miasta na prawach powiatu z powiatami, które mają swoje siedziby w tych miastach, to w 2014 roku w województwie świętokrzyskim w trzech powiatach nie funkcjonował oddział omawianego typu. Z kolei patrząc na rozmieszczenie podmiotów sprawozdających świadczenia do NFZ i ich nie sprawozdających należy stwierdzić, że w województwie świętokrzyskim podmioty nie sprawozdające świadczeń do NFZ funkcjonowały wyłącznie w powiatach, w których były inne podmioty udzielające świadczeń na analizowanym typie oddziału w ramach umowy z NFZ.

Liczba łóżek na omawianych oddziałach w województwie świętokrzyskim wyniosła około 500, czyli 37 na 100 tys. ludności. Z tych łóżek 9% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ na analizowanym typie oddziału. Oddziały różnią się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 7, a największy 64, przeciętna liczba w województwie wynosiła 33 (uwzględniając wyłącznie oddziały w przypadku których sprawozdano świadczenia do NFZ).

Na omawianych oddziałach w 2014 roku do NFZ sprawozdano około 16.9 tys.hospitalizacji. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła około 1.2 tys., a dwóch świadczeniodawców zrealizowało powyżej 2 tys. hospitalizacji. Hospitalizacje dotyczyły około 15.1 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.1.[16]

[16] Przedstawione opracowanie opiera się na analizie oddziałów definiowanych przez VIII część kodu resortowego. Autorzy są świadomi konsekwencji wybranego podejścia a szczegółowa analiza opieki nad pacjentem w poszczególnych grupach chorób, zostanie przedstawiona w mapach potrzeb zdrowotnych, dedykowanym tym grupom.

Tabela 166: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH | m. Kielce | 4580 |
| 2 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ - BUSKO-ZDRÓJ | buski | 4580 |
| 3 | POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | starachowicki | 4580 |
| 4 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE | staszowski | 4580 |
| 5 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŃSKICH | konecki | 4580 |
| 6 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | ostrowiecki | 4580 |
| 7 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE | włoszczowski | 4580 |
| 8 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKARŻYSKU KAMIENNEJ SZPITAL POWIATOWY IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | skarżyski | 4580 |
| 9 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO W SANDOMIERZU | sandomierski | 4580 |
| 10 | ARTMEDIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | jędrzejowski | 4580 |
| 11 | \UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ\SPÓŁKA AKCYJNA | buski | 4580 |
| 12 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.ŚW.RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE | kielecki | 4580 |
| 13 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W KIELCACH | m. Kielce | 4580 |
| - | ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZARZĄDU SŁUŻBY ZDROWIA MSWIA W KIELCACH | m. Kielce | 4580 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 167: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 64 | 2.19 | 2.38 | 0.1 | - |
| 2 | 1 | 50 | 1.98 | 2.21 | 0.21 | - |
| 3 | 1 | 51 | 1.61 | 1.84 | 0.18 | - |
| 4 | 1 | 42 | 1.39 | 1.6 | 0.03 | - |
| 5 | 1 | 27 | 1.31 | 1.47 | 0.08 | - |
| 6 | 1 | 34 | 1.01 | 1.15 | 0.06 | - |
| 7 | 1 | 25 | 1.04 | 1.15 | 0.02 | - |
| 8 | 1 | 30 | 1.04 | 1.14 | 0.04 | - |
| 9 | 1 | 23 | 0.9 | 1.05 | 0 | - |
| 10 | 0 | 22 | 0.92 | 1 | 0.16 | - |
| 11 | 1 | 20 | 0.78 | 0.87 | 0 | - |
| 12 | 1 | 35 | 0.57 | 0.63 | 0.08 | - |

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 7 | 0.36 | - | - | 0.36 |
| - | - | 43 | - | - | - | - |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 168: **Inne oddziały, na których realizowany był zakres jednoimienny do opisywanego typu oddziału (2014)**

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| VISUS II - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | starachowicki | 4670 |
| ORTMEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Kielce | 4670 |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 170: **Liczba świadczeniodawców w powiecie z oddziałem chirurgii urazowo-ortopedycznej na 100 tys. ludności wg powiatów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 171: **Liczba świadczeniodawców w aglomeracji z oddziałem chirurgii urazowo-ortopedycznej na 100 tys. ludności wg aglomeracji (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 172: **Liczba łózek na oddziałach chirurgii urazowo-ortopedycznej wg aglomeracji (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 173: **Liczba świadczeniodawców w aglomeracji z oddziałem chirurgii urazowo-ortopedycznej sprawozdających świadczenie do NFZ na 100 tys. ludności wraz z udziałem typów realizowanych umów z NFZ dla wszystkich oddziałów funkcjonujących w województwie wg aglomeracji (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Analiza świadczeń w oparciu o Jednorodne Grupy Pacjentów (JGP) wykazała, że w 13 (100 %) z analizowanych 13 oddziałów świadczenia zabiegowe stanowiły więcej niż 75% rozliczanych świadczeń (wskaźnik operatywy przyjął wartość wyższą niż 75%).

Nie zaobserwowano oddziałów, w których kompleksowe i duże zabiegi stanowiły istotną (tj. 85%) część realizowanych świadczeń zabiegowych.

Sposród wszystkich oddziałów omawianego typu realizujacych procedury zabiegowe 1 (8%) realizował mniej niż 60 zabiegów kompleksowych. Należy również podkreślić, że na 1 oddziale nie sprawozdano wykonania ani jednego zabiegu z tej kategorii.

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji na omawianym typie oddziału w województwie były urazy, zatrucia. Drugą najczęstszą przyczyną hospitalizacji były choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej.

Tabela 169: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | W tym kompleksowe | W tym duże | W tym średnie | W tym małe | W tym diagnostyczne | % specjalistycznych w świadczeniach zabiegowych[1] | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12% | 1% | 99% | 90% | 19% | 44% | 33% | 4% | 0% | 19% | 10% | 0% |
| 2 | 18% | 1% | 99% | 81% | 20% | 26% | 52% | 2% | 0% | 20% | 19% | 1% |
| 3 | 14% | 0% | 100% | 90% | 23% | 40% | 37% | 0% | 0% | 22% | 10% | 1% |
| 4 | 16% | 2% | 98% | 78% | 18% | 35% | 43% | 3% | 0% | 18% | 22% | 1% |
| 5 | 12% | 0% | 100% | 97% | 24% | 32% | 41% | 2% | 0% | 24% | 3% | 0% |
| 6 | 13% | 1% | 99% | 76% | 17% | 38% | 37% | 9% | 0% | 16% | 24% | 3% |
| 7 | 13% | 0% | 100% | 90% | 19% | 35% | 45% | 1% | 0% | 19% | 10% | 2% |
| 8 | 12% | 0% | 100% | 86% | 21% | 37% | 41% | 1% | 0% | 25% | 14% | 4% |
| 9 | 19% | 0% | 100% | 82% | 18% | 26% | 52% | 4% | 0% | 19% | 18% | 2% |
| 10 | 10% | 2% | 98% | 100% | 42% | 18% | 40% | 0% | 0% | 44% | 0% | 0% |
| 11 | 15% | 2% | 98% | 93% | 29% | 9% | 61% | 1% | 0% | 29% | 7% | 0% |
| 12 | 18% | 2% | 98% | 96% | 32% | 11% | 55% | 3% | 0% | 32% | 4% | 4% |
| 13 | 13% | 0% | 100% | 100% | 0% | 1% | 98% | 1% | 0% | 0% | 0% | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] w zakresie chirurgia ogólna lub chirurgia dziecięca


[2] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria

Tabela 170: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0% | 0% |
| 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51% | 0% | 0% |
| 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42% | 0% | 0% |
| 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | 0% | 0% |
| 5 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46% | 0% | 0% |
| 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 0% | 0% |
| 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 59% | 0% | 0% |
| 8 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66% | 0% | 0% |
| 9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 0% | 0% |
| 10 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39% | 0% | 0% |
| 11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% |
| 12 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 0% | 0% |
| 13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21% | 0% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 174: **Struktura JGP zabiegowych i zachowawczych wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 175: **Struktura JGP zabiegowych wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 176: **Liczba JGP kompleksowych zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 177: **Operatywa a wizyty przedhospitalizacyjne wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Nie zaobserwowano żadnego oddziału, gdzie przyjęto by 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Żaden z tych oddziałów nie przyjmował okazjonalnie pacjentów w trybie planowym (każdy z tych oddziałów przyjął co najmniej 50 pacjentów).

Nie odnotowano żadnych oddziałów, gdzie przyjęto by 10% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich.

W województwie świętokrzyskim nie zaobserwowano oddziałów, w których ponad 75% pacjentów przyjęto w trybie nagłym.

Liczba przyjęć w trybie nagłym do szpitala w związku z przekazaniem pacjenta/ki przez zespół ratownictwa medycznego (dalej: ZRM) jest stabilna w czasie i wynosi 4.5 dziennie w dni wolne od pracy oraz 5.3 przypadków dziennie w dni robocze. Liczba przyjęć w trybie nagłym innym niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze (średnio 14.5) jest ponad 1.3 razy wyższa niż w dni wolne (średnio 10.8).

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mającą na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, że ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z tą grupą JGP. W 2014 roku liczba oddziałów, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej, stanowiła 3 (23.1%).

Największy odsetek takich hospitalizacji zaobserwowano na oddziałach w następujących szpitalach:

1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie (76%)
2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich (51%)
3. Zespół Opieki Zdrowotnej - Busko-zdrój (42%)

Najważniejszą grupą oddziałów pod względem statystki opisującej długość kolejki względem średniego

obłożenia, stanowią oddziały o wyższej niż w województwie kolejce pacjentów i niższym wykorzystaniu łóżek (4 oddziały). Istnieje podejrzenie, że niska wartość obłożeń na tych oddziałach wynika z ograniczeń pozaoddziałowych (np. ograniczenia finansowe, sprzętowe, dostępny zasób kadrowy). Świadczy o tym realatywnie długa kolejka (zainteresowanie pacjentów danym świadczeniodawcą).

Porównanie ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni ze średnim czasem pobytu wskazuje, że 4 oddziały miały względnie niski udział ponownych hospitalziacji (tj. mniejszy niż w województwie) oraz względnie niski średni czas pobytu. 5 oddziałów mimo względnie niskiego średniego czasu pobytu cechowało się względnie wysokim współczynnikiem ponownych hospitalzacji pacjentów. Równocześnie 2 oddziały cechowały się wyższymi wartościami analizowanych zmiennych niż wartości w województwie (długie pobyty z jednocześnie wysokim współczynnikiem ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni). Wnioskowanie o przyczynach tego stanu rzeczy wymaga pogłębionej analizy z wykorzystaniem informacji o stanie i strukturze wiekowej pacjentów.

W województwie świętokrzyskim zaobserowowano 3 (23%) oddziały charakteryzujące się względnie wysokim (wyższym niż w województwie) odsetkiem hospitalizacji, po których nastąpiła wizyta w poradni i jednocześnie względnie niskim odsetkiem ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni. Jednocześnie w przypadku 2 (15%) oddziałów zaobserowowano niższy odsetek hospitalizacji zakończonych wizytą w poradni oraz wyższy niż w województwie współczynnik powtórnych hospitalzacji. Zaobserwowawno również odsetek oddziałów (38%) dla których analizowane statystyki przyjęły wartości wyższe niż wartość dla województwa. Analiza przyczyn tego stanu rzeczy (tj. ponownych hospitalizacji, mimo opieki pohospitalizacyjnej) wymaga uwzględnienia innych czynników (np. stan pacjenta, charakter przeprowadzonych zabiegów).

Tabela 171: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36% | 133 | 36% | 51 | 33% | 67% | 39% | 0% |
| 2 | 85% | 18 | 85% | 7 | 57% | 43% | 35% | 0% |
| 3 | 60% | 49 | 59% | 22 | 62% | 38% | 1% | 0% |
| 4 | 41% | 105 | 40% | 45 | 66% | 34% | 26% | 0% |
| 5 | 32% | 109 | 31% | 50 | 71% | 29% | 39% | 0% |
| 6 | 74% | 32 | 74% | 13 | 53% | 47% | 0% | 0% |
| 7 | 53% | 99 | 52% | 28 | 53% | 47% | 4% | 0% |
| 8 | 81% | 22 | 80% | 9 | 40% | 60% | 71% | 0% |
| 9 | 80% | 28 | 79% | 13 | 56% | 44% | 11% | 0% |
| 10 | 64% | 40 | 63% | 23 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 11 | 33% | 147 | 32% | 82 | 98% | 2% | 0% | 0% |
| 12 | 37% | 110 | 37% | 51 | 68% | 32% | 14% | 0% |
| 13 | 33% | 67 | 32% | 50 | 90% | 10% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 172: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39% | 61% | 39% | 61% | 37% | 63% | 2 |
| 2 | 35% | 65% | 36% | 64% | 33% | 67% | 3 |
| 3 | 1% | 99% | 0% | 100% | 1% | 99% | -1 |
| 4 | 26% | 74% | 25% | 75% | 28% | 72% | -3 |
| 5 | 39% | 61% | 39% | 61% | 38% | 62% | 1 |
| 6 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 7 | 4% | 96% | 3% | 97% | 4% | 96% | -1 |
| 8 | 71% | 29% | 68% | 32% | 77% | 23% | -9 |
| 9 | 11% | 89% | 11% | 89% | 10% | 90% | 1 |
| 10 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 11 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 12 | 14% | 86% | 11% | 89% | 26% | 74% | -15 |
| 13 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 173: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | - | - | - | - | - | - | 3% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 3% |
| 2 | 3% | - | - | - | - | - | - | 47% | - | - | - | - | - | - | - | - | 42% |
| 3 | 0% | - | - | - | - | - | - | 3% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 2% |
| 4 | 0% | - | - | - | - | - | - | 90% | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 76% |
| 5 | 0% | - | - | - | - | - | - | 55% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 51% |
| 6 | 15% | - | - | - | - | - | - | 40% | - | - | - | - | - | - | - | - | 35% |
| 7 | 0% | - | - | - | - | - | - | 38% | - | - | - | - | - | - | - | - | 37% |
| 8 | 0% | - | - | - | - | - | - | 29% | 100% | - | - | - | - | 0% | - | - | 25% |
| 9 | 0% | - | - | - | - | - | - | 38% | - | - | - | - | - | - | - | - | 33% |
| 10 | 0% | - | - | 100% | - | - | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1% |
| 11 | 0% | - | - | - | - | - | - | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 6% |
| 12 | 0% | - | - | - | - | - | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1% |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 174: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12% | 36% | 4 | 4 | 3 | 40% | 43% | 34% | 37.94 | 4% | 3% | 2% |
| 2 | 18% | 85% | 5 | 5 | 3 | 59% | 64% | 49% | 43.85 | 4% | 3% | 2% |
| 3 | 14% | 60% | 4 | 4 | 3 | 41% | 45% | 32% | 36.38 | 5% | 4% | 3% |
| 4 | 16% | 41% | 6 | 6 | 4 | 65% | 71% | 53% | 40.99 | 4% | 2% | 2% |
| 5 | 12% | 32% | 5 | 5 | 4 | 76% | 84% | 60% | 54.08 | 3% | 2% | 0% |
| 6 | 13% | 74% | 6 | 6 | 3 | 56% | 58% | 52% | 33.7 | 4% | 3% | 1% |
| 7 | 13% | 53% | 4 | 4 | 3 | 57% | 60% | 49% | 46.51 | 4% | 3% | 1% |
| 8 | 12% | 81% | 4 | 4 | 3 | 43% | 46% | 36% | 38.17 | 6% | 4% | 3% |
| 9 | 19% | 80% | 6 | 6 | 3 | 74% | 78% | 68% | 46.19 | 4% | 3% | 1% |
| 10 | 10% | 64% | 3 | 3 | 2 | 44% | 50% | 27% | 60.26 | 1% | 0% | 0% |
| 11 | 15% | 33% | 4 | 4 | 3 | 55% | 62% | 38% | 51.61 | 4% | 2% | 2% |
| 12 | 18% | 37% | 3 | 4 | 3 | 21% | 24% | 15% | 24.79 | 4% | 3% | 2% |
| 13 | 13% | 33% | - | - | - | 69% | 69% | 14% | - | 1% | 0% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 175: **Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1% | 1% | 99% | 62% | 18% | 64% | 21% |
| 2 | 1% | 97% | 2% | 65% | 24% | 70% | 36% |
| 3 | 0% | 21% | 79% | 77% | 0% | 82% | 0% |
| 4 | 0% | 56% | 43% | 76% | 43% | 78% | 49% |
| 5 | 0% | 94% | 6% | 54% | 12% | 39% | 5% |
| 6 | 1% | 81% | 18% | 64% | 0% | 62% | 0% |
| 7 | 0% | 98% | 1% | 64% | 0% | 53% | 0% |
| 8 | 0% | 60% | 40% | 68% | 0% | 67% | 0% |
| 9 | 1% | 98% | 1% | 65% | 33% | 59% | 25% |
| 10 | 0% | 72% | 27% | 35% | 0% | 34% | 0% |
| 11 | 0% | 100% | 0% | 43% | 0% | 36% | 0% |
| 12 | 0% | 1% | 99% | 54% | 11% | 43% | 9% |
| 13 | 0% | 98% | 2% | 36% | 0% | 0% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 178: **Średnia liczba przyjęć pacjentów w trybie nagłym wg charakteru dnia i trybu przyjęcia (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 179: **Średnia długość pobytu (ALOS) oraz liczba pacjentów wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 180: **Czas oczekiwania a obłożenie wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 181: **Średnia długość pobytu (ALOS) a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 182: **Wizyty pohospitalizacyjne a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 183: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W żadnym z analizowanych oddziałów nie odnotowano znacznego udziału pacjentów w wieku 80+ (ponad 15%). Najwyższy udział wyniósł 14.2%.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w czterech z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia wojewódzka (85.7%).

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w dwóch z analizowanych oddziałów.


Największe migracje pacjentów na omawiany oddział za świadczeniami, które były dostępne w powiecie zamieszkania pacjenta zaobserwowano w powiecie kieleckim (86%), w powiecie opatowskim (62%), w jędrzejowskim (51%) oraz w Kielcach (48%). Pacjenci spoza powiatu stanowili najwyższy odsetek w powiecie kieleckim (61%), w powiecie jędrzejowskim (60%), w buskim (49%) oraz w Kielcach (46%).

Tabela 176: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47% | 57 | 34% | 13% | 83% | 11% | 5% | 1% | 84.1% | 7% | 9% |
| 2 | 54% | 59 | 33% | 12% | 82% | 12% | 5% | 2% | 40% | 52.5% | 7.5% |
| 3 | 55% | 57 | 34% | 9% | 85% | 10% | 4% | 1% | 64.3% | 26.9% | 8.8% |
| 4 | 50% | 53 | 27% | 9% | 89% | 7% | 3% | 1% | 55.5% | 39.6% | 4.9% |
| 5 | 56% | 58 | 36% | 9% | 89% | 7% | 4% | 1% | 49.7% | 33.3% | 17% |
| 6 | 48% | 58 | 36% | 14% | 87% | 7% | 4% | 1% | 73.2% | 19.2% | 7.6% |
| 7 | 51% | 56 | 34% | 12% | 87% | 8% | 4% | 2% | 45.8% | 38.3% | 15.9% |
| 8 | 54% | 60 | 39% | 14% | 85% | 11% | 4% | 1% | 54.9% | 9.8% | 35.3% |
| 9 | 46% | 52 | 29% | 10% | 87% | 9% | 3% | 0% | 64.6% | 18.3% | 17.1% |
| 10 | 47% | 49 | 20% | 2% | 89% | 6% | 4% | 1% | 20.8% | 8.6% | 70.6% |
| 11 | 51% | 50 | 23% | 2% | 87% | 9% | 2% | 1% | 14.7% | 75.2% | 10.2% |
| 12 | 54% | 54 | 31% | 5% | 86% | 10% | 4% | 1% | 80.2% | 14.3% | 5.6% |
| 13 | 56% | 48 | 13% | 1% | 87% | 9% | 3% | 1% | 55.3% | 39.2% | 5.5% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 184: **Struktura hospitalizacji wg miejsca udzielenia świadczenia (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 185: **Struktura hospitalizacji wg miejsca zamieszkania pacjenta (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

## 2.5.18 Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostało wykazanych 35 oddziałów analizowanej specjalności, z czego w przypadku 13 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 548 (tj. 1.42 na 100 tys. ludności), z czego 21% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 1 łóżko, a największy 40 łóżek (średnio 16 łóżek na oddział).

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 23.08 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 17.76 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.3. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 0.95 tys. 3 świadczeniodawców zrealizowało więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim funkcjonowały 2 oddziały, realizujące świadczenia w ramach umowy z NFZ[17], gdzie leczono 1282 pacjentów przy 1530 hospitalizacjach. Liczba łóżek w województwie wyniosła 23. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.19.

Tabela 177: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 3.1 | UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W LUBLINIE | m. Lublin | 4581 |
| 5.1 | INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI | m. Łódź | 4581 |
| 5.2 | SP ZOZ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM.WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UM W ŁODZI - CENTRALNY SZPITAL WETERANÓW | m. Łódź | 4581 |
| 6.1 | UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE | m. Kraków | 4581 |

[17] Według analizowanych rejestrów.

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 7.1 | SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR. MED. JANA BOGDANOWICZA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | m. st. Warszawa | 4581 |
| 7.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ADAMA GRUCY CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO | otwocki | 4581 |
| 7.3 | INSTYTUT MATKI I DZIECKA | m. st. Warszawa | 4581 |
| 9.1 | SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE | m. Rzeszów | 4581 |
| 10.1 | UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU | m. Białystok | 4581 |
| 12.1 | CHORZOWSKIE CENTRUM PEDIATRII I ONKOLOGII IM. DR EDWARDA HANKEGO | m. Chorzów | 4581 |
| 12.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL CHIRURGII URAZOWEJ IM.DR J. DAABA | m. Piekary Śląskie | 4581 |
| 12.3 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 6 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA | m. Katowice | 4581 |
| 12.4 | KLINIKA CHIRURGII ENDOSKOPOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Żory | 4581 |
| 12.5 | SP SZPITAL KLINICZNY NR 7 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA | m. Katowice | 4581 |
| 12.6 | SZPITAL ZAKONU BONIFRATRÓW W KATOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Katowice | 4581 |
| 12.7 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ \SILESIA-MED\S.A. | pszczyński | 4581 |
| 13.1 | WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. WŁ. BUSZKOWSKIEGO | m. Kielce | 4581 |
| 13.2 | \UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ\SPÓŁKA AKCYJNA | buski | 4581 |
| 14.1 | WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO W OLSZTYNIE | m. Olsztyn | 4581 |
| 15.1 | ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY IM. WIKTORA DEGI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM.KAROLA MARCINKOWSKIEGO | m.Poznań | 4581 |
| 15.2 | SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU | m.Poznań | 4581 |
| 16.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF.TADEUSZA SOKOŁOWSKIEGO PUM | m. Szczecin | 4581 |
| 1.- | POLSKIE CENTRUM ZDROWIA ŚRODA ŚLĄSKA SP. Z O.O. | średzki | 4581 |
| 7.- | MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI STOCER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | piaseczyński | 4581 |
| 7.- | SZPITAL KLINICZNY DZIECIĄTKA JEZUS | m. st. Warszawa | 4581 |
| 9.- | VISUM CLINIC SPÓŁKA Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | m. Rzeszów | 4581 |
| 9.- | NZOZ ORTOPEDA | m. Rzeszów | 4581 |
| 11.- | UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE | m. Gdańsk | 4581 |
| 11.- | SZPITAL IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | m. Gdańsk | 4581 |
| 12.- | \BIEL-MED\SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Bielsko-Biała | 4581 |
| 12.- | SZPITAL ŚWIĘTEGO ŁUKASZA BGL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | m. Bielsko-Biała | 4581 |

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 12.- | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W JASTRZĘBIU ZDROJU | m. Jastrzębie-Zdrój | 4581 |
| 12.- | TOMASZ BULA | m. Katowice | 4581 |
| 12.- | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU | m. Sosnowiec | 4581 |
| 12.- | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ /MEDYCZNE CENTRUM LECZENIA DZIECKA I RODZINY SPÓŁKA CYWILNA TOMASZ KOSZUTSKI RYSZARD TOMASZEWSKI/ | m. Sosnowiec | 4581 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 178: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 1 | 40 | 2.41 | 3.37 | 1.35 | - |
| 5.1 | 1 | 34 | 1.44 | 2.31 | 0.19 | - |
| 5.2 | 1 | 34 | 0.46 | 0.6 | 0.06 | - |
| 6.1 | 1 | 18 | 1.19 | 1.45 | 0.06 | - |
| 7.1 | 1 | 30 | 1.63 | 1.88 | 0.12 | - |
| 7.2 | 1 | 40 | 0.93 | 1.13 | 0.06 | - |
| 7.3 | 1 | 10 | 0.12 | 0.15 | - | - |
| 9.1 | 1 | 33 | 1.65 | 2.05 | 0.01 | - |
| 10.1 | 1 | 25 | 1.42 | 1.69 | 0.04 | - |
| 12.1 | 1 | 22 | 0.94 | 1.22 | 0.02 | - |
| 12.2 | 1 | 23 | 0.62 | 0.78 | 0.07 | - |
| 12.3 | 1 | 12 | 0.57 | 0.72 | 0.12 | - |
| 12.4 | 0 | 5 | 0.22 | 0.22 | 0 | - |
| 12.5 | 1 | 6 | 0.07 | 0.08 | - | - |
| 12.6 | 1 | 7 | 0.05 | 0.05 | 0 | - |
| 12.7 | 0 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | - |
| 13.1 | 1 | 13 | 0.89 | 1.09 | 0.14 | - |
| 13.2 | 1 | 10 | 0.39 | 0.44 | 0 | - |
| 14.1 | 1 | 18 | 0.77 | 0.9 | 0.01 | - |
| 15.1 | 1 | 36 | 1.01 | 1.67 | 0.23 | - |
| 15.2 | 1 | 12 | 0.19 | 0.24 | 0 | - |
| 16.1 | 1 | 23 | 0.75 | 1 | 0.07 | - |
| 1.- | - | 2 | - | - | - | - |

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.- | - | 10 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 32 | - | - | - | - |
| 9.- | - | 10 | - | - | - | - |
| 9.- | - | 12 | - | - | - | - |
| 11.- | - | 4 | - | - | - | - |
| 11.- | - | 18 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 5 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 6 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 12 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 179: **Inne oddziały, na których realizowany był zakres jednoimienny do opisywanego typu oddziału (2014)**

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| WARSZAWSKI SZPITAL DLA DZIECI SP ZOZ | m. st. Warszawa | 4501 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CAROLINA MEDICAL CENTER | m. st. Warszawa | 4501 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LECZNICA DZIECI I DOROSŁYCH -SZPITAL IM. I. MOŚCICKIEGO, H.KAWALSKI I M.MOŚ SPÓŁKA JAWNA | m. Chorzów | 4501 |
| LECZNICA CHIRURGICZNO-ORTOPEDYCZNA ESKULAP WITOLD KOŁTUN, DANUTA ORŁOWSKA-KOŁTUN - LEKARZE SPÓŁKA PARTNERSKA | m. Olsztyn | 4671 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Analiza świadczeń w oparciu o Jednorodne Grupy Pacjentów wykazała, że w 16 (73%) z analizowanych 22 oddziałów świadczenia zabiegowe stanowiły więcej niż 75% rozliczanych świadczeń (wskaźnik operatywy przyjął wartość wyższą niż 75%).

Zaobserwowano 1 oddział, w których kompleksowe i duże zabiegi stanowiły istotną (tj. 85 %) część realizowanych świadczeń zabiegowych. Żaden z analizowanych oddziałów nie został zakwalifikowany jako oddział o charakterze niezabiegowym, czyli taki, na którym realizowano w większości świadczenia o cha-

rakterze zachowawczym (stanowiły one więcej niż 50% udzielonych świadczeń).

6 oddziałów charakteryzowało się wskaźnikiem operatywy niższym niż 75%, z czego 6 plasowało się na poziomie 50%-75%.

Pośród wszystkich szpitali realizujących procedury zabiegowe, w których znajdował się oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, 6 realizowało mniej niż 60 zabiegów kompleksowych.

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były urazy, zatrucia. Drugą najczęstszą przyczyną były choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, które były dominującym rozpoznaniem w przypadku 10 świadczeniodawców.

W 2014 roku w województwie świętokrzyskim najczęstszą przyczyną hospitalizacji na analizowanych oddziałach były choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej. Statystyki dla szpitali zostały przedstawione w tabelach, w wierszach o ID Szpitala: 13.1, 13.2.

Tabela 180: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | W tym kompleksowe | W tym duże | W tym średnie | W tym małe | W tym diagnostyczne | % specjalistycznych w świadczeniach zabiegowych[1] | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 13% | 3% | 97% | 53% | 16% | 38% | 45% | 1% | 0% | 14% | 47% | 0% |
| 5.1 | 11% | 1% | 99% | 66% | 11% | 46% | 41% | 2% | 0% | 10% | 34% | 0% |
| 5.2 | 10% | 0% | 100% | 63% | 19% | 27% | 51% | 3% | 0% | 18% | 37% | 0% |
| 6.1 | 15% | 9% | 91% | 84% | 16% | 56% | 28% | 0% | 0% | 15% | 16% | 0% |
| 7.1 | 11% | 3% | 97% | 83% | 4% | 43% | 51% | 2% | 0% | 4% | 17% | 0% |
| 7.2 | 8% | 0% | 100% | 71% | 45% | 28% | 24% | 3% | 0% | 44% | 29% | 0% |
| 7.3 | 26% | 1% | 99% | 94% | 88% | 8% | 2% | 1% | 0% | 92% | 6% | 0% |
| 9.1 | 12% | 1% | 99% | 92% | 13% | 45% | 41% | 1% | 0% | 12% | 8% | 0% |
| 10.1 | 20% | 1% | 99% | 75% | 11% | 34% | 55% | 0% | 0% | 9% | 25% | 0% |
| 12.1 | 21% | 0% | 100% | 89% | 2% | 33% | 65% | 1% | 0% | 2% | 11% | 0% |
| 12.2 | 10% | 2% | 98% | 90% | 17% | 40% | 28% | 14% | 0% | 18% | 10% | 1% |
| 12.3 | 16% | 0% | 100% | 69% | 43% | 31% | 26% | 0% | 0% | 41% | 31% | 0% |
| 12.4 | 3% | 0% | 100% | 100% | 0% | 4% | 96% | 0% | 0% | 1% | 0% | - |
| 12.5 | 10% | 1% | 99% | 91% | 28% | 35% | 37% | 0% | 0% | 28% | 9% | 0% |
| 12.6 | 2% | 0% | 100% | 94% | 51% | 2% | 47% | 0% | 0% | 51% | 6% | 0% |
| 12.7 | 11% | 0% | 100% | 100% | 41% | 30% | 30% | 0% | 0% | 41% | 0% | - |
| 13.1 | 12% | 2% | 98% | 77% | 1% | 33% | 49% | 16% | 0% | 1% | 23% | 0% |
| 13.2 | 17% | 2% | 98% | 100% | 45% | 16% | 37% | 2% | 0% | 45% | 0% | 0% |
| 14.1 | 15% | 2% | 98% | 82% | 19% | 37% | 45% | 0% | 0% | 18% | 18% | 0% |
| 15.1 | 9% | 9% | 91% | 60% | 52% | 27% | 16% | 5% | 0% | 51% | 40% | 0% |
| 15.2 | 15% | 2% | 98% | 97% | 26% | 37% | 37% | 1% | 0% | 25% | 3% | 0% |
| 16.1 | 10% | 0% | 100% | 81% | 20% | 31% | 50% | 0% | 0% | 19% | 19% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] w zakresie chirurgia ogólna lub chirurgia dziecięca


[2] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria

Tabela 181: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | 37% | 0% | 0% |
| 5.1 | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 12% | 0% | 53% | 0% | 0% |
| 5.2 | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68% | 0% | 0% | 0% | 14% | 0% | 12% | 0% | 0% |
| 6.1 | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 0% | 0% | 0% | 28% | 0% | 45% | 0% | 0% |
| 7.1 | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 75% | 0% | 0% |
| 7.2 | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52% | 0% | 0% | 0% | 22% | 0% | 21% | 0% | 0% |
| 7.3 | 0% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 56% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 7% | 0% | 0% |
| 9.1 | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26% | 0% | 0% | 0% | 11% | 0% | 57% | 0% | 0% |
| 10.1 | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 56% | 0% | 1% |
| 12.1 | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51% | 0% | 0% | 0% | 11% | 0% | 31% | 0% | 0% |
| 12.2 | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 12% | 1% | 49% | 0% | 0% |
| 12.3 | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 44% | 0% | 0% |
| 12.4 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% |
| 12.5 | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | 0% | 0% | 0% | 37% | 0% | 12% | 0% | 0% |
| 12.6 | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 84% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% |
| 12.7 | 0% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | 0% | 46% | 0% | 16% | 0% | 0% |
| 13.1 | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 21% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 71% | 0% | 0% |
| 13.2 | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 67% | 0% | 0% | 0% | 18% | 0% | 9% | 0% | 0% |
| 14.1 | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 56% | 0% | 0% |
| 15.1 | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0% | 4% | 0% | 0% |
| 15.2 | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 56% | 0% | 2% |
| 16.1 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 50% | 0% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 186: **Struktura JGP zabiegowych i zachowawczych wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 187: **Struktura JGP zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 188: **Liczba JGP kompleksowych zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W Polsce zaobserwowano 2 (tj. 9%) oddziały, gdzie przyjęto ponad 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Żaden z tych oddziałów nie przyjmował pacjentów w trybie planowym sporadycznie (każdy z tych oddziałów przyjął co najmniej 50 pacjentów.)

W żadnym z tych oddziałów nie przyjęto ponad 75% pacjentów w trybie nagłym.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku były 4 oddziały, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 182: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 64% | 35 | 70% | 21 | 69% | 31% | 16% | 0% |
| 5.1 | 32% | 42 | 39% | 35 | 70% | 30% | 10% | 0% |
| 5.2 | 54% | 52 | 60% | 21 | 94% | 6% | 16% | 0% |
| 6.1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 57% | 43% | 21% | 0% |
| 7.1 | 45% | 55 | 49% | 32 | 38% | 62% | 0% | 0% |
| 7.2 | 55% | 147 | 58% | 19 | 41% | 59% | 0% | 0% |
| 7.3 | 94% | 4 | 96% | 1 | 93% | 7% | 0% | 0% |
| 9.1 | 44% | 53 | 50% | 31 | 60% | 40% | 17% | 0% |
| 10.1 | 56% | 44 | 60% | 21 | 42% | 58% | 16% | 0% |
| 12.1 | 73% | 26 | 80% | 14 | 77% | 23% | 1% | 0% |
| 12.2 | 19% | 92 | 27% | 51 | 66% | 32% | 6% | 2% |
| 12.3 | 80% | 19 | 83% | 7 | 63% | 37% | 3% | 1% |
| 12.4 | 26% | 109 | 33% | 50 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 12.5 | 46% | 76 | 48% | 33 | 96% | 4% | 0% | 0% |
| 12.6 | 30% | 53 | 35% | 40 | 82% | 18% | 11% | 0% |
| 12.7 | 75% | 24 | 78% | 16 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 13.1 | 27% | 84 | 45% | 33 | 37% | 63% | 13% | 0% |
| 13.2 | 72% | 30 | 75% | 12 | 99% | 1% | 0% | 0% |
| 14.1 | 43% | 68 | 47% | 33 | 50% | 50% | 14% | 0% |
| 15.1 | 10% | 365 | 14% | 156 | 84% | 14% | 0% | 2% |
| 15.2 | 35% | 50 | 44% | 35 | 74% | 26% | 14% | 0% |
| 16.1 | 55% | 35 | 68% | 21 | 56% | 44% | 28% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 183: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 16% | 84% | 17% | 83% | 11% | 89% | 7 |
| 5.1 | 10% | 90% | 10% | 90% | 8% | 92% | 2 |
| 5.2 | 16% | 84% | 17% | 83% | 0% | 100% | 17 |
| 6.1 | 21% | 79% | 23% | 77% | 18% | 82% | 5 |
| 7.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 7.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 1% | 99% | -1 |
| 7.3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 9.1 | 17% | 83% | 17% | 83% | 16% | 84% | 1 |
| 10.1 | 16% | 84% | 16% | 84% | 16% | 84% | 0 |
| 12.1 | 1% | 99% | 2% | 98% | 0% | 100% | 2 |
| 12.2 | 6% | 94% | 4% | 96% | 17% | 83% | -13 |
| 12.3 | 3% | 97% | 3% | 97% | 2% | 98% | 1 |
| 12.4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 12.5 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 12.6 | 11% | 89% | 0% | 100% | 20% | 80% | -20 |
| 12.7 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 13.1 | 13% | 87% | 13% | 87% | 15% | 85% | -2 |
| 13.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 14.1 | 14% | 86% | 15% | 85% | 12% | 88% | 3 |
| 15.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 15.2 | 14% | 86% | 15% | 85% | 10% | 90% | 5 |
| 16.1 | 28% | 72% | 28% | 72% | 30% | 70% | -2 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 184: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 8% | - | - | - | - | - | - | 4% | - | - | - | - | - | 95% | - | - | 5% |
| 5.1 | 97% | - | - | - | - | - | - | 49% | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 43% |
| 5.2 | 100% | - | - | - | - | - | - | 66% | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 66% |
| 6.1 | 0% | - | - | - | - | - | - | 11% | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 10% |
| 7.1 | 86% | - | - | - | - | - | - | 22% | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 21% |
| 7.2 | 100% | - | - | - | - | - | - | 46% | - | - | - | - | - | 100% | - | - | 46% |
| 7.3 | 29% | - | - | 100% | - | - | - | 7% | - | - | - | - | - | - | - | - | 12% |
| 9.1 | 20% | - | - | - | - | - | - | 44% | - | - | - | - | - | 41% | - | 100% | 44% |
| 10.1 | 11% | - | - | 100% | - | - | - | 27% | - | - | - | - | - | 79% | - | - | 27% |
| 12.1 | 27% | - | - | 100% | - | - | - | 7% | - | - | - | - | - | 85% | - | - | 12% |
| 12.2 | 14% | - | - | - | - | - | - | 5% | - | - | - | - | - | 62% | - | - | 7% |
| 12.3 | 100% | - | - | 100% | - | - | - | 34% | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 31% |
| 12.4 | 0% | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | 80% | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 77% |
| 12.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 0% |
| 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 13.1 | 80% | - | - | - | - | - | - | 30% | 0% | - | - | - | - | 17% | - | - | 28% |
| 13.2 | 0% | - | - | - | - | - | - | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | 5% |
| 14.1 | 100% | - | - | - | - | - | - | 42% | - | - | - | - | - | 76% | - | - | 41% |
| 15.1 | 0% | - | - | - | - | - | - | 57% | - | - | - | - | - | 7% | - | - | 57% |
| 15.2 | - | - | - | - | - | - | - | 36% | - | - | - | - | - | - | - | - | 36% |
| 16.1 | - | - | - | - | - | - | - | 65% | - | - | - | - | - | 100% | - | - | 62% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 185: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 13% | 64% | 3 | 3 | 1 | 61% | 72% | 36% | 84.83 | 17% | 16% | 15% |
| 5.1 | 11% | 32% | 4 | 4 | 2 | 95% | 106% | 71% | 88 | 10% | 7% | 6% |
| 5.2 | 10% | 54% | 4 | 4 | 4 | 34% | 36% | 29% | 30.18 | 11% | 8% | 8% |
| 6.1 | 15% | 100% | 3 | 3 | 2 | 58% | 63% | 45% | 81.64 | 5% | 3% | 2% |
| 7.1 | 11% | 45% | 3 | 3 | 2 | 54% | 59% | 42% | 62.74 | 6% | 4% | 4% |
| 7.2 | 8% | 55% | 4 | 4 | 3 | 33% | 36% | 25% | 28.54 | 6% | 3% | 3% |
| 7.3 | 26% | 94% | 7 | 4 | 6 | 32% | 34% | 27% | 16.09 | 10% | 3% | 1% |
| 9.1 | 12% | 44% | 4 | 4 | 3 | 63% | 65% | 57% | 62.02 | 3% | 2% | 2% |
| 10.1 | 20% | 56% | 3 | 3 | 2 | 63% | 68% | 49% | 67.4 | 8% | 6% | 5% |
| 12.1 | 21% | 73% | 3 | 3 | 2 | 48% | 54% | 34% | 56.41 | 5% | 3% | 3% |
| 12.2 | 10% | 19% | 2 | 3 | 2 | 23% | 25% | 18% | 34.63 | 12% | 9% | 9% |
| 12.3 | 16% | 80% | 4 | 4 | 3 | 70% | 73% | 62% | 60.11 | 7% | 4% | 3% |
| 12.4 | 3% | 26% | 2 | 3 | 2 | 45% | 48% | 30% | 84.29 | 1% | 0% | 0% |
| 12.5 | 10% | 46% | 5 | 3 | 4 | 27% | 28% | 24% | 21.76 | 5% | 2% | 2% |
| 12.6 | 2% | 30% | 2 | 3 | 2 | 18% | 19% | 14% | 31.79 | 0% | 0% | 0% |
| 12.7 | 11% | 75% | 1 | 3 | 1 | 176% | 176% | - | 643.1 | 0% | 0% | 0% |
| 13.1 | 12% | 27% | 3 | 3 | 2 | 71% | 78% | 54% | 83.86 | 10% | 9% | 9% |
| 13.2 | 17% | 72% | 3 | 3 | 2 | 52% | 58% | 29% | 74.3 | 2% | 0% | 0% |
| 14.1 | 15% | 43% | 4 | 4 | 4 | 61% | 63% | 57% | 51.83 | 4% | 3% | 2% |
| 15.1 | 9% | 10% | 6 | 6 | 4 | 77% | 80% | 68% | 47.05 | 13% | 11% | 11% |
| 15.2 | 15% | 35% | 3 | 6 | 3 | 25% | 30% | 10% | 27.15 | 3% | 2% | 0% |
| 16.1 | 10% | 55% | 5 | 5 | 5 | 62% | 65% | 56% | 43.68 | 11% | 10% | 9% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL


Tabela 186: **Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 0% | 71% | 29% | 58% | 23% | 80% | 37% |
| 5.1 | 0% | 92% | 8% | 59% | 0% | 69% | 0% |
| 5.2 | 2% | 91% | 8% | 62% | 40% | 79% | 55% |
| 6.1 | 0% | 99% | 1% | 75% | 28% | 89% | 35% |
| 7.1 | 0% | 98% | 1% | 73% | 6% | 79% | 6% |
| 7.2 | 0% | 100% | 0% | 71% | 16% | 87% | 22% |
| 7.3 | 0% | 100% | 0% | 63% | 14% | 57% | 12% |
| 9.1 | 0% | 98% | 2% | 84% | 1% | 88% | 1% |

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 2% | 97% | 0% | 83% | 46% | 95% | 74% |
| 12.1 | 0% | 92% | 8% | 73% | 37% | 74% | 30% |
| 12.2 | 0% | 99% | 1% | 52% | 10% | 54% | 12% |
| 12.3 | 0% | 22% | 78% | 73% | 27% | 82% | 32% |
| 12.4 | 0% | 100% | 0% | 17% | 0% | 33% | 0% |
| 12.5 | 0% | 89% | 11% | 70% | 0% | 68% | 0% |
| 12.6 | 2% | 96% | 2% | 20% | 2% | 12% | 0% |
| 12.7 | 0% | 0% | 100% | 86% | 0% | 85% | 0% |
| 13.1 | 0% | 96% | 4% | 73% | 40% | 61% | 44% |
| 13.2 | 0% | 100% | 0% | 65% | 1% | 74% | 1% |
| 14.1 | 0% | 98% | 2% | 82% | 43% | 93% | 53% |
| 15.1 | 70% | 26% | 4% | 43% | 2% | 60% | 2% |
| 15.2 | 1% | 98% | 2% | 90% | 36% | 92% | 20% |
| 16.1 | 0% | 0% | 100% | 55% | 16% | 43% | 11% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 189: **Średnia liczba przyjęć pacjentów w trybie nagłym wg charakteru dnia i trybu przyjęcia (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 190: **Średnia długość pobytu (ALOS) oraz liczba pacjentów wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 191: **Czas oczekiwania a obłożenie wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 192: **Średnia długość pobytu (ALOS) a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 193: **Wizyty pohospitalizacyjne a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 194: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w pięciu z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (99.2%).

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w sześciu z analizowanych oddziałów.

Tabela 187: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 48% | 11 | 99% | 0% | 0% | 0% | 35.3% | 59.2% | 5.5% |
| 5.1 | 40% | 11 | 100% | 0% | 0% | 0% | 34% | 58.8% | 7.2% |
| 5.2 | 43% | 12 | 99% | 1% | 0% | 0% | 37.8% | 45.5% | 16.6% |
| 6.1 | 44% | 10 | 100% | 0% | 0% | 0% | 35.4% | 46.5% | 18.1% |
| 7.1 | 41% | 10 | 100% | 0% | 0% | 0% | 42.6% | 51.5% | 6% |
| 7.2 | 46% | 10 | 100% | 0% | 0% | 0% | 17.4% | 50.2% | 32.4% |
| 7.3 | 58% | 13 | 90% | 0% | 8% | 2% | 8.5% | 34.6% | 56.9% |
| 9.1 | 40% | 11 | 100% | 0% | 0% | 0% | 29.3% | 62.3% | 8.3% |
| 10.1 | 40% | 11 | 100% | 0% | 0% | 0% | 41% | 48% | 11.1% |
| 12.1 | 52% | 14 | 100% | 0% | 0% | 0% | 17.5% | 76.8% | 5.7% |
| 12.2 | 47% | 12 | 99% | 1% | 0% | 0% | 17.2% | 68.3% | 14.4% |
| 12.3 | 40% | 11 | 100% | 0% | 0% | 0% | 28.4% | 65.2% | 6.4% |
| 12.4 | 59% | 16 | 99% | 0% | 1% | 0% | 3.6% | 67% | 29.5% |
| 12.5 | 45% | 12 | 99% | 1% | 0% | 0% | 12% | 72.3% | 15.7% |
| 12.6 | 46% | 16 | 100% | 0% | 0% | 0% | 4% | 62% | 34% |
| 12.7 | 51% | 10 | 100% | 0% | 0% | 0% | 37.8% | 59.5% | 2.7% |
| 13.1 | 39% | 11 | 100% | 0% | 0% | 0% | 46.7% | 49.5% | 3.8% |

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.2 | 52% | 13 | 100% | 0% | 0% | 0% | 9.9% | 31.7% | 58.4% |
| 14.1 | 43% | 12 | 100% | 0% | 0% | 0% | 27.6% | 63.1% | 9.3% |
| 15.1 | 48% | 10 | 99% | 1% | 0% | 0% | 23.7% | 38.7% | 37.6% |
| 15.2 | 40% | 13 | 100% | 0% | 0% | 0% | 49% | 47.3% | 3.7% |
| 16.1 | 45% | 12 | 100% | 0% | 0% | 0% | 29.8% | 63.4% | 6.8% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

## 2.5.19 Oddział chorób metabolicznych

Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostało wykazanych 8 oddziałów analizowanej specjalności, z czego w przypadku 5 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 87 (tj. 0.23 na 100 tys. ludności), z czego 8% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 26 łóżek, a największy 27 łóżek (średnio 11 łóżek na oddział).

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 3.46 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 2.85 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.21. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 1.23 tys. Żaden ze świadczeniodawców nie zrealizował więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim nie występował ani jeden oddział chorób metabolicznych, a największa część pacjentów z tego województwa, lecząca się na danym oddziale, wyjeżdżała do województwa małopolskiego.

Tabela 188: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 6.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE | m. Kraków | 4008 |
| 11.1 | UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ | m. Gdynia | 4008 |
| 15.1 | SZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | m.Poznań | 4008 |
| 1.- | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4008 |
| 7.- | CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W WARSZAWIE | m. st. Warszawa | 4008 |

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 9.- | SANUS SZPITAL SPECJALISTYCZNY SP. Z O.O. | stalowowolski | 4008 |
| 12.- | NUTRICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Sosnowiec | 4008 |
| 16.- | OŚRODEK REHABILITACYJNO - REKREACYJNY /MAGNOLIA/ SPÓŁKA CYWILNA ELŻBIETA URSZULA SZYMAŃSKA I JOLANTA BARWICKA | kołobrzeski | 4008 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 189: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**


| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 1 | 27 | 1.1 | 1.47 | 0.2 | - |
| 11.1 | 1 | 27 | 1.03 | 1.23 | 0.02 | - |
| 15.1 | 1 | 26 | 0.72 | 0.76 | 0 | - |
| 1.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 9.- | - | 5 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 16.- | - | 0 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

We wszystkich oddziałach odnotowano niższy niż 50 % udział świadczeń specjalistycznych (takich, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria).

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej. Drugą najczęstszą przyczyną były choroby układu trawiennego, które były dominującym rozpoznaniem w przypadku 1 świadczeniodawcy.

Wykres 195: **Migracje pacjentów do analizowanego oddziału z województwa świętokrzyskiego (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Tabela 190: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 19% | 14% | 86% | 0% | 100% | 2% |
| 11.1 | 17% | 0% | 100% | 1% | 99% | 0% |
| 15.1 | 16% | 2% | 98% | 1% | 99% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria.

Tabela 191: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 0% | 3% | 0% | 89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 1% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11.1 | 2% | 22% | 2% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 1% | 41% | 0% | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| 15.1 | 0% | 3% | 4% | 24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57% | 2% | 2% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

W żadnym z tych oddziałów nie przyjęto ponad 75% pacjentów w trybie nagłym.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku były 2 oddziały, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 192: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 56% | 31 | 75% | 20 | 56% | 44% | 30% | 0% |
| 11.1 | 50% | 34 | 68% | 21 | 76% | 23% | 8% | 0% |
| 15.1 | 45% | 65 | 50% | 32 | 81% | 18% | 2% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 193: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 30% | 70% | 25% | 75% | 51% | 49% | -26 |
| 11.1 | 8% | 92% | 8% | 92% | 6% | 94% | 1 |
| 15.1 | 2% | 98% | 2% | 98% | 0% | 100% | 2 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 194: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 0% | - | - | 73% | 33% | 80% | 14% | 0% | 67% | 41% | 100% | 100% | - | - | 100% | 64% | 54% |
| 11.1 | 67% | - | - | 96% | 71% | 36% | 59% | 15% | 57% | 66% | 89% | - | - | - | 0% | 16% | 47% |
| 15.1 | 67% | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | 83% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 100% | 97% | 99% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 195: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 19% | 56% | 6 | 6 | 6 | 91% | 95% | 80% | 54.07 | 15% | 9% | 6% |
| 11.1 | 17% | 50% | 6 | 6 | 4 | 71% | 77% | 59% | 45.74 | 10% | 6% | 5% |
| 15.1 | 16% | 45% | 7 | 8 | 7 | 60% | 63% | 54% | 29.6 | 7% | 3% | 2% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 196: Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 0% | 0% | 100% | 52% | 8% |
| 11.1 | 1% | 91% | 8% | 45% | 1% |
| 15.1 | 0% | 0% | 100% | 37% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 196: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Znaczny udział pacjentów w wieku 80+ (ponad 15%) odnotowano w jednym oddziale, udział ten wyniósł 16.6%.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w jednym z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (57.3%), udział ten wyniósł 54.5%.

W żadnym z analizowanych oddziałów nie odnotowano znacznego (powyżej 20%) udziału pacjentów spoza województwa. Najwyższy udział wyniósł 11.5%.

Tabela 197: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 55% | 50 | 29% | 8% | 60% | 26% | 9% | 5% | 54.9% | 33.6% | 11.5% |
| 11.1 | 56% | 65 | 58% | 17% | 57% | 22% | 13% | 8% | 73.2% | 24.6% | 2.2% |
| 15.1 | 54% | 57 | 31% | 7% | 55% | 28% | 11% | 6% | 58.1% | 35% | 6.9% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

## 2.5.20 Oddział chorób wewnętrznych

W analizowanych rejestrach w 2014 roku zostało wykazanych 19 oddziałów omawianej specjalności w województwie świętokrzyskim, z czego w przypadku 18 sprawozdano świadczenia do NFZ.

Jeśliby traktować wspólnie miasta na prawach powiatu z powiatami, które mają swoje siedziby w tych miastach, to w 2014 roku w województwie świętokrzyskim w każdym powiecie funkcjonował oddział omawianego typu.

Liczba łóżek na omawianych oddziałach w województwie świętokrzyskim wyniosła około 1000, czyli 76 na 100 tys. ludności. Z tych łóżek 5% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ na analizowanym typie oddziału. Oddziały różnią się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 30, a największy 89, przeciętna liczba w województwie wynosiła 53 (uwzględniając wyłącznie oddziały w przypadku których sprawozdano świadczenia do NFZ).

Na omawianych oddziałach w 2014 roku do NFZ sprawozdano około 37.4 tys.hospitalizacji. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła około 2.1 tys., a 11 świadczeniodawców zrealizowało powyżej 2 tys. hospitalizacji. Hospitalizacje dotyczyły około 31.2 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.2.[18]

[18] Przedstawione opracowanie opiera się na analizie oddziałów definiowanych przez VIII część kodu resortowego. Autorzy są świadomi konsekwencji wybranego podejścia a szczegółowa analiza opieki nad pacjentem w poszczególnych grupach chorób, zostanie przedstawiona w mapach potrzeb zdrowotnych, dedykowanym tym grupom.

Tabela 198: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | ostrowiecki | 4000 |
| 2 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE | włoszczowski | 4000 |
| 3 | POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | starachowicki | 4000 |
| 4 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH | m. Kielce | 4000 |
| 5 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE | pińczowski | 4000 |
| 6 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKARŻYSKU KAMIENNEJ SZPITAL POWIATOWY IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | skarżyski | 4000 |
| 7 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE | staszowski | 4000 |
| 8 | SZPITAL KIELECKI ŚW. ALEKSANDRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Kielce | 4000 |
| 9 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ | kazimierski | 4000 |
| 10 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŃSKICH | konecki | 4000 |
| 11 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ - BUSKO-ZDRÓJ | buski | 4000 |
| 12 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W KIELCACH | m. Kielce | 4000 |
| 13 | ARTMEDIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | jędrzejowski | 4000 |
| 14 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.ŚW.RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE | kielecki | 4000 |
| 15 | SZPITAL POWIATOWY W CHMIELNIKU | kielecki | 4000 |
| 16 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO W SANDOMIERZU | sandomierski | 4000 |
| 17 | \TWOJE ZDROWIE\- LEKARZE SPECJALIŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | opatowski | 4000 |
| 18 | TOP MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | opatowski | 4000 |
| - | ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZARZĄDU SŁUŻBY ZDROWIA MSWIA W KIELCACH | m. Kielce | 4000 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 199: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 73 | 2.63 | 3.13 | 0.07 | - |
| 2 | 1 | 88 | 2.49 | 3.12 | 0.03 | - |
| 3 | 1 | 70 | 2.51 | 3.09 | 0.06 | - |
| 4 | 1 | 89 | 2.71 | 3.04 | 0.08 | - |
| 5 | 1 | 59 | 1.97 | 2.5 | 0.05 | - |

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 50 | 1.87 | 2.34 | 0.04 | - |
| 7 | 1 | 56 | 1.87 | 2.24 | 0.03 | - |
| 8 | 1 | 43 | 1.96 | 2.2 | 0.03 | - |
| 9 | 1 | 57 | 1.67 | 2.17 | 0.06 | - |
| 10 | 1 | 51 | 1.71 | 2.07 | 0.02 | - |
| 11 | 1 | 45 | 1.75 | 2.07 | 0.07 | - |
| 12 | 1 | 34 | 1.6 | 1.74 | 0.02 | - |
| 13 | 1 | 40 | 1.34 | 1.65 | 0.03 | - |
| 14 | 1 | 36 | 1.42 | 1.63 | 0.02 | - |
| 15 | 1 | 30 | 1.1 | 1.36 | 0.03 | - |
| 16 | 1 | 36 | 1.14 | 1.32 | 0.04 | - |
| 17 | 1 | 0 | 0.9 | 1.02 | 0.03 | - |
| 18 | 1 | 50 | 0.62 | 0.69 | 0.02 | - |
| - | - | 50 | - | - | - | - |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 200: **Inne oddziały, na których realizowany był zakres jednoimienny do opisywanego typu oddziału (2014)**

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH | m. Kielce | 4030 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH | m. Kielce | 4070 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH | m. Kielce | 4240 |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 197: **Liczba świadczeniodawców w powiecie z oddziałem chorób wewnętrznych na 100 tys. ludności wg powiatów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 198: **Liczba świadczeniodawców w aglomeracji z oddziałem chorób wewnętrznych na 100 tys. ludności wg aglomeracji (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 199: **Liczba łózek na oddziałach chorób wewnętrznych wg aglomeracji (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 200: **Liczba świadczeniodawców w aglomeracji z oddziałem chorób wewnętrznych sprawozdających świadczenie do NFZ na 100 tys. ludności wraz z udziałem typów realizowanych umów z NFZ dla wszystkich oddziałów funkcjonujących w województwie wg aglomeracji (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji na omawianym typie oddziału w województwie były choroby układu krążenia. Drugą najczęstszą przyczyną hospitalizacji były choroby układu oddechowego.

Tabela 201: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11% | 2% | 98% | 11% | 89% | 0% |
| 2 | 7% | 0% | 100% | 1% | 99% | 0% |
| 3 | 11% | 0% | 100% | 2% | 98% | 0% |
| 4 | 11% | 1% | 99% | 1% | 99% | 0% |
| 5 | 7% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 6 | 9% | 0% | 100% | 2% | 98% | 0% |
| 7 | 11% | 0% | 100% | 0% | 100% | 1% |
| 8 | 13% | 0% | 100% | 1% | 99% | 0% |
| 9 | 8% | 3% | 97% | 0% | 100% | 0% |
| 10 | 12% | 0% | 100% | 1% | 99% | 0% |
| 11 | 9% | 1% | 99% | 1% | 99% | 0% |
| 12 | 15% | 0% | 100% | 4% | 96% | 0% |
| 13 | 8% | 1% | 99% | 0% | 100% | 0% |
| 14 | 10% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 15 | 10% | 3% | 97% | 0% | 100% | 0% |
| 16 | 10% | 2% | 98% | 0% | 100% | 0% |
| 17 | 9% | 2% | 98% | 1% | 99% | 0% |
| 18 | 7% | 2% | 98% | 0% | 100% | 2% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria.

Tabela 202: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2% | 8% | 4% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26% | 7% | 23% | 2% | 1% | 8% | 0% | 0% | 0% | 3% | 5% | 0% | 0% |
| 2 | 0% | 3% | 2% | 8% | 0% | 1% | 0% | 0% | 54% | 14% | 9% | 1% | 3% | 4% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 1% | 11% | 2% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29% | 11% | 17% | 1% | 1% | 16% | 0% | 0% | 1% | 1% | 3% | 0% | 0% |
| 4 | 2% | 5% | 9% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 9% | 12% | 1% | 2% | 6% | 0% | 0% | 2% | 2% | 6% | 0% | 0% |
| 5 | 1% | 1% | 2% | 4% | 0% | 1% | 0% | 0% | 64% | 14% | 7% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 6 | 1% | 5% | 3% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49% | 9% | 5% | 1% | 5% | 6% | 0% | 0% | 0% | 3% | 2% | 0% | 0% |
| 7 | 2% | 7% | 2% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57% | 9% | 10% | 0% | 1% | 2% | 0% | 0% | 1% | 2% | 1% | 0% | 0% |
| 8 | 1% | 6% | 4% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26% | 32% | 9% | 0% | 2% | 4% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 0% | 0% |
| 9 | 0% | 2% | 0% | 6% | 0% | 1% | 0% | 0% | 69% | 9% | 3% | 0% | 3% | 2% | 0% | 0% | 0% | 3% | 1% | 0% | 0% |
| 10 | 1% | 10% | 2% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21% | 23% | 3% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 3% | 2% | 0% | 0% |
| 11 | 1% | 3% | 2% | 5% | 0% | 1% | 0% | 0% | 72% | 4% | 2% | 0% | 1% | 5% | 0% | 0% | 0% | 3% | 1% | 0% | 0% |
| 12 | 1% | 4% | 2% | 15% | 0% | 26% | 0% | 0% | 29% | 7% | 11% | 1% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% |
| 13 | 1% | 3% | 0% | 12% | 0% | 1% | 0% | 0% | 65% | 8% | 4% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 14 | 2% | 4% | 1% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | 10% | 8% | 1% | 1% | 11% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 0% | 0% |
| 15 | 2% | 1% | 2% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57% | 15% | 5% | 0% | 1% | 5% | 0% | 0% | 0% | 4% | 3% | 0% | 0% |
| 16 | 3% | 6% | 8% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39% | 17% | 4% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 3% | 2% | 0% | 0% |
| 17 | 2% | 2% | 1% | 3% | 0% | 4% | 0% | 0% | 53% | 21% | 6% | 0% | 4% | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 0% | 0% |
| 18 | 3% | 1% | 0% | 4% | 0% | 6% | 0% | 0% | 51% | 20% | 9% | 0% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

W województwie świętokrzyskim zaobserwowano 3 (16.7%) oddziały, gdzie 90% oczekujących pacjentów przyjęto w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Żaden z tych oddziałów nie przyjmował okazjonalnie pacjentów w trybie planowym (każdy z tych oddziałów przyjął co najmniej 98 pacjentów).

Nie odnotowano żadnych oddziałów, gdzie przyjęto by 10% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich.

W województwie świętokrzyskim zaobserwowano 15 (83.3%) oddziałów, w których ponad 75% pacjentów przyjęto w trybie nagłym. Oddziały te przyjęły w trybie nagłym od 0.5 tys. do 2.3 tys. pacjentów.

Liczba przyjęć w trybie nagłym do szpitala w związku z przekazaniem pacjenta/ki przez zespół ratownictwa medycznego (dalej: ZRM) jest stabilna w czasie i wynosi 21.6 przypadków dziennie w dni wolne od pracy oraz 22.1 przypadków dziennie w dni robocze. Liczba przyjęć w trybie nagłym innym niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze (średnio 75.8) jest ponad 1.9 razy wyższa niż w dni wolne (średnio 39.9).

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mającą na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, że ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z tą grupą JGP. W 2014 roku liczba oddziałów, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej, stanowiła 9 (50%).

Największy odsetek takich hospitalizacji zaobserwowano na oddziałach w następujących szpitalach:

1. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu (93%)
2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie (84%)
3. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach (80%)

Najważniejszą grupą oddziałów pod względem statystki opisującej długość kolejki względem średniego obłożenia, stanowią oddziały o wyższej niż w województwie kolejce pacjentów i niższym wykorzystaniu łóżek (7 oddziałów). Istnieje podejrzenie, że niska wartość obłożeń na tych oddziałach wynika z ograniczeń pozaoddziałowych (np. ograniczenia finansowe, sprzętowe, dostępny zasób kadrowy). Świadczy o tym realatywnie długa kolejka (zainteresowanie pacjentów danym świadczeniodawcą).

Porównanie ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni ze średnim czasem pobytu wskazuje, że 7 oddziałów miało względnie niski udział ponownych hospitalziacji (tj. mniejszy niż w województwie) oraz względnie niski średni czas pobytu. 5 oddziałów mimo względnie niskiego średniego czasu pobytu cechowało się względnie wysokim współczynnikiem ponownych hospitalzacji pacjentów. Równocześnie 2 oddziały cechowały się wyższymi wartościami analizowanych zmiennych niż wartości w województwie (długie pobyty z jednocześnie wysokim współczynnikiem ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni). Wnioskowanie o przyczynach tego stanu rzeczy wymaga pogłębionej analizy z wykorzystaniem informacji o stanie i strukturze wiekowej pacjentów.

W województwie świętokrzyskim zaobserowowano 3 (17%) oddziały charakteryzujące się względnie wysokim (wyższym niż w województwie) odsetkiem hospitalizacji, po których nastąpiła wizyta w poradni i jednocześnie względnie niskim odsetkiem ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni. Jednocześnie w przypadku 3 (17%) oddziałów zaobserowowano niższy odsetek hospitalizacji zakończonych wizytą w poradni oraz wyższy niż w województwie współczynnik powtórnych hospitalzacji. Zaobserwowawno również odsetek oddziałów (22%) dla których analizowane statystyki przyjęły wartości wyższe niż wartość dla województwa. Analiza przyczyn tego stanu rzeczy (tj. ponownych hospitalizacji, mimo opieki pohospitalizacyjnej) wymaga uwzględnienia innych czynników (np. stan pacjenta, charakter przeprowadzonych zabiegów).

Tabela 203: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32% | 34 | 74% | 7 | 26% | 74% | 0% | 0% |
| 2 | 69% | 4 | 98% | 1 | 20% | 80% | 4% | 0% |
| 3 | 69% | 5 | 100% | 1 | 19% | 81% | 0% | 0% |
| 4 | 95% | 1 | 100% | 0 | 4% | 96% | 30% | 0% |
| 5 | 89% | 2 | 100% | 0 | 0% | 100% | 34% | 0% |
| 6 | 60% | 8 | 92% | 1 | 19% | 81% | 71% | 0% |
| 7 | 46% | 13 | 94% | 4 | 6% | 94% | 22% | 0% |
| 8 | 27% | 41 | 64% | 16 | 25% | 75% | 42% | 0% |
| 9 | 97% | 0 | 100% | 0 | 44% | 56% | 88% | 0% |
| 10 | 34% | 11 | 91% | 5 | 13% | 87% | 33% | 0% |
| 11 | 89% | 1 | 100% | 0 | 18% | 82% | 40% | 0% |
| 12 | 12% | 55 | 46% | 35 | 32% | 68% | 13% | 0% |
| 13 | 97% | 0 | 100% | 0 | 6% | 94% | 3% | 0% |
| 14 | 68% | 5 | 99% | 0 | 5% | 95% | 26% | 0% |
| 15 | 68% | 4 | 91% | 1 | 2% | 98% | 0% | 0% |
| 16 | 30% | 8 | 100% | 5 | 5% | 95% | 1% | 0% |
| 17 | 26% | 17 | 90% | 7 | 9% | 91% | 43% | 0% |
| 18 | 36% | 13 | 98% | 6 | 6% | 94% | 41% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 204: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 2 | 4% | 96% | 4% | 96% | 6% | 94% | -3 |
| 3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 4 | 30% | 70% | 28% | 72% | 39% | 61% | -11 |
| 5 | 34% | 66% | 31% | 69% | 44% | 56% | -14 |
| 6 | 71% | 29% | 68% | 32% | 80% | 20% | -12 |
| 7 | 22% | 78% | 19% | 81% | 31% | 69% | -12 |
| 8 | 42% | 58% | 35% | 65% | 66% | 34% | -31 |
| 9 | 88% | 12% | 86% | 14% | 92% | 8% | -5 |
| 10 | 33% | 67% | 28% | 72% | 55% | 45% | -27 |

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 40% | 60% | 36% | 64% | 54% | 46% | -17 |
| 12 | 13% | 87% | 11% | 89% | 29% | 71% | -18 |
| 13 | 3% | 97% | 4% | 96% | 2% | 98% | 1 |
| 14 | 26% | 74% | 24% | 76% | 36% | 64% | -12 |
| 15 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 16 | 1% | 99% | 1% | 99% | 2% | 98% | 0 |
| 17 | 43% | 57% | 36% | 64% | 67% | 33% | -31 |
| 18 | 41% | 59% | 32% | 68% | 70% | 30% | -37 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 205: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32% | - | 100% | 35% | 27% | 76% | 100% | 46% | 61% | 17% | 83% | - | - | - | 100% | 15% | 49% |
| 2 | 60% | - | 100% | 70% | 30% | 93% | 70% | 19% | 41% | 26% | 93% | - | - | - | 0% | 55% | 44% |
| 3 | 32% | - | 0% | 0% | 2% | 2% | 0% | 36% | 26% | 51% | 61% | - | - | - | 0% | 1% | 17% |
| 4 | 95% | - | 100% | 94% | 91% | 99% | 100% | 96% | 42% | 96% | 95% | - | - | - | 100% | 15% | 80% |
| 5 | 0% | - | 0% | 99% | 80% | 100% | 89% | 50% | 0% | 94% | 84% | - | - | - | 100% | 88% | 84% |
| 6 | 33% | - | - | 4% | 62% | 70% | 65% | 9% | 100% | 92% | 27% | - | - | - | 100% | 49% | 53% |
| 7 | 54% | - | 100% | 85% | 21% | 35% | 100% | 35% | 64% | 22% | 100% | - | - | - | 100% | 88% | 47% |
| 8 | 49% | - | 100% | 0% | 26% | 18% | 37% | 29% | 21% | 49% | 46% | - | - | - | 0% | 43% | 22% |
| 9 | 32% | - | 100% | 57% | 73% | 100% | 53% | 17% | 8% | 98% | 60% | - | - | - | 0% | 8% | 70% |
| 10 | 81% | - | 100% | 94% | 97% | 96% | 100% | 31% | 87% | 31% | 90% | - | - | - | 100% | 44% | 70% |
| 11 | 23% | - | 100% | 55% | 18% | 96% | 100% | 43% | 0% | 35% | 63% | - | - | - | 100% | 55% | 28% |
| 12 | 6% | - | 100% | 10% | 79% | 87% | 79% | 28% | 33% | 79% | 89% | - | - | - | 100% | 67% | 56% |
| 13 | 10% | - | 0% | 13% | 1% | 40% | 97% | 0% | 0% | 21% | 50% | - | - | - | 0% | 46% | 13% |
| 14 | 14% | - | - | 76% | 2% | 80% | 41% | 70% | 0% | 12% | 83% | - | - | - | 0% | 20% | 29% |
| 15 | 4% | - | 0% | 71% | 21% | 67% | 88% | 50% | 80% | 30% | 83% | - | - | - | 0% | 1% | 35% |
| 16 | - | - | 100% | 93% | 98% | 100% | 100% | 50% | 100% | 99% | 83% | - | - | - | 100% | 70% | 93% |
| 17 | 52% | - | 100% | 38% | 81% | 96% | 100% | 50% | 0% | 69% | 94% | - | - | - | 0% | 17% | 66% |
| 18 | 92% | - | - | 68% | 56% | 100% | 86% | 0% | 0% | 48% | 17% | - | - | - | 100% | 95% | 68% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 206: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11% | 32% | 6 | 6 | 5 | 68% | 72% | 61% | 42.72 | 12% | 10% | 6% |
| 2 | 7% | 69% | 6 | 6 | 5 | 60% | 63% | 53% | 35.38 | 11% | 8% | 7% |
| 3 | 11% | 69% | 5 | 5 | 4 | 60% | 63% | 53% | 44.09 | 13% | 10% | 5% |
| 4 | 11% | 95% | 9 | 9 | 8 | 87% | 89% | 82% | 34.67 | 14% | 9% | 5% |
| 5 | 7% | 89% | 7 | 7 | 6 | 87% | 89% | 82% | 42.46 | 11% | 7% | 5% |
| 6 | 9% | 60% | 6 | 6 | 6 | 81% | 83% | 75% | 46.87 | 12% | 7% | 5% |
| 7 | 11% | 46% | 8 | 8 | 6 | 83% | 86% | 74% | 39.73 | 11% | 8% | 4% |
| 8 | 13% | 27% | 5 | 5 | 4 | 70% | 72% | 68% | 51.37 | 14% | 4% | 3% |
| 9 | 8% | 97% | 6 | 6 | 6 | 63% | 65% | 58% | 38.44 | 11% | 6% | 6% |
| 10 | 12% | 34% | 8 | 8 | 7 | 91% | 94% | 83% | 40.76 | 13% | 11% | 6% |
| 11 | 9% | 89% | 6 | 6 | 5 | 67% | 70% | 60% | 42.88 | 11% | 7% | 3% |
| 12 | 15% | 12% | 5 | 5 | 4 | 64% | 68% | 56% | 49.34 | 8% | 2% | 2% |
| 13 | 8% | 97% | 6 | 5 | 5 | 60% | 62% | 55% | 39.07 | 13% | 7% | 7% |
| 14 | 10% | 68% | 6 | 6 | 6 | 78% | 80% | 72% | 45.36 | 11% | 6% | 3% |
| 15 | 10% | 68% | 5 | 5 | 5 | 66% | 70% | 57% | 45.2 | 10% | 6% | 4% |
| 16 | 10% | 30% | 9 | 8 | 8 | 86% | 88% | 80% | 36.56 | 11% | 9% | 5% |
| 17 | 9% | 26% | 7 | 7 | 6 | 54% | 55% | 50% | 28.55 | 9% | 6% | 5% |
| 18 | 7% | 36% | 7 | 7 | 7 | 64% | 65% | 60% | 32.85 | 11% | 6% | 5% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL


Tabela 207: Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2% | 48% | 50% | 27% | 0% |
| 2 | 3% | 88% | 8% | 22% | 0% |
| 3 | 3% | 50% | 47% | 29% | 0% |
| 4 | 3% | 1% | 97% | 29% | 1% |
| 5 | 6% | 88% | 6% | 22% | 0% |
| 6 | 5% | 79% | 15% | 26% | 1% |
| 7 | 9% | 78% | 13% | 23% | 1% |
| 8 | 3% | 84% | 13% | 34% | 1% |
| 9 | 4% | 91% | 5% | 24% | 0% |
| 10 | 2% | 75% | 23% | 23% | 2% |
| 11 | 4% | 87% | 9% | 27% | 1% |
| 12 | 1% | 95% | 4% | 41% | 7% |
| 13 | 5% | 84% | 11% | 23% | 0% |

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2% | 90% | 8% | 26% | 1% |
| 15 | 5% | 87% | 9% | 24% | 0% |
| 16 | 2% | 86% | 12% | 24% | 1% |
| 17 | 6% | 82% | 12% | 27% | 3% |
| 18 | 6% | 84% | 10% | 26% | 5% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 201: **Średnia liczba przyjęć pacjentów w trybie nagłym wg charakteru dnia i trybu przyjęcia (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 202: **Średnia długość pobytu (ALOS) oraz liczba pacjentów wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 203: **Czas oczekiwania a obłożenie wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 204: **Średnia długość pobytu (ALOS) a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 205: **Wizyty pohospitalizacyjne a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 206: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Znaczny udział pacjentów w wieku 80+ (ponad 15%) odnotowano w 18 oddziałach.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w dziewięciu z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia wojewódzka (40.9%).

W żadnym z analizowanych oddziałów nie odnotowano znacznego (powyżej 20%) udziału pacjentów spoza województwa. Najwyższy udział wyniósł 13.4%.

Największe migracje pacjentów na omawiany oddział za świadczeniami, które były dostępne w powiecie zamieszkania pacjenta zaobserwowano w powiecie kieleckim (59%), w powiecie sandomierskim (33%), w jędrzejowskim (31%) oraz w opatowskim (27%). Pacjenci spoza powiatu stanowili najwyższy odsetek w powiecie kieleckim (38%), w Kielcach (36%), w włoszczowskim (22%) oraz w staszowskim (19%).


Tabela 208: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56% | 68 | 62% | 27% | 42% | 31% | 15% | 11% | 85% | 13.1% | 1.9% |
| 2 | 54% | 70 | 68% | 31% | 39% | 40% | 14% | 8% | 77.7% | 9% | 13.4% |
| 3 | 52% | 68 | 63% | 31% | 43% | 33% | 15% | 9% | 86.1% | 11.5% | 2.5% |
| 4 | 55% | 67 | 61% | 28% | 46% | 30% | 15% | 9% | 90.6% | 7.2% | 2.1% |
| 5 | 58% | 71 | 71% | 32% | 30% | 48% | 15% | 7% | 92.7% | 4.4% | 2.9% |
| 6 | 58% | 72 | 72% | 35% | 29% | 43% | 18% | 9% | 81.9% | 8.6% | 9.5% |
| 7 | 47% | 67 | 60% | 23% | 36% | 40% | 17% | 7% | 80.6% | 16.7% | 2.8% |
| 8 | 52% | 68 | 59% | 28% | 54% | 25% | 14% | 7% | 84.7% | 12.6% | 2.7% |
| 9 | 60% | 71 | 69% | 32% | 33% | 46% | 14% | 7% | 92.8% | 3.5% | 3.8% |
| 10 | 53% | 68 | 64% | 26% | 52% | 26% | 12% | 9% | 79.6% | 9.9% | 10.6% |

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 54% | 69 | 67% | 27% | 24% | 47% | 16% | 13% | 85.8% | 6.8% | 7.4% |
| 12 | 50% | 66 | 55% | 26% | 57% | 26% | 11% | 5% | 84% | 14.2% | 1.7% |
| 13 | 54% | 69 | 74% | 38% | 50% | 29% | 13% | 8% | 94.7% | 2.7% | 2.5% |
| 14 | 57% | 69 | 65% | 28% | 53% | 31% | 10% | 6% | 83.5% | 14.8% | 1.7% |
| 15 | 57% | 71 | 68% | 35% | 36% | 45% | 13% | 5% | 66% | 31.8% | 2.2% |
| 16 | 52% | 69 | 68% | 35% | 44% | 38% | 11% | 6% | 81.2% | 14.2% | 4.6% |
| 17 | 57% | 70 | 66% | 31% | 33% | 45% | 15% | 7% | 92.4% | 3% | 4.6% |
| 18 | 57% | 69 | 64% | 30% | 28% | 50% | 16% | 6% | 94.9% | 3.5% | 1.6% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 207: **Struktura hospitalizacji wg miejsca udzielenia świadczenia (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 208: **Struktura hospitalizacji wg miejsca zamieszkania pacjenta (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

## 2.5.21 Oddział dermatologiczny

Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostało wykazanych 81 oddziałów analizowanej specjalności, z czego w przypadku 9 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 1704 (tj. 4.43 na 100 tys. ludności), z czego 10% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 3 łóżka, a największy 64 łóżka (średnio 21 łóżek na oddział), ale odnotowano podmioty, mające zarejestrowaną analizowaną specjalność komórki w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, jednakże bez wpisu liczby łóżek.

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 61.2 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 49.79 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.23. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 0.67 tys. 2 świadczeniodawców zrealizowało więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim funkcjonowały 2 oddziały, realizujące świadczenia w ramach umowy z NFZ[19], gdzie leczono 1459 pacjentów przy 1925 hospitalizacjach. Liczba łóżek w województwie wyniosła 33. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.32.

Tabela 209: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4200 |

[19] Według analizowanych rejestrów.

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAW | m. Wrocław | 4200 |
| 1.3 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4200 |
| 1.4 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY | m. Legnica | 4200 |
| 2.1 | SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. ANTONIEGO JURASZA W BYDGOSZCZY | m. Bydgoszcz | 4200 |
| 2.2 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU | m. Toruń | 4200 |
| 2.3 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WŁOCŁAWKU | m. Włocławek | 4200 |
| 2.4 | SPZOZ 10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ | m. Bydgoszcz | 4200 |
| 3.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE | m. Lublin | 4200 |
| 3.2 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ \MED-LASER\ADAM BORZĘCKI | m. Lublin | 4200 |
| 3.3 | 1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE | m. Lublin | 4200 |
| 3.4 | SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHEŁMIE | m. Chełm | 4200 |
| 4.1 | 105 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻARACH | żarski | 4200 |
| 5.1 | SP ZOZ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM.WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UM W ŁODZI - CENTRALNY SZPITAL WETERANÓW | m. Łódź | 4200 |
| 5.2 | WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DR WŁ. BIEGAŃSKIEGO | m. Łódź | 4200 |
| 5.3 | SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA PAWŁA II W BEŁCHATOWIE | bełchatowski | 4200 |
| 5.4 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ \KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY\ | kutnowski | 4200 |
| 6.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE | m. Kraków | 4200 |
| 6.2 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAKOWIE | m. Kraków | 4200 |
| 6.3 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Kraków | 4200 |
| 6.4 | SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE | m. Tarnów | 4200 |
| 7.1 | SZPITAL KLINICZNY DZIECIĄTKA JEZUS | m. st. Warszawa | 4200 |
| 7.2 | CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W WARSZAWIE | m. st. Warszawa | 4200 |
| 7.3 | MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE | m. st. Warszawa | 4200 |
| 7.4 | WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY | m. st. Warszawa | 4200 |
| 7.5 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W PŁOCKU | m. Płock | 4200 |
| 7.6 | RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO | m. Radom | 4200 |
| 7.7 | SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE | ciechanowski | 4200 |
| 8.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU | kędzierzyńsko-kozielski | 4200 |

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 8.2 | SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | m. Opole | 4200 |
| 9.1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. FRYDERYKA CHOPINA | m. Rzeszów | 4200 |
| 9.2 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY W JAŚLE | jasielski | 4200 |
| 9.3 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI | stalowowolski | 4200 |
| 9.4 | SZPITAL POWIATOWY IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W MIELCU | mielecki | 4200 |
| 9.5 | WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ŚW.OJCA PIO W PRZEMYŚLU | m. Przemyśl | 4200 |
| 9.6 | SZPITAL MIEJSKI W PRZEMYŚLU | m. Przemyśl | 4200 |
| 9.7 | WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI IM. JANA PAWŁA II W KROŚNIE | m. Krosno | 4200 |
| 10.1 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU | m. Białystok | 4200 |
| 10.2 | SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA W SUWAŁKACH | m. Suwałki | 4200 |
| 11.1 | UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE | m. Gdańsk | 4200 |
| 11.2 | SZPITAL IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | m. Gdańsk | 4200 |
| 11.3 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANUSZA KORCZAKA | m. Słupsk | 4200 |
| 11.4 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WEJHEROWIE | wejherowski | 4200 |
| 11.5 | ZAKŁADY CAŁODOBOWE SZPITALA MORSKIEGO | m. Gdynia | 4200 |
| 12.1 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY W ZABRZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Zabrze | 4200 |
| 12.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH, | m. Katowice | 4200 |
| 12.3 | SZPITAL IM.STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO W KATOWICACH | m. Katowice | 4200 |
| 12.4 | ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CIESZYNIE | cieszyński | 4200 |
| 12.5 | MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY | m. Częstochowa | 4200 |
| 12.6 | MEGREZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Tychy | 4200 |
| 12.7 | SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Sosnowiec | 4200 |
| 12.8 | SPZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU | m. Bytom | 4200 |
| 12.9 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU | m. Rybnik | 4200 |
| 12.10 | SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU | zawierciański | 4200 |
| 12.11 | MYSŁOWICKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Mysłowice | 4200 |
| 12.12 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE | m. Chorzów | 4200 |
| 12.13 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W BYTOMIU | m. Bytom | 4200 |
| 12.14 | SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Zabrze | 4200 |
| 12.15 | POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM | wodzisławski | 4200 |
| 13.1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH | m. Kielce | 4200 |
| 13.2 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŃSKICH | konecki | 4200 |
| 14.1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGU | m. Elbląg | 4200 |
| 14.2 | MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY W OLSZTYNIE | m. Olsztyn | 4200 |

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 14.3 | 108 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W EŁKU | ełcki | 4200 |
| 15.1 | SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | m.Poznań | 4200 |
| 15.2 | SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU | m.Poznań | 4200 |
| 15.3 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA | pilski | 4200 |
| 16.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY | m. Szczecin | 4200 |
| 16.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO | m. Szczecin | 4200 |
| 16.3 | SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. M. KOPERNIKA W KOSZALINIE | m. Koszalin | 4200 |
| 16.4 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF.TADEUSZA SOKOŁOWSKIEGO PUM | policki | 4200 |
| 16.5 | 109 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNYZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | m. Szczecin | 4200 |
| 1.- | \ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ\W KŁODZKU | kłodzki | 4200 |
| 3.- | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE ANI-MED | janowski | 4200 |
| 7.- | MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE - STACJONARNE I CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE SZPITALNE | m. Ostrołęka | 4200 |
| 7.- | MEDICON SP. Z O.O. | m. Radom | 4200 |
| 7.- | SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZAKŁAD DERMATOLOGICZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE IM. ŚW. ŁAZARZA | m. st. Warszawa | 4200 |
| 9.- | NZOZ PORADNIA LECZENIA OSTEOPOROZY I CHORÓB NARZĄDU RUCHU - LECZENIE CAŁODOBOWE INNE NIŻ HOSPITALIZACYJNE | stalowowolski | 4200 |
| 9.- | SANUS SZPITAL SPECJALISTYCZNY SP. Z O.O. | stalowowolski | 4200 |
| 13.- | 21 WOJSKOWY SZPITAL UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNY - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU ZDROJU | buski | 4200 |
| 15.- | SZPITAL ARESZTU ŚLEDCZEGO W POZNANIU | m.Poznań | 4200 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 210: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | 56 | 1.94 | 2.77 | 0.55 | - |
| 1.2 | 1 | 20 | 1.09 | 1.35 | 0.78 | - |
| 1.3 | 1 | 22 | 0.66 | 0.94 | 0.23 | - |
| 1.4 | 1 | 15 | 0.3 | 0.44 | - | - |
| 2.1 | 1 | 20 | 1.22 | 1.48 | 0.16 | - |

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 1 | 30 | 0.92 | 1.03 | 0.01 | - |
| 2.3 | 1 | 24 | 0.42 | 0.5 | 0.01 | - |
| 2.4 | 1 | 9 | 0.38 | 0.43 | - | - |
| 3.1 | 1 | 25 | 0.9 | 1.52 | 0.09 | - |
| 3.2 | 1 | 8 | 0.54 | 0.61 | 0.26 | - |
| 3.3 | 1 | 20 | 0.41 | 0.5 | - | - |
| 3.4 | 1 | 22 | 0.42 | 0.48 | - | - |
| 4.1 | 1 | 20 | 0.51 | 0.64 | 0.01 | - |
| 5.1 | 1 | 30 | 1.09 | 1.55 | 0.26 | - |
| 5.2 | 1 | 22 | 0.97 | 1.51 | 0.38 | - |
| 5.3 | 1 | 22 | 0.48 | 0.57 | 0.06 | - |
| 5.4 | 1 | 20 | 0.36 | 0.39 | - | - |
| 6.1 | 1 | 21 | 1.25 | 1.49 | 0.09 | - |
| 6.2 | 1 | 30 | 0.78 | 0.86 | 0.1 | - |
| 6.3 | 1 | 12 | 0.6 | 0.67 | - | - |
| 6.4 | 1 | 25 | 0.52 | 0.59 | 0 | - |
| 7.1 | 1 | 56 | 3.34 | 3.81 | 1.66 | - |
| 7.2 | 1 | 6 | 1.34 | 1.98 | 1.03 | - |
| 7.3 | 1 | 28 | 0.93 | 1.16 | 0.12 | - |
| 7.4 | 1 | 10 | 0.84 | 1.05 | 0.08 | - |
| 7.5 | 1 | 35 | 0.64 | 0.72 | 0 | - |
| 7.6 | 1 | 25 | 0.62 | 0.7 | 0 | - |
| 7.7 | 1 | 20 | 0.42 | 0.46 | 0 | - |
| 8.1 | 1 | 20 | 0.47 | 0.54 | - | - |
| 8.2 | 1 | 18 | 0.46 | 0.53 | 0.01 | - |
| 9.1 | 1 | 24 | 0.74 | 0.82 | 0.03 | - |
| 9.2 | 1 | 26 | 0.62 | 0.69 | 0 | - |
| 9.3 | 1 | 20 | 0.53 | 0.67 | 0.06 | - |
| 9.4 | 1 | 21 | 0.54 | 0.61 | 0.01 | - |
| 9.5 | 1 | 21 | 0.47 | 0.53 | 0 | - |
| 9.6 | 1 | 21 | 0.45 | 0.53 | 0 | - |
| 9.7 | 1 | 15 | 0.29 | 0.34 | 0 | - |
| 10.1 | 1 | 38 | 0.93 | 1.26 | 0 | - |
| 10.2 | 1 | 13 | 0.38 | 0.45 | - | - |
| 11.1 | 1 | 26 | 1.33 | 1.72 | 0.48 | - |
| 11.2 | 1 | 19 | 0.59 | 0.83 | 0.14 | - |
| 11.3 | 1 | 21 | 0.72 | 0.78 | 0.01 | - |
| 11.4 | 1 | 3 | 0.58 | 0.61 | 0.08 | - |
| 11.5 | 0 | 0 | 0.4 | - | - | 0.45 |
| 12.1 | 1 | 26 | 1.03 | 1.18 | 0.08 | - |
| 12.2 | 1 | 64 | 1.03 | 1.17 | 0.25 | - |
| 12.3 | 1 | 26 | 0.77 | 0.81 | - | - |
| 12.4 | 1 | 20 | 0.56 | 0.6 | 0 | - |
| 12.5 | 1 | 22 | 0.51 | 0.57 | 0 | - |

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.6 | 1 | 20 | 0.51 | 0.56 | 0.02 | - |
| 12.7 | 1 | 14 | 0.49 | 0.54 | - | - |
| 12.8 | 1 | 25 | 0.42 | 0.46 | - | - |
| 12.9 | 1 | 20 | 0.44 | 0.45 | - | - |
| 12.10 | 1 | 16 | 0.32 | 0.36 | - | - |
| 12.11 | 1 | 18 | 0.22 | 0.26 | - | - |
| 12.12 | 1 | 10 | 0.23 | 0.25 | - | - |
| 12.13 | 1 | 12 | 0.22 | 0.24 | 0 | - |
| 12.14 | 1 | 25 | 0.21 | 0.23 | - | - |
| 12.15 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | - | - |
| 13.1 | 1 | 16 | 0.73 | 1.05 | 0.27 | - |
| 13.2 | 1 | 17 | 0.73 | 0.87 | 0.03 | - |
| 14.1 | 1 | 25 | 0.79 | 0.89 | 0.01 | - |
| 14.2 | 1 | 14 | 0.62 | 0.72 | - | - |
| 14.3 | 0 | 18 | 0.46 | 0.52 | - | - |
| 15.1 | 1 | 36 | 1.64 | 1.89 | 0.01 | - |
| 15.2 | 1 | 33 | 1.08 | 1.24 | 0 | - |
| 15.3 | 1 | 25 | 0.67 | 0.73 | - | - |
| 16.1 | 1 | 28 | 0.93 | 1.81 | 0.8 | - |
| 16.2 | 1 | 0 | 0.67 | 0.92 | 0.14 | - |
| 16.3 | 1 | 22 | 0.59 | 0.69 | 0 | - |
| 16.4 | 1 | 17 | 0.21 | 0.24 | 0.05 | - |
| 16.5 | 1 | 10 | 0.16 | 0.18 | - | - |
| 1.- | - | 20 | - | - | - | - |
| 3.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 12 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 62 | - | - | - | - |
| 9.- | - | 16 | - | - | - | - |
| 9.- | - | 4 | - | - | - | - |
| 13.- | - | 20 | - | - | - | - |
| 15.- | - | 30 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 211: **Inne oddziały, na których realizowany był zakres jednoimienny do opisywanego typu oddziału (2014)**

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| CENTRUM MEDYCZNE \SANITAS\SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Lublin | 4670 |
| \ZDROWIE I URODA\GABINET DERMATOLOGICZNO-KOSMETYCZNY DR N. MED. HALINA BRODECKA -KLECHA | m. Kielce | 4670 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

W 70 oddziałach odnotowano niższy niż 50 % udział świadczeń specjalistycznych (takich, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria).

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były choroby skóry i tkanki podskórnej. Drugą najczęstszą przyczyną były nowotwory, które były dominującym rozpoznaniem w przypadku 4 świadczeniodawców.

W 2014 roku w województwie świętokrzyskim najczęstszą przyczyną hospitalizacji na analizowanych oddziałach były choroby skóry i tkanki podskórnej. Statystyki dla szpitali zostały przedstawione w tabelach, w wierszach o ID Szpitala: 13.1, 13.2.

Tabela 212: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 12% | 5% | 95% | 0% | 100% | 14% |
| 1.2 | 18% | 12% | 88% | 29% | 71% | 8% |
| 1.3 | 28% | 19% | 81% | 0% | 100% | 9% |
| 1.4 | 25% | 0% | 100% | 0% | 100% | 8% |
| 2.1 | 23% | 10% | 90% | 4% | 96% | 13% |
| 2.2 | 23% | 1% | 99% | 0% | 100% | 10% |
| 2.3 | 29% | 0% | 100% | 0% | 100% | 6% |
| 2.4 | 22% | 0% | 100% | 0% | 100% | 2% |
| 3.1 | 22% | 6% | 94% | 0% | 100% | 10% |
| 3.2 | 20% | 0% | 100% | 44% | 56% | 12% |
| 3.3 | 18% | 0% | 100% | 0% | 100% | 3% |
| 3.4 | 21% | 0% | 100% | 0% | 100% | 13% |
| 4.1 | 25% | 1% | 99% | 0% | 100% | 10% |
| 5.1 | 23% | 15% | 85% | 0% | 100% | 13% |
| 5.2 | 16% | 22% | 78% | 0% | 100% | 8% |
| 5.3 | 15% | 10% | 90% | 0% | 100% | 8% |

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 | 31% | 0% | 100% | 0% | 100% | 9% |
| 6.1 | 34% | 2% | 98% | 4% | 96% | 14% |
| 6.2 | 24% | 0% | 100% | 8% | 92% | 4% |
| 6.3 | 25% | 0% | 100% | 48% | 52% | 12% |
| 6.4 | 35% | 0% | 100% | 0% | 100% | 7% |
| 7.1 | 35% | 9% | 91% | 6% | 94% | 21% |
| 7.2 | 23% | 3% | 97% | 39% | 61% | 9% |
| 7.3 | 20% | 5% | 95% | 6% | 94% | 13% |
| 7.4 | 14% | 5% | 95% | 3% | 97% | 5% |
| 7.5 | 21% | 0% | 100% | 0% | 100% | 9% |
| 7.6 | 46% | 0% | 100% | 0% | 100% | 22% |
| 7.7 | 30% | 0% | 100% | 0% | 100% | 19% |
| 8.1 | 32% | 0% | 100% | 0% | 100% | 11% |
| 8.2 | 20% | 2% | 98% | 0% | 100% | 19% |
| 9.1 | 39% | 3% | 97% | 0% | 100% | 11% |
| 9.2 | 32% | 1% | 99% | 0% | 100% | 3% |
| 9.3 | 28% | 8% | 92% | 3% | 97% | 10% |
| 9.4 | 28% | 1% | 99% | 0% | 100% | 5% |
| 9.5 | 36% | 2% | 98% | 0% | 100% | 9% |
| 9.6 | 38% | 0% | 100% | 0% | 100% | 6% |
| 9.7 | 51% | 0% | 100% | 0% | 100% | 4% |
| 10.1 | 30% | 1% | 99% | 0% | 100% | 19% |
| 10.2 | 37% | 0% | 100% | 0% | 100% | 10% |
| 11.1 | 20% | 9% | 91% | 21% | 79% | 25% |
| 11.2 | 22% | 17% | 83% | 0% | 100% | 11% |
| 11.3 | 13% | 0% | 100% | 0% | 100% | 7% |
| 11.4 | 11% | 0% | 100% | 0% | 100% | 5% |
| 11.5 | 16% | 0% | 100% | 100% | 0% | - |
| 12.1 | 20% | 0% | 100% | 0% | 100% | 10% |
| 12.2 | 24% | 3% | 97% | 23% | 77% | 14% |
| 12.3 | 43% | 0% | 100% | 8% | 92% | 70% |
| 12.4 | 25% | 0% | 100% | 0% | 100% | 8% |
| 12.5 | 31% | 0% | 100% | 0% | 100% | 5% |
| 12.6 | 20% | 0% | 100% | 0% | 100% | 7% |
| 12.7 | 21% | 0% | 100% | 0% | 100% | 11% |
| 12.8 | 38% | 0% | 100% | 0% | 100% | 40% |
| 12.9 | 39% | 0% | 100% | 0% | 100% | 9% |
| 12.10 | 36% | 0% | 100% | 0% | 100% | 5% |
| 12.11 | 38% | 0% | 100% | 0% | 100% | 8% |
| 12.12 | 22% | 0% | 100% | 0% | 100% | 14% |
| 12.13 | 42% | 0% | 100% | 0% | 100% | 5% |
| 12.14 | 50% | 0% | 100% | 0% | 100% | 3% |
| 12.15 | 36% | 0% | 100% | 0% | 100% | 3% |
| 13.1 | 23% | 18% | 82% | 0% | 100% | 8% |
| 13.2 | 41% | 3% | 97% | 0% | 100% | 7% |

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | 32% | 2% | 98% | 0% | 100% | 12% |
| 14.2 | 32% | 0% | 100% | 0% | 100% | 17% |
| 14.3 | 38% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 15.1 | 26% | 1% | 99% | 0% | 100% | 12% |
| 15.2 | 24% | 0% | 100% | 0% | 100% | 5% |
| 15.3 | 25% | 0% | 100% | 0% | 100% | 6% |
| 16.1 | 19% | 0% | 100% | 0% | 100% | 4% |
| 16.2 | 17% | 11% | 89% | 12% | 88% | 20% |
| 16.3 | 40% | 1% | 99% | 0% | 100% | 5% |
| 16.4 | 11% | 14% | 86% | 1% | 99% | 12% |
| 16.5 | 39% | 0% | 100% | 0% | 100% | 9% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria.


Tabela 213: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 3% | 4% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 82% | 5% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| 1.2 | 2% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% |
| 1.3 | 2% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2.1 | 9% | 7% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2.2 | 2% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 2.3 | 9% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 84% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.1 | 4% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 84% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.2 | 3% | 52% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 43% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.4 | 11% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 78% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 4.1 | 4% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5.1 | 7% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5.2 | 9% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79% | 1% | 0% | 1% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5.3 | 3% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 5.4 | 23% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 68% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 6.1 | 7% | 6% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74% | 7% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 6.2 | 9% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6.3 | 3% | 52% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6.4 | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.1 | 15% | 16% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% |
| 7.2 | 2% | 44% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 31% | 21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 7.3 | 9% | 6% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 82% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 7.4 | 2% | 13% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.5 | 5% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.6 | 12% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.7 | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 82% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% |
| 8.1 | 12% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8.2 | 6% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 84% | 4% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 9.1 | 7% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 87% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 9.2 | 8% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 9.3 | 4% | 5% | 1% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 82% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 9.4 | 4% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 9.5 | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 77% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 9.6 | 9% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 84% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% |
| 9.7 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10.1 | 11% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10.2 | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11.1 | 7% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51% | 5% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11.2 | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.3 | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 91% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11.4 | 9% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11.5 | 0% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.1 | 4% | 3% | 5% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 61% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 11% | 0% | 0% |
| 12.2 | 1% | 24% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 62% | 6% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 12.3 | 2% | 18% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 76% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.4 | 19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.5 | 12% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 82% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.6 | 4% | 0% | 1% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.7 | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.8 | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 82% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.9 | 18% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.10 | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.11 | 8% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.12 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.13 | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 77% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.14 | 6% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.15 | 7% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 91% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 13.1 | 6% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 13.2 | 5% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 14.1 | 10% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 14.2 | 8% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 14.3 | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15.1 | 11% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 82% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 15.2 | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15.3 | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% |
| 16.1 | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 49% |
| 16.2 | 8% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56% | 4% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 19% | 0% | 0% |
| 16.3 | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 16.4 | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 0% | 0% |
| 16.5 | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 209: **Struktura JGP zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W Polsce zaobserwowano 8 (tj. 11%) oddziałów, gdzie przyjęto ponad 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. 7 z tych oddziałów nie przyjmowało pacjentów w trybie planowym sporadycznie (co najmniej 50 pacjentów).

W skali kraju zaobserwowano 13 (tj. 18%) oddziałów, w których ponad 75% pacjentów przyjęto w trybie nagłym. Oddziały te przyjęły w trybie nagłym od 0.23 tys. do 0.88 tys. pacjentów.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku było 38 oddziałów, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 214: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 30% | 39 | 65% | 21 | 83% | 17% | 0% | 0% |
| 1.2 | 100% | 0 | 100% | 0 | 99% | 1% | 0% | 0% |
| 1.3 | 59% | 15 | 92% | 7 | 99% | 1% | 0% | 0% |
| 1.4 | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 2.1 | 52% | 18 | 88% | 9 | 83% | 17% | 3% | 0% |
| 2.2 | 33% | 30 | 76% | 19 | 61% | 39% | 1% | 0% |
| 2.3 | 62% | 13 | 98% | 7 | 23% | 77% | 3% | 0% |
| 2.4 | 19% | 27 | 81% | 17 | 76% | 24% | 0% | 0% |
| 3.1 | 95% | 0 | 97% | 0 | 85% | 15% | 5% | 0% |
| 3.2 | 14% | 47 | 43% | 34 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 3.3 | 50% | 18 | 94% | 10 | 97% | 3% | 0% | 0% |
| 3.4 | 91% | 5 | 99% | 1 | 99% | 1% | 0% | 0% |
| 4.1 | 30% | 29 | 77% | 17 | 89% | 11% | 6% | 0% |
| 5.1 | 51% | 15 | 97% | 9 | 84% | 16% | 3% | 0% |
| 5.2 | 36% | 49 | 62% | 18 | 59% | 41% | 0% | 0% |
| 5.3 | 47% | 18 | 95% | 10 | 98% | 2% | 0% | 0% |
| 5.4 | 90% | 5 | 100% | 2 | 8% | 92% | 4% | 0% |
| 6.1 | 70% | 12 | 95% | 4 | 74% | 26% | 7% | 0% |
| 6.2 | 54% | 19 | 89% | 7 | 71% | 29% | 1% | 0% |
| 6.3 | 31% | 27 | 82% | 15 | 88% | 12% | 1% | 0% |
| 6.4 | 65% | 12 | 94% | 7 | 9% | 91% | 0% | 0% |
| 7.1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 80% | 20% | 0% | 0% |
| 7.2 | 12% | 67 | 31% | 49 | 74% | 26% | 2% | 0% |
| 7.3 | 33% | 26 | 84% | 16 | 74% | 26% | 2% | 0% |
| 7.4 | 16% | 32 | 70% | 25 | 93% | 7% | 1% | 0% |
| 7.5 | 68% | 12 | 100% | 6 | 4% | 96% | 0% | 0% |
| 7.6 | 100% | 6 | 100% | 3 | 3% | 97% | 2% | 0% |
| 7.7 | 75% | 9 | 100% | 6 | 5% | 95% | 7% | 0% |
| 8.1 | 79% | 8 | 99% | 6 | 84% | 16% | 2% | 0% |
| 8.2 | 29% | 37 | 66% | 21 | 90% | 10% | 2% | 0% |
| 9.1 | 90% | 3 | 98% | 0 | 94% | 6% | 21% | 0% |
| 9.2 | 87% | 6 | 100% | 3 | 18% | 82% | 1% | 0% |
| 9.3 | 60% | 13 | 96% | 8 | 80% | 20% | 2% | 0% |
| 9.4 | 77% | 8 | 98% | 6 | 70% | 30% | 8% | 0% |
| 9.5 | 92% | 4 | 99% | 1 | 69% | 31% | 6% | 0% |
| 9.6 | 81% | 8 | 99% | 5 | 96% | 4% | 13% | 0% |
| 9.7 | 82% | 7 | 100% | 5 | 63% | 37% | 2% | 0% |
| 10.1 | 65% | 15 | 93% | 5 | 78% | 22% | 0% | 0% |
| 10.2 | 71% | 12 | 93% | 6 | 23% | 77% | 0% | 0% |
| 11.1 | 39% | 40 | 70% | 14 | 96% | 4% | 4% | 0% |
| 11.2 | 29% | 31 | 74% | 17 | 73% | 27% | 4% | 0% |
| 11.3 | 84% | 6 | 95% | 2 | 67% | 33% | 10% | 0% |

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.4 | 38% | 47 | 60% | 22 | 78% | 22% | 0% | 0% |
| 11.5 | 94% | 0 | 96% | 0 | 98% | 2% | 60% | 0% |
| 12.1 | 40% | 84 | 53% | 23 | 97% | 3% | 0% | 0% |
| 12.2 | 14% | 60 | 46% | 34 | 92% | 8% | 2% | 0% |
| 12.3 | 53% | 35 | 73% | 8 | 47% | 53% | 0% | 0% |
| 12.4 | 48% | 16 | 94% | 10 | 59% | 41% | 6% | 0% |
| 12.5 | 22% | 40 | 62% | 21 | 54% | 46% | 0% | 0% |
| 12.6 | 28% | 31 | 74% | 19 | 97% | 3% | 0% | 0% |
| 12.7 | 29% | 19 | 93% | 13 | 84% | 16% | 0% | 0% |
| 12.8 | 60% | 14 | 94% | 7 | 77% | 23% | 12% | 0% |
| 12.9 | 56% | 15 | 92% | 7 | 23% | 77% | 0% | 0% |
| 12.10 | 75% | 10 | 100% | 6 | 1% | 99% | 1% | 0% |
| 12.11 | 56% | 15 | 95% | 8 | 95% | 5% | 0% | 0% |
| 12.12 | 16% | 38 | 42% | 33 | 8% | 92% | 1% | 0% |
| 12.13 | 75% | 9 | 98% | 5 | 93% | 7% | 6% | 0% |
| 12.14 | 73% | 10 | 95% | 5 | 54% | 46% | 1% | 0% |
| 12.15 | 67% | 12 | 94% | 6 | 74% | 26% | 2% | 0% |
| 13.1 | 56% | 16 | 93% | 7 | 87% | 13% | 2% | 0% |
| 13.2 | 80% | 7 | 95% | 4 | 86% | 14% | 6% | 0% |
| 14.1 | 33% | 20 | 100% | 11 | 1% | 99% | 0% | 0% |
| 14.2 | 43% | 25 | 84% | 13 | 79% | 21% | 1% | 0% |
| 14.3 | 66% | 12 | 96% | 7 | 94% | 6% | 0% | 0% |
| 15.1 | 34% | 33 | 72% | 17 | 84% | 16% | 7% | 0% |
| 15.2 | 25% | 44 | 53% | 29 | 48% | 52% | 2% | 0% |
| 15.3 | 60% | 14 | 93% | 7 | 76% | 24% | 1% | 0% |
| 16.1 | 18% | 37 | 62% | 28 | 77% | 23% | 0% | 0% |
| 16.2 | 21% | 60 | 47% | 33 | 63% | 37% | 1% | 0% |
| 16.3 | 76% | 9 | 97% | 5 | 89% | 11% | 7% | 0% |
| 16.4 | 29% | 35 | 71% | 20 | 75% | 25% | 0% | 0% |
| 16.5 | 67% | 13 | 98% | 6 | 94% | 6% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 215: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 1.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 1.3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 1.4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 2.1 | 3% | 97% | 3% | 97% | 4% | 96% | -1 |
| 2.2 | 1% | 99% | 1% | 99% | 6% | 94% | -6 |
| 2.3 | 3% | 97% | 3% | 97% | 20% | 80% | -17 |
| 2.4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 3.1 | 5% | 95% | 5% | 95% | 4% | 96% | 1 |
| 3.2 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 3.3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 3.4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 4.1 | 6% | 94% | 5% | 95% | 14% | 86% | -10 |
| 5.1 | 3% | 97% | 2% | 98% | 8% | 92% | -7 |
| 5.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 5.3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 5.4 | 4% | 96% | 5% | 95% | 0% | 100% | 5 |
| 6.1 | 7% | 93% | 6% | 94% | 45% | 55% | -40 |
| 6.2 | 1% | 99% | 0% | 100% | 25% | 75% | -25 |
| 6.3 | 1% | 99% | 1% | 99% | 0% | 100% | 1 |
| 6.4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 20% | 80% | -20 |
| 7.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 7.2 | 2% | 98% | 2% | 98% | 7% | 93% | -4 |
| 7.3 | 2% | 98% | 2% | 98% | 50% | 50% | -48 |
| 7.4 | 1% | 99% | 1% | 99% | 0% | 0% | 1 |
| 7.5 | 0% | 100% | 0% | 100% | 6% | 94% | -6 |
| 7.6 | 2% | 98% | 2% | 98% | 50% | 50% | -48 |
| 7.7 | 7% | 93% | 5% | 95% | 29% | 71% | -24 |
| 8.1 | 2% | 98% | 2% | 98% | 0% | 100% | 2 |
| 8.2 | 2% | 98% | 2% | 98% | 0% | 100% | 2 |
| 9.1 | 21% | 79% | 20% | 80% | 50% | 50% | -30 |
| 9.2 | 1% | 99% | 0% | 100% | 10% | 90% | -10 |
| 9.3 | 2% | 98% | 2% | 98% | 6% | 94% | -4 |
| 9.4 | 8% | 92% | 6% | 94% | 36% | 64% | -30 |
| 9.5 | 6% | 94% | 6% | 94% | 7% | 93% | -1 |
| 9.6 | 13% | 87% | 18% | 82% | 0% | 100% | 18 |
| 9.7 | 2% | 98% | 1% | 99% | 10% | 90% | -9 |
| 10.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 10.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 11.1 | 4% | 96% | 2% | 98% | 25% | 75% | -23 |
| 11.2 | 4% | 96% | 4% | 96% | 11% | 89% | -7 |
| 11.3 | 10% | 90% | 10% | 90% | 11% | 89% | -2 |
| 11.4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.5 | 60% | 40% | 60% | 40% | 0% | 0% | 60 |
| 12.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 12.2 | 2% | 98% | 1% | 99% | 17% | 83% | -16 |
| 12.3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 12.4 | 6% | 94% | 3% | 97% | 20% | 80% | -17 |
| 12.5 | 0% | 100% | 0% | 100% | 5% | 95% | -5 |
| 12.6 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 12.7 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 12.8 | 12% | 88% | 11% | 89% | 100% | 0% | -89 |
| 12.9 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 12.10 | 1% | 99% | 1% | 99% | 0% | 100% | 1 |
| 12.11 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 12.12 | 1% | 99% | 0% | 100% | 100% | 0% | -100 |
| 12.13 | 6% | 94% | 6% | 94% | 0% | 0% | 6 |
| 12.14 | 1% | 99% | 0% | 100% | 100% | 0% | -100 |
| 12.15 | 2% | 98% | 2% | 98% | 0% | 100% | 2 |
| 13.1 | 2% | 98% | 2% | 98% | 10% | 90% | -8 |
| 13.2 | 6% | 94% | 4% | 96% | 31% | 69% | -27 |
| 14.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 3% | 97% | -3 |
| 14.2 | 1% | 99% | 0% | 100% | 4% | 96% | -4 |
| 14.3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 15.1 | 7% | 93% | 6% | 94% | 38% | 62% | -32 |
| 15.2 | 2% | 98% | 2% | 98% | 8% | 92% | -6 |
| 15.3 | 1% | 99% | 0% | 100% | 17% | 83% | -17 |
| 16.1 | 0% | 100% | 1% | 99% | 0% | 100% | 1 |
| 16.2 | 1% | 99% | 0% | 100% | 3% | 97% | -3 |
| 16.3 | 7% | 93% | 5% | 95% | 12% | 88% | -7 |
| 16.4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 16.5 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 216: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | - | - | 0% | 100% | - | - | - | 35% | 26% | - | 0% | - | - | 100% | - | 13% | 29% |
| 1.2 | - | - | - | 0% | - | - | - | 34% | 46% | - | - | - | - | 0% | - | 0% | 40% |
| 1.3 | 0% | - | 100% | 0% | - | - | - | 20% | 100% | - | - | - | - | 85% | - | 5% | 91% |
| 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 54% | - | - | - | - | 100% | - | - | 48% |
| 2.1 | 100% | - | 0% | 100% | - | - | - | 0% | 3% | - | 50% | - | - | 0% | - | 0% | 3% |
| 2.2 | - | - | 100% | - | - | - | - | 56% | 90% | - | - | - | - | 89% | - | 0% | 88% |
| 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 93% | - | - | - | - | 100% | - | 0% | 83% |
| 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 2% | - | 0% | - | - | 0% | - | 0% | 2% |
| 3.1 | - | - | - | 100% | - | - | - | 33% | 71% | - | - | - | - | 100% | - | 100% | 67% |
| 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 51% | - | 20% | - | - | - | - | 0% | 48% |
| 3.3 | - | - | - | 100% | - | - | - | 60% | 100% | - | - | - | - | - | - | 100% | 96% |
| 3.4 | - | - | - | - | 100% | - | - | 25% | 100% | 100% | - | - | - | 0% | - | 100% | 94% |
| 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | 12% | 90% | - | - | - | - | 100% | - | 100% | 87% |
| 5.1 | - | - | 0% | 100% | - | - | - | 52% | 13% | 0% | - | - | - | 100% | - | 0% | 17% |
| 5.2 | 100% | - | - | 100% | - | - | - | 100% | 45% | 0% | 100% | - | - | 100% | - | 0% | 44% |
| 5.3 | - | - | - | 100% | - | - | - | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | 6% | 97% |
| 5.4 | - | - | - | 100% | 100% | - | - | 62% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | 100% | 99% |
| 6.1 | 0% | - | 100% | 0% | - | - | - | 0% | 21% | - | - | - | - | 0% | - | 46% | 21% |
| 6.2 | 100% | - | - | - | - | - | - | 0% | 90% | - | - | - | - | 100% | - | 0% | 83% |
| 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 7% | - | - | - | - | 100% | - | 0% | 7% |
| 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | 11% | 100% | - | 100% | - | - | 100% | - | 0% | 97% |
| 7.1 | - | - | 0% | 0% | - | 0% | - | 53% | 4% | 100% | 0% | - | - | 0% | - | 80% | 10% |
| 7.2 | - | - | 100% | 0% | - | - | - | 6% | 0% | - | 0% | - | - | 0% | - | 12% | 2% |
| 7.3 | - | - | - | 100% | - | - | - | 50% | 67% | - | - | - | - | - | - | 4% | 61% |
| 7.4 | - | - | - | - | - | - | - | 13% | 0% | - | - | - | - | - | - | 17% | 1% |
| 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | 96% | 100% | - | - | - | - | 22% | - | 0% | 94% |
| 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 68% | 100% | - | - | - | 0% | - | 0% | 60% |
| 7.7 | - | - | - | 100% | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | - | 100% | - | 100% | 100% |
| 8.1 | 100% | - | - | - | - | - | - | 97% | 100% | 0% | - | - | - | 100% | - | 0% | 88% |
| 8.2 | 100% | - | - | 100% | - | - | - | 90% | 70% | 100% | - | - | - | 0% | - | 0% | 68% |
| 9.1 | - | - | 100% | - | - | - | - | 75% | 97% | - | - | - | - | 100% | - | 0% | 90% |
| 9.2 | - | - | - | - | - | - | - | 43% | 100% | - | - | - | - | - | - | 100% | 99% |
| 9.3 | - | - | - | 100% | - | - | - | 31% | 97% | 100% | - | - | - | 100% | - | 100% | 91% |
| 9.4 | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 39% | 0% | - | - | - | - | - | 100% | 42% |
| 9.5 | - | - | - | 100% | - | - | - | 25% | 23% | - | - | - | - | 100% | - | 0% | 20% |

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 | - | - | - | 100% | - | - | - | 14% | 100% | 100% | 100% | - | - | 50% | - | 11% | 93% |
| 9.7 | - | - | - | - | - | - | - | 50% | 100% | - | - | - | - | 100% | - | 100% | 100% |
| 10.1 | - | - | - | 100% | - | - | - | 100% | 76% | - | - | - | - | 100% | - | 100% | 80% |
| 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 98% | - | - | - | - | 100% | - | 100% | 98% |
| 11.1 | 100% | - | 0% | 0% | - | - | - | 1% | 22% | - | - | - | - | 0% | - | 3% | 19% |
| 11.2 | - | - | - | 100% | - | - | - | 44% | 11% | - | - | - | - | - | - | 0% | 15% |
| 11.3 | - | - | - | 100% | - | - | - | 61% | 12% | - | - | - | - | 0% | - | 2% | 13% |
| 11.4 | - | - | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | - | 0% | 0% |
| 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.1 | - | - | 0% | 8% | 33% | 87% | 0% | 74% | 40% | 57% | 0% | - | - | 31% | - | 45% | 43% |
| 12.2 | - | - | 0% | - | - | - | - | 9% | 75% | - | 100% | - | - | - | - | 33% | 69% |
| 12.3 | - | - | - | 100% | - | - | - | 0% | 85% | 0% | - | - | - | - | - | 100% | 84% |
| 12.4 | - | - | - | 100% | 100% | - | - | 0% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | 100% | 99% |
| 12.5 | 100% | - | - | - | - | - | - | 50% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
| 12.6 | - | - | - | 100% | - | - | - | 100% | 92% | - | 100% | - | - | - | - | 100% | 93% |
| 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | 36% | 100% | - | - | - | - | - | - | 0% | 92% |
| 12.8 | - | - | - | 100% | - | - | - | 13% | 100% | - | 100% | - | - | - | - | 100% | 96% |
| 12.9 | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | - | 100% | - | - | 0% | - | 100% | 100% |
| 12.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 99% | - | - | - | - | - | - | 100% | 99% |
| 12.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | 100% | 99% |
| 12.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
| 12.13 | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 14% | - | - | - | - | - | - | 2% | 11% |
| 12.14 | - | - | - | - | - | - | - | 67% | 100% | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
| 12.15 | - | - | - | 0% | 100% | - | - | 80% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | 100% | 99% |
| 13.1 | 0% | - | - | - | - | - | - | 61% | 15% | - | - | - | - | - | - | 100% | 21% |
| 13.2 | 100% | - | - | - | - | 100% | - | 3% | 17% | 0% | - | - | - | 7% | - | 0% | 15% |
| 14.1 | - | - | 100% | - | 100% | - | - | 73% | 43% | 100% | - | - | - | 100% | - | 0% | 40% |
| 14.2 | - | - | - | 100% | - | - | - | 18% | 22% | - | 50% | - | - | 0% | - | 0% | 21% |
| 14.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11% | - | - | - | - | 0% | - | - | 11% |
| 15.1 | - | - | 0% | 100% | - | - | - | 11% | 32% | 100% | 100% | - | - | 100% | - | 13% | 31% |
| 15.2 | - | - | - | - | - | - | - | 3% | 17% | - | - | - | - | 0% | - | 0% | 15% |
| 15.3 | 100% | - | - | - | - | - | - | 71% | 14% | 100% | 100% | - | - | 6% | - | 13% | 16% |
| 16.1 | - | - | - | 100% | - | - | - | 60% | 98% | - | - | - | - | 99% | - | 0% | 40% |
| 16.2 | - | - | - | 100% | - | - | - | 0% | 0% | - | - | - | - | 23% | - | 72% | 21% |
| 16.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5% | - | - | - | - | - | - | 0% | 5% |

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.4 | - | - | 0% | 0% | - | - | - | 0% | 1% | - | - | - | - | 0% | - | 82% | 20% |
| 16.5 | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 81% | - | - | - | - | - | - | 0% | 82% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 217: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 12% | 30% | 6 | 6 | 4 | 78% | 83% | 68% | 51.11 | 14% | 10% | 9% |
| 1.2 | 18% | 100% | 4 | 4 | 1 | 71% | 80% | 51% | 67.64 | 4% | 2% | 2% |
| 1.3 | 28% | 59% | 6 | 5 | 6 | 81% | 84% | 73% | 50.52 | 6% | 2% | 2% |
| 1.4 | 25% | - | 8 | 5 | 7 | 65% | 65% | 65% | 30.94 | 10% | 7% | 7% |
| 2.1 | 23% | 52% | 3 | 3 | 3 | 67% | 73% | 55% | 74.09 | 6% | 3% | 2% |
| 2.2 | 23% | 33% | 8 | 8 | 8 | 79% | 81% | 75% | 34.04 | 5% | 3% | 1% |
| 2.3 | 29% | 62% | 10 | 7 | 8 | 56% | 58% | 50% | 20.68 | 3% | 3% | 2% |
| 2.4 | 22% | 19% | 5 | 6 | 6 | 71% | 73% | 66% | 48.48 | 3% | 1% | 1% |
| 3.1 | 22% | 95% | 7 | 7 | 7 | 111% | 114% | 104% | 60.93 | 11% | 9% | 8% |
| 3.2 | 20% | 14% | 4 | 7 | 3 | 90% | 92% | 86% | 89.22 | 2% | 1% | 1% |
| 3.3 | 18% | 50% | 9 | 8 | 9 | 64% | 67% | 59% | 25.94 | 3% | 2% | 1% |
| 3.4 | 21% | 91% | 11 | 7 | 9 | 64% | 65% | 60% | 21.3 | 3% | 1% | 0% |
| 4.1 | 25% | 30% | 8 | 8 | 7 | 58% | 59% | 57% | 27.77 | 6% | 3% | 2% |
| 5.1 | 23% | 51% | 5 | 5 | 5 | 65% | 68% | 58% | 47.37 | 10% | 7% | 6% |
| 5.2 | 16% | 36% | 6 | 6 | 3 | 104% | 108% | 94% | 68.32 | 8% | 3% | 3% |
| 5.3 | 15% | 47% | 12 | 8 | 12 | 82% | 84% | 77% | 26 | 6% | 3% | 1% |
| 5.4 | 31% | 90% | 10 | 6 | 8 | 50% | 52% | 47% | 19.23 | 5% | 3% | 1% |
| 6.1 | 34% | 70% | 4 | 4 | 3 | 79% | 82% | 72% | 71.1 | 6% | 4% | 3% |
| 6.2 | 24% | 54% | 11 | 9 | 9 | 85% | 88% | 78% | 28.75 | 5% | 2% | 2% |
| 6.3 | 25% | 31% | 4 | 5 | 2 | 60% | 65% | 49% | 55.98 | 2% | 1% | 0% |
| 6.4 | 35% | 65% | 9 | 8 | 9 | 65% | 66% | 62% | 24.94 | 3% | 1% | 1% |
| 7.1 | 35% | 100% | 4 | 4 | 2 | 72% | 79% | 55% | 67.33 | 6% | 3% | 2% |
| 7.2 | 23% | 12% | 2 | 2 | 1 | 185% | 204% | 141% | 336.88 | 10% | 6% | 5% |
| 7.3 | 20% | 33% | 6 | 6 | 6 | 73% | 76% | 65% | 42.68 | 6% | 3% | 3% |
| 7.4 | 14% | 16% | 3 | 3 | 3 | 101% | 130% | 22% | 116.27 | 9% | 7% | 6% |
| 7.5 | 21% | 68% | 10 | 8 | 9 | 59% | 61% | 54% | 20.72 | 5% | 3% | 1% |
| 7.6 | 46% | 100% | 8 | 7 | 7 | 59% | 60% | 55% | 28.08 | 3% | 1% | 0% |
| 7.7 | 30% | 75% | 13 | 7 | 11 | 82% | 84% | 78% | 22.83 | 6% | 3% | 2% |
| 8.1 | 32% | 79% | 9 | 9 | 9 | 60% | 62% | 55% | 23.75 | 4% | 1% | 0% |
| 8.2 | 20% | 29% | 8 | 9 | 7 | 63% | 66% | 55% | 29.81 | 5% | 2% | 1% |
| 9.1 | 39% | 90% | 9 | 9 | 7 | 79% | 82% | 73% | 33.73 | 5% | 2% | 1% |
| 9.2 | 32% | 87% | 11 | 10 | 11 | 80% | 82% | 75% | 26.55 | 4% | 2% | 1% |
| 9.3 | 28% | 60% | 8 | 8 | 7 | 73% | 76% | 65% | 33.63 | 6% | 4% | 2% |
| 9.4 | 28% | 77% | 7 | 8 | 7 | 59% | 61% | 55% | 29.17 | 5% | 3% | 1% |
| 9.5 | 36% | 92% | 6 | 8 | 5 | 39% | 41% | 34% | 25.5 | 10% | 5% | 2% |
| 9.6 | 38% | 81% | 8 | 8 | 8 | 57% | 60% | 51% | 25.2 | 7% | 3% | 1% |
| 9.7 | 51% | 82% | 10 | 9 | 10 | 63% | 65% | 59% | 22.77 | 5% | 4% | 2% |
| 10.1 | 30% | 65% | 8 | 8 | 7 | 70% | 73% | 62% | 33.15 | 11% | 8% | 7% |
| 10.2 | 37% | 71% | 8 | 8 | 8 | 78% | 81% | 71% | 34.76 | 6% | 4% | 2% |
| 11.1 | 20% | 39% | 3 | 4 | 2 | 58% | 66% | 40% | 61.37 | 11% | 7% | 6% |
| 11.2 | 22% | 29% | 5 | 5 | 5 | 65% | 69% | 57% | 43.6 | 8% | 4% | 3% |
| 11.3 | 13% | 84% | 7 | 5 | 6 | 66% | 67% | 62% | 36.88 | 4% | 3% | 1% |
| 11.4 | 11% | 38% | 2 | 4 | 2 | 211% | 211% | - | 365.6 | 3% | 2% | 2% |
| 11.5 | 16% | 94% | - | - | - | - | - | - | - | 1% | 0% | 0% |
| 12.1 | 20% | 40% | 8 | 8 | 5 | 93% | 102% | 74% | 45.11 | 4% | 2% | 2% |
| 12.2 | 24% | 14% | 6 | 6 | 4 | 28% | 31% | 21% | 18.35 | 4% | 1% | 1% |
| 12.3 | 43% | 53% | 8 | 8 | 7 | 38% | 39% | 35% | 17.19 | 3% | 1% | 0% |
| 12.4 | 25% | 48% | 11 | 10 | 10 | 87% | 89% | 82% | 29.87 | 5% | 2% | 1% |

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 | 31% | 22% | 11 | 9 | 9 | 75% | 77% | 71% | 25.92 | 4% | 1% | 0% |
| 12.6 | 20% | 28% | 8 | 8 | 8 | 65% | 69% | 54% | 28.54 | 5% | 4% | 4% |
| 12.7 | 21% | 29% | 8 | 9 | 7 | 88% | 89% | 84% | 39.29 | 5% | 2% | 1% |
| 12.8 | 38% | 60% | 10 | 9 | 9 | 47% | 50% | 41% | 17.28 | 4% | 2% | 1% |
| 12.9 | 39% | 56% | 14 | 9 | 14 | 85% | 87% | 80% | 22.51 | 6% | 3% | 1% |
| 12.10 | 36% | 75% | 10 | 9 | 8 | 61% | 63% | 57% | 22.66 | 8% | 4% | 2% |
| 12.11 | 38% | 56% | 8 | 9 | 8 | 33% | 34% | 28% | 14.99 | 6% | 3% | 3% |
| 12.12 | 22% | 16% | 12 | 9 | 11 | 85% | 85% | 83% | 25.22 | 4% | 2% | 0% |
| 12.13 | 42% | 75% | 7 | 9 | 7 | 12% | 13% | 10% | 5.9 | 5% | 2% | 2% |
| 12.14 | 50% | 73% | 19 | 9 | 17.5 | 49% | 50% | 45% | 9.39 | 3% | 2% | 0% |
| 12.15 | 36% | 67% | 9 | 9 | 8 | 56% | 60% | 46% | 22.05 | 4% | 2% | 1% |
| 13.1 | 23% | 56% | 5 | 5 | 4 | 89% | 93% | 79% | 65.5 | 7% | 4% | 2% |
| 13.2 | 41% | 80% | 6 | 6 | 6 | 85% | 89% | 74% | 53.07 | 4% | 3% | 1% |
| 14.1 | 32% | 33% | 7 | 7 | 7 | 75% | 78% | 70% | 36.6 | 6% | 3% | 1% |
| 14.2 | 32% | 43% | 5 | 5 | 4 | 70% | 76% | 59% | 52.81 | 8% | 4% | 4% |
| 14.3 | 38% | 66% | 6 | 6 | 6 | 50% | 50% | 50% | 31.25 | 5% | 2% | 2% |
| 15.1 | 26% | 34% | 5 | 5 | 5 | 76% | 81% | 67% | 52.67 | 7% | 4% | 3% |
| 15.2 | 24% | 25% | 6 | 6 | 6 | 68% | 71% | 60% | 41.98 | 6% | 3% | 2% |
| 15.3 | 25% | 60% | 6 | 6 | 5 | 49% | 52% | 44% | 29.29 | 7% | 4% | 3% |
| 16.1 | 19% | 18% | 4 | 3 | 2 | 63% | 69% | 50% | 64.57 | 26% | 25% | 24% |
| 16.2 | 17% | 21% | 3 | 3 | 2 | 39% | 46% | 22% | 47.04 | 11% | 7% | 6% |
| 16.3 | 40% | 76% | 5 | 5 | 5 | 42% | 42% | 41% | 31.44 | 4% | 2% | 2% |
| 16.4 | 11% | 29% | 3 | 4 | 2 | 54% | 63% | 34% | 58.05 | 13% | 8% | 7% |
| 16.5 | 39% | 67% | 12 | 4 | 12 | 58% | 61% | 52% | 17.74 | 1% | 1% | 1% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 218: Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)


| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 7% | 93% | 31% | 0% |
| 1.2 | 0% | 0% | 100% | 37% | 10% |
| 1.3 | 0% | 39% | 61% | 42% | 0% |
| 1.4 | 0% | 0% | 100% | 39% | 0% |
| 2.1 | 1% | 98% | 1% | 61% | 32% |
| 2.2 | 0% | 98% | 2% | 36% | 0% |
| 2.3 | 0% | 99% | 1% | 35% | 6% |
| 2.4 | 0% | 0% | 100% | 41% | 2% |
| 3.1 | 1% | 90% | 9% | 44% | 2% |

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 0% | 60% | 40% | 57% | 5% |
| 3.3 | 0% | 30% | 70% | 32% | 0% |
| 3.4 | 0% | 48% | 52% | 25% | 1% |
| 4.1 | 0% | 97% | 2% | 54% | 15% |
| 5.1 | 1% | 98% | 0% | 50% | 12% |
| 5.2 | 0% | 0% | 100% | 41% | 9% |
| 5.3 | 0% | 97% | 3% | 28% | 2% |
| 5.4 | 0% | 0% | 100% | 39% | 0% |
| 6.1 | 0% | 96% | 4% | 62% | 7% |
| 6.2 | 0% | 70% | 29% | 45% | 4% |
| 6.3 | 0% | 0% | 100% | 53% | 10% |
| 6.4 | 0% | 98% | 2% | 37% | 2% |
| 7.1 | 0% | 98% | 2% | 64% | 14% |
| 7.2 | 0% | 99% | 1% | 60% | 4% |
| 7.3 | 1% | 96% | 3% | 46% | 9% |
| 7.4 | 0% | 100% | 0% | 36% | 10% |
| 7.5 | 0% | 0% | 100% | 42% | 17% |
| 7.6 | 1% | 99% | 0% | 42% | 1% |
| 7.7 | 0% | 89% | 11% | 49% | 18% |
| 8.1 | 1% | 94% | 5% | 33% | 1% |
| 8.2 | 1% | 33% | 66% | 53% | 23% |
| 9.1 | 0% | 0% | 100% | 60% | 0% |
| 9.2 | 0% | 17% | 83% | 39% | 7% |
| 9.3 | 0% | 96% | 4% | 57% | 19% |
| 9.4 | 0% | 93% | 7% | 34% | 0% |
| 9.5 | 0% | 32% | 68% | 47% | 13% |
| 9.6 | 0% | 17% | 83% | 51% | 3% |
| 9.7 | 0% | 3% | 97% | 79% | 42% |
| 10.1 | 1% | 98% | 1% | 50% | 4% |
| 10.2 | 0% | 99% | 0% | 48% | 14% |
| 11.1 | 0% | 72% | 28% | 55% | 14% |
| 11.2 | 1% | 97% | 3% | 56% | 24% |
| 11.3 | 0% | 95% | 5% | 37% | 1% |
| 11.4 | 0% | 65% | 34% | 25% | 0% |
| 11.5 | 0% | 12% | 88% | 62% | 38% |
| 12.1 | 0% | 0% | 100% | 53% | 19% |
| 12.2 | 1% | 98% | 1% | 70% | 41% |
| 12.3 | 1% | 99% | 1% | 57% | 0% |
| 12.4 | 1% | 96% | 4% | 47% | 6% |
| 12.5 | 1% | 95% | 4% | 51% | 8% |
| 12.6 | 0% | 100% | 0% | 49% | 0% |
| 12.7 | 0% | 94% | 6% | 47% | 1% |
| 12.8 | 0% | 76% | 24% | 57% | 24% |
| 12.9 | 1% | 90% | 9% | 63% | 13% |
| 12.10 | 1% | 94% | 5% | 53% | 1% |

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11 | 0% | 94% | 6% | 48% | 2% |
| 12.12 | 1% | 99% | 0% | 42% | 0% |
| 12.13 | 0% | 93% | 6% | 62% | 0% |
| 12.14 | 0% | 8% | 92% | 54% | 3% |
| 12.15 | 2% | 69% | 29% | 52% | 1% |
| 13.1 | 2% | 97% | 2% | 41% | 1% |
| 13.2 | 0% | 82% | 18% | 40% | 0% |
| 14.1 | 1% | 95% | 4% | 43% | 0% |
| 14.2 | 1% | 96% | 3% | 75% | 41% |
| 14.3 | 0% | 100% | 0% | 50% | 15% |
| 15.1 | 0% | 85% | 14% | 51% | 0% |
| 15.2 | 0% | 45% | 55% | 53% | 3% |
| 15.3 | 0% | 99% | 1% | 34% | 0% |
| 16.1 | 0% | 34% | 66% | 46% | 17% |
| 16.2 | 0% | 0% | 100% | 42% | 6% |
| 16.3 | 0% | 99% | 1% | 55% | 10% |
| 16.4 | 0% | 1% | 99% | 36% | 2% |
| 16.5 | 0% | 0% | 100% | 40% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 210: **Średnia liczba przyjęć pacjentów w trybie nagłym wg charakteru dnia i trybu przyjęcia (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 211: **Średnia długość pobytu (ALOS) oraz liczba pacjentów wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 212: **Czas oczekiwania a obłożenie wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 213: **Średnia długość pobytu (ALOS) a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 214: **Wizyty pohospitalizacyjne a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 215: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Znaczny udział pacjentów w wieku 80+ (ponad 15%) odnotowano w sześciu oddziałach.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w 24 z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (78.5%).

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w pięciu z analizowanych oddziałów.

Tabela 219: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 55% | 48 | 24% | 7% | 79% | 10% | 9% | 2% | 29.6% | 53.3% | 17.1% |
| 1.2 | 54% | 49 | 20% | 4% | 86% | 6% | 7% | 2% | 46% | 43.8% | 10.2% |
| 1.3 | 55% | 52 | 27% | 8% | 79% | 12% | 8% | 1% | 49.9% | 41.2% | 8.9% |
| 1.4 | 51% | 59 | 42% | 6% | 87% | 9% | 3% | 1% | 29.7% | 69.4% | 0.9% |
| 2.1 | 50% | 50 | 26% | 7% | 77% | 10% | 11% | 3% | 52.8% | 42.3% | 4.9% |
| 2.2 | 57% | 53 | 30% | 9% | 85% | 9% | 5% | 2% | 61.4% | 35.7% | 2.8% |
| 2.3 | 59% | 59 | 40% | 16% | 81% | 13% | 4% | 1% | 79.8% | 19.8% | 0.4% |
| 2.4 | 55% | 53 | 29% | 7% | 82% | 10% | 6% | 1% | 54.3% | 39.4% | 6.3% |
| 3.1 | 53% | 56 | 31% | 8% | 78% | 13% | 8% | 2% | 36.5% | 57.9% | 5.6% |
| 3.2 | 58% | 50 | 28% | 10% | 63% | 7% | 25% | 5% | 41.9% | 46.9% | 11.2% |
| 3.3 | 54% | 54 | 28% | 6% | 82% | 12% | 5% | 0% | 26.2% | 71.8% | 2% |
| 3.4 | 52% | 58 | 39% | 14% | 75% | 17% | 6% | 1% | 79.8% | 19.5% | 0.6% |
| 4.1 | 53% | 57 | 37% | 8% | 79% | 12% | 9% | 0% | 27.9% | 67.2% | 4.9% |
| 5.1 | 55% | 54 | 29% | 8% | 78% | 14% | 7% | 2% | 56.2% | 38% | 5.8% |
| 5.2 | 60% | 51 | 22% | 5% | 85% | 10% | 4% | 1% | 46.5% | 32.4% | 21.1% |
| 5.3 | 46% | 52 | 31% | 10% | 83% | 13% | 2% | 1% | 27.8% | 70.5% | 1.7% |
| 5.4 | 54% | 58 | 41% | 10% | 80% | 13% | 6% | 2% | 63.9% | 25.6% | 10.5% |
| 6.1 | 61% | 52 | 27% | 8% | 73% | 11% | 13% | 3% | 50.7% | 37.1% | 12.2% |
| 6.2 | 50% | 44 | 24% | 6% | 83% | 8% | 7% | 2% | 54.8% | 40.2% | 5% |
| 6.3 | 53% | 65 | 60% | 21% | 55% | 14% | 23% | 8% | 76.6% | 20.6% | 2.8% |
| 6.4 | 48% | 57 | 38% | 14% | 58% | 31% | 8% | 3% | 50.1% | 42% | 8% |
| 7.1 | 59% | 56 | 39% | 12% | 72% | 9% | 15% | 4% | 56.1% | 34.9% | 8.9% |
| 7.2 | 66% | 50 | 24% | 7% | 66% | 11% | 18% | 4% | 51.7% | 32.5% | 15.8% |
| 7.3 | 52% | 52 | 28% | 9% | 83% | 10% | 6% | 2% | 36.2% | 56.7% | 7.1% |
| 7.4 | 45% | 54 | 32% | 12% | 78% | 7% | 13% | 2% | 51.8% | 38.6% | 9.5% |
| 7.5 | 56% | 53 | 35% | 11% | 84% | 10% | 5% | 2% | 69% | 25.7% | 5.4% |
| 7.6 | 52% | 57 | 36% | 12% | 85% | 10% | 5% | 1% | 70.2% | 27.8% | 2% |
| 7.7 | 58% | 59 | 42% | 17% | 86% | 7% | 5% | 2% | 39.2% | 57.1% | 3.7% |
| 8.1 | 46% | 54 | 32% | 9% | 85% | 9% | 5% | 1% | 34.1% | 62.7% | 3.2% |
| 8.2 | 57% | 56 | 34% | 10% | 82% | 10% | 6% | 1% | 52.2% | 44.6% | 3.2% |
| 9.1 | 50% | 51 | 26% | 9% | 80% | 12% | 6% | 2% | 50.3% | 48.2% | 1.5% |
| 9.2 | 56% | 55 | 37% | 11% | 83% | 12% | 5% | 0% | 47.3% | 27.7% | 25.1% |
| 9.3 | 49% | 56 | 36% | 12% | 75% | 16% | 6% | 2% | 42.8% | 36.6% | 20.6% |
| 9.4 | 53% | 54 | 37% | 14% | 87% | 10% | 3% | 0% | 80.9% | 16% | 3.1% |
| 9.5 | 55% | 57 | 41% | 14% | 67% | 23% | 7% | 3% | 58.8% | 39.5% | 1.7% |
| 9.6 | 49% | 57 | 34% | 13% | 78% | 15% | 6% | 1% | 70.3% | 28.5% | 1.1% |
| 9.7 | 52% | 61 | 49% | 16% | 83% | 9% | 6% | 1% | 64.5% | 34.6% | 0.9% |
| 10.1 | 50% | 52 | 30% | 7% | 80% | 14% | 5% | 1% | 52.2% | 40.2% | 7.6% |
| 10.2 | 50% | 58 | 39% | 16% | 77% | 14% | 7% | 2% | 66.9% | 19.9% | 13.2% |
| 11.1 | 55% | 49 | 30% | 10% | 64% | 5% | 25% | 5% | 34.7% | 58.7% | 6.6% |
| 11.2 | 50% | 55 | 33% | 12% | 79% | 11% | 7% | 2% | 45.8% | 50% | 4.2% |
| 11.3 | 54% | 55 | 33% | 10% | 81% | 10% | 7% | 2% | 74.3% | 19.2% | 6.6% |
| 11.4 | 61% | 44 | 19% | 3% | 91% | 4% | 5% | 0% | 76.5% | 21.4% | 2.1% |

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.5 | 57% | 58 | 48% | 19% | 48% | 4% | 40% | 8% | 57.3% | 40.5% | 2.2% |
| 12.1 | 65% | 49 | 20% | 3% | 82% | 11% | 6% | 1% | 31.1% | 63.6% | 5.3% |
| 12.2 | 62% | 57 | 37% | 9% | 57% | 12% | 24% | 6% | 15.6% | 76.8% | 7.6% |
| 12.3 | 54% | 51 | 26% | 5% | 81% | 10% | 8% | 1% | 59.8% | 37% | 3.2% |
| 12.4 | 53% | 58 | 40% | 14% | 82% | 13% | 5% | 0% | 41.2% | 53.5% | 5.3% |
| 12.5 | 46% | 58 | 37% | 11% | 73% | 20% | 6% | 2% | 78.4% | 17.9% | 3.7% |
| 12.6 | 54% | 53 | 27% | 6% | 79% | 14% | 5% | 2% | 38.4% | 50% | 11.6% |
| 12.7 | 50% | 59 | 36% | 10% | 74% | 16% | 8% | 2% | 55.7% | 40.6% | 3.7% |
| 12.8 | 51% | 55 | 29% | 7% | 77% | 15% | 6% | 2% | 51% | 48.6% | 0.4% |
| 12.9 | 56% | 54 | 29% | 7% | 82% | 11% | 6% | 1% | 31.5% | 67.4% | 1.1% |
| 12.10 | 54% | 59 | 42% | 14% | 75% | 18% | 6% | 1% | 57.9% | 39.3% | 2.8% |
| 12.11 | 40% | 53 | 26% | 3% | 83% | 15% | 1% | 2% | 40.8% | 52.1% | 7.2% |
| 12.12 | 46% | 57 | 38% | 11% | 79% | 12% | 9% | 0% | 58% | 41.6% | 0.4% |
| 12.13 | 51% | 51 | 27% | 5% | 79% | 13% | 6% | 2% | 56.6% | 42.6% | 0.8% |
| 12.14 | 41% | 52 | 24% | 4% | 81% | 12% | 7% | 0% | 60.3% | 39.3% | 0.4% |
| 12.15 | 56% | 56 | 33% | 9% | 82% | 11% | 6% | 1% | 64.4% | 35.6% | 0% |
| 13.1 | 53% | 53 | 27% | 7% | 76% | 15% | 7% | 2% | 57.3% | 40.7% | 2% |
| 13.2 | 54% | 52 | 31% | 9% | 84% | 12% | 4% | 1% | 43.8% | 39.6% | 16.6% |
| 14.1 | 54% | 55 | 31% | 10% | 81% | 12% | 6% | 1% | 52.1% | 14.5% | 33.4% |
| 14.2 | 59% | 54 | 27% | 8% | 80% | 8% | 10% | 2% | 38% | 49.6% | 12.4% |
| 14.3 | 50% | 51 | 29% | 8% | 84% | 11% | 4% | 1% | 39.7% | 32.6% | 27.8% |
| 15.1 | 51% | 48 | 21% | 5% | 80% | 13% | 6% | 1% | 40.9% | 45.1% | 14% |
| 15.2 | 54% | 52 | 27% | 8% | 79% | 12% | 7% | 2% | 46.2% | 47.3% | 6.5% |
| 15.3 | 57% | 49 | 23% | 5% | 86% | 8% | 4% | 2% | 43.8% | 46.1% | 10.1% |
| 16.1 | 55% | 45 | 14% | 3% | 90% | 6% | 3% | 1% | 40.6% | 50.3% | 9.1% |
| 16.2 | 51% | 53 | 26% | 6% | 74% | 9% | 15% | 3% | 41% | 49% | 10% |
| 16.3 | 46% | 55 | 32% | 8% | 84% | 10% | 4% | 1% | 45.2% | 50.9% | 3.9% |
| 16.4 | 47% | 50 | 22% | 5% | 81% | 8% | 10% | 2% | 6.3% | 82.4% | 11.3% |
| 16.5 | 46% | 52 | 21% | 1% | 87% | 8% | 3% | 1% | 29.1% | 67% | 3.9% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ


### 2.5.22 Oddział dermatologiczny dla dzieci

Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostało wykazanych 7 oddziałów analizowanej specjalności, z czego w przypadku 3 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 91 (tj. 0.24 na 100 tys. ludności), z czego 36% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 5 łóżek, a największy 20 łóżek (średnio 13 łóżek na oddział).

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 2.08 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 1.75 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.19. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 0.65 tys. Żaden

Wykres 216: **Migracje pacjentów do analizowanego oddziału z województwa świętokrzyskiego (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

ze świadczeniodawców nie zrealizował więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim nie występował ani jeden oddział dermatologiczny dla dzieci, a największa część pacjentów z tego województwa, lecząca się na danym oddziale, wyjeżdżała do województwa łódzkiego.

Tabela 220: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 3.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE | m. Lublin | 4201 |

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 5.1 | WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DR WŁ. BIEGAŃSKIEGO | m. Łódź | 4201 |
| 7.1 | MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE | m. st. Warszawa | 4201 |
| 12.1 | SZPITAL IM.STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO W KATOWICACH | m. Katowice | 4201 |
| 6.- | SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAKOWIE | m. Kraków | 4201 |
| 7.- | SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZAKŁAD DERMATOLOGICZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE IM. ŚW. ŁAZARZA | m. st. Warszawa | 4201 |
| 11.- | UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE | m. Gdańsk | 4201 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 221: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 1 | 5 | 0.05 | 0.09 | 0.01 | - |
| 5.1 | 1 | 15 | 0.56 | 0.65 | 0.03 | - |
| 7.1 | 1 | 20 | 0.58 | 0.68 | 0.03 | - |
| 12.1 | 1 | 18 | 0.55 | 0.66 | 0 | - |
| 6.- | - | 10 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 20 | - | - | - | - |
| 11.- | - | 3 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

We wszystkich oddziałach odnotowano niższy niż 50 % udział świadczeń specjalistycznych (takich, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria).

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były choroby skóry i tkanki podskórnej. Drugą najczęstszą przyczyną były choroby zakaźne i pasożytnicze.

Tabela 222: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 22% | 10% | 90% | 0% | 100% | 6% |
| 5.1 | 25% | 0% | 100% | 0% | 100% | 10% |
| 7.1 | 18% | 0% | 100% | 0% | 100% | 12% |
| 12.1 | 22% | 0% | 100% | 0% | 100% | 2% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria.

Tabela 223: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5.1 | 15% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 68% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.1 | 15% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.1 | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

W Polsce zaobserwowano 1 (tj. 25%) oddział, gdzie przyjęto ponad 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Oddział ten nie przyjmował pacjentów w trybie planowym sporadycznie (przyjął ponad 50 pacjentów.)

W żadnym z tych oddziałów nie przyjęto ponad 75% pacjentów w trybie nagłym.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku były 3 oddziały, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 224: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 94% | 0 | 94% | 0 | 88% | 12% | 0% | 0% |
| 5.1 | 64% | 13 | 93% | 6 | 76% | 24% | 0% | 0% |
| 7.1 | 51% | 21 | 86% | 9 | 56% | 44% | 0% | 0% |
| 12.1 | 37% | 49 | 68% | 15 | 92% | 8% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 225: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 5.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 7.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 12.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 226: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85% | - | - | - | - | 100% | - | 0% | 91% |
| 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 100% | - | - | - | - | 75% | - | 0% | 71% |
| 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | - | - | - | - | 96% | - | 24% | 42% |
| 12.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 100% | - | - | - | - | 100% | - | 0% | 86% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 227: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 22% | 94% | 5 | - | 4 | 34% | 35% | 30% | 23.53 | 9% | 6% | 6% |
| 5.1 | 25% | 64% | 5 | 5 | 3 | 61% | 65% | 52% | 43.25 | 6% | 3% | 3% |
| 7.1 | 18% | 51% | 5 | 5 | 4 | 46% | 50% | 36% | 35.56 | 11% | 3% | 3% |
| 12.1 | 22% | 37% | 7 | 7 | 7 | 43% | 43% | 41% | 22.44 | 3% | 1% | 1% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 228: Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 5% | 85% | 10% | 53% | 2% |
| 5.1 | 0% | 0% | 100% | 29% | 4% |
| 7.1 | 1% | 94% | 6% | 41% | 6% |
| 12.1 | 0% | 97% | 3% | 34% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 217: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wszyscy przyjęci na omawiane oddziały pacjenci cechowali się zerową wartością współczynnika współchorobowości.

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w dwóch z analizowanych oddziałów.

Tabela 229: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 74% | 10 | 100% | 0% | 0% | 0% | 39.8% | 34.1% | 26.1% |
| 5.1 | 53% | 8 | 100% | 0% | 0% | 0% | 43.9% | 33.5% | 22.6% |
| 7.1 | 52% | 8 | 100% | 0% | 0% | 0% | 42.3% | 43% | 14.8% |
| 12.1 | 58% | 10 | 100% | 0% | 0% | 0% | 25.6% | 69.5% | 4.9% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

## 2.5.23 Oddział diabetologiczny

Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostało wykazanych 36 oddziałów analizowanej specjalności, z czego w przypadku 21 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 480 (tj. 1.25 na 100 tys. ludności), z czego 26% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających

Wykres 218: **Migracje pacjentów do analizowanego oddziału z województwa świętokrzyskiego (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 2 łóżka, a największy 64 łóżka (średnio 13 łóżek na oddział).

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 12.9 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 11.9 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.08. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 0.7 tys. Jeden świadczeniodawca zrealizował więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim nie występował ani jeden oddział diabetologiczny, a największa część pacjentów z tego województwa, lecząca się na danym oddziale, wyjeżdżała do województwa mazowieckiego.

Tabela 230: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1.1 | \MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA\S.A. W LUBINIE | lubiński | 4020 |
| 1.2 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4020 |
| 3.1 | INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI | m. Lublin | 4020 |
| 5.1 | SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PRYMASA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SIERADZU | sieradzki | 4020 |
| 5.2 | SP ZOZ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM.WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UM W ŁODZI - CENTRALNY SZPITAL WETERANÓW | m. Łódź | 4020 |
| 7.1 | MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE SP. Z O.O. | m. st. Warszawa | 4020 |
| 7.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY | m. st. Warszawa | 4020 |
| 7.3 | CENTRUM LECZNICZO - REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY ATTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. st. Warszawa | 4020 |
| 7.4 | SZPITAL KOLEJOWY IM. DR MED. WŁODZIMIERZA ROEFLERA W PRUSZKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | pruszkowski | 4020 |
| 11.1 | UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE | m. Gdańsk | 4020 |
| 11.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W GDAŃSKU | m. Gdańsk | 4020 |
| 15.1 | SZPITAL MIEJSKI IM. FRANCISZKA RASZEI | m.Poznań | 4020 |
| 16.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY | m. Szczecin | 4020 |
| 16.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF.TADEUSZA SOKOŁOWSKIEGO PUM | policki | 4020 |
| 16.3 | SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. M. KOPERNIKA W KOSZALINIE | m. Koszalin | 4020 |
| 1.- | JAWORSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. | jaworski | 4020 |
| 1.- | \ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ\W KŁODZKU | kłodzki | 4020 |
| 1.- | \UZDROWISKO SZCZAWNO - JEDLINA\ | wałbrzyski | 4020 |
| 1.- | POLSKIE CENTRUM ZDROWIA INSTYTUT MEDYCZNY SP. Z O.O. | m. Wrocław | 4020 |
| 3.- | 1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE | m. Lublin | 4020 |
| 5.- | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY | łęczycki | 4020 |
| 5.- | INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI | m. Łódź | 4020 |
| 7.- | SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE | ciechanowski | 4020 |
| 7.- | SZPITAL BIELAŃSKI IM. KS.JERZEGO POPIEŁUSZKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | m. st. Warszawa | 4020 |
| 7.- | SZPITAL ŚW. ELŻBIETY - MOKOTOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. st. Warszawa | 4020 |
| 8.- | SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | m. Opole | 4020 |
| 11.- | SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.J.K.ŁUKOWICZA W CHOJNICACH | chojnicki | 4020 |
| 11.- | SZPITAL IM. DR JADWIGI OBODZIŃSKIEJ-KRÓL W MALBORKU | malborski | 4020 |
| 11.- | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ \UZDROWISKO SOPOT \ | m. Sopot | 4020 |
| 12.- | SZPITAL ZAKONU BONIFRATRÓW W KATOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Katowice | 4020 |
| 12.- | ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU | m. Zabrze | 4020 |
| 12.- | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU | m. Sosnowiec | 4020 |

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 13.- | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W KIELCACH | m. Kielce | 4020 |
| 15.- | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GNIEŹNIE | gnieźnieński | 4020 |
| 16.- | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRYFICACH | gryficki | 4020 |
| 16.- | CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH \DIALIZA\SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | szczecinecki | 4020 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 231: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | 26 | 0.91 | 0.93 | 0 | - |
| 1.2 | 1 | 19 | 0.6 | 0.62 | 0 | - |
| 3.1 | 1 | 20 | 0.55 | 0.57 | - | - |
| 5.1 | 1 | 42 | 1.3 | 1.5 | 0.03 | - |
| 5.2 | 1 | 30 | 0.88 | 0.94 | - | - |
| 7.1 | 1 | 30 | 0.67 | 0.7 | 0 | - |
| 7.2 | 1 | 9 | 0.24 | 0.26 | 0 | - |
| 7.3 | 1 | 6 | 0.1 | 0.1 | 0 | - |
| 7.4 | 1 | 10 | 0.07 | 0.08 | 0 | - |
| 11.1 | 1 | 27 | 0.88 | 1 | 0.01 | - |
| 11.2 | 0 | 2 | 0.06 | 0.06 | - | - |
| 15.1 | 1 | 64 | 2.5 | 2.57 | 0.01 | - |
| 16.1 | 1 | 47 | 1.51 | 1.68 | 0.01 | - |
| 16.2 | 1 | 31 | 1.17 | 1.39 | 0.03 | - |
| 16.3 | 1 | 7 | 0.46 | 0.51 | 0 | - |
| 1.- | - | 7 | - | - | - | - |
| 1.- | - | 16 | - | - | - | - |
| 1.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 1.- | - | 4 | - | - | - | - |
| 3.- | - | 12 | - | - | - | - |
| 5.- | - | 10 | - | - | - | - |
| 5.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 8 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 12 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 0 | - | - | - | - |

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.- | - | 10 | - | - | - | - |
| 11.- | - | 4 | - | - | - | - |
| 11.- | - | 10 | - | - | - | - |
| 11.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 7 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 4 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 8 | - | - | - | - |
| 13.- | - | 6 | - | - | - | - |
| 15.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 16.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 16.- | - | 6 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 232: **Inne oddziały, na których realizowany był zakres jednoimienny do opisywanego typu oddziału (2014)**

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY | m. Lublin | 4000 |
| SP ZOZ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM.WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UM W ŁODZI - CENTRALNY SZPITAL WETERANÓW | m. Łódź | 4000 |
| SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA W SUWAŁKACH | m. Suwałki | 4000 |
| SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO | m. Białystok | 4000 |
| SZPITAL WOJEWÓDZKI W BIELSKU-BIAŁEJ | m. Bielsko-Biała | 4000 |
| WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU | m. Sosnowiec | 4000 |
| WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGU | m. Elbląg | 4000 |
| SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | m.Poznań | 4000 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE | m. Kraków | 4008 |
| SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. ANTONIEGO JURASZA W BYDGOSZCZY | m. Bydgoszcz | 4030 |
| CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W WARSZAWIE | m. st. Warszawa | 4030 |

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU | m. Białystok | 4030 |
| SP ZOZ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM.WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UM W ŁODZI - CENTRALNY SZPITAL WETERANÓW | m. Łódź | 4100 |
| WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU | m. Toruń | 4130 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

We wszystkich oddziałach odnotowano niższy niż 50 % udział świadczeń specjalistycznych (takich, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria).

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej. Drugą najczęstszą przyczyną były choroby układu krążenia, które były dominującym rozpoznaniem w przypadku 1 świadczeniodawcy.

Tabela 233: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 16% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 1.2 | 16% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 3.1 | 15% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 5.1 | 11% | 1% | 99% | 2% | 98% | 0% |
| 5.2 | 28% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 7.1 | 15% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 7.2 | 24% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 7.3 | 14% | 1% | 99% | 0% | 100% | 0% |
| 7.4 | 10% | 1% | 99% | 0% | 100% | 0% |
| 11.1 | 16% | 1% | 99% | 0% | 100% | 0% |
| 11.2 | 22% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 15.1 | 16% | 0% | 100% | 1% | 99% | 0% |
| 16.1 | 15% | 1% | 99% | 6% | 94% | 0% |
| 16.2 | 13% | 0% | 100% | 1% | 99% | 0% |
| 16.3 | 11% | 2% | 98% | 0% | 100% | 0% |

[1] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria.

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 234: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1.2 | 0% | 0% | 0% | 86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 3.1 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5.1 | 1% | 4% | 3% | 36% | 0% | 3% | 0% | 0% | 13% | 13% | 11% | 1% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% | 10% | 1% | 0% | 0% |
| 5.2 | 0% | 0% | 0% | 98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.1 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.2 | 0% | 0% | 0% | 99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.3 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.4 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11.1 | 4% | 4% | 0% | 29% | 0% | 15% | 0% | 0% | 38% | 4% | 2% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 11.2 | 0% | 0% | 0% | 98% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15.1 | 0% | 1% | 0% | 84% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 1% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 16.1 | 2% | 9% | 2% | 39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 4% | 13% | 1% | 1% | 5% | 0% | 0% | 0% | 3% | 1% | 0% | 0% |
| 16.2 | 2% | 5% | 0% | 32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 6% | 21% | 1% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 2% | 4% | 0% | 0% |
| 16.3 | 0% | 0% | 0% | 98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

W Polsce zaobserwowano 5 (tj. 33%) oddziałów, gdzie przyjęto ponad 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. 2 z tych oddziałów nie przyjmowały pacjentów w trybie planowym sporadycznie (co najmniej 50 pacjentów).

W skali kraju zaobserwowano 4 (tj. 27%) oddziały, w których ponad 75% pacjentów przyjęto w trybie nagłym. Oddziały te przyjęły w trybie nagłym od 0.07 tys. do 1.32 tys. pacjentów.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku było 8 oddziałów, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 235: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 25% | 194 | 24% | 114 | 59% | 41% | 0% | 0% |
| 1.2 | 50% | 126 | 48% | 34 | 77% | 23% | 0% | 0% |
| 3.1 | 24% | 119 | 22% | 83 | 89% | 10% | 0% | 1% |
| 5.1 | 95% | 9 | 92% | 4 | 12% | 88% | 28% | 0% |
| 5.2 | 92% | 20 | 89% | 11 | 77% | 22% | 23% | 1% |
| 7.1 | 62% | 49 | 58% | 24 | 65% | 35% | 3% | 0% |
| 7.2 | 52% | 71 | 48% | 32 | 52% | 48% | 18% | 0% |
| 7.3 | 100% | 2 | 100% | 1 | 3% | 97% | 6% | 0% |
| 7.4 | 100% | 18 | 100% | 15 | 8% | 92% | 35% | 0% |
| 11.1 | 44% | 66 | 42% | 40 | 48% | 51% | 30% | 0% |
| 11.2 | 95% | 22 | 93% | 14 | 73% | 27% | 0% | 0% |
| 15.1 | 34% | 152 | 33% | 93 | 80% | 20% | 3% | 0% |
| 16.1 | 61% | 47 | 57% | 26 | 44% | 56% | 24% | 0% |
| 16.2 | 85% | 27 | 81% | 14 | 22% | 78% | 23% | 0% |
| 16.3 | 72% | 37 | 69% | 14 | 45% | 55% | 25% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 236: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 1.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 3.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 5.1 | 28% | 72% | 24% | 76% | 45% | 55% | -21 |
| 5.2 | 23% | 77% | 21% | 79% | 34% | 66% | -13 |
| 7.1 | 3% | 97% | 2% | 98% | 9% | 91% | -7 |
| 7.2 | 18% | 82% | 15% | 85% | 30% | 70% | -15 |
| 7.3 | 6% | 94% | 5% | 95% | 20% | 80% | -15 |
| 7.4 | 35% | 65% | 32% | 68% | 50% | 50% | -18 |
| 11.1 | 30% | 70% | 25% | 75% | 54% | 46% | -29 |
| 11.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 15.1 | 3% | 97% | 3% | 97% | 3% | 97% | 0 |
| 16.1 | 24% | 76% | 20% | 80% | 42% | 58% | -23 |
| 16.2 | 23% | 77% | 22% | 78% | 27% | 73% | -5 |
| 16.3 | 25% | 75% | 23% | 77% | 34% | 66% | -11 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 237: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1% | 100% | - | - | - | - | - | 7% |
| 1.2 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | - | - | 100% |
| 3.1 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | 100% |
| 5.1 | 86% | - | 100% | 94% | 100% | 100% | 100% | 44% | 91% | 100% | 100% | - | - | - | 100% | 39% | 94% |
| 5.2 | 100% | - | - | 100% | 100% | 100% | 33% | - | - | 12% | 100% | - | - | - | - | 100% | 16% |
| 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18% | 0% | - | - | - | - | - | 17% |
| 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21% | 100% | - | - | - | - | - | 24% |
| 7.3 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | 98% | 100% | - | - | - | - | - | 98% |
| 7.4 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | 1% |
| 11.1 | 0% | - | - | 8% | 23% | 100% | 42% | 0% | 0% | 5% | 9% | - | - | - | 100% | 27% | 16% |
| 11.2 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | 100% |
| 15.1 | 0% | - | - | 44% | 82% | 77% | 12% | 50% | 0% | 68% | 100% | - | - | 100% | - | 12% | 65% |
| 16.1 | 70% | - | - | 84% | 84% | 100% | 100% | 60% | 39% | 23% | 100% | - | - | - | 100% | 55% | 67% |
| 16.2 | 100% | - | 0% | 26% | 8% | 59% | 25% | 100% | 100% | 5% | 54% | - | - | - | 0% | 5% | 23% |
| 16.3 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | 73% | 100% | - | - | - | - | - | 81% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 238: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 16% | 25% | 6 | 6 | 6 | 65% | 68% | 60% | 37.36 | 8% | 3% | 0% |
| 1.2 | 16% | 50% | 7 | 7 | 7 | 62% | 64% | 58% | 32.02 | 8% | 2% | 0% |
| 3.1 | 15% | 24% | 8 | 8 | 7 | 63% | 65% | 57% | 28.35 | 5% | 1% | 0% |
| 5.1 | 11% | 95% | 10 | 10 | 9 | 97% | 99% | 91% | 35.37 | 13% | 10% | 5% |
| 5.2 | 28% | 92% | 7 | 7 | 6 | 61% | 62% | 60% | 33.19 | 7% | 2% | 0% |
| 7.1 | 15% | 62% | 6 | 6 | 4 | 36% | 43% | 20% | 23.52 | 7% | 3% | 1% |
| 7.2 | 24% | 52% | 8 | 6 | 7 | 68% | 72% | 60% | 30.37 | 9% | 4% | 2% |
| 7.3 | 14% | 100% | 7 | 6 | 7 | 41% | 42% | 39% | 19.98 | 9% | 1% | 0% |
| 7.4 | 10% | 100% | 5 | 6 | 5 | 17% | 18% | 15% | 11.7 | 9% | 4% | 0% |
| 11.1 | 16% | 44% | 6 | 6 | 4 | 58% | 62% | 48% | 37.52 | 13% | 7% | 4% |
| 11.2 | 22% | 95% | 7 | 6 | 7 | 24% | 23% | 25% | 11.83 | 3% | 0% | 0% |
| 15.1 | 16% | 34% | 6 | 6 | 6 | 69% | 70% | 64% | 40.21 | 6% | 1% | 1% |
| 16.1 | 15% | 61% | 8 | 7 | 6 | 80% | 83% | 74% | 38.74 | 10% | 5% | 3% |
| 16.2 | 13% | 85% | 6 | 6 | 5 | 76% | 79% | 71% | 45.15 | 11% | 6% | 5% |
| 16.3 | 11% | 72% | 8 | 8 | 7 | 165% | 169% | 157% | 72.95 | 12% | 8% | 2% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 239: Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1% | 0% | 99% | 40% | 3% |
| 1.2 | 0% | 0% | 100% | 37% | 3% |
| 3.1 | 2% | 98% | 0% | 48% | 1% |
| 5.1 | 0% | 0% | 100% | 28% | 4% |
| 5.2 | 1% | 96% | 3% | 50% | 2% |
| 7.1 | 0% | 98% | 2% | 39% | 1% |
| 7.2 | 0% | 96% | 4% | 45% | 0% |
| 7.3 | 1% | 20% | 79% | 28% | 1% |
| 7.4 | 1% | 0% | 99% | 37% | 0% |
| 11.1 | 1% | 86% | 13% | 43% | 3% |
| 11.2 | 0% | 42% | 58% | 50% | 5% |
| 15.1 | 1% | 73% | 27% | 44% | 0% |
| 16.1 | 1% | 56% | 44% | 38% | 1% |
| 16.2 | 2% | 86% | 12% | 32% | 2% |
| 16.3 | 0% | 93% | 6% | 35% | 2% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 219: **Średnia liczba przyjęć pacjentów w trybie nagłym wg charakteru dnia i trybu przyjęcia (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 220: **Średnia długość pobytu (ALOS) oraz liczba pacjentów wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 221: **Czas oczekiwania a obłożenie wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 222: **Średnia długość pobytu (ALOS) a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 223: **Wizyty pohospitalizacyjne a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 224: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Znaczny udział pacjentów w wieku 80+ (ponad 15%) odnotowano w sześciu oddziałach.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w sześciu z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (61.1%).

W żadnym z analizowanych oddziałów nie odnotowano znacznego (powyżej 20%) udziału pacjentów

spoza województwa. Najwyższy udział wyniósł 15.5%.

Tabela 240: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 46% | 55 | 32% | 4% | 74% | 17% | 6% | 2% | 24.1% | 72.9% | 3% |
| 1.2 | 52% | 58 | 35% | 5% | 64% | 22% | 11% | 4% | 46.3% | 48.2% | 5.5% |
| 3.1 | 49% | 57 | 32% | 4% | 64% | 26% | 8% | 2% | 42.3% | 52.5% | 5.2% |
| 5.1 | 53% | 66 | 57% | 22% | 58% | 25% | 12% | 5% | 76.1% | 21% | 2.9% |
| 5.2 | 53% | 56 | 31% | 6% | 68% | 21% | 8% | 3% | 67.8% | 28.9% | 3.3% |
| 7.1 | 53% | 55 | 30% | 4% | 78% | 13% | 7% | 3% | 53.9% | 39.9% | 6.2% |
| 7.2 | 33% | 57 | 32% | 10% | 64% | 22% | 9% | 4% | 51.2% | 33.3% | 15.5% |
| 7.3 | 49% | 62 | 47% | 16% | 70% | 15% | 12% | 3% | 78% | 16% | 6% |
| 7.4 | 50% | 59 | 47% | 9% | 59% | 26% | 5% | 10% | 62.8% | 34.6% | 2.6% |
| 11.1 | 42% | 62 | 45% | 14% | 49% | 27% | 17% | 8% | 56.1% | 37.1% | 6.8% |
| 11.2 | 59% | 64 | 56% | 15% | 47% | 37% | 5% | 10% | 78% | 20.3% | 1.7% |
| 15.1 | 47% | 50 | 23% | 4% | 68% | 20% | 8% | 3% | 40.3% | 52.3% | 7.4% |
| 16.1 | 49% | 66 | 56% | 19% | 43% | 28% | 17% | 11% | 75.1% | 22.8% | 2.1% |
| 16.2 | 48% | 62 | 48% | 19% | 45% | 31% | 15% | 10% | 63.5% | 34.7% | 1.8% |
| 16.3 | 51% | 64 | 51% | 16% | 64% | 22% | 10% | 4% | 74% | 22.8% | 3.1% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

## 2.5.24 Oddział diabetologiczny dla dzieci


Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostało wykazanych 7 oddziałów analizowanej specjalności, z czego w przypadku 3 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 99 (tj. 0.26 na 100 tys. ludności), z czego 39% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 10 łóżek, a największy 23 łóżka (średnio 14 łóżek na oddział).

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 4.52 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 3.76 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.2. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 1.11 tys. Żaden ze świadczeniodawców nie zrealizował więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim nie występował ani jeden oddział diabetologiczny dla dzieci, a największa część pacjentów z tego województwa, lecząca się na danym oddziale, wyjeżdżała do województwa mazowieckiego.

Wykres 225: **Migracje pacjentów do analizowanego oddziału z województwa świętokrzyskiego (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Tabela 241: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 5.1 | SP ZOZ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI | m. Łódź | 4021 |
| 7.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY | m. st. Warszawa | 4021 |
| 7.2 | INSTYTUT \POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA\W WARSZAWIE | m. st. Warszawa | 4021 |
| 15.1 | SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | m.Poznań | 4021 |
| 7.- | INSTYTUT MATKI I DZIECKA | m. st. Warszawa | 4021 |
| 11.- | UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE | m. Gdańsk | 4021 |
| 16.- | SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. M. KOPERNIKA W KOSZALINIE | m. Koszalin | 4021 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 242: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 1 | 23 | 1.1 | 1.38 | 0.19 | - |
| 7.1 | 1 | 17 | 1.31 | 1.54 | 0.1 | - |
| 7.2 | 1 | 10 | 0.64 | 0.75 | 0.02 | - |
| 15.1 | 1 | 10 | 0.72 | 0.85 | 0.17 | - |
| 7.- | - | 4 | - | - | - | - |
| 11.- | - | 30 | - | - | - | - |
| 16.- | - | 5 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 243: **Inne oddziały, na których realizowany był zakres jednoimienny do opisywanego typu oddziału (2014)**

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4031 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 6 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA | m. Katowice | 4031 |
| UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE | m. Gdańsk | 4401 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF.TADEUSZA SOKOŁOWSKIEGO PUM | m. Szczecin | 4401 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

We wszystkich oddziałach odnotowano niższy niż 50 % udział świadczeń specjalistycznych (takich, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria).

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej. Drugą najczęstszą przyczyną były choroby układu moczowo-płciowego.

Tabela 244: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 9% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 7.1 | 10% | 2% | 98% | 3% | 97% | 0% |
| 7.2 | 10% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 15.1 | 9% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria.

Tabela 245: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 1% | 0% | 1% | 51% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 0% | 1% | 0% | 24% | 0% | 0% | 3% | 5% | 4% | 0% | 0% |
| 7.1 | 1% | 0% | 0% | 81% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 6% | 2% | 0% | 1% |
| 7.2 | 0% | 0% | 0% | 99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15.1 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

W żadnym z tych oddziałów nie przyjęto ponad 75% pacjentów w trybie nagłym.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku był jeden oddział, w którym odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 246: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 31% | 67 | 40% | 40 | 68% | 32% | 1% | 0% |
| 7.1 | 62% | 44 | 67% | 7 | 73% | 27% | 10% | 0% |
| 7.2 | 37% | 84 | 43% | 41 | 83% | 17% | 0% | 0% |
| 15.1 | 73% | 28 | 76% | 4 | 71% | 29% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 247: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 1% | 99% | 0% | 100% | 3% | 97% | -3 |
| 7.1 | 10% | 90% | 11% | 89% | 9% | 91% | 2 |
| 7.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 15.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 248: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | - | - | 0% | 11% | 0% | 50% | 0% | 75% | - | 70% | 11% | - | - | 76% | 0% | 19% | 65% |
| 7.1 | 100% | - | 0% | 0% | 100% | 95% | - | 67% | - | 65% | 29% | - | - | 7% | - | 7% | 13% |
| 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | - | - | 0% | - | - | 0% |
| 15.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56% | - | - | - | 0% | - | - | 5% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 249: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 9% | 31% | 5 | 5 | 4 | 76% | 80% | 67% | 59.64 | 8% | 6% | 3% |
| 7.1 | 10% | 62% | 4 | 4 | 3 | 110% | 114% | 99% | 90.74 | 5% | 3% | 2% |
| 7.2 | 10% | 37% | 4 | 4 | 3 | 84% | 94% | 62% | 75.41 | 4% | 2% | 2% |
| 15.1 | 9% | 73% | 4 | 4 | 3 | 97% | 102% | 85% | 85.13 | 2% | 1% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 250: Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 2% | 97% | 1% | 37% | 6% |
| 7.1 | 1% | 89% | 10% | 34% | 10% |
| 7.2 | 20% | 79% | 1% | 39% | 4% |
| 15.1 | 0% | 99% | 0% | 39% | 4% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 226: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w jednym z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (98.8%), udział ten wyniósł 97.4%.

W żadnym z analizowanych oddziałów nie odnotowano znacznego (powyżej 20%) udziału pacjentów spoza województwa. Najwyższy udział wyniósł 14.9%.

Tabela 251: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 49% | 11 | 97% | 2% | 0% | 0% | 39% | 56.3% | 4.7% |
| 7.1 | 52% | 11 | 99% | 1% | 0% | 0% | 35% | 55% | 10% |
| 7.2 | 55% | 12 | 99% | 1% | 0% | 0% | 24.5% | 60.6% | 14.9% |
| 15.1 | 46% | 11 | 100% | 0% | 0% | 0% | 30.3% | 64.4% | 5.3% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

## 2.5.25 Oddział endokrynologiczny

Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostało wykazanych 46 oddziałów analizowanej specjalności, z czego w przypadku 10 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła

805 (tj. 2.09 na 100 tys. ludności), z czego 7% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 5 łóżek, a największy 40 łóżek (średnio 18 łóżek na oddział).

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 46.5 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 37.65 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.24. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 1.11 tys. 5 świadczeniodawców zrealizowało więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim funkcjonował 1 oddział, realizujący świadczenia w ramach umowy z NFZ[20], gdzie leczono 2245 pacjentów przy 2750 hospitalizacjach. Liczba łóżek w województwie wyniosła 20. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.22.

Tabela 252: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4030 |
| 1.2 | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ | m. Wrocław | 4030 |
| 1.3 | 4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAW | m. Wrocław | 4030 |
| 2.1 | REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU | m. Grudziądz | 4030 |
| 2.2 | SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. ANTONIEGO JURASZA W BYDGOSZCZY | m. Bydgoszcz | 4030 |
| 2.3 | SPZOZ 10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ | m. Bydgoszcz | 4030 |
| 3.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 W LUBLINIE | m. Lublin | 4030 |
| 4.1 | WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL W NOWEJ SOLI | nowosolski | 4030 |
| 5.1 | SP ZOZ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM.WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UM W ŁODZI - CENTRALNY SZPITAL WETERANÓW | m. Łódź | 4030 |
| 5.2 | INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI | m. Łódź | 4030 |
| 5.3 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W ZGIERZU | zgierski | 4030 |
| 5.4 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ \KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY\ | kutnowski | 4030 |
| 6.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE | m. Kraków | 4030 |
| 6.2 | 5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAKOWIE | m. Kraków | 4030 |
| 7.1 | SZPITAL KLINICZNY IM. KS. ANNY MAZOWIECKIEJ | m. st. Warszawa | 4030 |
| 7.2 | CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W WARSZAWIE | m. st. Warszawa | 4030 |
| 7.3 | SZPITAL BIELAŃSKI IM. KS.JERZEGO POPIEŁUSZKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | m. st. Warszawa | 4030 |
| 7.4 | WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY | m. st. Warszawa | 4030 |
| 7.5 | SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY | m. st. Warszawa | 4030 |

[20] Według analizowanych rejestrów.

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 7.6 | SZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | m. st. Warszawa | 4030 |
| 7.7 | UNIWERSYTECKIE CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I NOWORODKA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO SP.Z O.O | m. st. Warszawa | 4030 |
| 10.1 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU | m. Białystok | 4030 |
| 11.1 | UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE | m. Gdańsk | 4030 |
| 12.1 | CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | m. Gliwice | 4030 |
| 12.2 | UNIWERSYTECKIE CENTRUM OKULISTYKI I ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH | m. Katowice | 4030 |
| 12.3 | SP CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY IM.PROF. KORNELA GIBIŃSKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH | m. Katowice | 4030 |
| 12.4 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU | m. Rybnik | 4030 |
| 12.5 | PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Piekary Śląskie | 4030 |
| 12.6 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH, | m. Katowice | 4030 |
| 12.7 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE | m. Chorzów | 4030 |
| 13.1 | ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH | m. Kielce | 4030 |
| 14.1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W OLSZTYNIE | m. Olsztyn | 4030 |
| 15.1 | SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | m.Poznań | 4030 |
| 16.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF.TADEUSZA SOKOŁOWSKIEGO PUM | m. Szczecin | 4030 |
| 16.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY | m. Szczecin | 4030 |
| 16.3 | 109 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNYZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | m. Szczecin | 4030 |
| 1.- | POLSKIE CENTRUM ZDROWIA INSTYTUT MEDYCZNY SP. Z O.O. | m. Wrocław | 4030 |
| 3.- | 1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE | m. Lublin | 4030 |
| 6.- | SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE | chrzanowski | 4030 |
| 7.- | SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE | ciechanowski | 4030 |
| 7.- | MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE SP. Z O.O. | m. st. Warszawa | 4030 |
| 7.- | CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | m. st. Warszawa | 4030 |
| 7.- | MEDICOVER OPIEKA SZPITALNA | m. st. Warszawa | 4030 |
| 7.- | CENTRUM LECZNICZO - REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY ATTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. st. Warszawa | 4030 |
| 8.- | SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | m. Opole | 4030 |
| 12.- | \POLIS CLINIC\PRYWATNA OPIEKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA SP.Z O.O. | m. Katowice | 4030 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 253: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | 34 | 1.64 | 1.93 | 0.19 | - |
| 1.2 | 1 | 21 | 1.38 | 1.87 | 0.83 | - |
| 1.3 | 1 | 20 | 0.79 | 0.88 | 0.09 | - |
| 2.1 | 1 | 25 | 1.07 | 1.28 | 0.02 | - |
| 2.2 | 1 | 20 | 0.98 | 1.02 | 0.02 | 0.07 |
| 2.3 | 1 | 8 | 0.35 | 0.37 | 0.01 | - |
| 3.1 | 1 | 25 | 1.02 | 1.27 | 0.03 | 0.01 |
| 4.1 | 1 | 5 | 0.2 | 0.21 | 0.02 | - |
| 5.1 | 1 | 35 | 1.24 | 1.86 | - | - |
| 5.2 | 1 | 28 | 1.33 | 1.51 | 0.08 | - |
| 5.3 | 1 | 25 | 1.12 | 1.27 | - | - |
| 5.4 | 1 | 14 | 0.44 | 0.45 | 0 | - |
| 6.1 | 1 | 40 | 1.45 | 1.88 | 0.14 | - |
| 6.2 | 1 | 5 | 0.24 | 0.25 | 0 | - |
| 7.1 | 1 | 29 | 2.11 | 3.31 | 0.03 | - |
| 7.2 | 1 | 32 | 2.48 | 3.01 | 0.01 | 0.03 |
| 7.3 | 1 | 22 | 1.5 | 1.92 | 0.5 | - |
| 7.4 | 1 | 12 | 0.84 | 1.02 | 0.05 | 0.35 |
| 7.5 | 1 | 25 | 0.68 | 0.85 | 0.03 | 0.08 |
| 7.6 | 1 | 10 | 0.26 | 0.3 | 0.08 | - |
| 7.7 | 1 | 6 | 0.27 | 0.29 | 0.09 | - |
| 10.1 | 1 | 30 | 0.91 | 1.02 | 0.02 | - |
| 11.1 | 1 | 22 | 1.13 | 1.23 | 0.16 | 0.2 |
| 12.1 | 1 | 37 | 3.12 | 3.67 | 0.55 | - |
| 12.2 | 1 | 20 | 0.97 | 1.12 | 0.02 | 0.01 |
| 12.3 | 1 | 18 | 0.73 | 0.84 | - | - |
| 12.4 | 1 | 15 | 0.36 | 0.44 | 0.01 | - |
| 12.5 | 1 | 12 | 0.37 | 0.41 | 0.01 | - |
| 12.6 | 1 | 8 | 0.27 | 0.31 | 0 | - |
| 12.7 | 1 | 10 | 0.14 | 0.15 | - | - |
| 13.1 | 1 | 20 | 2.25 | 2.75 | 0 | - |
| 14.1 | 1 | 14 | 0.74 | 0.85 | 0.02 | - |
| 15.1 | 1 | 37 | 2.8 | 3.2 | 0.54 | 0.06 |
| 16.1 | 1 | 21 | 1.19 | 1.39 | 0.05 | 0 |
| 16.2 | 1 | 20 | 0.74 | 0.88 | 0.01 | - |
| 16.3 | 1 | 21 | 0.55 | 0.63 | 0 | - |
| 1.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 3.- | - | 12 | - | - | - | - |
| 6.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 4 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 12 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 13 | - | - | - | - |

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.- | - | 4 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 8.- | - | 11 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 1 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 254: **Inne oddziały, na których realizowany był zakres jednoimienny do opisywanego typu oddziału (2014)**

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY | m. Lublin | 4000 |
| WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WLKP. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Gorzów Wielkopolski | 4000 |
| SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM. GABRIELA NARUTOWICZA | m. Kraków | 4000 |
| MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Radom | 4000 |
| SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | m. Opole | 4000 |
| SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE | m. Rzeszów | 4000 |
| SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA W SUWAŁKACH | m. Suwałki | 4000 |
| SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO | m. Białystok | 4000 |
| ZAKŁADY CAŁODOBOWE SZPITALA MORSKIEGO | m. Gdynia | 4000 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE | m. Kraków | 4008 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCIU | m. Zamość | 4130 |
| CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | m. st. Warszawa | 4140 |
| UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE | m. Gdańsk | 4460 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

W 20 oddziałach odnotowano niższy niż 50 % udział świadczeń specjalistycznych (takich, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria).

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej. Drugą najczęstszą przyczyną były nowotwory, które były dominującym rozpoznaniem w przypadku 8 świadczeniodawców.

W 2014 roku w województwie świętokrzyskim najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale były zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej. Statystyki dla szpitala zostały przedstawione w tabelach, w wierszu o ID Szpitala: 13.1.

Tabela 255: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 11% | 1% | 99% | 1% | 99% | 51% |
| 1.2 | 12% | 0% | 100% | 0% | 100% | 18% |
| 1.3 | 11% | 0% | 100% | 4% | 96% | 40% |
| 2.1 | 12% | 0% | 100% | 0% | 100% | 47% |
| 2.2 | 12% | 7% | 93% | 1% | 99% | 30% |
| 2.3 | 12% | 0% | 100% | 0% | 100% | 66% |
| 3.1 | 15% | 6% | 94% | 0% | 100% | 39% |
| 4.1 | 13% | 0% | 100% | 0% | 100% | 17% |
| 5.1 | 14% | 27% | 73% | 0% | 100% | 68% |
| 5.2 | 10% | 0% | 100% | 0% | 100% | 29% |
| 5.3 | 11% | 63% | 37% | 0% | 100% | 16% |
| 5.4 | 18% | 0% | 100% | 0% | 100% | 14% |
| 6.1 | 19% | 0% | 100% | 0% | 100% | 51% |
| 6.2 | 9% | 0% | 100% | 0% | 100% | 8% |
| 7.1 | 7% | 0% | 100% | 0% | 100% | 99% |
| 7.2 | 15% | 5% | 95% | 1% | 99% | 22% |
| 7.3 | 11% | 0% | 100% | 0% | 100% | 37% |
| 7.4 | 16% | 26% | 74% | 0% | 100% | 84% |
| 7.5 | 14% | 10% | 90% | 1% | 99% | 61% |
| 7.6 | 20% | 0% | 100% | 0% | 100% | 28% |
| 7.7 | 11% | 0% | 100% | 0% | 100% | 48% |
| 10.1 | 16% | 3% | 97% | 2% | 98% | 12% |
| 11.1 | 15% | 16% | 84% | 0% | 100% | 54% |
| 12.1 | 12% | 0% | 100% | 0% | 100% | 63% |
| 12.2 | 15% | 12% | 88% | 0% | 100% | 74% |
| 12.3 | 7% | 0% | 100% | 0% | 100% | 88% |
| 12.4 | 9% | 0% | 100% | 2% | 98% | 43% |
| 12.5 | 13% | 0% | 100% | 0% | 100% | 55% |
| 12.6 | 15% | 0% | 100% | 0% | 100% | 75% |
| 12.7 | 22% | 0% | 100% | 0% | 100% | 84% |
| 13.1 | 15% | 0% | 100% | 0% | 100% | 71% |
| 14.1 | 16% | 3% | 97% | 0% | 100% | 37% |
| 15.1 | 9% | 33% | 67% | 1% | 99% | 61% |
| 16.1 | 16% | 5% | 95% | 0% | 100% | 44% |
| 16.2 | 15% | 0% | 100% | 6% | 94% | 29% |
| 16.3 | 16% | 0% | 100% | 0% | 100% | 21% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ


[1] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria.

Tabela 256: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 21% | 0% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 6% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 1.2 | 0% | 55% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1.3 | 0% | 3% | 0% | 96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2.1 | 0% | 29% | 0% | 62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 2.2 | 1% | 15% | 3% | 59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 3% | 1% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% |
| 2.3 | 0% | 62% | 0% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.1 | 0% | 19% | 0% | 74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
| 4.1 | 0% | 16% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5.1 | 0% | 21% | 0% | 52% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27% |
| 5.2 | 0% | 16% | 0% | 71% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5.3 | 0% | 89% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| 5.4 | 0% | 5% | 0% | 93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6.1 | 0% | 42% | 0% | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6.2 | 0% | 2% | 0% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 7.1 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.2 | 1% | 18% | 0% | 61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 2% | 5% | 0% | 0% | 2% | 2% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 4% |
| 7.3 | 0% | 18% | 0% | 74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.4 | 0% | 44% | 0% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26% |
| 7.5 | 0% | 20% | 0% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| 7.6 | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.7 | 0% | 1% | 0% | 97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10.1 | 1% | 15% | 1% | 58% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 3% | 1% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 11.1 | 1% | 6% | 1% | 62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 3% | 3% | 0% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 14% |
| 12.1 | 0% | 66% | 0% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.2 | 0% | 58% | 0% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% |
| 12.3 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.4 | 0% | 31% | 0% | 68% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.5 | 0% | 33% | 0% | 52% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.6 | 0% | 42% | 0% | 58% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.7 | 0% | 51% | 0% | 44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 13.1 | 0% | 47% | 0% | 48% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 14.1 | 0% | 27% | 0% | 72% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15.1 | 0% | 65% | 0% | 32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| 16.1 | 2% | 31% | 2% | 46% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 3% | 1% | 0% | 5% | 3% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% |
| 16.2 | 3% | 19% | 5% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19% | 3% | 12% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 16.3 | 0% | 26% | 0% | 51% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 227: **Struktura JGP zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W Polsce zaobserwowano 1 (tj. 3%) oddział, gdzie przyjęto 10% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Oddział ten nie przyjmował pacjentów w trybie planowym sporadycznie (przyjął ponad 50 pacjentów).

W żadnym z tych oddziałów nie przyjęto ponad 75% pacjentów w trybie nagłym.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku było 16 oddziałów, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 257: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 49% | 69 | 49% | 33 | 96% | 4% | 0% | 0% |
| 1.2 | 61% | 76 | 60% | 24 | 98% | 2% | 19% | 0% |
| 1.3 | 76% | 30 | 75% | 8 | 77% | 23% | 2% | 0% |
| 2.1 | 31% | 119 | 31% | 70 | 81% | 19% | 4% | 0% |
| 2.2 | 33% | 160 | 32% | 101 | 52% | 48% | 32% | 0% |
| 2.3 | 15% | 226 | 14% | 187 | 98% | 2% | 0% | 0% |
| 3.1 | 72% | 34 | 71% | 21 | 73% | 27% | 48% | 0% |
| 4.1 | 48% | 68 | 48% | 34 | 76% | 24% | 0% | 0% |
| 5.1 | 33% | 119 | 32% | 60 | 96% | 3% | 0% | 1% |
| 5.2 | 57% | 55 | 56% | 27 | 97% | 3% | 5% | 0% |
| 5.3 | 46% | 125 | 45% | 42 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 5.4 | 61% | 38 | 61% | 24 | 88% | 12% | 28% | 0% |
| 6.1 | 38% | 107 | 38% | 53 | 67% | 33% | 16% | 0% |
| 6.2 | 25% | 70 | 25% | 54 | 66% | 34% | 33% | 0% |
| 7.1 | 69% | 39 | 68% | 19 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 7.2 | 15% | 119 | 15% | 98 | 50% | 50% | 17% | 0% |
| 7.3 | 71% | 39 | 70% | 13 | 98% | 2% | 57% | 0% |
| 7.4 | 55% | 68 | 54% | 26 | 99% | 1% | 0% | 0% |
| 7.5 | 56% | 69 | 55% | 23 | 93% | 7% | 14% | 0% |
| 7.6 | 45% | 73 | 43% | 41 | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 7.7 | 77% | 28 | 77% | 11 | 95% | 5% | 0% | 0% |
| 10.1 | 41% | 48 | 40% | 38 | 46% | 53% | 27% | 1% |
| 11.1 | 24% | 146 | 24% | 105 | 75% | 25% | 22% | 0% |
| 12.1 | 81% | 8 | 81% | 0 | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 12.2 | 23% | 176 | 23% | 117 | 97% | 3% | 0% | 0% |
| 12.3 | 21% | 214 | 20% | 123 | 98% | 2% | 0% | 0% |
| 12.4 | 31% | 75 | 30% | 50 | 82% | 18% | 6% | 0% |
| 12.5 | 19% | 146 | 19% | 120 | 95% | 5% | 0% | 0% |
| 12.6 | 42% | 132 | 41% | 42 | 96% | 4% | 7% | 0% |
| 12.7 | 2% | 194 | 2% | 140 | 34% | 66% | 0% | 0% |
| 13.1 | 47% | 78 | 47% | 34 | 100% | 0% | 9% | 0% |
| 14.1 | 69% | 36 | 67% | 22 | 75% | 25% | 8% | 0% |
| 15.1 | 23% | 129 | 23% | 89 | 99% | 1% | 19% | 0% |
| 16.1 | 34% | 172 | 34% | 99 | 68% | 32% | 26% | 0% |
| 16.2 | 44% | 87 | 43% | 43 | 42% | 58% | 24% | 0% |
| 16.3 | 72% | 33 | 71% | 20 | 97% | 3% | 12% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 258: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 1.2 | 19% | 81% | 14% | 86% | 50% | 50% | -36 |
| 1.3 | 2% | 98% | 2% | 98% | 6% | 94% | -4 |
| 2.1 | 4% | 96% | 4% | 96% | 4% | 96% | 0 |
| 2.2 | 32% | 68% | 27% | 73% | 50% | 50% | -23 |
| 2.3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 3.1 | 48% | 52% | 46% | 54% | 53% | 47% | -6 |
| 4.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 5.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 5.2 | 5% | 95% | 3% | 97% | 8% | 92% | -5 |
| 5.3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 5.4 | 28% | 72% | 28% | 72% | 0% | 0% | 28 |
| 6.1 | 16% | 84% | 12% | 88% | 63% | 37% | -51 |
| 6.2 | 33% | 67% | 32% | 68% | 38% | 62% | -5 |
| 7.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 7.2 | 17% | 83% | 14% | 86% | 37% | 63% | -22 |
| 7.3 | 57% | 43% | 71% | 29% | 18% | 82% | 53 |
| 7.4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 7.5 | 14% | 86% | 11% | 89% | 30% | 70% | -19 |
| 7.6 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | -100 |
| 7.7 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 10.1 | 27% | 73% | 23% | 77% | 44% | 56% | -21 |
| 11.1 | 22% | 78% | 19% | 81% | 33% | 67% | -14 |
| 12.1 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100 |
| 12.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 12.3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 12.4 | 6% | 94% | 4% | 96% | 100% | 0% | -96 |
| 12.5 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 12.6 | 7% | 93% | 7% | 93% | 0% | 0% | 7 |
| 12.7 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 13.1 | 9% | 91% | 0% | 100% | 100% | 0% | -100 |
| 14.1 | 8% | 92% | 6% | 94% | 22% | 78% | -15 |
| 15.1 | 19% | 81% | 19% | 81% | 14% | 86% | 5 |
| 16.1 | 26% | 74% | 19% | 81% | 41% | 59% | -22 |
| 16.2 | 24% | 76% | 18% | 82% | 48% | 52% | -30 |
| 16.3 | 12% | 88% | 13% | 87% | 0% | 100% | 13 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 259: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 100% | - | - | - | 0% | - | - | 40% | - | 73% | - | 100% | - | 100% | - | - | 76% |
| 1.2 | 67% | - | - | - | 100% | 50% | 0% | 5% | 100% | 28% | 100% | 100% | - | 100% | - | - | 28% |
| 1.3 | 100% | - | - | - | 0% | - | - | - | - | 91% | - | 0% | - | - | - | - | 91% |
| 2.1 | - | - | - | - | 0% | - | - | 86% | - | 88% | - | 100% | - | - | - | - | 87% |
| 2.2 | 25% | - | 100% | 37% | 16% | 94% | 33% | 100% | - | 22% | 100% | 100% | - | - | 83% | 98% | 33% |
| 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 100% | - | - | - | - | 1% |
| 3.1 | 100% | - | - | - | 100% | - | - | - | - | 99% | - | 82% | - | 100% | - | - | 99% |
| 4.1 | 0% | - | - | - | 0% | - | - | - | - | 29% | - | 100% | - | 100% | - | - | 31% |
| 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95% | - | 100% | - | 100% | - | - | 95% |
| 5.2 | - | - | - | - | 0% | - | - | 95% | - | 17% | - | 0% | - | - | - | - | 21% |
| 5.3 | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | 5% | - | 100% | - | - | - | - | 5% |
| 5.4 | - | - | - | - | 0% | - | - | 0% | - | 11% | - | 0% | - | 100% | - | - | 12% |
| 6.1 | 79% | - | - | 71% | 57% | 80% | 50% | 16% | 100% | 65% | 75% | 100% | - | 0% | - | 100% | 65% |
| 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85% | - | - | - | - | - | - | 85% |
| 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | - | 0% |
| 7.2 | 29% | - | - | 40% | 36% | 100% | 29% | 50% | 86% | 37% | 85% | 100% | - | - | 0% | 52% | 41% |
| 7.3 | - | - | - | - | 0% | - | - | 0% | - | 1% | - | 0% | - | 100% | - | - | 1% |
| 7.4 | 0% | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 44% | - | - | - | - | - | - | 43% |
| 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10% | - | 0% | - | 0% | - | - | 10% |
| 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 9% | - | 100% | - | - | - | - | 7% |
| 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22% | - | 0% | - | 100% | - | - | 13% |
| 10.1 | 76% | - | - | 95% | 61% | 100% | 92% | 100% | 100% | 85% | 100% | 100% | - | - | 100% | 100% | 83% |
| 11.1 | 100% | - | - | 97% | 90% | 100% | 91% | 14% | 40% | 6% | 62% | 25% | - | - | 100% | 51% | 23% |
| 12.1 | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | 10% | - | 43% | - | 100% | - | - | 10% |
| 12.2 | - | - | - | - | 100% | - | - | 35% | - | 94% | - | 50% | - | - | - | - | 93% |
| 12.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | - | 100% |
| 12.4 | - | - | - | - | 100% | - | - | 0% | - | 84% | - | 100% | - | - | - | - | 85% |
| 12.5 | - | - | - | - | 100% | - | - | 68% | - | 88% | - | 100% | - | - | - | - | 86% |
| 12.6 | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | 84% | - | 100% | - | - | - | - | 84% |
| 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 15% | - | 100% | - | - | - | - | 18% |
| 13.1 | 0% | - | - | 0% | - | - | 50% | 100% | - | 0% | - | 0% | - | - | - | - | 5% |
| 14.1 | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | 37% | - | 0% | - | 100% | - | - | 37% |
| 15.1 | 14% | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 10% | - | 62% | 0% | 0% | - | 0% | - | - | 60% |
| 16.1 | 80% | - | - | 74% | 75% | 74% | 50% | 31% | 0% | 67% | 100% | 100% | - | - | 100% | 57% | 67% |
| 16.2 | 71% | - | - | 74% | 99% | 100% | 100% | 100% | 80% | 76% | 100% | 100% | - | - | 100% | 89% | 86% |

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.3 | - | - | - | - | - | - | - | 3% | - | 4% | - | 100% | - | - | - | - | 4% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 260: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 11% | 49% | 5 | 5 | 4 | 74% | 78% | 67% | 58.57 | 11% | 7% | 7% |
| 1.2 | 12% | 61% | 4 | 4 | 3 | 96% | 104% | 80% | 92.53 | 17% | 14% | 12% |
| 1.3 | 11% | 76% | 8 | 7 | 7 | 95% | 97% | 89% | 43.99 | 12% | 8% | 6% |
| 2.1 | 12% | 31% | 5 | 5 | 5 | 76% | 77% | 74% | 51.4 | 5% | 4% | 3% |
| 2.2 | 12% | 33% | 5 | 5 | 4 | 71% | 72% | 68% | 51.6 | 10% | 5% | 0% |
| 2.3 | 12% | 15% | 3 | 4 | 3 | 62% | 67% | 12% | 78.21 | 5% | 3% | 2% |
| 3.1 | 15% | 72% | 7 | 7 | 6 | 92% | 95% | 84% | 50.86 | 21% | 15% | 11% |
| 4.1 | 13% | 48% | 4 | - | 3 | 66% | 76% | 34% | 67.39 | 7% | 3% | 1% |
| 5.1 | 14% | 33% | 4 | 4 | 4 | 57% | 62% | 45% | 53.09 | 12% | 8% | 7% |
| 5.2 | 10% | 57% | 3 | 3 | 3 | 49% | 54% | 37% | 54.23 | 6% | 2% | 2% |
| 5.3 | 11% | 46% | 4 | 4 | 4 | 61% | 67% | 44% | 53.03 | 3% | 1% | 1% |
| 5.4 | 18% | 61% | 3 | 3 | 3 | 46% | 46% | 23% | 60.25 | 3% | 1% | 0% |
| 6.1 | 19% | 38% | 5 | 4 | 3 | 56% | 59% | 50% | 45.43 | 21% | 17% | 15% |
| 6.2 | 9% | 25% | 6 | 5 | 5 | 91% | 101% | 67% | 53 | 5% | 2% | 0% |
| 7.1 | 7% | 69% | 2 | 3 | 2 | 67% | 68% | 65% | 133.89 | 35% | 34% | 34% |
| 7.2 | 15% | 15% | 5 | 4 | 4 | 122% | 125% | 114% | 94.64 | 12% | 8% | 5% |
| 7.3 | 11% | 71% | 4 | 4 | 3 | 85% | 96% | 61% | 86.89 | 11% | 7% | 6% |
| 7.4 | 16% | 55% | 3 | 4 | 3.5 | 97% | 114% | 53% | 100.91 | 9% | 6% | 4% |
| 7.5 | 14% | 56% | 3 | 3 | 3 | 31% | 39% | 11% | 35.7 | 16% | 12% | 10% |
| 7.6 | 20% | 45% | 3 | 3 | 3 | 28% | 29% | 26% | 34.23 | 5% | 2% | 1% |
| 7.7 | 11% | 77% | 2 | 3 | 3 | 47% | 52% | 25% | 70.49 | 2% | 1% | 1% |
| 10.1 | 16% | 41% | 8 | 8 | 6 | 70% | 77% | 54% | 33.76 | 12% | 8% | 5% |
| 11.1 | 15% | 24% | 5 | 5 | 3 | 83% | 86% | 75% | 57.37 | 9% | 5% | 3% |
| 12.1 | 12% | 81% | 3 | 3 | 2 | 80% | 81% | 75% | 104.15 | 6% | 3% | 3% |
| 12.2 | 15% | 23% | 4 | 4 | 4 | 73% | 73% | 74% | 60.29 | 7% | 1% | 0% |
| 12.3 | 7% | 21% | 5 | 4 | 5 | 68% | 71% | 64% | 47.93 | 1% | 1% | 1% |
| 12.4 | 9% | 31% | 5 | 4 | 5 | 38% | 42% | 30% | 26.54 | 7% | 3% | 1% |
| 12.5 | 13% | 19% | 5 | 4 | 5 | 49% | 52% | 43% | 36.27 | 4% | 2% | 1% |
| 12.6 | 15% | 42% | 6 | 4 | 5 | 62% | 67% | 51% | 41.26 | 9% | 6% | 5% |
| 12.7 | 22% | 2% | 4 | 4 | 3 | 28% | 31% | 12% | 26.64 | 6% | 3% | 2% |
| 13.1 | 15% | 47% | 2 | 2 | 2 | 94% | 106% | 64% | 141.02 | 15% | 10% | 8% |
| 14.1 | 16% | 69% | 5 | 5 | 4 | 77% | 80% | 72% | 60.7 | 12% | 6% | 4% |
| 15.1 | 9% | 23% | 4 | 4 | 4 | 94% | 97% | 90% | 88.7 | 6% | 2% | 1% |
| 16.1 | 16% | 34% | 5 | 5 | 4 | 96% | 99% | 90% | 67.57 | 11% | 5% | 3% |
| 16.2 | 15% | 44% | 7 | 6 | 6 | 88% | 91% | 81% | 44.33 | 15% | 11% | 8% |
| 16.3 | 16% | 72% | 4 | 5 | 4 | 39% | 48% | 9% | 37.31 | 4% | 1% | 1% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 261: Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 3% | 96% | 29% | 0% |
| 1.2 | 1% | 0% | 99% | 35% | 4% |
| 1.3 | 0% | 0% | 100% | 26% | 0% |
| 2.1 | 0% | 96% | 4% | 36% | 1% |
| 2.2 | 2% | 94% | 4% | 35% | 5% |
| 2.3 | 0% | 0% | 100% | 33% | 1% |
| 3.1 | 1% | 95% | 5% | 39% | 8% |
| 4.1 | 0% | 96% | 3% | 32% | 1% |
| 5.1 | 0% | 100% | 0% | 42% | 0% |
| 5.2 | 1% | 99% | 1% | 32% | 0% |
| 5.3 | 0% | 100% | 0% | 33% | 0% |
| 5.4 | 0% | 0% | 100% | 38% | 0% |
| 6.1 | 0% | 88% | 12% | 53% | 9% |
| 6.2 | 0% | 0% | 100% | 35% | 0% |
| 7.1 | 0% | 2% | 98% | 23% | 0% |
| 7.2 | 1% | 96% | 3% | 40% | 1% |
| 7.3 | 3% | 64% | 33% | 34% | 3% |
| 7.4 | 0% | 100% | 0% | 34% | 1% |
| 7.5 | 0% | 100% | 0% | 41% | 0% |
| 7.6 | 0% | 96% | 3% | 43% | 1% |
| 7.7 | 0% | 97% | 3% | 47% | 7% |
| 10.1 | 1% | 97% | 2% | 46% | 4% |
| 11.1 | 0% | 92% | 7% | 45% | 1% |
| 12.1 | 0% | 25% | 74% | 55% | 2% |
| 12.2 | 1% | 99% | 0% | 44% | 1% |
| 12.3 | 0% | 0% | 100% | 24% | 0% |
| 12.4 | 2% | 88% | 11% | 32% | 0% |
| 12.5 | 0% | 99% | 1% | 41% | 4% |
| 12.6 | 0% | 75% | 25% | 38% | 0% |
| 12.7 | 0% | 99% | 1% | 45% | 1% |
| 13.1 | 0% | 94% | 6% | 42% | 0% |
| 14.1 | 1% | 82% | 16% | 46% | 2% |
| 15.1 | 0% | 18% | 82% | 29% | 0% |
| 16.1 | 0% | 9% | 90% | 49% | 16% |
| 16.2 | 0% | 91% | 8% | 37% | 1% |
| 16.3 | 0% | 0% | 100% | 40% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 228: **Średnia liczba przyjęć pacjentów w trybie nagłym wg charakteru dnia i trybu przyjęcia (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 229: **Średnia długość pobytu (ALOS) oraz liczba pacjentów wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 230: **Czas oczekiwania a obłożenie wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 231: **Średnia długość pobytu (ALOS) a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 232: **Wizyty pohospitalizacyjne a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 233: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Znaczny udział pacjentów w wieku 80+ (ponad 15%) odnotowano w dwóch oddziałach.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w 12 z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (66.2%).


Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w siedmiu z analizowanych oddziałów.

Tabela 262: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 76% | 48 | 21% | 3% | 78% | 12% | 7% | 2% | 34.6% | 55.1% | 10.3% |
| 1.2 | 85% | 59 | 42% | 9% | 75% | 15% | 7% | 3% | 46% | 50.3% | 3.7% |
| 1.3 | 67% | 53 | 32% | 8% | 76% | 14% | 8% | 2% | 49.9% | 40.9% | 9.2% |
| 2.1 | 72% | 52 | 27% | 7% | 78% | 15% | 7% | 1% | 52.5% | 29.3% | 18.2% |
| 2.2 | 65% | 59 | 38% | 17% | 61% | 19% | 14% | 6% | 62.2% | 28.8% | 9% |
| 2.3 | 74% | 53 | 28% | 4% | 76% | 15% | 8% | 2% | 28% | 49.7% | 22.3% |
| 3.1 | 65% | 52 | 28% | 8% | 69% | 17% | 11% | 4% | 46.6% | 48.1% | 5.2% |
| 4.1 | 69% | 46 | 18% | 3% | 79% | 12% | 5% | 3% | 30.8% | 52.9% | 16.3% |
| 5.1 | 71% | 56 | 34% | 2% | 69% | 10% | 15% | 6% | 46.9% | 41.4% | 11.8% |
| 5.2 | 82% | 44 | 17% | 2% | 80% | 10% | 8% | 1% | 40.4% | 45.6% | 14% |
| 5.3 | 83% | 53 | 27% | 2% | 9% | 2% | 80% | 9% | 6.4% | 46.6% | 47.1% |
| 5.4 | 81% | 50 | 26% | 2% | 83% | 11% | 6% | 0% | 43.9% | 3.6% | 52.5% |
| 6.1 | 73% | 56 | 33% | 6% | 54% | 16% | 22% | 8% | 51.8% | 41.3% | 6.8% |
| 6.2 | 69% | 57 | 38% | 9% | 74% | 13% | 8% | 4% | 74.7% | 20.6% | 4.7% |
| 7.1 | 100% | 33 | 1% | 0% | 96% | 3% | 1% | 0% | 40.2% | 46.5% | 13.2% |
| 7.2 | 67% | 57 | 38% | 14% | 60% | 17% | 17% | 6% | 62.8% | 25.7% | 11.5% |
| 7.3 | 77% | 49 | 22% | 4% | 79% | 9% | 9% | 2% | 39.3% | 36.1% | 24.6% |
| 7.4 | 68% | 56 | 31% | 5% | 30% | 4% | 49% | 16% | 25.5% | 23.9% | 50.7% |
| 7.5 | 69% | 53 | 27% | 3% | 68% | 11% | 8% | 13% | 39.2% | 41.6% | 19.1% |
| 7.6 | 87% | 63 | 52% | 12% | 71% | 16% | 9% | 5% | 74.2% | 22.2% | 3.6% |
| 7.7 | 63% | 34 | 5% | 0% | 93% | 5% | 1% | 0% | 40.4% | 40.8% | 18.8% |
| 10.1 | 61% | 59 | 38% | 14% | 66% | 19% | 11% | 4% | 65.6% | 28% | 6.5% |
| 11.1 | 64% | 59 | 40% | 8% | 56% | 16% | 20% | 9% | 41.4% | 52.5% | 6.1% |
| 12.1 | 76% | 55 | 29% | 3% | 31% | 5% | 51% | 13% | 5.7% | 45.6% | 48.6% |
| 12.2 | 68% | 54 | 27% | 2% | 47% | 12% | 26% | 15% | 9.2% | 69.8% | 20.9% |
| 12.3 | 100% | 26 | 0% | 0% | 97% | 2% | 1% | 0% | 9.9% | 81.7% | 8.5% |
| 12.4 | 67% | 48 | 27% | 0% | 79% | 12% | 6% | 4% | 24.3% | 66.1% | 9.7% |
| 12.5 | 81% | 51 | 28% | 5% | 71% | 15% | 10% | 5% | 24.9% | 70.2% | 4.9% |
| 12.6 | 79% | 50 | 21% | 1% | 76% | 13% | 9% | 2% | 18.9% | 75.6% | 5.4% |
| 12.7 | 75% | 55 | 37% | 1% | 69% | 18% | 9% | 4% | 21.4% | 76% | 2.6% |
| 13.1 | 75% | 52 | 27% | 4% | 51% | 10% | 31% | 8% | 37.7% | 48.8% | 13.4% |
| 14.1 | 61% | 51 | 25% | 4% | 76% | 14% | 9% | 2% | 37.6% | 56.8% | 5.7% |
| 15.1 | 72% | 51 | 25% | 3% | 36% | 8% | 47% | 8% | 35.2% | 47.2% | 17.6% |
| 16.1 | 70% | 55 | 34% | 12% | 57% | 14% | 19% | 10% | 52% | 41% | 7% |
| 16.2 | 60% | 65 | 53% | 20% | 48% | 25% | 16% | 10% | 69% | 29.4% | 1.6% |
| 16.3 | 84% | 60 | 41% | 9% | 70% | 12% | 15% | 3% | 44.2% | 50.1% | 5.7% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 234: **Migracje pacjentów do analizowanego oddziału z województwa świętokrzyskiego (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

## 2.5.26 Oddział endokrynologiczny dla dzieci

Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostało wykazanych 11 oddziałów analizowanej specjalności, z czego w przypadku jednego oddziału nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 227 (tj. 0.59 na 100 tys. ludności), z czego 4% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 10 łóżek, a największy 50 łóżek (średnio 21 łóżek na oddział).

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 25.38 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 15.62 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.62. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 2.45 tys. 6 świadczeniodawców zrealizowało więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim nie występował ani jeden oddział endokrynologiczny dla dzieci, a największa część pacjentów z tego województwa, lecząca się na danym oddziale, wyjeżdżała do województwa mazowieckiego.

Tabela 263: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4031 |
| 2.1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY | m. Bydgoszcz | 4031 |
| 3.1 | UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W LUBLINIE | m. Lublin | 4031 |
| 5.1 | INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI | m. Łódź | 4031 |
| 6.1 | UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE | m. Kraków | 4031 |
| 7.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY | m. st. Warszawa | 4031 |
| 7.2 | INSTYTUT \POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA\W WARSZAWIE | m. st. Warszawa | 4031 |
| 12.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 6 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA | m. Katowice | 4031 |
| 12.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM PROF. STANISŁAWA SZYSZKO SUM W KATOWICACH | m. Zabrze | 4031 |
| 15.1 | SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | m.Poznań | 4031 |
| 7.- | SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. \DZIECI WARSZAWY\W DZIEKANOWIE LEŚNYM | warszawski zachodni | 4031 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 264: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | 24 | 2.91 | 5.28 | 3.53 | 0.18 |
| 2.1 | 1 | 24 | 1.35 | 1.82 | 0 | 0.05 |
| 3.1 | 1 | 25 | 1.63 | 2.94 | 1.61 | 0.06 |
| 5.1 | 1 | 12 | 1.15 | 1.94 | 1 | 0.09 |
| 6.1 | 1 | 16 | 1.66 | 1.9 | 1.04 | - |
| 7.1 | 1 | 29 | 1.71 | 2.82 | 1.04 | 0.04 |
| 7.2 | 1 | 10 | 0.65 | 0.84 | 0.02 | - |
| 12.1 | 1 | 50 | 2.42 | 3.19 | 0.87 | 0.09 |
| 12.2 | 1 | 11 | 0.49 | 0.68 | 0.17 | 0.01 |
| 15.1 | 1 | 16 | 1.65 | 3.23 | 2.38 | 0.22 |
| 7.- | - | 10 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 265: **Inne oddziały, na których realizowany był zakres jednoimienny do opisywanego typu oddziału (2014)**

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU | m. Toruń | 4401 |
| REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU | m. Grudziądz | 4401 |
| SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. \DZIECI WARSZAWY\W DZIEKANOWIE LEŚNYM | warszawski zachodni | 4401 |
| SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE | m. Rzeszów | 4401 |
| UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU | m. Białystok | 4401 |
| UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE | m. Gdańsk | 4401 |
| WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. WŁ. BUSZKOWSKIEGO | m. Kielce | 4401 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF.TADEUSZA SOKOŁOWSKIEGO PUM | m. Szczecin | 4401 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

W 9 oddziałach odnotowano niższy niż 50 % udział świadczeń specjalistycznych (takich, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria).

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej. Drugą najczęstszą przyczyną były objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań.

Tabela 266: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 7% | 42% | 58% | 0% | 100% | 5% |
| 2.1 | 9% | 17% | 83% | 0% | 100% | 0% |
| 3.1 | 9% | 26% | 74% | 0% | 100% | 1% |
| 5.1 | 8% | 52% | 48% | 0% | 100% | 12% |
| 6.1 | 11% | 5% | 95% | 1% | 99% | 6% |
| 7.1 | 5% | 22% | 78% | 0% | 100% | 1% |

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 8% | 2% | 98% | 0% | 100% | 5% |
| 12.1 | 8% | 29% | 71% | 0% | 100% | 6% |
| 12.2 | 8% | 39% | 61% | 0% | 100% | 62% |
| 15.1 | 6% | 59% | 41% | 0% | 100% | 9% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ


[1] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria.

Tabela 267: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 0% | 0% | 82% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| 2.1 | 2% | 0% | 0% | 62% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 21% | 0% | 0% | 6% | 2% | 1% | 0% | 0% |
| 3.1 | 0% | 0% | 0% | 76% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 3% | 16% | 1% | 0% | 0% |
| 5.1 | 0% | 1% | 0% | 92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6.1 | 0% | 0% | 0% | 76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 3% | 15% | 0% | 0% | 3% |
| 7.1 | 5% | 0% | 1% | 73% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 8% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 2% | 4% | 1% | 0% | 0% |
| 7.2 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.1 | 6% | 0% | 2% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 1% | 2% | 1% | 1% | 0% | 0% | 6% | 2% | 3% | 0% | 0% |
| 12.2 | 0% | 0% | 0% | 92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 7% | 0% | 0% | 0% |
| 15.1 | 0% | 0% | 0% | 83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 235: **Struktura JGP zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W Polsce zaobserwowano 1 (tj. 10%) oddział, gdzie przyjęto ponad 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Oddział ten nie przyjmował pacjentów w trybie planowym sporadycznie (przyjął ponad 50 pacjentów.)

W żadnym z tych oddziałów nie przyjęto ponad 75% pacjentów w trybie nagłym.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku był jeden oddział, w którym odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 268: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 83% | 4 | 91% | 0 | 93% | 7% | 0% | 0% |
| 2.1 | 28% | 76 | 43% | 40 | 68% | 32% | 6% | 0% |
| 3.1 | 35% | 72 | 56% | 24 | 91% | 9% | 10% | 0% |
| 5.1 | 20% | 62 | 43% | 36 | 98% | 2% | 6% | 0% |
| 6.1 | 99% | 0 | 100% | 0 | 92% | 8% | 20% | 0% |
| 7.1 | 23% | 69 | 41% | 38 | 77% | 23% | 30% | 0% |
| 7.2 | 36% | 89 | 45% | 44 | 97% | 3% | 0% | 0% |
| 12.1 | 21% | 48 | 46% | 34 | 64% | 36% | 3% | 0% |
| 12.2 | 23% | 84 | 34% | 55 | 94% | 5% | 0% | 1% |
| 15.1 | 58% | 48 | 68% | 4 | 98% | 2% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 269: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 2.1 | 6% | 94% | 6% | 94% | 6% | 94% | 0 |
| 3.1 | 10% | 90% | 7% | 93% | 18% | 82% | -11 |
| 5.1 | 6% | 94% | 6% | 94% | 0% | 0% | 6 |
| 6.1 | 20% | 80% | 20% | 80% | 18% | 82% | 3 |
| 7.1 | 30% | 70% | 30% | 70% | 29% | 71% | 1 |
| 7.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 12.1 | 3% | 97% | 3% | 97% | 3% | 97% | 1 |
| 12.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 15.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 270: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | - | 0% |
| 2.1 | 0% | - | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% | 0% | - | 62% | 0% | 0% | - | 26% | - | 72% | 26% |
| 3.1 | 0% | - | 0% | 25% | 0% | - | - | 0% | - | 52% | 0% | 0% | - | 23% | - | 4% | 28% |
| 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1% | - | 0% | - | 6% | - | - | 4% |
| 6.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 5% | - | 0% | - | 0% | - | - | 1% |
| 7.1 | 100% | - | 10% | 8% | 0% | 100% | - | 33% | - | 0% | 60% | 0% | - | 8% | - | 8% | 7% |
| 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33% | - | 67% | - | 0% | - | - | 8% |
| 12.1 | 100% | - | 100% | 83% | 0% | 40% | - | 47% | - | 78% | 100% | 100% | - | 77% | - | 2% | 74% |
| 12.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18% | - | 0% | - | 0% | - | - | 13% |
| 15.1 | 100% | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 2% | - | - | 1% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 271: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 7% | 83% | 2 | 2 | 1 | 100% | 122% | 52% | 211.87 | 6% | 3% | 3% |
| 2.1 | 9% | 28% | 4 | 4 | 2 | 87% | 93% | 76% | 77.02 | 9% | 4% | 3% |
| 3.1 | 9% | 35% | 3 | 3 | 1 | 84% | 102% | 45% | 118.8 | 11% | 10% | 8% |
| 5.1 | 8% | 20% | 2 | 2 | 1 | 85% | 101% | 47% | 168.26 | 7% | 4% | 2% |
| 6.1 | 11% | 99% | 2 | 2 | 1 | 76% | 91% | 43% | 119.25 | 5% | 3% | 2% |
| 7.1 | 5% | 23% | 2 | 2 | 2 | 63% | 75% | 36% | 100.08 | 7% | 5% | 3% |
| 7.2 | 8% | 36% | 3 | 3 | 2 | 78% | 84% | 62% | 86.14 | 7% | 4% | 2% |
| 12.1 | 8% | 21% | 4 | 4 | 3 | 70% | 77% | 54% | 64.18 | 6% | 3% | 1% |
| 12.2 | 8% | 23% | 4 | 4 | 2 | 64% | 72% | 44% | 65.66 | 7% | 3% | 2% |
| 15.1 | 6% | 58% | 1 | 1 | 1 | 80% | 104% | 24% | 216.31 | 5% | 3% | 2% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 272: Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 3% | 97% | 19% | 1% |
| 2.1 | 0% | 90% | 10% | 29% | 3% |
| 3.1 | 0% | 6% | 94% | 23% | 1% |
| 5.1 | 0% | 100% | 0% | 20% | 0% |
| 6.1 | 0% | 99% | 1% | 38% | 9% |
| 7.1 | 0% | 25% | 75% | 15% | 0% |
| 7.2 | 0% | 90% | 10% | 22% | 0% |
| 12.1 | 0% | 65% | 35% | 28% | 2% |
| 12.2 | 0% | 99% | 1% | 21% | 1% |
| 15.1 | 0% | 99% | 1% | 19% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 236: **Średnia długość pobytu (ALOS) oraz liczba pacjentów wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 237: **Czas oczekiwania a obłożenie wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 238: **Średnia długość pobytu (ALOS) a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 239: **Wizyty pohospitalizacyjne a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 240: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w pięciu z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (99.5%).

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w jednym oddziale, udział ten wyniósł 28.3%.

Tabela 273: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 51% | 11 | 100% | 0% | 0% | 0% | 35.1% | 54.6% | 10.3% |
| 2.1 | 54% | 10 | 99% | 0% | 0% | 0% | 58.1% | 34.9% | 7% |
| 3.1 | 53% | 13 | 99% | 0% | 0% | 0% | 34.5% | 62.5% | 3% |
| 5.1 | 44% | 12 | 100% | 0% | 0% | 0% | 31.3% | 56% | 12.7% |
| 6.1 | 58% | 12 | 99% | 1% | 0% | 0% | 37.5% | 55.6% | 6.8% |
| 7.1 | 53% | 10 | 99% | 0% | 0% | 0% | 54.5% | 37.8% | 7.7% |
| 7.2 | 50% | 10 | 99% | 1% | 0% | 0% | 23.5% | 48.1% | 28.3% |
| 12.1 | 50% | 10 | 100% | 0% | 0% | 0% | 26.5% | 65.5% | 8% |
| 12.2 | 64% | 10 | 100% | 0% | 0% | 0% | 14.9% | 78.6% | 6.5% |
| 15.1 | 51% | 12 | 99% | 0% | 0% | 0% | 35.6% | 47.3% | 17.1% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

## 2.5.27 Oddział gastroenterologiczny

Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostało wykazanych 90 oddziałów analizowanej specjalności, z czego w przypadku 33 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 1500 (tj. 3.9 na 100 tys. ludności), z czego 13% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 2 łóżka, a największy 65 łóżek (średnio 17 łóżek na oddział), ale odnotowano podmioty, mające zarejestrowaną analizowaną specjalność komórki w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, jednakże bez wpisu liczby łóżek.

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 85.22 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 70.4 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.21. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 1.17 tys. 12 świadczeniodawców zrealizowało więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim funkcjonował 1 oddział, realizujący świadczenia w ramach umowy z NFZ[21], gdzie leczono 738 pacjentów przy 1164 hospitalizacjach. Liczba łóżek w województwie wyniosła 16. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.58.

Tabela 274: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1.1 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4050 |
| 1.2 | \EUROMEDICARE\SZPITAL SPECJALISTYCZNY Z PRZYCHODNIĄ | m. Wrocław | 4050 |
| 1.3 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.J.GROMKOWSKIEGO | m. Wrocław | 4050 |
| 1.4 | \MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA\S.A. W LUBINIE | lubiński | 4050 |
| 1.5 | 4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAW | m. Wrocław | 4050 |
| 1.6 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIDNICY | świdnicki | 4050 |
| 2.1 | SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY | m. Bydgoszcz | 4050 |
| 2.2 | REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU | m. Grudziądz | 4050 |
| 2.3 | SPZOZ 10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ | m. Bydgoszcz | 4050 |
| 3.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 W LUBLINIE | m. Lublin | 4050 |
| 3.2 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY | m. Lublin | 4050 |
| 4.1 | WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL W NOWEJ SOLI | nowosolski | 4050 |
| 5.1 | SP ZOZ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM.WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UM W ŁODZI - CENTRALNY SZPITAL WETERANÓW | m. Łódź | 4050 |
| 5.2 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W ZGIERZU | zgierski | 4050 |
| 5.3 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. STANISŁAWA RYBICKIEGO W SKIERNIEWICACH | m. Skierniewice | 4050 |

[21] Według analizowanych rejestrów.

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 5.4 | SAMODZIELNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM | m. Piotrków Trybunalski | 4050 |
| 5.5 | \SALVE\ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SP. Z O.O. | m. Łódź | 4050 |
| 5.6 | INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI | m. Łódź | 4050 |
| 5.7 | ENDOTERAPIA SP. Z O.O. | m. Łódź | 4050 |
| 6.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE | m. Kraków | 4050 |
| 6.2 | 5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAKOWIE | m. Kraków | 4050 |
| 7.1 | CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W WARSZAWIE | m. st. Warszawa | 4050 |
| 7.2 | ENDOTERAPIA SP. Z O.O. | m. st. Warszawa | 4050 |
| 7.3 | SZPITAL BIELAŃSKI IM. KS.JERZEGO POPIEŁUSZKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | m. st. Warszawa | 4050 |
| 7.4 | CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | m. st. Warszawa | 4050 |
| 7.5 | WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY | m. st. Warszawa | 4050 |
| 7.6 | MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE | m. st. Warszawa | 4050 |
| 7.7 | MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE SP. Z O.O. | m. st. Warszawa | 4050 |
| 7.8 | SZPITAL KOLEJOWY IM. DR MED. WŁODZIMIERZA ROEFLERA W PRUSZKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | pruszkowski | 4050 |
| 7.9 | SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY | m. st. Warszawa | 4050 |
| 7.10 | AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE | wyszkowski | 4050 |
| 7.12 | ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ENDOTERAPIA PFG | m. st. Warszawa | 4050 |
| 9.1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. FRYDERYKA CHOPINA | m. Rzeszów | 4050 |
| 9.2 | WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ŚW.OJCA PIO W PRZEMYŚLU | m. Przemyśl | 4050 |
| 9.3 | SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE | m. Rzeszów | 4050 |
| 9.4 | WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI IM. JANA PAWŁA II W KROŚNIE | m. Krosno | 4050 |
| 9.6 | CENTRUM MEDYCZNE \MEDYK\ | m. Rzeszów | 4050 |
| 10.1 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU | m. Białystok | 4050 |
| 10.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W BIAŁYMSTOKU | m. Białystok | 4050 |
| 11.1 | 7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ IMIENIA KONTRADMIRAŁA PROFESORA WIESŁAWA ŁASIŃSKIEGO W GDAŃSKU | m. Gdańsk | 4050 |
| 11.2 | UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE | m. Gdańsk | 4050 |
| 11.3 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W GDAŃSKU | m. Gdańsk | 4050 |
| 11.4 | SZPITAL IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | m. Gdańsk | 4050 |
| 12.1 | SP CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY IM.PROF. KORNELA GIBIŃSKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH | m. Katowice | 4050 |

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 12.2 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU | m. Sosnowiec | 4050 |
| 12.3 | BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII-SZPITAL MIEJSKI IM.JANA PAWŁA II W BIELSKU-BIAŁEJ | m. Bielsko-Biała | 4050 |
| 12.4 | SZPITAL WOJEWÓDZKI W BIELSKU-BIAŁEJ | m. Bielsko-Biała | 4050 |
| 12.5 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. N.M.P. | m. Częstochowa | 4050 |
| 12.6 | SZPITAL ZAKONU BONIFRATRÓW W KATOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Katowice | 4050 |
| 12.7 | H-T. CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | m. Tychy | 4050 |
| 12.8 | ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH \CORPORA-MED\S.C. | m. Gliwice | 4050 |
| 13.1 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŃSKICH | konecki | 4050 |
| 14.1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W OLSZTYNIE | m. Olsztyn | 4050 |
| 15.1 | SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | m.Poznań | 4050 |
| 15.2 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE \VENTRICULUS\SPÓŁKA Z O.O. | m.Leszno | 4050 |
| 16.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF.TADEUSZA SOKOŁOWSKIEGO PUM | m. Szczecin | 4050 |
| 16.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY | m. Szczecin | 4050 |
| 1.- | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOLESŁAWCU | bolesławiecki | 4050 |
| 1.- | WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ | jeleniogórski | 4050 |
| 1.- | CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE MEDICUS SP. Z O.O. | lubiński | 4050 |
| 1.- | POLSKIE CENTRUM ZDROWIA INSTYTUT MEDYCZNY SP. Z O.O. | m. Wrocław | 4050 |
| 1.- | PRYWATNA PRZYCHODNIA LEKARSKA STEFAN SKROCKI | m. Wrocław | 4050 |
| 3.- | 1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE | m. Lublin | 4050 |
| 4.- | SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE \UROLOG\BROMBER, HALIŃSKA SPÓŁKA JAWNA | m. Zielona Góra | 4050 |
| 5.- | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W ŁODZI | m. Łódź | 4050 |
| 6.- | \SZPITAL SKAWINA\SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | krakowski | 4050 |
| 7.- | SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE | ciechanowski | 4050 |
| 7.- | JERZY PETZ MEDIQ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | legionowski | 4050 |
| 7.- | ENDOTERAPIA PFG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | siedlecki | 4050 |
| 7.- | MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE - STACJONARNE I CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE SZPITALNE | m. Ostrołęka | 4050 |
| 7.- | CENTRUM MEDYCZNE DAMIANA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. st. Warszawa | 4050 |
| 7.- | SZPITAL ŚW. ELŻBIETY - MOKOTOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. st. Warszawa | 4050 |
| 7.- | LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. st. Warszawa | 4050 |

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 7.- | MEDICOVER OPIEKA SZPITALNA | m. st. Warszawa | 4050 |
| 7.- | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL JEDNODNIOWY \IBIS\ | m. st. Warszawa | 4050 |
| 7.- | CENTRUM LECZNICZO - REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY ATTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. st. Warszawa | 4050 |
| 8.- | SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | m. Opole | 4050 |
| 8.- | KRAPKOWICKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | krapkowicki | 4050 |
| 9.- | SANUS SZPITAL SPECJALISTYCZNY SP. Z O.O. | stalowowolski | 4050 |
| 9.- | SZPITAL SPECJALISTYCZNY PRO FAMILIA T.WAPIŃSKI, Z.SOBIESZCZAŃSKI I WSPÓŁNICY SPÓŁKA JAWNA | m. Rzeszów | 4050 |
| 11.- | PRZYCHODNIA LEKARSKA NOWY CHEŁM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Gdańsk | 4050 |
| 11.- | SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | lęborski | 4050 |
| 12.- | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ \SILESIA-MED\S.A. | pszczyński | 4050 |
| 12.- | CENTRUM MEDYCZNE ŚW. ŁUKASZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Częstochowa | 4050 |
| 12.- | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W KATOWICACH IM. SIERŻANTA GRZEGORZA ZAŁOGI | m. Katowice | 4050 |
| 12.- | EPIONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Katowice | 4050 |
| 13.- | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W KIELCACH | m. Kielce | 4050 |
| 13.- | ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH | m. Kielce | 4050 |
| 14.- | 108 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W EŁKU | ełcki | 4050 |
| 16.- | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRYFICACH | gryficki | 4050 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 275: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | 35 | 1.73 | 2.04 | 0.12 | 0.05 |
| 1.2 | 1 | 13 | 1.42 | 1.6 | 0.48 | 0.09 |
| 1.3 | 1 | 36 | 1.17 | 1.42 | 0.04 | 0.05 |
| 1.4 | 1 | 18 | 1.06 | 1.15 | 0 | 0.01 |

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 1 | 21 | 0.99 | 1.08 | 0.22 | 0 |
| 1.6 | 1 | 16 | 0.89 | 1.07 | - | - |
| 2.1 | 1 | 21 | 1.29 | 1.43 | 0.14 | 0.13 |
| 2.2 | 1 | 18 | 1.03 | 1.16 | 0.09 | 0.04 |
| 2.3 | 1 | 18 | 0.72 | 0.77 | 0.01 | - |
| 3.1 | 1 | 27 | 1.26 | 1.5 | 0.1 | 0.12 |
| 3.2 | 1 | 31 | 1.06 | 1.28 | 0.02 | 0.08 |
| 4.1 | 0 | 4 | 0.23 | 0.25 | 0.02 | 0.01 |
| 5.1 | 1 | 47 | 2.83 | 3.35 | 0.59 | 0.62 |
| 5.2 | 1 | 21 | 1.56 | 1.72 | 0.61 | - |
| 5.3 | 1 | 14 | 1.04 | 1.18 | 0.92 | - |
| 5.4 | 1 | 16 | 1.07 | 1.12 | 0 | 0.01 |
| 5.5 | 0 | 4 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | - |
| 5.6 | 1 | 5 | 0.08 | 0.09 | 0 | - |
| 5.7 | 0 | 8 | 1.15 | - | - | 1.24 |
| 6.1 | 1 | 38 | 1.21 | 1.58 | 0.02 | 0.15 |
| 6.2 | 1 | 15 | 0.61 | 0.64 | 0.02 | 0 |
| 7.1 | 1 | 65 | 4.21 | 5.51 | 2.47 | 0.55 |
| 7.2 | 0 | 11 | 3.94 | 4.77 | 3.56 | - |
| 7.3 | 1 | 24 | 4.1 | 4.59 | 3.11 | - |
| 7.4 | 1 | 30 | 2.96 | 3.73 | 1.2 | 0.16 |
| 7.5 | 1 | 41 | 3.35 | 3.71 | 1.67 | 0.05 |
| 7.6 | 1 | 6 | 1.92 | 2.15 | 1.83 | - |
| 7.7 | 1 | 30 | 1.54 | 1.84 | 0.01 | 0.11 |
| 7.8 | 1 | 10 | 0.33 | 0.37 | 0 | - |
| 7.9 | 1 | 64 | 0.25 | 0.28 | 0.03 | - |
| 7.10 | 0 | 2 | 0.68 | - | - | 0.76 |
| 7.12 | 0 | - | 0.43 | - | - | 0.43 |
| 9.1 | 1 | 43 | 2.09 | 2.48 | 0.03 | - |
| 9.2 | 1 | 32 | 0.95 | 1.06 | 0.02 | 0.01 |
| 9.3 | 1 | 20 | 0.61 | 0.74 | 0.06 | 0.23 |
| 9.4 | 1 | 18 | 0.61 | 0.71 | 0.01 | 0.01 |
| 9.6 | 0 | 0 | 0.04 | - | - | 0.04 |
| 10.1 | 1 | 36 | 1.35 | 1.53 | 0.05 | 0 |
| 10.2 | 0 | 34 | 0.99 | 1.03 | 0.06 | - |
| 11.1 | 0 | 12 | 1.49 | 1.57 | 0.18 | - |
| 11.2 | 1 | 22 | 1.14 | 1.52 | 0.08 | 0.02 |
| 11.3 | 0 | 9 | 0.69 | 0.74 | 0.03 | 0.1 |
| 11.4 | 0 | 10 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
| 12.1 | 1 | 61 | 2.36 | 2.82 | 0.1 | 0.07 |
| 12.2 | 1 | 32 | 1.1 | 1.38 | 0.02 | - |
| 12.3 | 1 | 24 | 1.08 | 1.14 | 0.01 | - |
| 12.4 | 1 | 33 | 1.01 | 1.07 | 0 | 0.06 |
| 12.5 | 1 | 22 | 0.8 | 0.86 | 0.21 | - |

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.6 | 1 | 15 | 0.58 | 0.64 | 0 | - |
| 12.7 | 0 | 4 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.03 |
| 12.8 | 0 | - | 0.03 | - | - | 0.07 |
| 13.1 | 1 | 16 | 0.74 | 0.99 | 0.03 | 0.19 |
| 14.1 | 1 | 16 | 0.82 | 0.94 | 0.19 | 0.11 |
| 15.1 | 1 | 61 | 1.86 | 2.14 | 0.21 | 0.13 |
| 15.2 | 0 | 2 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | - |
| 16.1 | 1 | 50 | 1.71 | 2.04 | 0.6 | 0.11 |
| 16.2 | 1 | 43 | 1.44 | 1.67 | 0.02 | 0.05 |
| 1.- | - | 9 | - | - | - | - |
| 1.- | - | 6 | - | - | - | - |
| 1.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 1.- | - | 4 | - | - | - | - |
| 1.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 3.- | - | 20 | - | - | - | - |
| 4.- | - | 5 | - | - | - | - |
| 5.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 6.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 7 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 4 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 5 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 4 | - | - | - | - |
| 8.- | - | 23 | - | - | - | - |
| 8.- | - | 20 | - | - | - | - |
| 9.- | - | 3 | - | - | - | - |
| 9.- | - | 4 | - | - | - | - |
| 11.- | - | 7 | - | - | - | - |
| 11.- | - | 11 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 20 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 3 | - | - | - | - |
| 13.- | - | 10 | - | - | - | - |
| 13.- | - | 8 | - | - | - | - |
| 14.- | - | 6 | - | - | - | - |
| 16.- | - | 0 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 276: **Inne oddziały, na których realizowany był zakres jednoimienny do opisywanego typu oddziału (2014)**

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŁAWIE | oławski | 4000 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCIU | m. Zamość | 4000 |
| SZPITAL WOJEWÓDZKI SPZOZ W ZIELONEJ GÓRZE | m. Zielona Góra | 4000 |
| WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WLKP. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Gorzów Wielkopolski | 4000 |
| SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | m. Opole | 4000 |
| SZPITAL WOJEWÓDZKI IM.KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO | m. Łomża | 4000 |
| SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA W SUWAŁKACH | m. Suwałki | 4000 |
| SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO | m. Białystok | 4000 |
| WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGU | m. Elbląg | 4000 |
| WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KONINIE | m.Konin | 4000 |
| WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU | m.Kalisz | 4000 |
| WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU | m. Toruń | 4130 |
| \BOREK\SP. Z O. O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ POD NAZWĄ CENTRUM MEDYCZNE \BOREK\ | m. Tarnobrzeg | 4670 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ \LECZNICE CITOMED\SP. Z O.O. W TORUNIU | m. Toruń | 4670 |
| NZOZ CENTRUM MEDYCZNE GIZIŃSCY W BYDGOSZCZY SP. Z O.O. | m. Bydgoszcz | 4670 |
| GASTROMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Lublin | 4670 |
| CENTRUM MEDYCZNE \SANITAS\SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Lublin | 4670 |
| WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DR WŁ. BIEGAŃSKIEGO | m. Łódź | 4670 |
| MED-GASTR HOSPITAL | m. Łódź | 4670 |
| SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA | m. Kraków | 4670 |
| SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE POPIELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Kraków | 4670 |
| RODZINNE CENTRUM ZDROWIA | otwocki | 4670 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA-URSYNÓW | m. st. Warszawa | 4670 |
| ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA \MEDICA\ | m. Siedlce | 4670 |
| CENTRUM MEDYCZNE \MEDICOR\ | m. Rzeszów | 4670 |
| CENTRUM MEDYCZNE SABAMED DAKER AL SOORI, BOŻENA AL SOORI S.J. | rzeszowski | 4670 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZIG-MED | m. Tarnobrzeg | 4670 |
| TOMASZ BULA | m. Katowice | 4670 |
| \EUROKLINIKA\SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Bielsko-Biała | 4670 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Żory | 4670 |

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH | m. Kielce | 4670 |
| \ENDOMED LEKARZE SPECJALIŚCI SKORUPKA, SOŁOWIEJ\SPÓŁKA PARTNERSKA | m. Kielce | 4670 |
| CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE MEDYK | m.Konin | 4670 |
| SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | rawicki | 4670 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Analiza świadczeń w oparciu o Jednorodne Grupy Pacjentów wykazała, że w 13 (23%) z analizowanych 57 oddziałów świadczenia zabiegowe stanowiły więcej niż 75% rozliczanych świadczeń (wskaźnik operatywy przyjął wartość wyższą niż 75%).

Zaobserwowano 3 oddziały, w których kompleksowe i duże zabiegi stanowiły istotną (tj. 85 %) część realizowanych świadczeń zabiegowych. Wśród analizowanych oddziałów, 31 zakwalifikowano jako oddziały „o charakterze niezabiegowym", ponieważ realizowano tam w większości świadczenia, o charakterze zachowawczym (stanowiły one więcej niż 50% udzielonych świadczeń). W przypadku żadnego świadczeniodawcy udział świadczeń specjalistycznych we wszystkich świadczeniach zachowawczych nie przekroczył jednej dziesiątej.

42 oddziały charakteryzowały się wskaźnikiem operatywy niższym niż 75%, z czego 11 plasowało się na poziomie 50%-75%.

Pośród wszystkich szpitali realizujących procedury zabiegowe, w których znajdował się oddział gastroenterologiczny, nie odnotowano wykonania ani jednego zabiegu kompleksowego. 2 oddziały nie realizowały procedur zabiegowych.

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były choroby układu trawiennego. Drugą najczęstszą przyczyną były nowotwory, które były dominującym rozpoznaniem w przypadku 3 świadczeniodawców.

W 2014 roku w województwie świętokrzyskim najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale były choroby układu trawiennego. Statystyki dla szpitala zostały przedstawione w tabelach, w wierszu o ID Szpitala: 13.1.

Tabela 277: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | W tym kompleksowe | W tym duże | W tym średnie | W tym małe | W tym diagnostyczne | % specjalistycznych w świadczeniach zabiegowych[1] | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 10% | 6% | 94% | 4% | 0% | 21% | 52% | 21% | 7% | 0% | 96% | 0% |
| 1.2 | 11% | 6% | 94% | 83% | 0% | 29% | 69% | 0% | 2% | 0% | 17% | 1% |
| 1.3 | 11% | 4% | 96% | 10% | 0% | 41% | 33% | 8% | 18% | 0% | 90% | 0% |

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | W tym kompleksowe | W tym duże | W tym średnie | W tym małe | W tym diagnostyczne | % specjalistycznych w świadczeniach zabiegowych | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 12% | 1% | 99% | 11% | 0% | 80% | 1% | 0% | 20% | 0% | 89% | 0% |
| 1.5 | 11% | 2% | 98% | 28% | 0% | 15% | 84% | 0% | 1% | 0% | 72% | 0% |
| 1.6 | 10% | 0% | 100% | 61% | 0% | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 39% | 5% |
| 2.1 | 13% | 10% | 90% | 37% | 0% | 25% | 56% | 0% | 19% | 0% | 63% | 6% |
| 2.2 | 10% | 4% | 96% | 42% | 0% | 39% | 53% | 0% | 8% | 0% | 58% | 3% |
| 2.3 | 9% | 2% | 98% | 56% | 0% | 87% | 11% | 0% | 2% | 0% | 44% | 14% |
| 3.1 | 16% | 11% | 89% | 5% | 0% | 39% | 15% | 34% | 11% | 0% | 95% | 1% |
| 3.2 | 13% | 7% | 93% | 34% | 0% | 78% | 19% | 1% | 2% | 0% | 66% | 1% |
| 4.1 | 11% | 3% | 97% | 93% | 0% | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% |
| 5.1 | 10% | 17% | 83% | 35% | 0% | 37% | 46% | 0% | 16% | 0% | 65% | 4% |
| 5.2 | 11% | 0% | 100% | 56% | 0% | 4% | 70% | 0% | 26% | 0% | 44% | 1% |
| 5.3 | 16% | 0% | 100% | 42% | 0% | 7% | 88% | 0% | 5% | 0% | 58% | 1% |
| 5.4 | 10% | 4% | 96% | 47% | 0% | 0% | 98% | 1% | 1% | 0% | 53% | 0% |
| 5.5 | 16% | 0% | 100% | 89% | 0% | 1% | 93% | 0% | 5% | 0% | 11% | 0% |
| 5.6 | 14% | 3% | 97% | 36% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 64% | 0% |
| 5.7 | 12% | 0% | 100% | 100% | 0% | 17% | 76% | 0% | 7% | 0% | 0% | - |
| 6.1 | 16% | 11% | 89% | 3% | 0% | 42% | 54% | 4% | 0% | 0% | 97% | 1% |
| 6.2 | 14% | 2% | 98% | 12% | 0% | 87% | 12% | 0% | 1% | 0% | 88% | 0% |
| 7.1 | 11% | 11% | 89% | 46% | 0% | 16% | 38% | 0% | 46% | 0% | 54% | 1% |
| 7.2 | 15% | 2% | 98% | 99% | 0% | 36% | 53% | 0% | 11% | 0% | 1% | 0% |
| 7.3 | 13% | 2% | 98% | 60% | 0% | 23% | 67% | 0% | 9% | 0% | 40% | 2% |
| 7.4 | 14% | 6% | 94% | 77% | 0% | 17% | 58% | 5% | 20% | 0% | 23% | 0% |
| 7.5 | 14% | 2% | 98% | 64% | 0% | 31% | 54% | 0% | 16% | 0% | 36% | 2% |
| 7.6 | 19% | 0% | 100% | 75% | 0% | 2% | 81% | 0% | 17% | 0% | 25% | 0% |
| 7.7 | 15% | 7% | 93% | 32% | 0% | 76% | 15% | 1% | 9% | 0% | 68% | 4% |
| 7.8 | 9% | 0% | 100% | 8% | 0% | 0% | 55% | 0% | 45% | 0% | 92% | 0% |
| 7.9 | 16% | 0% | 100% | 62% | 0% | 48% | 51% | 0% | 1% | 0% | 38% | 33% |
| 7.10 | 10% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 58% | 0% | 42% | 0% | 0% | - |
| 7.12 | 13% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
| 9.1 | 13% | 1% | 99% | 37% | 0% | 29% | 44% | 1% | 26% | 0% | 63% | 0% |
| 9.2 | 14% | 2% | 98% | 24% | 0% | 35% | 57% | 0% | 7% | 0% | 76% | 0% |
| 9.3 | 12% | 25% | 75% | 41% | 0% | 51% | 43% | 0% | 7% | 0% | 59% | 2% |
| 9.4 | 11% | 3% | 97% | 34% | 0% | 73% | 26% | 0% | 1% | 0% | 66% | 4% |
| 9.6 | 25% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 97% | 0% | 3% | 0% | 0% | - |
| 10.1 | 17% | 2% | 98% | 52% | 0% | 37% | 51% | 0% | 13% | 0% | 48% | 3% |
| 10.2 | 20% | 0% | 100% | 13% | 0% | 15% | 84% | 0% | 1% | 0% | 87% | 0% |
| 11.1 | 17% | 2% | 98% | 97% | 0% | 0% | 98% | 0% | 2% | 0% | 3% | 0% |
| 11.2 | 13% | 2% | 98% | 65% | 0% | 67% | 24% | 1% | 8% | 0% | 35% | 2% |
| 11.3 | 14% | 15% | 85% | 21% | 0% | 27% | 72% | 0% | 1% | 0% | 79% | 0% |
| 11.4 | 6% | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.1 | 15% | 5% | 95% | 54% | 0% | 51% | 43% | 2% | 4% | 0% | 46% | 2% |
| 12.2 | 12% | 2% | 98% | 35% | 0% | 49% | 40% | 2% | 8% | 0% | 65% | 3% |
| 12.3 | 15% | 5% | 95% | 16% | 0% | 2% | 95% | 1% | 2% | 0% | 84% | 6% |
| 12.4 | 12% | 6% | 94% | 10% | 0% | 15% | 80% | 0% | 5% | 0% | 90% | 2% |
| 12.5 | 10% | 0% | 100% | 42% | 0% | 26% | 73% | 0% | 1% | 0% | 58% | 1% |

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | W tym kompleksowe | W tym duże | W tym średnie | W tym małe | W tym diagnostyczne | % specjalistycznych w świadczeniach zabiegowych | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.6 | 18% | 0% | 100% | 41% | 0% | 70% | 28% | 0% | 3% | 0% | 59% | 0% |
| 12.7 | 12% | 6% | 94% | 100% | 0% | 11% | 72% | 0% | 18% | 0% | 0% | - |
| 12.8 | 21% | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.1 | 10% | 17% | 83% | 13% | 0% | 60% | 37% | 0% | 2% | 0% | 87% | 1% |
| 14.1 | 12% | 12% | 88% | 51% | 0% | 26% | 63% | 0% | 11% | 0% | 49% | 4% |
| 15.1 | 11% | 7% | 93% | 7% | 0% | 57% | 34% | 3% | 6% | 0% | 93% | 0% |
| 15.2 | 16% | 0% | 100% | 100% | 0% | 2% | 34% | 3% | 61% | 0% | 0% | - |
| 16.1 | 14% | 6% | 94% | 63% | 0% | 40% | 50% | 0% | 10% | 0% | 37% | 1% |
| 16.2 | 16% | 4% | 96% | 27% | 0% | 28% | 72% | 0% | 1% | 0% | 73% | 2% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] w zakresie chirurgia ogólna lub chirurgia dziecięca

[2] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria


Tabela 278: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 14% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 1.2 | 0% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1.3 | 1% | 15% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 1.4 | 0% | 49% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1.5 | 1% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 1% |
| 1.6 | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 2.1 | 1% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 72% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 2% |
| 2.2 | 1% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% |
| 2.3 | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 3.1 | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.2 | 1% | 11% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% |
| 4.1 | 0% | 10% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% |
| 5.1 | 0% | 16% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 5.2 | 2% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| 5.3 | 0% | 20% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 52% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26% | 0% | 0% | 0% |
| 5.4 | 0% | 20% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5.5 | 0% | 43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5.6 | 5% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 5.7 | 0% | 43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 54% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6.1 | 2% | 1% | 1% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 6.2 | 1% | 22% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 7.1 | 1% | 7% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 7.2 | 0% | 32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 7% |
| 7.3 | 1% | 20% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 68% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 3% |
| 7.4 | 1% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 3% |
| 7.5 | 1% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 7.6 | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 7.7 | 2% | 24% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 7.8 | 3% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 0% | 0% | 1% |
| 7.9 | 1% | 11% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 7.10 | 0% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.12 | 0% | 27% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 26% |
| 9.1 | 2% | 17% | 4% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 1% | 58% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 3% | 1% | 0% | 1% |
| 9.2 | 1% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% |
| 9.3 | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 82% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 9.4 | 2% | 12% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% |
| 9.6 | 0% | 8% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28% | 0% | 0% | 0% |
| 10.1 | 2% | 28% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 1% | 61% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 10.2 | 2% | 24% | 2% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 5% | 46% | 1% | 1% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% |
| 11.1 | 0% | 32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 0% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | 1% |
| 11.2 | 1% | 13% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.3 | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 0% | 0% | 1% |
| 11.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.1 | 3% | 21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
| 12.2 | 6% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 12.3 | 1% | 48% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 46% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% |
| 12.4 | 2% | 20% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% |
| 12.5 | 2% | 30% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 10% |
| 12.6 | 0% | 39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 12.7 | 0% | 57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| 12.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 13.1 | 0% | 13% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| 14.1 | 1% | 21% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% |
| 15.1 | 1% | 8% | 1% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 1% | 72% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| 15.2 | 0% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 72% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 6% |
| 16.1 | 1% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 1% | 0% | 2% |
| 16.2 | 2% | 20% | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 2% | 45% | 0% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% | 6% | 1% | 0% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 241: **Struktura JGP zabiegowych i zachowawczych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 242: **Struktura JGP zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W Polsce zaobserwowano 3 (tj. 5%) oddziały, gdzie przyjęto ponad 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. 2 z tych oddziałów nie przyjmowały pacjentów w trybie planowym sporadycznie (co najmniej 50 pacjentów).

W Polsce zaobserwowano 1 (tj. 2%) oddział, gdzie przyjęto 10% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Oddział ten nie przyjmował pacjentów w trybie planowym sporadycznie (przyjął ponad 50 pacjentów).

W skali kraju zaobserwowano 2 (tj. 3%) oddziały, w których ponad 75% pacjentów przyjęto w trybie nagłym. Oddziały te przyjęły w trybie nagłym od 0.56 tys. do 1.01 tys. pacjentów.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku były 22 oddziały, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 279: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 55% | 62 | 57% | 21 | 83% | 17% | 0% | 0% |
| 1.2 | 49% | 51 | 52% | 28 | 97% | 3% | 4% | 0% |
| 1.3 | 99% | 0 | 99% | 0 | 55% | 45% | 10% | 0% |

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 21% | 126 | 22% | 80 | 75% | 25% | 0% | 0% |
| 1.5 | 0% | 53 | 0% | 53 | 74% | 26% | 5% | 0% |
| 1.6 | 29% | 60 | 33% | 44 | 67% | 33% | 10% | 0% |
| 2.1 | 26% | 134 | 28% | 74 | 56% | 44% | 23% | 0% |
| 2.2 | 70% | 33 | 74% | 16 | 39% | 61% | 3% | 0% |
| 2.3 | 59% | 41 | 66% | 22 | 34% | 66% | 0% | 0% |
| 3.1 | 64% | 51 | 66% | 12 | 42% | 57% | 36% | 1% |
| 3.2 | 54% | 112 | 56% | 23 | 30% | 70% | 15% | 0% |
| 4.1 | 71% | 33 | 73% | 9 | 92% | 8% | 0% | 0% |
| 5.1 | 53% | 64 | 56% | 23 | 56% | 44% | 11% | 0% |
| 5.2 | 68% | 34 | 72% | 14 | 55% | 45% | 16% | 0% |
| 5.3 | 66% | 41 | 69% | 18 | 83% | 17% | 11% | 0% |
| 5.4 | 45% | 91 | 48% | 36 | 69% | 31% | 70% | 0% |
| 5.5 | 39% | 70 | 43% | 38 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 5.6 | 69% | 29 | 77% | 14 | 88% | 12% | 0% | 0% |
| 5.7 | 56% | 45 | 61% | 23 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 6.1 | 94% | 0 | 96% | 0 | 51% | 49% | 24% | 0% |
| 6.2 | 55% | 36 | 62% | 26 | 49% | 51% | 24% | 0% |
| 7.1 | 19% | 125 | 22% | 74 | 72% | 28% | 16% | 0% |
| 7.2 | 50% | 153 | 52% | 27 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 7.3 | 35% | 80 | 37% | 54 | 81% | 19% | 40% | 0% |
| 7.4 | 90% | 0 | 90% | 0 | 99% | 1% | 5% | 0% |
| 7.5 | 33% | 83 | 37% | 45 | 80% | 20% | 9% | 0% |
| 7.6 | 25% | 124 | 26% | 104 | 77% | 23% | 2% | 0% |
| 7.7 | 61% | 64 | 63% | 14 | 49% | 51% | 8% | 0% |
| 7.8 | 63% | 43 | 66% | 19 | 59% | 41% | 14% | 0% |
| 7.9 | 26% | 85 | 28% | 50 | 43% | 57% | 16% | 0% |
| 7.10 | 22% | 157 | 23% | 95 | 99% | 1% | 0% | 0% |
| 7.12 | 23% | 127 | 26% | 83 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 9.1 | 80% | 17 | 82% | 0 | 59% | 41% | 46% | 0% |
| 9.2 | 89% | 12 | 90% | 4 | 55% | 45% | 14% | 0% |
| 9.3 | 80% | 23 | 82% | 7 | 61% | 39% | 20% | 0% |
| 9.4 | 62% | 36 | 69% | 19 | 22% | 78% | 8% | 0% |
| 9.6 | 80% | 20 | 80% | 11 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 10.1 | 44% | 94 | 46% | 35 | 34% | 63% | 21% | 3% |
| 10.2 | 95% | 9 | 95% | 4 | 2% | 98% | 4% | 0% |
| 11.1 | 36% | 111 | 39% | 49 | 99% | 1% | 0% | 0% |
| 11.2 | 60% | 58 | 62% | 17 | 53% | 47% | 18% | 0% |
| 11.3 | 32% | 110 | 34% | 68 | 82% | 18% | 0% | 0% |
| 11.4 | - | - | - | - | 96% | 4% | 0% | 0% |
| 12.1 | 31% | 170 | 33% | 60 | 51% | 49% | 5% | 0% |
| 12.2 | 43% | 69 | 45% | 39 | 44% | 55% | 19% | 2% |
| 12.3 | 45% | 56 | 52% | 30 | 92% | 8% | 2% | 0% |
| 12.4 | 58% | 42 | 64% | 20 | 31% | 69% | 27% | 0% |

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 | 45% | 78 | 47% | 34 | 67% | 32% | 0% | 1% |
| 12.6 | 33% | 82 | 34% | 60 | 82% | 18% | 1% | 0% |
| 12.7 | 50% | 60 | 52% | 28 | 98% | 2% | 0% | 0% |
| 12.8 | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 13.1 | 55% | 42 | 59% | 24 | 69% | 31% | 11% | 0% |
| 14.1 | 65% | 36 | 68% | 19 | 66% | 34% | 14% | 0% |
| 15.1 | 75% | 27 | 77% | 7 | 72% | 28% | 30% | 0% |
| 15.2 | 47% | 48 | 54% | 29 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 16.1 | 72% | 30 | 75% | 12 | 64% | 36% | 15% | 0% |
| 16.2 | 59% | 47 | 61% | 21 | 39% | 61% | 11% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 280: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 1.2 | 4% | 96% | 2% | 98% | 12% | 88% | -10 |
| 1.3 | 10% | 90% | 9% | 91% | 18% | 82% | -10 |
| 1.4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 1.5 | 5% | 95% | 3% | 97% | 10% | 90% | -7 |
| 1.6 | 10% | 90% | 8% | 92% | 23% | 77% | -15 |
| 2.1 | 23% | 77% | 19% | 81% | 37% | 63% | -17 |
| 2.2 | 3% | 97% | 3% | 97% | 1% | 99% | 2 |
| 2.3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 3.1 | 36% | 64% | 32% | 68% | 47% | 53% | -15 |
| 3.2 | 15% | 85% | 13% | 87% | 21% | 79% | -8 |
| 4.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 5.1 | 11% | 89% | 9% | 91% | 17% | 83% | -8 |
| 5.2 | 16% | 84% | 15% | 85% | 21% | 79% | -6 |
| 5.3 | 11% | 89% | 8% | 92% | 30% | 70% | -22 |
| 5.4 | 70% | 30% | 73% | 27% | 51% | 49% | 22 |
| 5.5 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 5.6 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 5.7 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 6.1 | 24% | 76% | 21% | 79% | 39% | 61% | -18 |

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 24% | 76% | 21% | 79% | 33% | 67% | -12 |
| 7.1 | 16% | 84% | 14% | 86% | 22% | 78% | -8 |
| 7.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 7.3 | 40% | 60% | 37% | 63% | 49% | 51% | -12 |
| 7.4 | 5% | 95% | 3% | 97% | 17% | 83% | -14 |
| 7.5 | 9% | 91% | 9% | 91% | 11% | 89% | -2 |
| 7.6 | 2% | 98% | 2% | 98% | 0% | 0% | 2 |
| 7.7 | 8% | 92% | 6% | 94% | 15% | 85% | -9 |
| 7.8 | 14% | 86% | 12% | 88% | 29% | 71% | -18 |
| 7.9 | 16% | 84% | 16% | 84% | 16% | 84% | 0 |
| 7.10 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 7.12 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 9.1 | 46% | 54% | 38% | 62% | 61% | 39% | -24 |
| 9.2 | 14% | 86% | 12% | 88% | 21% | 79% | -9 |
| 9.3 | 20% | 80% | 18% | 82% | 30% | 70% | -12 |
| 9.4 | 8% | 92% | 7% | 93% | 12% | 88% | -6 |
| 9.6 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 10.1 | 21% | 79% | 17% | 83% | 30% | 70% | -12 |
| 10.2 | 4% | 96% | 4% | 96% | 6% | 94% | -2 |
| 11.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 11.2 | 18% | 82% | 16% | 84% | 28% | 72% | -13 |
| 11.3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 11.4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 12.1 | 5% | 95% | 4% | 96% | 12% | 88% | -8 |
| 12.2 | 19% | 81% | 19% | 81% | 19% | 81% | 0 |
| 12.3 | 2% | 98% | 3% | 97% | 0% | 100% | 3 |
| 12.4 | 27% | 73% | 22% | 78% | 45% | 55% | -22 |
| 12.5 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 12.6 | 1% | 99% | 1% | 99% | 0% | 100% | 1 |
| 12.7 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 12.8 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 13.1 | 11% | 89% | 9% | 91% | 25% | 75% | -16 |
| 14.1 | 14% | 86% | 12% | 88% | 21% | 79% | -8 |
| 15.1 | 30% | 70% | 30% | 70% | 31% | 69% | -1 |
| 15.2 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 16.1 | 15% | 85% | 14% | 86% | 18% | 82% | -4 |
| 16.2 | 11% | 89% | 10% | 90% | 18% | 82% | -9 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 281: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | - | - | - | 0% | - | 57% | 94% | - | - | 4% | - | - | - | - | - | 0% | 63% |
| 1.2 | - | - | - | - | - | 3% | 2% | - | - | 0% | - | - | - | 0% | - | - | 3% |
| 1.3 | - | - | - | 0% | - | 99% | 55% | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | 77% |
| 1.4 | - | - | - | - | - | 1% | 9% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | 3% |
| 1.5 | - | - | - | - | - | 70% | 60% | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | 68% |
| 1.6 | - | - | - | 0% | - | 7% | 23% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | 13% |
| 2.1 | - | - | - | - | - | 1% | 23% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 0% | 7% |
| 2.2 | - | - | - | 100% | - | 82% | 97% | - | - | 9% | - | - | - | - | - | 100% | 86% |
| 2.3 | - | - | - | 100% | - | 59% | 72% | - | - | 100% | - | - | - | - | - | 100% | 64% |
| 3.1 | - | - | - | - | - | 69% | 69% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 69% |
| 3.2 | - | - | - | 0% | 0% | 87% | 78% | - | - | 100% | - | - | - | - | - | 94% | 83% |
| 4.1 | - | - | - | - | - | 1% | 0% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 5.1 | 57% | - | - | 62% | 67% | 39% | 57% | - | 100% | 90% | 42% | - | - | - | 100% | 29% | 46% |
| 5.2 | - | - | - | 0% | - | 19% | 66% | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | 25% |
| 5.3 | - | - | - | 100% | - | 0% | 42% | - | - | 33% | - | - | - | 0% | - | - | 3% |
| 5.4 | - | - | - | - | - | 96% | 98% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96% |
| 5.5 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 5.6 | - | - | - | - | - | 44% | 0% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | 41% |
| 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1 | - | - | - | 100% | 0% | 40% | 100% | 0% | - | 30% | 100% | - | - | - | - | 100% | 61% |
| 6.2 | - | - | - | 0% | - | 19% | 31% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 100% | 22% |
| 7.1 | 50% | - | - | 80% | 90% | 14% | 34% | - | - | 31% | 91% | - | - | - | 0% | 76% | 20% |
| 7.2 | - | - | - | - | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 7.3 | - | - | - | 100% | - | 7% | 83% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 0% | 21% |
| 7.4 | - | - | - | 0% | - | 5% | 1% | - | - | 50% | - | - | - | - | - | 0% | 4% |
| 7.5 | - | - | - | 0% | - | 7% | 39% | - | - | 100% | - | - | - | - | - | 91% | 16% |
| 7.6 | - | - | - | - | - | 1% | 4% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 100% | 1% |
| 7.7 | - | - | - | 100% | - | 54% | 99% | - | - | 100% | - | - | - | - | - | 36% | 78% |
| 7.8 | - | - | - | - | - | 11% | 40% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 0% | 18% |
| 7.9 | - | - | - | - | - | 26% | 100% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | 49% |
| 7.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1 | 27% | - | 100% | 13% | 21% | 85% | 63% | 50% | 92% | 25% | 52% | - | - | - | 0% | 15% | 64% |
| 9.2 | - | - | - | - | - | 99% | 100% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 0% | 99% |
| 9.3 | - | - | - | 100% | - | 100% | 100% | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | 100% |

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.4 | - | - | - | 100% | - | 94% | 98% | - | - | 88% | - | - | - | 100% | - | 0% | 95% |
| 9.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.1 | 0% | - | - | 27% | 33% | 78% | 100% | 100% | 0% | 0% | 89% | - | - | - | 100% | 53% | 83% |
| 10.2 | 12% | - | 100% | 31% | 26% | 63% | 40% | 0% | 33% | 16% | 52% | - | - | - | 100% | 22% | 48% |
| 11.1 | - | - | - | - | - | 0% | 0% | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | 3% |
| 11.2 | 0% | - | - | 33% | 100% | 25% | 24% | 100% | - | 42% | 50% | - | - | - | 0% | 85% | 26% |
| 11.3 | - | - | - | - | - | 0% | 20% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | 1% |
| 11.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.1 | - | - | - | 100% | - | 100% | 98% | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | 99% |
| 12.2 | - | - | - | 100% | - | 69% | 94% | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 80% |
| 12.3 | 100% | - | 100% | 100% | 100% | 77% | 100% | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 56% | 82% |
| 12.4 | - | - | 0% | 83% | 78% | 99% | 100% | - | - | 57% | 100% | - | - | - | 100% | 50% | 98% |
| 12.5 | - | - | - | 100% | 67% | 37% | 100% | - | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 100% | 85% | 59% |
| 12.6 | - | - | - | - | - | 7% | 5% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | 6% |
| 12.7 | - | - | - | - | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 12.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.1 | - | - | - | 100% | - | 8% | 17% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | 9% |
| 14.1 | - | - | - | 0% | - | 38% | 29% | - | - | 30% | - | - | - | - | - | - | 36% |
| 15.1 | 33% | - | 0% | 46% | 81% | 66% | 70% | 20% | 100% | 99% | 85% | - | - | 100% | 0% | 90% | 69% |
| 15.2 | - | - | - | - | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 16.1 | - | - | - | 0% | - | 31% | 29% | - | - | 8% | - | - | - | - | - | 100% | 31% |
| 16.2 | 68% | - | 100% | 81% | 99% | 74% | 93% | 40% | 100% | 89% | 100% | - | - | - | 100% | 54% | 79% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 282: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 10% | 55% | 5 | 5 | 4 | 81% | 85% | 71% | 55.84 | 11% | 5% | 3% |
| 1.2 | 11% | 49% | 2 | 2 | 2 | 72% | 90% | 27% | 129.76 | 6% | 4% | 2% |
| 1.3 | 11% | 99% | 8 | 8 | 6 | 89% | 91% | 86% | 41.29 | 14% | 6% | 5% |
| 1.4 | 12% | 21% | 3 | 3 | 2 | 50% | 58% | 31% | 66.69 | 10% | 3% | 1% |
| 1.5 | 11% | 0% | 7 | 6 | 6 | 93% | 95% | 88% | 51.52 | 9% | 4% | 1% |
| 1.6 | 10% | 29% | 4 | 4 | 4 | 79% | 84% | 68% | 66.42 | 7% | 4% | 1% |
| 2.1 | 13% | 26% | 3 | 3 | 2 | 66% | 74% | 47% | 69.97 | 9% | 4% | 2% |
| 2.2 | 10% | 70% | 6 | 6 | 5 | 102% | 105% | 96% | 64.45 | 12% | 9% | 3% |
| 2.3 | 9% | 59% | 7 | 7 | 7 | 87% | 91% | 78% | 43.11 | 10% | 4% | 2% |
| 3.1 | 16% | 64% | 7 | 7 | 6 | 107% | 111% | 98% | 55.48 | 13% | 7% | 4% |
| 3.2 | 13% | 54% | 7 | 8 | 6 | 85% | 89% | 77% | 41.63 | 16% | 9% | 6% |
| 4.1 | 11% | 71% | 2 | - | 1 | 44% | 48% | 33% | 97.87 | 29% | 3% | 0% |
| 5.1 | 10% | 53% | 5 | 5 | 3 | 101% | 108% | 83% | 74.32 | 13% | 7% | 4% |
| 5.2 | 11% | 68% | 3 | 3 | 2 | 73% | 81% | 56% | 81.4 | 11% | 7% | 3% |
| 5.3 | 16% | 66% | 2 | 2 | 1 | 50% | 57% | 30% | 92.58 | 9% | 7% | 4% |
| 5.4 | 10% | 45% | 4 | 4 | 4 | 86% | 90% | 77% | 70.23 | 6% | 2% | 1% |
| 5.5 | 16% | 39% | 1 | 4 | 1 | 59% | 59% | - | 216.19 | 7% | 2% | 1% |
| 5.6 | 14% | 69% | 3 | 4 | 2 | 29% | 30% | 22% | 40.77 | 10% | 2% | 1% |
| 5.7 | 12% | 56% | - | - | - | 65% | 65% | - | - | 9% | 1% | 1% |
| 6.1 | 16% | 94% | 8 | 8 | 6 | 89% | 92% | 83% | 41.85 | 17% | 12% | 9% |
| 6.2 | 14% | 55% | 6 | 6 | 5 | 67% | 73% | 56% | 42.62 | 11% | 6% | 0% |
| 7.1 | 11% | 19% | 4 | 4 | 2 | 95% | 105% | 71% | 87.38 | 10% | 7% | 4% |
| 7.2 | 15% | 50% | 1 | 1 | 1 | 167% | 181% | 60% | 557.66 | 14% | 2% | 2% |
| 7.3 | 13% | 35% | 3 | 3 | 1 | 134% | 150% | 97% | 189.68 | 9% | 5% | 3% |
| 7.4 | 14% | 90% | 2 | 2 | 1 | 81% | 101% | 37% | 127.01 | 13% | 4% | 4% |
| 7.5 | 14% | 33% | 3 | 3 | 2 | 72% | 85% | 44% | 91.11 | 8% | 4% | 2% |
| 7.6 | 19% | 25% | 1 | 1 | 1 | 136% | 161% | 27% | 422.89 | 11% | 8% | 2% |
| 7.7 | 15% | 61% | 7 | 7 | 4 | 126% | 134% | 107% | 62.06 | 16% | 7% | 4% |
| 7.8 | 9% | 63% | 3 | 3 | 2 | 37% | 40% | 31% | 40.01 | 10% | 6% | 2% |
| 7.9 | 16% | 26% | 8 | 3 | 4 | 10% | 10% | 9% | 4.46 | 16% | 9% | 3% |
| 7.10 | 10% | 22% | - | - | - | 246% | 246% | - | - | 2% | 2% | 1% |
| 7.12 | 13% | 23% | - | - | - | - | - | - | - | 3% | 0% | 0% |
| 9.1 | 13% | 80% | 4 | 5 | 3 | 72% | 77% | 59% | 58.03 | 15% | 7% | 5% |
| 9.2 | 14% | 89% | 6 | 6 | 5 | 56% | 61% | 45% | 33.07 | 16% | 11% | 4% |
| 9.3 | 12% | 80% | 7 | 7 | 6 | 77% | 81% | 69% | 37.89 | 15% | 7% | 6% |
| 9.4 | 11% | 62% | 7 | 6 | 6 | 81% | 83% | 76% | 42.05 | 10% | 7% | 3% |
| 9.6 | 25% | 80% | - | - | - | - | - | - | - | 6% | 0% | 0% |
| 10.1 | 17% | 44% | 5 | 5 | 4 | 63% | 69% | 51% | 42.89 | 14% | 6% | 3% |
| 10.2 | 20% | 95% | 5 | 5 | 5 | 43% | 46% | 37% | 30.52 | 12% | 2% | 1% |
| 11.1 | 17% | 36% | 1 | 2 | 1 | 54% | 63% | 17% | 162.22 | 5% | 2% | 1% |
| 11.2 | 13% | 60% | 5 | 5 | 3 | 98% | 102% | 90% | 68.58 | 14% | 7% | 5% |
| 11.3 | 14% | 32% | 3 | 3 | 2 | 20% | 23% | 12% | 27.6 | 6% | 2% | 2% |
| 11.4 | 6% | - | 1 | 3 | 1 | 11% | 11% | - | 41.79 | - | - | - |
| 12.1 | 15% | 31% | 8 | 8 | 7 | 99% | 102% | 90% | 46.4 | 11% | 3% | 3% |
| 12.2 | 12% | 43% | 6 | 6 | 5 | 72% | 76% | 63% | 42.94 | 14% | 7% | 5% |
| 12.3 | 15% | 45% | 8 | 8 | 7 | 68% | 70% | 62% | 30.05 | 9% | 3% | 1% |
| 12.4 | 12% | 58% | 9 | 9 | 8 | 83% | 87% | 76% | 33.03 | 9% | 4% | 1% |
| 12.5 | 10% | 45% | 7 | 7 | 6 | 73% | 77% | 65% | 38.95 | 9% | 5% | 1% |

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.6 | 18% | 33% | 3 | 4 | 2 | 47% | 53% | 11% | 66.81 | 10% | 1% | 1% |
| 12.7 | 12% | 50% | 1 | 5 | 1 | 72% | 60% | 108% | 261.26 | 16% | 2% | 2% |
| 12.8 | 21% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.1 | 10% | 55% | 4 | 4 | 3 | 70% | 77% | 57% | 64.93 | 11% | 7% | 4% |
| 14.1 | 12% | 65% | 4 | 4 | 2 | 68% | 72% | 57% | 60.7 | 14% | 7% | 5% |
| 15.1 | 11% | 75% | 7 | 7 | 6 | 69% | 72% | 62% | 35.6 | 9% | 4% | 2% |
| 15.2 | 16% | 47% | 1 | 7 | 1 | 142% | 134% | 210% | 519.11 | 9% | 0% | 0% |
| 16.1 | 14% | 72% | 4 | 4 | 2 | 47% | 52% | 35% | 41.06 | 15% | 5% | 4% |
| 16.2 | 16% | 59% | 7 | 7 | 5 | 78% | 83% | 68% | 39.69 | 12% | 7% | 5% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL


Tabela 283: **Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 4% | 96% | 29% | 0% | 28% | 0% |
| 1.2 | 2% | 92% | 6% | 33% | 1% | 30% | 1% |
| 1.3 | 2% | 94% | 3% | 36% | 6% | 34% | 3% |
| 1.4 | 0% | 0% | 100% | 42% | 3% | 41% | 3% |
| 1.5 | 0% | 0% | 100% | 32% | 1% | 45% | 2% |
| 1.6 | 0% | 91% | 9% | 32% | 3% | 33% | 1% |
| 2.1 | 2% | 95% | 2% | 40% | 5% | 43% | 7% |
| 2.2 | 1% | 95% | 4% | 35% | 2% | 36% | 3% |
| 2.3 | 0% | 1% | 99% | 40% | 3% | 39% | 5% |
| 3.1 | 1% | 45% | 54% | 38% | 8% | 43% | 21% |
| 3.2 | 3% | 51% | 46% | 29% | 2% | 33% | 3% |
| 4.1 | 0% | 100% | 0% | 42% | 3% | 46% | 4% |
| 5.1 | 2% | 74% | 24% | 30% | 1% | 34% | 2% |
| 5.2 | 1% | 94% | 4% | 34% | 2% | 45% | 8% |
| 5.3 | 1% | 98% | 1% | 38% | 0% | 39% | 0% |
| 5.4 | 1% | 52% | 47% | 31% | 0% | 100% | 0% |
| 5.5 | 0% | 0% | 100% | 41% | 1% | 25% | 0% |
| 5.6 | 2% | 92% | 6% | 26% | 0% | - | - |
| 5.7 | 0% | 0% | 100% | 37% | 1% | 33% | 2% |
| 6.1 | 1% | 59% | 41% | 38% | 1% | 40% | 0% |
| 6.2 | 0% | 0% | 100% | 44% | 13% | 41% | 18% |

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 0% | 95% | 5% | 32% | 1% | 30% | 2% |
| 7.2 | 1% | 0% | 99% | 41% | 1% | 39% | 2% |
| 7.3 | 2% | 59% | 40% | 41% | 1% | 38% | 3% |
| 7.4 | 0% | 0% | 100% | 40% | 1% | 35% | 1% |
| 7.5 | 1% | 79% | 21% | 42% | 7% | 38% | 8% |
| 7.6 | 1% | 95% | 4% | 46% | 1% | 52% | 0% |
| 7.7 | 1% | 93% | 5% | 36% | 4% | 40% | 5% |
| 7.8 | 2% | 2% | 96% | 39% | 1% | - | - |
| 7.9 | 0% | 94% | 6% | 28% | 0% | 24% | 0% |
| 7.10 | 0% | 100% | 0% | 35% | 1% | - | - |
| 7.12 | 0% | 0% | 100% | 32% | 0% | - | - |
| 9.1 | 2% | 51% | 47% | 35% | 1% | 33% | 1% |
| 9.2 | 2% | 90% | 9% | 33% | 4% | 37% | 3% |
| 9.3 | 3% | 94% | 3% | 26% | 1% | 32% | 4% |
| 9.4 | 4% | 50% | 46% | 31% | 3% | 33% | 3% |
| 9.6 | 0% | 0% | 100% | 58% | 0% | - | - |
| 10.1 | 2% | 95% | 3% | 45% | 5% | 40% | 5% |
| 10.2 | 3% | 93% | 4% | 44% | 2% | 38% | 5% |
| 11.1 | 0% | 85% | 15% | 47% | 0% | 50% | 0% |
| 11.2 | 0% | 95% | 5% | 37% | 5% | 36% | 3% |
| 11.3 | 0% | 76% | 24% | 39% | 4% | 36% | 0% |
| 11.4 | 0% | 49% | 51% | 17% | 0% | - | - |
| 12.1 | 2% | 0% | 98% | 39% | 1% | 37% | 1% |
| 12.2 | 1% | 94% | 4% | 37% | 1% | 37% | 2% |
| 12.3 | 1% | 96% | 4% | 41% | 3% | 100% | 33% |
| 12.4 | 5% | 89% | 6% | 33% | 2% | 18% | 0% |
| 12.5 | 0% | 97% | 3% | 39% | 0% | 31% | 0% |
| 12.6 | 1% | 0% | 99% | 47% | 1% | 45% | 0% |
| 12.7 | 0% | 0% | 100% | 28% | 1% | 20% | 0% |
| 12.8 | 0% | 68% | 32% | 21% | 0% | - | - |
| 13.1 | 1% | 92% | 7% | 34% | 7% | 47% | 19% |
| 14.1 | 1% | 1% | 99% | 31% | 0% | 30% | 1% |
| 15.1 | 1% | 37% | 62% | 28% | 0% | 27% | 0% |
| 15.2 | 0% | 100% | 0% | 48% | 1% | 0% | 0% |
| 16.1 | 0% | 92% | 8% | 40% | 12% | 40% | 13% |
| 16.2 | 3% | 52% | 45% | 35% | 2% | 38% | 9% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 243: **Średnia liczba przyjęć pacjentów w trybie nagłym wg charakteru dnia i trybu przyjęcia (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 244: **Średnia długość pobytu (ALOS) oraz liczba pacjentów wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 245: **Czas oczekiwania a obłożenie wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 246: **Średnia długość pobytu (ALOS) a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 247: **Wizyty pohospitalizacyjne a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 248: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Znaczny udział pacjentów w wieku 80+ (ponad 15%) odnotowano w 13 oddziałach.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w 34 z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (58.8%).

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w dwóch z analizowanych oddziałów.

Tabela 284: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 55% | 53 | 32% | 8% | 65% | 19% | 11% | 5% | 47.8% | 32.9% | 19.3% |
| 1.2 | 63% | 56 | 35% | 6% | 75% | 13% | 9% | 2% | 64.1% | 25.3% | 10.6% |
| 1.3 | 54% | 52 | 28% | 6% | 42% | 34% | 13% | 11% | 62% | 30.2% | 7.8% |
| 1.4 | 51% | 62 | 55% | 10% | 58% | 21% | 16% | 5% | 36.6% | 60.6% | 2.8% |
| 1.5 | 52% | 62 | 49% | 18% | 56% | 22% | 14% | 8% | 66.9% | 24.9% | 8.3% |
| 1.6 | 57% | 65 | 57% | 18% | 60% | 20% | 14% | 6% | 75.3% | 23.8% | 0.8% |
| 2.1 | 54% | 55 | 36% | 11% | 65% | 19% | 10% | 6% | 69.7% | 25.8% | 4.5% |
| 2.2 | 47% | 61 | 46% | 15% | 51% | 26% | 17% | 6% | 66.9% | 23.6% | 9.5% |
| 2.3 | 50% | 61 | 41% | 14% | 57% | 21% | 13% | 9% | 69.8% | 21.4% | 8.8% |
| 3.1 | 46% | 54 | 36% | 12% | 50% | 29% | 11% | 11% | 59.4% | 35% | 5.6% |
| 3.2 | 52% | 60 | 50% | 21% | 50% | 28% | 14% | 7% | 65.5% | 30.2% | 4.3% |
| 4.1 | 56% | 60 | 45% | 20% | 66% | 18% | 11% | 5% | 20.4% | 74.1% | 5.5% |
| 5.1 | 56% | 52 | 36% | 12% | 61% | 20% | 12% | 7% | 65% | 30.5% | 4.4% |
| 5.2 | 54% | 60 | 45% | 13% | 54% | 26% | 14% | 7% | 77.7% | 20.4% | 1.9% |
| 5.3 | 54% | 55 | 33% | 7% | 69% | 17% | 11% | 2% | 72.6% | 18.3% | 9% |
| 5.4 | 60% | 58 | 40% | 6% | 62% | 20% | 12% | 6% | 70.5% | 28.3% | 1.2% |
| 5.5 | 61% | 61 | 43% | 4% | 48% | 33% | 13% | 6% | 63.6% | 33.8% | 2.6% |
| 5.6 | 77% | 24 | 0% | 0% | 95% | 3% | 1% | 0% | 36% | 53.5% | 10.5% |
| 5.7 | 68% | 60 | 40% | 9% | 69% | 13% | 13% | 5% | 59.2% | 33.6% | 7.2% |
| 6.1 | 51% | 48 | 26% | 6% | 57% | 29% | 8% | 7% | 61.5% | 30.3% | 8.2% |
| 6.2 | 43% | 60 | 45% | 15% | 46% | 28% | 14% | 12% | 73.1% | 21.7% | 5.3% |
| 7.1 | 54% | 50 | 32% | 10% | 69% | 16% | 9% | 5% | 52.8% | 25.7% | 21.6% |
| 7.2 | 61% | 61 | 44% | 9% | 64% | 13% | 16% | 6% | 43.9% | 37.2% | 19% |
| 7.3 | 57% | 62 | 48% | 14% | 63% | 17% | 14% | 6% | 71.9% | 24.3% | 3.8% |
| 7.4 | 55% | 56 | 38% | 7% | 49% | 17% | 22% | 11% | 41.1% | 38.2% | 20.7% |
| 7.5 | 56% | 60 | 42% | 11% | 59% | 18% | 16% | 7% | 61.2% | 30.7% | 8.1% |
| 7.6 | 61% | 61 | 46% | 10% | 65% | 18% | 13% | 4% | 63% | 34.2% | 2.8% |
| 7.7 | 55% | 61 | 52% | 15% | 48% | 24% | 16% | 11% | 56.7% | 39.4% | 4% |
| 7.8 | 53% | 64 | 54% | 19% | 49% | 29% | 16% | 6% | 61.9% | 35.1% | 3% |
| 7.9 | 51% | 62 | 42% | 15% | 48% | 28% | 16% | 8% | 63.6% | 28.2% | 8.2% |
| 7.10 | 62% | 57 | 31% | 5% | 54% | 28% | 13% | 5% | 82.6% | 16.6% | 0.8% |
| 7.12 | 67% | 58 | 34% | 3% | 80% | 9% | 9% | 2% | 65.2% | 30.2% | 4.6% |
| 9.1 | 50% | 60 | 43% | 14% | 46% | 28% | 16% | 10% | 58.7% | 38.3% | 3% |
| 9.2 | 51% | 60 | 44% | 15% | 49% | 30% | 14% | 7% | 79% | 19.5% | 1.5% |
| 9.3 | 45% | 49 | 32% | 10% | 70% | 17% | 10% | 2% | 41.8% | 54.6% | 3.6% |
| 9.4 | 43% | 61 | 44% | 18% | 56% | 25% | 12% | 7% | 86.8% | 9.7% | 3.5% |
| 9.6 | 56% | 62 | 50% | 8% | 75% | 17% | 6% | 3% | 44.4% | 55.6% | 0% |
| 10.1 | 53% | 62 | 49% | 16% | 51% | 23% | 15% | 11% | 71.3% | 24.9% | 3.8% |
| 10.2 | 51% | 69 | 62% | 29% | 44% | 26% | 17% | 13% | 83.2% | 15% | 1.8% |
| 11.1 | 66% | 61 | 49% | 10% | 67% | 15% | 13% | 4% | 57.7% | 39.7% | 2.6% |
| 11.2 | 47% | 58 | 40% | 13% | 56% | 19% | 16% | 9% | 44.8% | 46% | 9.2% |
| 11.3 | 64% | 51 | 36% | 8% | 73% | 13% | 10% | 4% | 49% | 47.3% | 3.7% |
| 11.4 | 24% | 31 | 0% | 0% | 95% | 5% | 0% | 0% | 35.4% | 59.5% | 5.1% |

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | 54% | 55 | 36% | 8% | 52% | 26% | 14% | 7% | 21.2% | 68.2% | 10.6% |
| 12.2 | 55% | 58 | 40% | 12% | 46% | 32% | 13% | 8% | 40.5% | 51.5% | 8% |
| 12.3 | 57% | 64 | 51% | 10% | 36% | 16% | 28% | 19% | 70.5% | 21.9% | 7.6% |
| 12.4 | 47% | 59 | 45% | 15% | 49% | 28% | 17% | 6% | 80.4% | 15.4% | 4.2% |
| 12.5 | 53% | 61 | 47% | 13% | 49% | 18% | 23% | 10% | 75.8% | 18% | 6.2% |
| 12.6 | 60% | 62 | 47% | 8% | 55% | 24% | 15% | 6% | 35.5% | 59.7% | 4.9% |
| 12.7 | 48% | 55 | 33% | 3% | 55% | 23% | 15% | 7% | 12.5% | 70.1% | 17.5% |
| 12.8 | 43% | 30 | 0% | 0% | 84% | 16% | 0% | 0% | 5.4% | 82.4% | 12.2% |
| 13.1 | 48% | 49 | 27% | 7% | 71% | 18% | 7% | 4% | 47% | 41.7% | 11.3% |
| 14.1 | 49% | 51 | 31% | 5% | 56% | 24% | 14% | 6% | 52% | 43.4% | 4.6% |
| 15.1 | 54% | 53 | 35% | 12% | 60% | 21% | 13% | 6% | 64.8% | 27.2% | 7.9% |
| 15.2 | 57% | 59 | 33% | 2% | 53% | 29% | 11% | 7% | 43.8% | 46.1% | 10.2% |
| 16.1 | 52% | 55 | 41% | 11% | 56% | 17% | 19% | 8% | 45.3% | 43.2% | 11.5% |
| 16.2 | 52% | 63 | 55% | 21% | 46% | 24% | 16% | 13% | 73.3% | 24.6% | 2.1% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

### 2.5.28 Oddział gastroenterologiczny dla dzieci


Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostało wykazanych 16 oddziałów analizowanej specjalności, z czego w przypadku 4 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 451 (tj. 1.17 na 100 tys. ludności), z czego 23% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 4 łóżka, a największy 75 łóżek (średnio 28 łóżek na oddział).

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 24.49 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 18.16 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.35. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 1.81 tys. 4 świadczeniodawców zrealizowało więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim nie występował ani jeden oddział gastroenterologiczny dla dzieci, a największa część pacjentów z tego województwa, lecząca się na danym oddziale, wyjeżdżała do województwa mazowieckiego.

Wykres 249: **Migracje pacjentów do analizowanego oddziału z województwa świętokrzyskiego (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Tabela 285: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4051 |
| 5.1 | INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI | m. Łódź | 4051 |
| 6.1 | UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE | m. Kraków | 4051 |
| 6.2 | WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM.ŚW. LUDWIKA W KRAKOWIE | m. Kraków | 4051 |
| 7.1 | INSTYTUT \POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA\W WARSZAWIE | m. st. Warszawa | 4051 |
| 7.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY | m. st. Warszawa | 4051 |
| 11.1 | SZPITAL IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | m. Gdańsk | 4051 |
| 12.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 6 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA | m. Katowice | 4051 |
| 12.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM PROF. STANISŁAWA SZYSZKO SUM W KATOWICACH | m. Zabrze | 4051 |
| 12.3 | CENTRUM PEDIATRII IM.JANA PAWŁA II W SOSNOWCU SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | m. Sosnowiec | 4051 |
| 15.1 | SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | m.Poznań | 4051 |
| 15.2 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU | m.Kalisz | 4051 |
| 7.- | INSTYTUT \POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA\W WARSZAWIE | m. st. Warszawa | 4051 |
| 9.- | SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE | m. Rzeszów | 4051 |
| 9.- | SZPITAL SPECJALISTYCZNY PRO FAMILIA T.WAPIŃSKI, Z.SOBIESZCZAŃSKI I WSPÓŁNICY SPÓŁKA JAWNA | m. Rzeszów | 4051 |
| 12.- | TOMASZ BULA | m. Katowice | 4051 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 286: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | 40 | 1.42 | 1.83 | 0.11 | 0.05 |
| 5.1 | 1 | 75 | 2.89 | 3.62 | 0.16 | 0.04 |
| 6.1 | 1 | 34 | 2.08 | 3.09 | 1.27 | 0.12 |
| 6.2 | 1 | 4 | 0.26 | 0.29 | 0.05 | - |

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 1 | 44 | 3.67 | 5.41 | 2.43 | 0.12 |
| 7.2 | 1 | 18 | 1.47 | 2.38 | 0.18 | 0.06 |
| 11.1 | 1 | 26 | 1.19 | 1.55 | 0.38 | 0.04 |
| 12.1 | 1 | 34 | 1.47 | 1.76 | 0.26 | 0.03 |
| 12.2 | 1 | 18 | 0.88 | 0.94 | 0.02 | 0.06 |
| 12.3 | 1 | 20 | 0.47 | 0.49 | 0 | - |
| 15.1 | 1 | 20 | 1.54 | 1.77 | 0.78 | 0.05 |
| 15.2 | 1 | 16 | 0.82 | 0.85 | - | - |
| 7.- | - | 88 | - | - | - | - |
| 9.- | - | 9 | - | - | - | - |
| 9.- | - | 4 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 1 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 287: **Inne oddziały, na których realizowany był zakres jednoimienny do opisywanego typu oddziału (2014)**

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4401 |
| SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. ANTONIEGO JURASZA W BYDGOSZCZY | m. Bydgoszcz | 4401 |
| WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU | m. Toruń | 4401 |
| UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W LUBLINIE | m. Lublin | 4401 |
| SP ZOZ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI | m. Łódź | 4401 |
| SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE | m. Rzeszów | 4401 |
| UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU | m. Białystok | 4401 |
| WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. WŁ. BUSZKOWSKIEGO | m. Kielce | 4401 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ \ZDROJE\ | m. Szczecin | 4401 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Analiza świadczeń w oparciu o Jednorodne Grupy Pacjentów wykazała, że w żadnym z analizowanych

12 oddziałów świadczenia zabiegowe nie stanowiły więcej niż 75% rozliczanych świadczeń (wskaźnik operatywy przyjął wartość wyższą niż 75%).

Nie zaobserwowano oddziałów, w których kompleksowe i duże zabiegi stanowiły istotną (tj. 85 %) część realizowanych świadczeń zabiegowych. Wśród analizowanych oddziałów, 12 zakwalifikowano jako oddziały „o charakterze niezabiegowym", ponieważ realizowano tam w większości świadczenia, o charakterze zachowawczym (stanowiły one więcej niż 50% udzielonych świadczeń). W przypadku żadnego świadczeniodawcy udział świadczeń specjalistycznych we wszystkich świadczeniach zachowawczych nie przekroczył jednej dziesiątej.

12 oddziałów charakteryzowało się wskaźnikiem operatywy niższym niż 75%, z czego żaden nie plasował się na poziomie 50%-75%.

Pośród wszystkich szpitali realizujących procedury zabiegowe, w których znajdował się oddział gastroenterologiczny dla dzieci, nie odnotowano wykonania ani jednego zabiegu kompleksowego.

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były choroby układu trawiennego. Drugą najczęstszą przyczyną były zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej.

Tabela 288: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | W tym kompleksowe | W tym duże | W tym średnie | W tym małe | W tym diagnostyczne | % specjalistycznych w świadczeniach zabiegowych[1] | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 9% | 3% | 97% | 3% | 0% | 0% | 59% | 0% | 41% | 0% | 97% | 0% |
| 5.1 | 9% | 2% | 98% | 6% | 0% | 0% | 92% | 0% | 8% | 0% | 94% | 1% |
| 6.1 | 10% | 9% | 91% | 0% | 0% | 0% | 38% | 12% | 50% | 0% | 100% | 0% |
| 6.2 | 11% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 7.1 | 8% | 9% | 91% | 19% | 0% | 30% | 43% | 2% | 24% | 0% | 81% | 0% |
| 7.2 | 6% | 3% | 97% | 10% | 0% | 0% | 34% | 0% | 65% | 0% | 90% | 0% |
| 11.1 | 10% | 3% | 97% | 21% | 0% | 8% | 79% | 1% | 12% | 0% | 79% | 0% |
| 12.1 | 10% | 2% | 98% | 14% | 0% | 3% | 43% | 0% | 53% | 0% | 86% | 0% |
| 12.2 | 8% | 6% | 94% | 21% | 0% | 51% | 16% | 2% | 31% | 0% | 79% | 0% |
| 12.3 | 16% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 15.1 | 9% | 3% | 97% | 9% | 0% | 2% | 72% | 0% | 26% | 0% | 91% | 0% |
| 15.2 | 7% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] w zakresie chirurgia ogólna lub chirurgia dziecięca


[2] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria

Tabela 289: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 5.1 | 8% | 0% | 1% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32% | 35% | 2% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 6% | 10% | 0% | 0% |
| 6.1 | 2% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 68% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 1% | 0% | 6% |
| 6.2 | 3% | 0% | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 7% | 0% | 0% | 0% |
| 7.1 | 1% | 0% | 1% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 10% | 2% | 0% | 1% |
| 7.2 | 4% | 0% | 0% | 6% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 6% | 3% | 0% | 0% |
| 11.1 | 1% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 14% | 4% | 0% | 1% |
| 12.1 | 35% | 1% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 2% | 0% | 0% |
| 12.2 | 20% | 1% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 0% | 0% | 0% |
| 12.3 | 5% | 0% | 0% | 19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 19% | 0% | 0% | 0% |
| 15.1 | 13% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 1% | 3% | 0% | 0% |
| 15.2 | 30% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 54% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 0% | 0% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 250: **Struktura JGP zabiegowych i zachowawczych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 251: **Struktura JGP zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Tylko jeden z analizowanych oddziałów w Polsce przyjął ponad 75% pacjentów w trybie nagłym.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku był jeden oddział, w którym odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 290: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 45% | 35 | 72% | 12 | 81% | 18% | 0% | 0% |
| 5.1 | 45% | 26 | 81% | 12 | 52% | 48% | 13% | 0% |
| 6.1 | 81% | 1 | 91% | 0 | 81% | 19% | 9% | 0% |
| 6.2 | 26% | 55 | 50% | 30 | 85% | 15% | 2% | 0% |
| 7.1 | 53% | 66 | 64% | 4 | 92% | 8% | 0% | 0% |
| 7.2 | 56% | 55 | 68% | 4 | 84% | 16% | 5% | 0% |
| 11.1 | 41% | 24 | 81% | 13 | 85% | 15% | 11% | 0% |
| 12.1 | 30% | 75 | 51% | 29 | 44% | 56% | 1% | 0% |
| 12.2 | 18% | 70 | 36% | 47 | 67% | 31% | 1% | 1% |
| 12.3 | 27% | 41 | 58% | 25 | 89% | 11% | 0% | 0% |
| 15.1 | 38% | 62 | 49% | 32 | 68% | 32% | 0% | 0% |

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.2 | 37% | 28 | 79% | 19 | 2% | 98% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 291: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 5.1 | 13% | 87% | 11% | 89% | 17% | 83% | -5 |
| 6.1 | 9% | 91% | 10% | 90% | 7% | 93% | 3 |
| 6.2 | 2% | 98% | 3% | 97% | 0% | 100% | 3 |
| 7.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 7.2 | 5% | 95% | 5% | 95% | 4% | 96% | 1 |
| 11.1 | 11% | 89% | 12% | 88% | 8% | 92% | 4 |
| 12.1 | 1% | 99% | 1% | 99% | 2% | 98% | -1 |
| 12.2 | 1% | 99% | 0% | 100% | 1% | 99% | -1 |
| 12.3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 15.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 15.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 292: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | - | - | - | 0% | - | 3% | 41% | - | - | 0% | - | - | - | 91% | - | - | 10% |
| 5.1 | 0% | - | 0% | 1% | 0% | 26% | 21% | 0% | 0% | 0% | 22% | - | - | 2% | - | 0% | 8% |
| 6.1 | 100% | - | 17% | 0% | 33% | 0% | 4% | 0% | - | 13% | 0% | - | - | 3% | - | 3% | 2% |
| 6.2 | - | - | - | 0% | - | 1% | 0% | - | - | 0% | - | - | - | 8% | - | 0% | 4% |
| 7.1 | - | - | - | 1% | - | 10% | 9% | - | - | 0% | - | - | - | 49% | - | 0% | 12% |
| 7.2 | 100% | - | 100% | 80% | 100% | 33% | 20% | 50% | - | 70% | 100% | - | - | 97% | - | 21% | 49% |
| 11.1 | - | - | - | 0% | - | 25% | 12% | - | - | 0% | - | - | - | 80% | - | 0% | 33% |
| 12.1 | - | - | - | - | - | 65% | 97% | - | - | 100% | - | - | - | 100% | - | 100% | 82% |
| 12.2 | - | - | - | - | - | 49% | 5% | - | - | 98% | - | - | - | 48% | - | 0% | 47% |
| 12.3 | - | - | - | - | - | 2% | 3% | - | - | 0% | - | - | - | 0% | - | - | 1% |
| 15.1 | 100% | - | 0% | 1% | 0% | 16% | 35% | - | - | 2% | - | - | - | 33% | - | 0% | 14% |
| 15.2 | - | - | - | - | - | 12% | 94% | - | - | 100% | - | - | - | 58% | - | 100% | 38% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 293: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 9% | 45% | 3 | 3 | 2 | 46% | 54% | 27% | 51.01 | 19% | 12% | 9% |
| 5.1 | 9% | 45% | 4 | 4 | 2 | 47% | 52% | 37% | 48.41 | 16% | 11% | 8% |
| 6.1 | 10% | 81% | 3 | 3 | 2 | 68% | 78% | 46% | 91.25 | 17% | 14% | 12% |
| 6.2 | 11% | 26% | 2 | 3 | 2 | 70% | 77% | 49% | 114.36 | 7% | 3% | 1% |
| 7.1 | 8% | 53% | 3 | 3 | 2 | 77% | 88% | 51% | 93.88 | 15% | 8% | 7% |
| 7.2 | 6% | 56% | 5 | 5 | 3 | 194% | 201% | 180% | 133.73 | 13% | 11% | 10% |
| 11.1 | 10% | 41% | 3 | 3 | 2 | 43% | 48% | 31% | 60.36 | 17% | 12% | 10% |
| 12.1 | 10% | 30% | 5 | 4 | 3 | 64% | 68% | 56% | 51.95 | 11% | 6% | 4% |
| 12.2 | 8% | 18% | 4 | 4 | 3 | 55% | 57% | 49% | 53.59 | 9% | 5% | 3% |
| 12.3 | 16% | 27% | 3 | 3 | 2 | 25% | 30% | 8% | 31.74 | 6% | 3% | 1% |
| 15.1 | 9% | 38% | 3 | 3 | 2 | 78% | 87% | 58% | 89.48 | 9% | 5% | 3% |
| 15.2 | 7% | 37% | 3 | 3 | 2 | 50% | 56% | 37% | 53.13 | 8% | 2% | 1% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 294: **Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 7% | 93% | 27% | 1% | - | - |
| 5.1 | 1% | 82% | 17% | 25% | 0% | - | - |
| 6.1 | 0% | 100% | 0% | 40% | 8% | - | - |
| 6.2 | 0% | 91% | 9% | 68% | 41% | - | - |
| 7.1 | 2% | 95% | 3% | 24% | 0% | 21% | 0% |
| 7.2 | 1% | 38% | 61% | 15% | 1% | 0% | 0% |
| 11.1 | 1% | 80% | 19% | 25% | 3% | 37% | 0% |
| 12.1 | 1% | 42% | 58% | 29% | 3% | 62% | 12% |
| 12.2 | 0% | 99% | 1% | 27% | 0% | 32% | 0% |
| 12.3 | 1% | 99% | 0% | 36% | 6% | - | - |
| 15.1 | 0% | 83% | 17% | 26% | 4% | 33% | 33% |
| 15.2 | 1% | 12% | 87% | 20% | 1% | - | - |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 252: **Średnia liczba przyjęć pacjentów w trybie nagłym wg charakteru dnia i trybu przyjęcia (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 253: **Średnia długość pobytu (ALOS) oraz liczba pacjentów wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 254: **Czas oczekiwania a obłożenie wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 255: **Średnia długość pobytu (ALOS) a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 256: **Wizyty pohospitalizacyjne a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 257: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w czterech z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (99%).

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w jednym oddziale, udział ten wyniósł 39.2%.

Tabela 295: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 52% | 10 | 99% | 1% | 0% | 0% | 31.4% | 52.9% | 15.7% |
| 5.1 | 49% | 7 | 100% | 0% | 0% | 0% | 61.9% | 34.7% | 3.4% |
| 6.1 | 50% | 11 | 99% | 1% | 0% | 0% | 38.9% | 49.6% | 11.5% |
| 6.2 | 53% | 10 | 100% | 0% | 0% | 0% | 60.3% | 33.4% | 6.3% |
| 7.1 | 47% | 10 | 96% | 4% | 0% | 0% | 26% | 34.7% | 39.2% |
| 7.2 | 48% | 11 | 99% | 1% | 0% | 0% | 43.4% | 47.3% | 9.3% |
| 11.1 | 46% | 10 | 99% | 1% | 0% | 0% | 28.1% | 64.6% | 7.3% |
| 12.1 | 48% | 8 | 99% | 1% | 0% | 0% | 40% | 56% | 4% |
| 12.2 | 46% | 10 | 98% | 1% | 0% | 0% | 34.5% | 58.5% | 7.1% |
| 12.3 | 47% | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | 29.6% | 65.4% | 5.1% |
| 15.1 | 43% | 8 | 99% | 1% | 0% | 0% | 59.3% | 32.1% | 8.7% |
| 15.2 | 47% | 7 | 100% | 0% | 0% | 0% | 51.9% | 42.2% | 5.9% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

## 2.5.29 Oddział geriatryczny

Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostało wykazanych 48 oddziałów analizowanej specjalności, z czego w przypadku 10 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 1013 (tj. 2.63 na 100 tys. ludności), z czego 14% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 6 łóżek, a największy 67 łóżek (średnio 21 łóżek na oddział).

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 21.72 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 19.24 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.13. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 0.51 tys. Żaden ze świadczeniodawców nie zrealizował więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim funkcjonowały 2 oddziały, realizujące świadczenia w ramach umowy z NFZ[22], gdzie leczono 952 pacjentów przy 1092 hospitalizacjach. Liczba łóżek w województwie wyniosła 51. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.15.

[22] Według analizowanych rejestrów.

Tabela 296: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4060 |
| 1.2 | \MIKULICZ\SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | świdnicki | 4060 |
| 1.3 | CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE MEDICUS SP. Z O.O. | lubiński | 4060 |
| 2.1 | SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. ANTONIEGO JURASZA W BYDGOSZCZY | m. Bydgoszcz | 4060 |
| 3.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PARCZEWIE | parczewski | 4060 |
| 3.2 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BIAŁEJ PODLASKIEJ | m. Biała Podlaska | 4060 |
| 3.3 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁODAWIE | włodawski | 4060 |
| 4.1 | SZPITAL NA WYSPIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | żarski | 4060 |
| 5.1 | SP ZOZ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM.WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UM W ŁODZI - CENTRALNY SZPITAL WETERANÓW | m. Łódź | 4060 |
| 5.2 | CENTRUM MEDYCZNE BORUTA | zgierski | 4060 |
| 6.1 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.HENRYKA KLIMONTOWICZA W GORLICACH | gorlicki | 4060 |
| 6.2 | ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WADOWICACH | wadowicki | 4060 |
| 6.3 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZESKU | brzeski | 4060 |
| 6.4 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W KRAKOWIE | m. Kraków | 4060 |
| 7.1 | SZPITAL KLINICZNY DZIECIĄTKA JEZUS | m. st. Warszawa | 4060 |
| 7.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. WITOLDA ORŁOWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO W WARSZAWIE | m. st. Warszawa | 4060 |
| 8.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU | kędzierzyńsko-kozielski | 4060 |
| 8.2 | STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KUP | opolski | 4060 |
| 9.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | przeworski | 4060 |
| 9.2 | CENTRUM MEDYCZNE W ŁAŃCUCIE | łańcucki | 4060 |
| 9.3 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY W JAŚLE | jasielski | 4060 |
| 10.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W BIAŁYMSTOKU | m. Białystok | 4060 |
| 12.1 | \EMC SILESIA\SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Katowice | 4060 |
| 12.2 | SZPITAL IM.STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO W KATOWICACH | m. Katowice | 4060 |
| 12.3 | MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY | m. Częstochowa | 4060 |
| 12.4 | SP SZPITAL KLINICZNY NR 7 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA | m. Katowice | 4060 |
| 12.5 | MEGREZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Tychy | 4060 |
| 12.6 | SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Sosnowiec | 4060 |
| 12.7 | ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CIESZYNIE | cieszyński | 4060 |

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 12.8 | PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Piekary Śląskie | 4060 |
| 12.9 | SZPITAL REJONOWY IM. DR. JÓZEFA ROSTKA W RACIBORZU | raciborski | 4060 |
| 12.10 | CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SP. Z O.O. | mikołowski | 4060 |
| 12.11 | \CENTRUM DIALIZA\SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | pszczyński | 4060 |
| 13.1 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ - BUSKO-ZDRÓJ | buski | 4060 |
| 13.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE | staszowski | 4060 |
| 15.1 | SPZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH \DZIEKANKA\IM. ALEKSANDRA PIOTROWSKIEGO | gnieźnieński | 4060 |
| 15.2 | ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ OSTRÓW WIELKOPOLSKI | ostrowski | 4060 |
| 16.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY | m. Szczecin | 4060 |
| 1.- | \SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE\SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | dzierżoniowski | 4060 |
| 1.- | \ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ\W KŁODZKU | kłodzki | 4060 |
| 1.- | WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ | m. Jelenia Góra | 4060 |
| 3.- | 1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE | m. Lublin | 4060 |
| 3.- | SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHEŁMIE | m. Chełm | 4060 |
| 5.- | SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA PAWŁA II W BEŁCHATOWIE | bełchatowski | 4060 |
| 6.- | SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.J.DIETLA W KRAKOWIE | m. Kraków | 4060 |
| 7.- | SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM. JANA PAWŁA II | grodziski | 4060 |
| 7.- | SZPITAL ŚW. ELŻBIETY - MOKOTOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. st. Warszawa | 4060 |
| 12.- | NIEPUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ J.JAKUBIEC SPÓŁKA JAWNA | myszkowski | 4060 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 297: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | 21 | 0.5 | 0.54 | 0.01 | - |
| 1.2 | 1 | 17 | 0.19 | 0.19 | 0 | - |
| 1.3 | 1 | 10 | 0.05 | 0.05 | - | - |

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1 | 21 | 0.82 | 0.91 | 0.01 | - |
| 3.1 | 1 | 33 | 0.83 | 1.12 | 0.01 | - |
| 3.2 | 1 | 35 | 0.92 | 1.12 | 0.02 | - |
| 3.3 | 1 | 20 | 0.41 | 0.5 | 0 | - |
| 4.1 | 1 | 25 | 0.91 | 1.04 | 0.01 | - |
| 5.1 | 1 | 11 | 0.44 | 0.46 | - | - |
| 5.2 | 1 | 10 | 0.13 | 0.14 | 0 | - |
| 6.1 | 1 | 48 | 1.04 | 1.27 | 0.01 | - |
| 6.2 | 1 | 22 | 0.81 | 0.87 | 0 | - |
| 6.3 | 1 | 10 | 0.03 | 0.03 | - | - |
| 6.4 | 1 | 21 | 0.01 | 0.01 | - | - |
| 7.1 | 1 | 10 | 0.36 | 0.37 | 0 | - |
| 7.2 | 1 | 10 | 0.17 | 0.18 | 0 | - |
| 8.1 | 1 | 30 | 0.62 | 0.74 | 0.01 | - |
| 8.2 | 1 | 36 | 0.67 | 0.67 | - | - |
| 9.1 | 1 | 30 | 0.7 | 0.88 | 0.01 | - |
| 9.2 | 1 | 12 | 0.34 | 0.41 | 0 | - |
| 9.3 | 1 | 16 | 0.23 | 0.25 | 0 | - |
| 10.1 | 1 | 25 | 0.65 | 0.71 | 0.02 | - |
| 12.1 | 1 | 67 | 1.29 | 1.34 | 0 | - |
| 12.2 | 1 | 58 | 0.92 | 1.06 | 0 | - |
| 12.3 | 1 | 34 | 0.76 | 0.82 | 0.01 | - |
| 12.4 | 1 | 18 | 0.72 | 0.75 | 0 | - |
| 12.5 | 1 | 20 | 0.6 | 0.63 | 0 | - |
| 12.6 | 1 | 14 | 0.49 | 0.51 | 0.01 | - |
| 12.7 | 1 | 15 | 0.45 | 0.51 | - | - |
| 12.8 | 1 | 20 | 0.36 | 0.41 | 0 | - |
| 12.9 | 1 | 27 | 0.3 | 0.34 | 0 | - |
| 12.10 | 1 | 20 | 0.26 | 0.28 | 0 | - |
| 12.11 | 1 | 6 | 0.15 | 0.16 | 0 | - |
| 13.1 | 1 | 25 | 0.53 | 0.62 | 0.01 | - |
| 13.2 | 1 | 26 | 0.42 | 0.47 | 0 | - |
| 15.1 | 1 | 25 | 0.56 | 0.68 | 0.01 | - |
| 15.2 | 1 | 20 | 0.42 | 0.45 | 0 | - |
| 16.1 | 1 | 6 | 0.21 | 0.25 | 0 | - |
| 1.- | - | 20 | - | - | - | - |
| 1.- | - | 20 | - | - | - | - |
| 1.- | - | 9 | - | - | - | - |
| 3.- | - | 15 | - | - | - | - |
| 3.- | - | 19 | - | - | - | - |
| 5.- | - | 8 | - | - | - | - |
| 6.- | - | 12 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 12 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 0 | - | - | - | - |

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.- | - | 24 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 298: **Inne oddziały, na których realizowany był zakres jednoimienny do opisywanego typu oddziału (2014)**

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM A. FALKIEWICZA WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4000 |
| WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ | m. Jelenia Góra | 4000 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM | tomaszowski | 4000 |
| ARION SZPITALE SP. Z O.O. | biłgorajski | 4000 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL IM.DR NAUK MEDYCZNYCH RADZIMIRA ŚMIGIELSKIEGO SP. Z O. | międzyrzecki | 4000 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE | m. Kraków | 4000 |
| SZPITAL ZAKONU BONIFRATRÓW ŚW.JANA GRANDEGO W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Kraków | 4000 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE | m. Chorzów | 4000 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCIU | m. Zamość | 4130 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były choroby układu krążenia. Drugą najczęstszą przyczyną były zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej, które były dominującym rozpoznaniem w przypadku 1 świadczeniodawcy.

W 2014 roku w województwie świętokrzyskim najczęstszą przyczyną hospitalizacji na analizowanych oddziałach były choroby układu krążenia. Statystyki dla szpitali zostały przedstawione w tabelach, w wierszach o ID Szpitala: 13.1, 13.2.

Tabela 299: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 12% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 1.2 | 5% | 0% | 100% | 2% | 98% | 0% |
| 1.3 | 21% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 2.1 | 18% | 2% | 98% | 1% | 99% | 0% |
| 3.1 | 9% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 3.2 | 3% | 0% | 100% | 2% | 98% | 0% |
| 3.3 | 6% | 1% | 99% | 0% | 100% | 0% |
| 4.1 | 9% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 5.1 | 12% | 3% | 97% | 1% | 99% | 0% |
| 5.2 | 7% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 6.1 | 6% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 6.2 | 10% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 6.3 | 6% | 4% | 96% | 0% | 100% | 4% |
| 6.4 | 10% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 7.1 | 14% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 7.2 | 15% | 0% | 100% | 1% | 99% | 0% |
| 8.1 | 11% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 8.2 | 12% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 9.1 | 6% | 1% | 99% | 0% | 100% | 0% |
| 9.2 | 6% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 9.3 | 11% | 0% | 100% | 0% | 100% | 3% |
| 10.1 | 14% | 0% | 100% | 1% | 99% | 0% |
| 12.1 | 12% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 12.2 | 15% | 0% | 100% | 1% | 99% | 0% |
| 12.3 | 8% | 0% | 100% | 0% | 100% | 1% |
| 12.4 | 12% | 1% | 99% | 1% | 99% | 0% |
| 12.5 | 15% | 1% | 99% | 0% | 100% | 0% |
| 12.6 | 10% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 12.7 | 10% | 0% | 100% | 1% | 99% | 0% |
| 12.8 | 7% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 12.9 | 14% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 12.10 | 10% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 12.11 | 10% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 13.1 | 5% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 13.2 | 4% | 0% | 100% | 0% | 100% | 1% |
| 15.1 | 5% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 15.2 | 9% | 0% | 100% | 0% | 100% | 2% |
| 16.1 | 15% | 0% | 100% | 6% | 94% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria.

Tabela 300: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 2% | 2% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 72% | 3% | 6% | 1% | 6% | 1% | 0% | 0% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 1.2 | 0% | 1% | 1% | 2% | 0% | 1% | 0% | 0% | 74% | 2% | 2% | 0% | 13% | 4% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 1.3 | 0% | 6% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32% | 28% | 11% | 2% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2.1 | 1% | 4% | 3% | 12% | 0% | 2% | 0% | 0% | 42% | 10% | 6% | 1% | 3% | 9% | 0% | 0% | 0% | 5% | 2% | 0% | 0% |
| 3.1 | 0% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 84% | 6% | 1% | 2% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.2 | 3% | 6% | 4% | 9% | 0% | 1% | 0% | 0% | 26% | 25% | 7% | 2% | 3% | 11% | 0% | 0% | 1% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 3.3 | 0% | 4% | 0% | 4% | 0% | 1% | 0% | 0% | 76% | 5% | 2% | 2% | 3% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4.1 | 1% | 3% | 1% | 12% | 0% | 16% | 0% | 0% | 37% | 5% | 5% | 2% | 7% | 6% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| 5.1 | 2% | 4% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39% | 5% | 3% | 5% | 9% | 19% | 0% | 0% | 0% | 3% | 1% | 0% | 0% |
| 5.2 | 1% | 2% | 3% | 15% | 0% | 1% | 0% | 0% | 51% | 13% | 2% | 1% | 3% | 5% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 6.1 | 1% | 1% | 3% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66% | 3% | 4% | 5% | 3% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6.2 | 0% | 6% | 0% | 14% | 0% | 1% | 0% | 0% | 35% | 7% | 11% | 4% | 17% | 5% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 6.3 | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 52% | 7% | 4% | 0% | 11% | 11% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% |
| 6.4 | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 10% | 10% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.1 | 3% | 3% | 3% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% | 8% | 2% | 0% | 1% | 4% | 0% | 0% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 7.2 | 2% | 9% | 1% | 19% | 0% | 1% | 0% | 0% | 21% | 11% | 6% | 1% | 20% | 7% | 0% | 0% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 8.1 | 2% | 6% | 7% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47% | 1% | 10% | 1% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 8.2 | 1% | 1% | 14% | 11% | 0% | 1% | 0% | 0% | 27% | 1% | 4% | 2% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 9.1 | 0% | 7% | 1% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44% | 17% | 7% | 1% | 2% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 9.2 | 4% | 1% | 3% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 13% | 4% | 4% | 3% | 9% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 9.3 | 0% | 8% | 1% | 10% | 0% | 1% | 0% | 0% | 47% | 6% | 3% | 2% | 16% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10.1 | 0% | 3% | 1% | 24% | 0% | 2% | 0% | 0% | 31% | 2% | 3% | 3% | 24% | 5% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 12.1 | 1% | 4% | 2% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | 1% | 5% | 1% | 4% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.2 | 1% | 3% | 7% | 11% | 0% | 11% | 0% | 0% | 55% | 2% | 4% | 2% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 12.3 | 1% | 2% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 61% | 9% | 7% | 0% | 3% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.4 | 0% | 4% | 0% | 41% | 0% | 1% | 0% | 0% | 35% | 2% | 9% | 2% | 2% | 3% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 12.5 | 0% | 1% | 1% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 2% | 1% | 2% | 8% | 4% | 0% | 0% | 0% | 6% | 1% | 0% | 0% |
| 12.6 | 1% | 4% | 2% | 13% | 0% | 1% | 0% | 0% | 57% | 2% | 5% | 9% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 12.7 | 2% | 6% | 4% | 12% | 0% | 1% | 0% | 0% | 41% | 4% | 9% | 3% | 5% | 7% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| 12.8 | 0% | 12% | 10% | 14% | 0% | 1% | 0% | 0% | 42% | 3% | 13% | 0% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 12.9 | 0% | 4% | 4% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | 1% | 8% | 4% | 17% | 2% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.10 | 0% | 3% | 1% | 13% | 0% | 1% | 0% | 0% | 73% | 2% | 1% | 4% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.11 | 1% | 8% | 3% | 10% | 0% | 1% | 0% | 0% | 59% | 1% | 9% | 5% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 13.1 | 0% | 3% | 1% | 11% | 0% | 1% | 0% | 0% | 73% | 2% | 1% | 2% | 1% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 13.2 | 3% | 7% | 2% | 6% | 0% | 2% | 0% | 0% | 50% | 11% | 6% | 2% | 4% | 6% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 15.1 | 2% | 4% | 4% | 10% | 0% | 2% | 0% | 0% | 43% | 14% | 6% | 0% | 2% | 10% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 15.2 | 0% | 5% | 11% | 17% | 0% | 1% | 0% | 0% | 31% | 10% | 11% | 3% | 3% | 6% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 16.1 | 1% | 3% | 2% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 7% | 6% | 5% | 2% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

W Polsce zaobserwowano 12 (tj. 32%) oddziałów, gdzie przyjęto ponad 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. 7 z tych oddziałów nie przyjmowało pacjentów w trybie planowym sporadycznie (co najmniej 50 pacjentów).

W Polsce zaobserwowano 1 (tj. 3%) oddział, gdzie przyjęto 10% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Oddział ten nie przyjmował pacjentów w trybie planowym sporadycznie (przyjął ponad 50 pacjentów).

W skali kraju zaobserwowano 13 (tj. 34%) oddziałów, w których ponad 75% pacjentów przyjęto w trybie nagłym. Oddziały te przyjęły w trybie nagłym od 0.01 tys. do 0.99 tys. pacjentów.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku było 30 oddziałów, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 301: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 19% | 83 | 29% | 63 | 92% | 8% | 0% | 0% |
| 1.2 | 21% | 39 | 60% | 27 | 96% | 4% | 29% | 0% |
| 1.3 | 42% | 33 | 69% | 19 | 98% | 2% | 100% | 0% |
| 2.1 | 48% | 54 | 59% | 18 | 45% | 55% | 39% | 0% |
| 3.1 | 97% | 4 | 100% | 2 | 28% | 72% | 61% | 0% |
| 3.2 | 65% | 22 | 82% | 6 | 12% | 88% | 45% | 0% |
| 3.3 | 100% | 4 | 100% | 2 | 2% | 98% | 0% | 0% |
| 4.1 | 92% | 8 | 100% | 5 | 75% | 25% | 1% | 0% |
| 5.1 | 43% | 32 | 72% | 19 | 53% | 47% | 11% | 0% |
| 5.2 | 100% | 0 | 100% | 0 | 3% | 97% | 0% | 0% |
| 6.1 | 96% | 5 | 99% | 2 | 43% | 57% | 47% | 0% |
| 6.2 | 87% | 10 | 97% | 6 | 71% | 29% | 19% | 0% |
| 6.3 | 100% | 0 | 100% | 0 | 15% | 85% | 39% | 0% |
| 6.4 | - | - | - | - | 0% | 100% | 10% | 0% |
| 7.1 | 75% | 14 | 82% | 0 | 51% | 49% | 0% | 0% |
| 7.2 | 41% | 55 | 62% | 19 | 35% | 65% | 2% | 0% |
| 8.1 | 60% | 28 | 79% | 9 | 45% | 55% | 43% | 0% |
| 8.2 | 3% | 174 | 7% | 159 | 79% | 21% | 0% | 0% |
| 9.1 | 96% | 4 | 99% | 1 | 22% | 78% | 49% | 0% |
| 9.2 | 100% | 7 | 100% | 5 | 4% | 96% | 16% | 0% |
| 9.3 | 84% | 12 | 100% | 7 | 21% | 79% | 43% | 0% |
| 10.1 | 12% | 152 | 15% | 124 | 79% | 21% | 0% | 0% |
| 12.1 | 11% | 106 | 26% | 77 | 94% | 3% | 0% | 2% |
| 12.2 | 77% | 14 | 93% | 7 | 66% | 34% | 1% | 0% |
| 12.3 | 43% | 22 | 95% | 17 | 22% | 78% | 3% | 0% |
| 12.4 | 17% | 41 | 50% | 30 | 80% | 20% | 9% | 0% |

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 | 66% | 19 | 88% | 10 | 58% | 42% | 62% | 0% |
| 12.6 | 78% | 14 | 96% | 9 | 69% | 31% | 20% | 0% |
| 12.7 | 50% | 20 | 93% | 15 | 49% | 51% | 33% | 0% |
| 12.8 | 23% | 42 | 52% | 29 | 63% | 36% | 23% | 1% |
| 12.9 | 40% | 54 | 58% | 23 | 74% | 26% | 0% | 0% |
| 12.10 | 18% | 66 | 33% | 44 | 67% | 33% | 11% | 0% |
| 12.11 | 96% | 6 | 99% | 3 | 49% | 51% | 0% | 0% |
| 13.1 | 98% | 3 | 100% | 1 | 22% | 78% | 43% | 0% |
| 13.2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 8% | 92% | 23% | 0% |
| 15.1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 18% | 82% | 100% | 0% |
| 15.2 | 89% | 7 | 99% | 4 | 19% | 80% | 5% | 1% |
| 16.1 | 61% | 23 | 82% | 9 | 29% | 71% | 16% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 302: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 1.2 | 29% | 71% | 17% | 83% | 100% | 0% | -83 |
| 1.3 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100 |
| 2.1 | 39% | 61% | 35% | 65% | 50% | 50% | -15 |
| 3.1 | 61% | 39% | 56% | 44% | 77% | 23% | -22 |
| 3.2 | 45% | 55% | 39% | 61% | 73% | 27% | -34 |
| 3.3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 4.1 | 1% | 99% | 1% | 99% | 0% | 100% | 1 |
| 5.1 | 11% | 89% | 10% | 90% | 20% | 80% | -10 |
| 5.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 6.1 | 47% | 53% | 44% | 56% | 62% | 38% | -18 |
| 6.2 | 19% | 81% | 17% | 83% | 23% | 77% | -6 |
| 6.3 | 39% | 61% | 36% | 64% | 44% | 56% | -9 |
| 6.4 | 10% | 90% | 10% | 90% | 0% | 0% | 10 |
| 7.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 7.2 | 2% | 98% | 2% | 98% | 0% | 100% | 2 |
| 8.1 | 43% | 57% | 39% | 61% | 61% | 39% | -22 |
| 8.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | 49% | 51% | 42% | 58% | 70% | 30% | -28 |
| 9.2 | 16% | 84% | 12% | 88% | 33% | 67% | -21 |
| 9.3 | 43% | 57% | 36% | 64% | 68% | 32% | -33 |
| 10.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 12.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 12.2 | 1% | 99% | 1% | 99% | 0% | 100% | 1 |
| 12.3 | 3% | 97% | 3% | 97% | 2% | 98% | 1 |
| 12.4 | 9% | 91% | 7% | 93% | 33% | 67% | -26 |
| 12.5 | 62% | 38% | 52% | 48% | 78% | 22% | -27 |
| 12.6 | 20% | 80% | 15% | 85% | 52% | 48% | -38 |
| 12.7 | 33% | 67% | 27% | 73% | 80% | 20% | -53 |
| 12.8 | 23% | 77% | 19% | 81% | 48% | 52% | -29 |
| 12.9 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 12.10 | 11% | 89% | 8% | 92% | 43% | 57% | -35 |
| 12.11 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 13.1 | 43% | 57% | 42% | 58% | 49% | 51% | -7 |
| 13.2 | 23% | 77% | 19% | 81% | 37% | 63% | -18 |
| 15.1 | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0 |
| 15.2 | 5% | 95% | 5% | 95% | 7% | 93% | -2 |
| 16.1 | 16% | 84% | 13% | 87% | 53% | 47% | -40 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 303: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 99% | - | - | 88% | 99% | 100% | 58% | 84% | 100% | 97% | 89% | - | - | - | 100% | 0% | 95% |
| 1.2 | 89% | - | - | 25% | 50% | 86% | 100% | 0% | - | 75% | 100% | - | - | - | 100% | 50% | 79% |
| 1.3 | 0% | - | - | 0% | 9% | 0% | - | - | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 2% |
| 2.1 | 2% | - | 100% | 83% | 28% | 78% | 93% | 30% | 0% | 91% | 100% | - | - | - | 100% | 86% | 63% |
| 3.1 | 30% | - | - | 68% | 14% | 93% | 43% | 10% | 4% | 27% | 96% | - | - | - | 100% | 100% | 44% |
| 3.2 | 75% | - | - | 86% | 98% | 97% | 79% | 26% | 100% | 98% | 97% | - | - | - | 100% | 66% | 89% |
| 3.3 | 94% | - | - | 90% | 97% | 100% | 100% | 75% | 100% | 60% | 100% | - | - | - | 100% | 100% | 96% |
| 4.1 | 79% | - | - | 84% | 50% | 99% | 48% | 1% | 12% | 82% | 94% | - | - | - | 100% | 20% | 69% |
| 5.1 | 50% | - | - | 5% | 0% | 27% | 10% | 0% | 100% | 0% | 6% | - | - | - | 0% | 25% | 9% |
| 5.2 | 100% | - | - | 62% | 25% | 100% | - | 0% | 100% | 90% | 30% | - | - | - | 0% | 100% | 48% |
| 6.1 | 100% | - | 100% | 85% | 100% | 95% | 100% | 91% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 100% | 97% | 99% |
| 6.2 | 48% | - | 0% | 28% | 35% | 70% | 33% | 3% | 3% | 38% | 74% | - | - | - | 0% | 100% | 34% |
| 6.3 | 80% | - | - | 100% | 9% | - | 100% | 0% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 35% |
| 6.4 | - | - | - | 100% | 0% | - | 0% | - | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | 30% |
| 7.1 | - | - | - | 97% | 45% | 100% | 20% | 100% | - | 95% | 75% | - | - | - | 0% | 8% | 58% |
| 7.2 | 100% | - | - | 80% | 97% | 44% | 100% | 3% | 100% | 97% | 100% | - | - | - | 100% | 83% | 70% |
| 8.1 | 98% | - | - | 90% | 68% | 58% | 64% | 11% | 0% | 20% | 100% | - | - | - | 100% | 8% | 57% |
| 8.2 | 97% | - | - | 25% | 99% | 100% | 100% | 100% | 7% | 100% | 100% | - | - | - | 100% | 7% | 84% |
| 9.1 | 10% | - | - | 51% | 15% | 92% | 38% | 25% | 36% | 88% | 94% | - | - | - | 100% | 61% | 53% |
| 9.2 | 100% | - | - | 19% | 4% | 100% | 100% | 20% | 0% | 46% | 65% | - | - | - | 100% | 57% | 48% |
| 9.3 | 69% | - | - | 76% | 15% | 100% | 50% | 0% | 75% | 74% | 79% | - | - | - | 100% | 67% | 55% |
| 10.1 | 61% | - | - | 72% | 61% | 100% | 71% | 2% | 100% | 100% | 95% | - | - | - | 100% | 7% | 60% |
| 12.1 | 99% | - | - | 100% | 99% | 100% | 11% | 8% | 100% | 91% | 99% | - | - | - | 100% | 54% | 89% |
| 12.2 | 100% | - | - | 89% | 100% | 95% | 88% | 93% | 100% | 98% | 100% | - | - | - | 100% | 91% | 98% |
| 12.3 | 90% | - | - | 87% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 96% | - | - | - | - | 100% | 97% |
| 12.4 | 93% | - | - | 70% | 99% | 100% | 21% | 13% | 6% | 99% | 100% | - | - | - | 100% | 57% | 90% |
| 12.5 | 94% | - | - | 87% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 93% | - | - | - | 100% | 18% | 95% |
| 12.6 | 94% | - | - | 56% | 62% | 50% | 12% | 91% | 0% | 100% | 97% | - | - | - | 0% | 100% | 72% |
| 12.7 | 96% | - | - | 70% | 99% | 100% | 89% | 86% | 100% | 89% | 87% | - | - | - | 100% | 94% | 94% |
| 12.8 | 88% | - | - | 81% | 97% | 100% | 63% | 100% | 0% | 96% | 75% | - | - | - | 100% | 0% | 84% |
| 12.9 | 100% | - | - | 100% | 100% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 100% | 19% | 96% |
| 12.10 | 100% | - | - | 56% | 100% | 100% | 50% | - | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 100% | 50% | 97% |
| 12.11 | 100% | - | - | 33% | 74% | 18% | 91% | 100% | 100% | 100% | 97% | - | - | - | 100% | 40% | 80% |
| 13.1 | 92% | - | - | 13% | 35% | 100% | 100% | 75% | 6% | 88% | 98% | - | - | - | - | 50% | 57% |
| 13.2 | 100% | - | - | 81% | 23% | 71% | 83% | 0% | 91% | 56% | 79% | - | - | - | 100% | 12% | 58% |

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | 97% | - | 100% | 69% | 39% | 98% | 57% | 25% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 100% | 100% | 68% |
| 15.2 | 100% | - | - | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | - | - | - | 100% | 13% | 89% |
| 16.1 | 100% | - | - | 100% | 94% | 100% | 100% | 25% | 0% | 100% | 98% | - | - | - | 100% | 100% | 93% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 304: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 12% | 19% | 8 | 8 | 8 | 62% | 66% | 51% | 27.89 | 6% | 3% | 2% |
| 1.2 | 5% | 21% | 7 | 7 | 7 | 21% | 22% | 19% | 11.74 | 6% | 3% | 0% |
| 1.3 | 21% | 42% | 3 | 7 | 2 | 16% | 17% | 10% | 23.5 | 4% | 0% | 0% |
| 2.1 | 18% | 48% | 7 | 7 | 6 | 83% | 88% | 71% | 43.88 | 15% | 11% | 6% |
| 3.1 | 9% | 97% | 7 | 7 | 6 | 62% | 65% | 57% | 33.97 | 14% | 12% | 8% |
| 3.2 | 3% | 65% | 9 | 9 | 8 | 81% | 82% | 78% | 31.97 | 18% | 17% | 8% |
| 3.3 | 6% | 100% | 12 | 11 | 9 | 82% | 83% | 79% | 24.27 | 15% | 13% | 5% |
| 4.1 | 9% | 92% | 7 | 7 | 7 | 79% | 80% | 78% | 41.39 | 8% | 3% | 3% |
| 5.1 | 12% | 43% | 6 | 6 | 4 | 71% | 75% | 60% | 41.29 | 9% | 4% | 2% |
| 5.2 | 7% | 100% | 8 | 7 | 7 | 35% | 37% | 32% | 16.62 | 11% | 3% | 1% |
| 6.1 | 6% | 96% | 13 | 13 | 12 | 90% | 90% | 88% | 26.02 | 14% | 12% | 4% |
| 6.2 | 10% | 87% | 6 | 7 | 6 | 65% | 67% | 60% | 39.46 | 7% | 4% | 0% |
| 6.3 | 6% | 100% | 6 | 10 | 6 | 85% | 88% | 80% | 51.28 | 4% | 0% | 0% |
| 6.4 | 10% | - | 7 | 10 | 7 | 15% | 16% | 13% | 7.36 | 20% | 10% | 0% |
| 7.1 | 14% | 75% | 8 | 8 | 6 | 80% | 80% | 78% | 36.92 | 8% | 2% | 0% |
| 7.2 | 15% | 41% | 9 | 8 | 6 | 64% | 68% | 56% | 27.49 | 18% | 10% | 1% |
| 8.1 | 11% | 60% | 8 | 8 | 7 | 55% | 57% | 49% | 24.65 | 13% | 12% | 1% |
| 8.2 | 12% | 3% | 9 | 9 | 8 | 45% | 48% | 38% | 19.02 | 4% | 1% | 0% |
| 9.1 | 6% | 96% | 7 | 7 | 7 | 60% | 61% | 58% | 29.96 | 14% | 12% | 6% |
| 9.2 | 6% | 100% | 8 | 7 | 7 | 72% | 72% | 73% | 34.23 | 19% | 17% | 2% |
| 9.3 | 11% | 84% | 7 | 7 | 6 | 88% | 89% | 85% | 48.72 | 17% | 13% | 4% |
| 10.1 | 14% | 12% | 7 | 7 | 7 | 54% | 58% | 44% | 29.13 | 5% | 1% | 0% |
| 12.1 | 12% | 11% | 8 | 8 | 8 | 60% | 61% | 57% | 26.72 | 7% | 1% | 1% |
| 12.2 | 15% | 77% | 14 | 14 | 14 | 72% | 74% | 67% | 18.52 | 12% | 5% | 4% |
| 12.3 | 8% | 43% | 8 | 8 | 8 | 75% | 76% | 73% | 33.36 | 10% | 6% | 2% |
| 12.4 | 12% | 17% | 7 | 7 | 7 | 80% | 84% | 71% | 41.64 | 6% | 2% | 1% |
| 12.5 | 15% | 66% | 8 | 8 | 8 | 71% | 74% | 64% | 30.98 | 9% | 4% | 1% |
| 12.6 | 10% | 78% | 8 | 8 | 7 | 78% | 80% | 73% | 35.86 | 7% | 3% | 1% |
| 12.7 | 10% | 50% | 10 | 10 | 9 | 95% | 97% | 90% | 34.09 | 12% | 10% | 4% |
| 12.8 | 7% | 23% | 10 | 10 | 9 | 56% | 57% | 52% | 20.34 | 6% | 4% | 3% |
| 12.9 | 14% | 40% | 11 | 10 | 10 | 10% | 10% | 9% | 3.25 | 7% | 5% | 1% |
| 12.10 | 10% | 18% | 9 | 9 | 9 | 37% | 39% | 31% | 14.15 | 9% | 3% | 1% |
| 12.11 | 10% | 96% | 8 | 9 | 8 | 76% | 79% | 70% | 33.73 | 15% | 9% | 1% |
| 13.1 | 5% | 98% | 8 | 8 | 7.5 | 69% | 71% | 65% | 31.39 | 14% | 12% | 5% |
| 13.2 | 4% | 100% | 9 | 9 | 7 | 77% | 78% | 72% | 32.61 | 16% | 13% | 5% |
| 15.1 | 5% | 100% | 8 | 8 | 7 | 53% | 54% | 50% | 23.29 | 14% | 7% | 5% |
| 15.2 | 9% | 89% | 10 | 10 | 9 | 63% | 64% | 62% | 22.51 | 12% | 10% | 2% |
| 16.1 | 15% | 61% | 9 | 8 | 8 | 104% | 107% | 98% | 40.51 | 9% | 4% | 2% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 305: Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1% | 0% | 99% | 36% | 0% |
| 1.2 | 2% | 97% | 1% | 25% | 0% |
| 1.3 | 0% | 100% | 0% | 45% | 9% |
| 2.1 | 2% | 90% | 8% | 37% | 4% |
| 3.1 | 1% | 91% | 8% | 22% | 4% |
| 3.2 | 0% | 75% | 24% | 9% | 0% |
| 3.3 | 1% | 1% | 98% | 13% | 0% |
| 4.1 | 1% | 93% | 6% | 20% | 0% |
| 5.1 | 2% | 4% | 95% | 35% | 14% |
| 5.2 | 3% | 87% | 10% | 23% | 1% |
| 6.1 | 0% | 85% | 15% | 14% | 0% |
| 6.2 | 3% | 95% | 2% | 32% | 2% |
| 6.3 | 0% | 85% | 15% | 9% | 0% |
| 6.4 | 0% | 90% | 10% | 24% | 0% |
| 7.1 | 2% | 93% | 5% | 36% | 3% |
| 7.2 | 1% | 90% | 9% | 30% | 1% |
| 8.1 | 1% | 92% | 7% | 25% | 1% |
| 8.2 | 1% | 97% | 2% | 33% | 1% |
| 9.1 | 1% | 83% | 16% | 15% | 0% |
| 9.2 | 0% | 91% | 8% | 19% | 2% |
| 9.3 | 0% | 0% | 100% | 18% | 0% |
| 10.1 | 1% | 98% | 1% | 34% | 0% |
| 12.1 | 2% | 97% | 1% | 34% | 1% |
| 12.2 | 4% | 88% | 8% | 33% | 5% |
| 12.3 | 1% | 86% | 12% | 17% | 1% |
| 12.4 | 0% | 71% | 28% | 38% | 2% |
| 12.5 | 1% | 92% | 7% | 39% | 0% |
| 12.6 | 4% | 85% | 11% | 27% | 0% |
| 12.7 | 3% | 82% | 15% | 24% | 4% |
| 12.8 | 5% | 88% | 6% | 25% | 0% |
| 12.9 | 0% | 6% | 94% | 30% | 2% |
| 12.10 | 2% | 90% | 8% | 18% | 1% |
| 12.11 | 1% | 92% | 7% | 20% | 1% |
| 13.1 | 3% | 87% | 10% | 16% | 0% |
| 13.2 | 3% | 83% | 14% | 12% | 0% |
| 15.1 | 3% | 1% | 96% | 12% | 0% |
| 15.2 | 0% | 2% | 97% | 19% | 0% |
| 16.1 | 2% | 83% | 15% | 21% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 258: **Średnia liczba przyjęć pacjentów w trybie nagłym wg charakteru dnia i trybu przyjęcia (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 259: **Średnia długość pobytu (ALOS) oraz liczba pacjentów wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 260: **Czas oczekiwania a obłożenie wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 261: **Średnia długość pobytu (ALOS) a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 262: **Wizyty pohospitalizacyjne a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 263: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Znaczny udział pacjentów w wieku 80+ (ponad 15%) odnotowano w 38 oddziałach.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w 19 z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (26.7%).

W żadnym z analizowanych oddziałów nie odnotowano znacznego (powyżej 20%) udziału pacjentów spoza województwa. Najwyższy udział wyniósł 10.6%.

Tabela 306: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 74% | 78 | 93% | 48% | 23% | 50% | 17% | 9% | 72.9% | 20.6% | 6.5% |
| 1.2 | 80% | 80 | 98% | 58% | 19% | 47% | 30% | 4% | 70.7% | 27.2% | 2.1% |
| 1.3 | 79% | 74 | 91% | 28% | 47% | 30% | 21% | 2% | 36.2% | 53.2% | 10.6% |
| 2.1 | 64% | 78 | 88% | 50% | 27% | 38% | 23% | 12% | 81.2% | 16% | 2.8% |
| 3.1 | 66% | 82 | 99% | 67% | 5% | 42% | 36% | 17% | 82.9% | 16.1% | 1% |
| 3.2 | 62% | 83 | 100% | 75% | 17% | 49% | 22% | 12% | 93.6% | 4.3% | 2.1% |
| 3.3 | 69% | 82 | 100% | 63% | 5% | 42% | 34% | 19% | 87.8% | 11.2% | 1% |
| 4.1 | 71% | 79 | 95% | 56% | 37% | 42% | 14% | 7% | 70% | 28.4% | 1.5% |
| 5.1 | 71% | 81 | 97% | 63% | 38% | 32% | 22% | 8% | 82.5% | 13.8% | 3.7% |
| 5.2 | 67% | 82 | 100% | 69% | 18% | 52% | 21% | 9% | 65% | 34.3% | 0.7% |
| 6.1 | 65% | 80 | 96% | 58% | 18% | 48% | 23% | 11% | 82.5% | 14.6% | 2.9% |
| 6.2 | 69% | 77 | 91% | 41% | 50% | 33% | 12% | 5% | 94.5% | 4% | 1.5% |
| 6.3 | 85% | 84 | 100% | 70% | 19% | 63% | 11% | 7% | 81.5% | 14.8% | 3.7% |
| 6.4 | 40% | 72 | 70% | 40% | 0% | 60% | 30% | 10% | 70% | 30% | 0% |
| 7.1 | 58% | 80 | 100% | 55% | 38% | 33% | 14% | 15% | 84.1% | 12.9% | 3% |
| 7.2 | 69% | 82 | 99% | 63% | 45% | 25% | 22% | 9% | 86.3% | 11.4% | 2.3% |
| 8.1 | 70% | 79 | 97% | 49% | 37% | 35% | 20% | 8% | 84.8% | 6.2% | 9% |
| 8.2 | 75% | 77 | 94% | 40% | 51% | 32% | 13% | 4% | 31.9% | 60.2% | 7.9% |
| 9.1 | 68% | 82 | 97% | 72% | 19% | 50% | 21% | 11% | 92.8% | 6.9% | 0.2% |
| 9.2 | 64% | 84 | 100% | 79% | 14% | 40% | 31% | 16% | 90.1% | 8.4% | 1.5% |
| 9.3 | 62% | 79 | 97% | 52% | 28% | 39% | 22% | 11% | 87.9% | 5.3% | 6.9% |
| 10.1 | 77% | 82 | 99% | 64% | 40% | 37% | 16% | 7% | 78.4% | 19.4% | 2.3% |
| 12.1 | 73% | 80 | 96% | 52% | 35% | 34% | 20% | 11% | 42% | 53.8% | 4.2% |
| 12.2 | 67% | 79 | 96% | 52% | 22% | 39% | 25% | 14% | 78.3% | 19.2% | 2.5% |
| 12.3 | 73% | 82 | 99% | 64% | 20% | 49% | 20% | 10% | 97.1% | 1.9% | 1% |
| 12.4 | 68% | 80 | 97% | 55% | 30% | 38% | 21% | 12% | 71% | 25.7% | 3.3% |
| 12.5 | 73% | 80 | 98% | 55% | 6% | 39% | 37% | 18% | 62.9% | 33.6% | 3.5% |
| 12.6 | 80% | 82 | 99% | 67% | 17% | 45% | 23% | 15% | 73.5% | 23.5% | 2.9% |
| 12.7 | 72% | 80 | 97% | 51% | 38% | 38% | 12% | 11% | 91.9% | 6.5% | 1.6% |
| 12.8 | 70% | 79 | 96% | 50% | 34% | 38% | 20% | 8% | 59.6% | 39.5% | 1% |
| 12.9 | 67% | 76 | 93% | 30% | 50% | 35% | 11% | 4% | 86% | 4.2% | 9.9% |
| 12.10 | 76% | 81 | 99% | 61% | 24% | 42% | 24% | 9% | 62.9% | 34.3% | 2.9% |
| 12.11 | 68% | 80 | 97% | 56% | 29% | 46% | 12% | 13% | 74.7% | 23.4% | 1.9% |
| 13.1 | 62% | 82 | 98% | 66% | 12% | 52% | 23% | 13% | 90.5% | 6.6% | 2.9% |
| 13.2 | 62% | 82 | 99% | 67% | 24% | 42% | 24% | 10% | 70.4% | 27.7% | 1.9% |
| 15.1 | 61% | 79 | 100% | 48% | 37% | 39% | 17% | 7% | 86.3% | 11.3% | 2.5% |
| 15.2 | 73% | 82 | 100% | 63% | 32% | 41% | 18% | 8% | 94.2% | 4.4% | 1.3% |
| 16.1 | 77% | 83 | 99% | 71% | 10% | 31% | 37% | 22% | 86.3% | 12.5% | 1.2% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

## 2.5.30 Oddział ginekologii onkologicznej

Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostało wykazanych 35 oddziałów analizowanej specjalności, z czego w przypadku 11 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 714 (tj. 1.86 na 100 tys. ludności), z czego 14% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 3 łóżka, a największy 85 łóżek (średnio 20 łóżek na oddział).

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 40.38 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 21.24 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.9. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 1.14 tys. 8 świadczeniodawców zrealizowało więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim funkcjonował 1 oddział, realizujący świadczenia w ramach umowy z NFZ[23], gdzie leczono 1287 pacjentów przy 1472 hospitalizacjach. Liczba łóżek w województwie wyniosła 29. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.14.

Tabela 307: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1.1 | DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4460 |
| 1.2 | \EUROMEDICARE\SZPITAL SPECJALISTYCZNY Z PRZYCHODNIĄ | m. Wrocław | 4460 |
| 2.1 | CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZY | m. Bydgoszcz | 4460 |
| 3.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE | m. Lublin | 4460 |
| 3.2 | CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLI | m. Lublin | 4460 |
| 5.1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI | m. Łódź | 4460 |
| 6.1 | CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | m. Kraków | 4460 |
| 6.2 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU | m. Nowy Sącz | 4460 |
| 7.1 | CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | m. st. Warszawa | 4460 |
| 7.2 | SZPITAL KLINICZNY IM. KS. ANNY MAZOWIECKIEJ | m. st. Warszawa | 4246 |
| 7.3 | MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE SP. Z O.O. | m. st. Warszawa | 4460 |
| 7.4 | MAGODENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. st. Warszawa | 4460 |
| 9.1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. FRYDERYKA CHOPINA | m. Rzeszów | 4460 |
| 10.1 | BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE | m. Białystok | 4460 |
| 11.1 | UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE | m. Gdańsk | 4460 |
| 11.2 | ZAKŁADY CAŁODOBOWE SZPITALA MORSKIEGO | m. Gdynia | 4460 |
| 12.1 | BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII-SZPITAL MIEJSKI IM.JANA PAWŁA II W BIELSKU-BIAŁEJ | m. Bielsko-Biała | 4460 |

[23] Według analizowanych rejestrów.

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 12.2 | OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH SPZOZ | m. Katowice | 4460 |
| 13.1 | ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH | m. Kielce | 4460 |
| 14.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Z WARMIŃSKO-MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIE | m. Olsztyn | 4460 |
| 14.2 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W OLSZTYNIE | m. Olsztyn | 4460 |
| 15.1 | GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | m.Poznań | 4460 |
| 15.2 | WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM.MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | m.Poznań | 4460 |
| 15.3 | SZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | m.Poznań | 4460 |
| 1.- | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ \MULTI-MEDICA\ | m. Wrocław | 4460 |
| 5.- | INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI | m. Łódź | 4460 |
| 7.- | KRAJOWA FUNDACJA MEDYCZNA | legionowski | 4460 |
| 7.- | NORD MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | piaseczyński | 4460 |
| 7.- | SZPITAL ŚW. ELŻBIETY - MOKOTOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. st. Warszawa | 4460 |
| 7.- | SZPITAL KLINICZNY IM. KS. ANNY MAZOWIECKIEJ | m. st. Warszawa | 4460 |
| 7.- | CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI RADOMSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Radom | 4460 |
| 7.- | MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE - STACJONARNE I CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE SZPITALNE | m. Ostrołęka | 4460 |
| 7.- | UNIWERSYTECKIE CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I NOWORODKA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO SP.Z O.O | m. st. Warszawa | 4460 |
| 8.- | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM.PROF.T.KOSZAROWSKIEGO | m. Opole | 4460 |
| 15.- | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE | m.Leszno | 4460 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 308: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0 | 23 | 1.09 | 1.22 | 0.44 | - |
| 1.2 | 0 | 5 | 0.05 | 0.05 | - | - |
| 2.1 | 0 | 35 | 0.88 | 1.09 | 0.01 | - |

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 0 | 13 | 2 | 2.25 | 0.74 | - |
| 3.2 | 0 | 32 | 0.63 | 2.23 | - | - |
| 5.1 | 0 | 21 | 1.02 | 1.19 | 0.36 | - |
| 6.1 | 0 | 32 | 0.67 | 1.61 | 0.17 | - |
| 6.2 | 0 | 28 | 0.56 | 0.74 | 0.01 | - |
| 7.1 | 0 | 85 | 2.12 | 4.01 | 1.04 | 2.73 |
| 7.2 | 0 | - | 0.2 | 1.04 | - | 0 |
| 7.3 | 0 | 8 | 0.07 | 0.4 | - | - |
| 7.4 | 0 | 8 | 0.08 | 0.09 | 0 | - |
| 9.1 | 0 | 35 | 0.22 | 1.06 | - | - |
| 10.1 | 0 | 30 | 0.45 | 2 | - | - |
| 11.1 | 0 | 48 | 2.55 | 4.02 | 1.35 | 0.01 |
| 11.2 | 0 | 20 | 0.77 | 0.92 | 0.26 | - |
| 12.1 | 0 | 19 | 0.73 | 0.84 | 0.09 | - |
| 12.2 | 0 | 3 | 0.15 | 0.16 | - | - |
| 13.1 | 0 | 29 | 1.29 | 1.47 | 0.26 | - |
| 14.1 | 0 | 14 | 0.82 | 0.98 | 0.05 | - |
| 14.2 | 0 | 4 | 0.1 | 0.32 | 0.08 | 0.42 |
| 15.1 | 0 | 22 | 2.25 | 3.85 | 1.19 | 0.39 |
| 15.2 | 0 | 61 | 1.78 | 3.06 | 0.67 | - |
| 15.3 | 0 | 31 | 0.76 | 1.89 | 0.2 | 0.46 |
| 1.- | - | 8 | - | - | - | - |
| 5.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 6 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 10 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 6 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 32 | - | - | - | - |
| 8.- | - | 37 | - | - | - | - |
| 15.- | - | 6 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 309: **Inne oddziały, na których realizowany był zakres jednoimienny do opisywanego typu oddziału (2014)**

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4450 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4450 |
| SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY | m. Bydgoszcz | 4450 |
| SZPITAL ZAKONU BONIFRATRÓW W KATOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Katowice | 4450 |
| WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY | m. st. Warszawa | 4452 |
| MEDICOVER OPIEKA SZPITALNA | m. st. Warszawa | 4452 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Analiza świadczeń w oparciu o Jednorodne Grupy Pacjentów wykazała, że w 17 (71%) z analizowanych 24 oddziałów świadczenia zabiegowe stanowiły więcej niż 75% rozliczanych świadczeń (wskaźnik operatywy przyjął wartość wyższą niż 75%).

Zaobserwowano 5 oddziałów, w których kompleksowe i duże zabiegi stanowiły istotną (tj. 85 %) część realizowanych świadczeń zabiegowych. Wśród analizowanych oddziałów, 3 zakwalifikowano jako oddziały „o charakterze niezabiegowym", ponieważ realizowano tam w większości świadczenia, o charakterze zachowawczym (stanowiły one więcej niż 50% udzielonych świadczeń). W przypadku 3 z tych świadczeniodawców co najmniej co trzecie świadczenie zachowawcze zakwalifikowano jako specjalistyczne.

3 oddziały charakteryzowały się wskaźnikiem operatywy niższym niż 75%, z czego żaden nie plasował się na poziomie 50%-75%.

Pośród wszystkich szpitali realizujących procedury zabiegowe, w których znajdował się oddział ginekologii onkologicznej, 7 realizowało mniej niż 60 zabiegów kompleksowych. 1 z nich nie sprawozdał wykonania ani jednego zabiegu kompleksowego. 5 oddziałów nie realizowało procedur zabiegowych.

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia. Drugą najczęstszą przyczyną były nowotwory, które były dominującym rozpoznaniem w przypadku 11 świadczeniodawców.

W 2014 roku w województwie świętokrzyskim najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale były choroby układu moczowo-płciowego. Statystyki dla szpitala zostały przedstawione w tabelach, w wierszu o ID Szpitala: 13.1.

Tabela 310: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | W tym kompleksowe | W tym duże | W tym średnie | W tym małe | W tym diagnostyczne | % specjalistycznych w świadczeniach zabiegowych[1] | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 16% | 0% | 100% | 94% | 20% | 33% | 7% | 39% | 0% | 86% | 6% | 92% |
| 1.2 | 21% | 0% | 100% | 100% | 55% | 38% | 8% | 0% | 0% | 91% | 0% | - |
| 2.1 | 28% | 1% | 99% | 76% | 45% | 41% | 11% | 3% | 0% | 75% | 24% | 94% |
| 3.1 | 12% | 4% | 96% | 97% | 1% | 43% | 18% | 38% | 0% | 91% | 3% | 71% |
| 3.2 | 21% | 98% | 2% | 0% | - | - | - | - | - | - | 100% | 60% |
| 5.1 | 13% | 0% | 100% | 90% | 23% | 34% | 26% | 17% | 0% | 53% | 10% | 33% |
| 6.1 | 45% | 72% | 28% | 98% | 21% | 27% | 12% | 36% | 5% | 95% | 2% | 100% |
| 6.2 | 50% | 0% | 100% | 41% | 4% | 30% | 6% | 61% | 0% | 99% | 59% | 97% |
| 7.1 | 45% | 74% | 26% | 80% | 14% | 23% | 27% | 36% | 0% | 90% | 20% | 93% |
| 7.2 | 65% | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.3 | 10% | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.4 | 30% | 1% | 99% | 95% | 81% | 10% | 4% | 6% | 0% | 90% | 5% | 100% |
| 9.1 | 12% | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.1 | 19% | 95% | 5% | 1% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 96% |
| 11.1 | 13% | 31% | 69% | 89% | 6% | 31% | 23% | 40% | 0% | 98% | 11% | 91% |
| 11.2 | 10% | 2% | 98% | 91% | 22% | 39% | 12% | 26% | 0% | 94% | 9% | 94% |
| 12.1 | 18% | 6% | 94% | 93% | 2% | 36% | 10% | 52% | 1% | 96% | 7% | 79% |
| 12.2 | 11% | 1% | 99% | 95% | 48% | 50% | 3% | 0% | 0% | 52% | 5% | 100% |
| 13.1 | 35% | 0% | 100% | 92% | 10% | 41% | 34% | 14% | 0% | 86% | 8% | 76% |
| 14.1 | 24% | 0% | 100% | 90% | 3% | 25% | 15% | 57% | 0% | 94% | 10% | 94% |
| 14.2 | 14% | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.1 | 12% | 49% | 51% | 76% | 7% | 34% | 4% | 55% | 0% | 84% | 24% | 87% |
| 15.2 | 12% | 57% | 43% | 96% | 6% | 43% | 32% | 18% | 1% | 94% | 4% | 96% |
| 15.3 | 9% | 68% | 32% | 79% | 5% | 45% | 20% | 29% | 0% | 96% | 21% | 95% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] w zakresie chirurgia ogólna lub chirurgia dziecięca


[2] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria

Tabela 311: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 35% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| 1.2 | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2.1 | 0% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.1 | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 57% | 1% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 3.2 | 0% | 6% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92% |
| 5.1 | 0% | 76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6.1 | 0% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% |
| 6.2 | 0% | 74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 1% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 7.1 | 0% | 21% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 65% |
| 7.2 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% |
| 7.3 | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 89% |
| 7.4 | 0% | 97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 9.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% |
| 10.1 | 0% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 81% |
| 11.1 | 0% | 25% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 41% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 28% |
| 11.2 | 0% | 59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 36% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 12.1 | 0% | 39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 54% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 5% |
| 12.2 | 0% | 58% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% |
| 13.1 | 0% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 48% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% |
| 14.1 | 0% | 88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 6% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 14.2 | 0% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97% |
| 15.1 | 0% | 12% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 25% | 7% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 48% |
| 15.2 | 0% | 90% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 15.3 | 0% | 88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 264: **Struktura JGP zabiegowych i zachowawczych wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 265: **Struktura JGP zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 266: **Liczba JGP kompleksowych zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W Polsce zaobserwowano 5 (tj. 21%) oddziałów, gdzie przyjęto ponad 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Żaden z tych oddziałów nie przyjmował pacjentów w trybie planowym sporadycznie (każdy z tych oddziałów przyjął co najmniej 50 pacjentów).

W Polsce zaobserwowano 3 (tj. 12%) oddziały, gdzie przyjęto 10% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Żaden z tych oddziałów nie przyjmował pacjentów w trybie

planowym sporadycznie (każdy z tych oddziałów przyjął co najmniej 50 pacjentów).

W żadnym z tych oddziałów nie przyjęto ponad 75% pacjentów w trybie nagłym.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku były 3 oddziały, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 312: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 1.2 | 8% | 52 | 22% | 44 | 98% | 0% | 0% | 2% |
| 2.1 | 18% | 27 | 81% | 19 | 93% | 7% | 3% | 0% |
| 3.1 | 8% | 100 | 34% | 45 | 74% | 26% | 3% | 0% |
| 3.2 | 72% | 9 | 100% | 0 | 97% | 3% | 3% | 0% |
| 5.1 | 31% | 22 | 85% | 13 | 97% | 3% | 6% | 0% |
| 6.1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 6.2 | 58% | 10 | 93% | 5 | 76% | 24% | 0% | 0% |
| 7.1 | 92% | 0 | 99% | 0 | 99% | 1% | 11% | 0% |
| 7.2 | - | - | - | - | 99% | 1% | 0% | 0% |
| 7.3 | - | - | - | - | 96% | 4% | 0% | 0% |
| 7.4 | 12% | 20 | 91% | 14 | 93% | 7% | 0% | 0% |
| 9.1 | - | - | - | - | 92% | 8% | 46% | 0% |
| 10.1 | 54% | 19 | 97% | 3 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 11.1 | 7% | 110 | 35% | 50 | 76% | 24% | 1% | 0% |
| 11.2 | 100% | 0 | 100% | 0 | 94% | 6% | 24% | 0% |
| 12.1 | 16% | 31 | 74% | 19 | 98% | 2% | 0% | 0% |
| 12.2 | 26% | 26 | 83% | 16 | 84% | 16% | 0% | 0% |
| 13.1 | 84% | 1 | 100% | 0 | 97% | 3% | 29% | 0% |
| 14.1 | 21% | 30 | 75% | 15 | 94% | 6% | 3% | 0% |
| 14.2 | - | - | - | - | 97% | 3% | 5% | 0% |
| 15.1 | 48% | 15 | 92% | 6 | 95% | 5% | 1% | 0% |
| 15.2 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 15.3 | 40% | 24 | 86% | 10 | 98% | 2% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 313: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 1.2 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 2.1 | 3% | 97% | 2% | 98% | 10% | 90% | -8 |
| 3.1 | 3% | 97% | 3% | 97% | 4% | 96% | -1 |
| 3.2 | 3% | 97% | 2% | 98% | 12% | 88% | -11 |
| 5.1 | 6% | 94% | 4% | 96% | 11% | 89% | -7 |
| 6.1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 6.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 7.1 | 11% | 89% | 12% | 88% | 6% | 94% | 6 |
| 7.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 7.3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 7.4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 9.1 | 46% | 54% | 29% | 71% | 49% | 51% | -20 |
| 10.1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 11.1 | 1% | 99% | 1% | 99% | 2% | 98% | 0 |
| 11.2 | 24% | 76% | 27% | 73% | 18% | 82% | 9 |
| 12.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 12.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 13.1 | 29% | 71% | 28% | 72% | 29% | 71% | -1 |
| 14.1 | 3% | 97% | 3% | 97% | 0% | 100% | 3 |
| 14.2 | 5% | 95% | 5% | 95% | 0% | 100% | 5 |
| 15.1 | 1% | 99% | 0% | 100% | 2% | 98% | -2 |
| 15.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 15.3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 314: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | - | - | - | - | - | 97% | - | - | 50% | - | - | 57% | - | - | 91% | - | 63% |
| 1.2 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 8% | - | - | - | - | 8% |
| 2.1 | - | - | - | - | - | 80% | - | - | 100% | - | 100% | 54% | - | - | 100% | - | 59% |
| 3.1 | - | - | - | - | - | 8% | - | - | - | - | 100% | 6% | - | - | - | - | 7% |
| 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 100% | - | - | - | 0% | 60% |
| 5.1 | - | - | - | 0% | - | 27% | - | 0% | 38% | - | - | 5% | - | - | 36% | - | 20% |
| 6.1 | - | - | - | - | - | 9% | - | - | - | - | - | 13% | - | - | 0% | - | 12% |
| 6.2 | - | - | - | - | - | 7% | - | - | 0% | - | - | 30% | - | - | - | - | 29% |
| 7.1 | - | - | - | - | - | 72% | - | - | 100% | - | - | 45% | - | - | 71% | - | 48% |
| 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.4 | - | - | - | - | - | 33% | - | - | 50% | - | - | 6% | - | - | - | - | 9% |
| 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.1 | - | - | - | - | - | 67% | - | 100% | - | - | - | 2% | - | - | 0% | - | 5% |
| 11.1 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 33% | 0% | - | 6% | - | 0% | 0% | 100% | 6% |
| 11.2 | - | - | - | - | - | 4% | - | - | - | - | - | 29% | - | - | 100% | - | 28% |
| 12.1 | - | - | - | - | - | 97% | - | - | 100% | - | 100% | 45% | - | - | 100% | - | 47% |
| 12.2 | - | - | - | - | - | 98% | - | - | 100% | - | - | 9% | - | - | 100% | - | 50% |
| 13.1 | - | - | - | - | - | 46% | - | - | 100% | - | 0% | 4% | - | - | 0% | - | 11% |
| 14.1 | - | - | - | - | - | 98% | - | - | 100% | - | 0% | 21% | - | - | 100% | - | 26% |
| 14.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.1 | - | - | - | - | - | 3% | - | - | 5% | 0% | 50% | 5% | 0% | - | - | - | 4% |
| 15.2 | - | - | - | - | - | 21% | - | - | 100% | - | 0% | 8% | - | - | 83% | 100% | 9% |
| 15.3 | - | - | - | - | - | 61% | - | - | 0% | - | - | 29% | - | - | 50% | - | 30% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 315: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 16% | 100% | 7 | 7 | 7 | 101% | 105% | 91% | 53.03 | 10% | 2% | 2% |
| 1.2 | 21% | 8% | 5 | 7 | 5 | 61% | 61% | - | 48.36 | 6% | 0% | 0% |
| 2.1 | 28% | 18% | 10 | 10 | 7 | 80% | 82% | 76% | 30.64 | 26% | 10% | 10% |
| 3.1 | 12% | 8% | 3 | 3 | 2 | 123% | 142% | 81% | 172.8 | 7% | 2% | 2% |
| 3.2 | 21% | 72% | 5 | 5 | 2 | 95% | 101% | 83% | 70.41 | 29% | 17% | 8% |
| 5.1 | 13% | 31% | 4 | 4 | 3 | 60% | 64% | 50% | 55.9 | 12% | 7% | 6% |
| 6.1 | 45% | 100% | 3 | 3 | 2 | 40% | 43% | 35% | 50.35 | 10% | 3% | 2% |
| 6.2 | 50% | 58% | 4 | 4 | 2 | 26% | 28% | 23% | 26.84 | 15% | 14% | 10% |
| 7.1 | 45% | 92% | 6 | 6 | 2 | 83% | 90% | 69% | 52.93 | 13% | 4% | 4% |
| 7.2 | 65% | - | 1 | 1 | 1 | 78% | 82% | 63% | 249.51 | - | - | - |
| 7.3 | 10% | - | 3 | 3 | 2 | 47% | 52% | 31% | 57.57 | - | - | - |
| 7.4 | 30% | 12% | 6 | 6 | 6 | 26% | 26% | 25% | 14.58 | 31% | 14% | 1% |
| 9.1 | 12% | - | 2 | 2 | 1 | 18% | 22% | 10% | 31.67 | - | - | - |
| 10.1 | 19% | 54% | 4 | 3 | 1 | 64% | 71% | 48% | 66.44 | 14% | 9% | 4% |
| 11.1 | 13% | 7% | 2 | 2 | 1 | 57% | 67% | 33% | 83.68 | 7% | 4% | 4% |
| 11.2 | 10% | 100% | 5 | 5 | 4 | 63% | 68% | 51% | 45.54 | 14% | 7% | 6% |
| 12.1 | 18% | 16% | 5 | 5 | 1.5 | 59% | 62% | 53% | 44.28 | 11% | 6% | 4% |
| 12.2 | 11% | 26% | 8 | 5 | 7 | 121% | 126% | 110% | 57.17 | 21% | 6% | 1% |
| 13.1 | 35% | 84% | 5 | 5 | 3 | 69% | 74% | 60% | 50.37 | 11% | 6% | 5% |
| 14.1 | 24% | 21% | 3 | 3 | 1 | 55% | 61% | 42% | 70.25 | 10% | 5% | 4% |
| 14.2 | 14% | - | 2 | 2 | 1 | 76% | 86% | 44% | 148.95 | - | - | - |
| 15.1 | 12% | 48% | 2 | 2 | 1 | 110% | 122% | 82% | 183.9 | 9% | 4% | 3% |
| 15.2 | 12% | 100% | 6 | 6 | 3 | 88% | 91% | 81% | 49.59 | 9% | 4% | 4% |
| 15.3 | 9% | 40% | 3 | 3 | 2 | 54% | 60% | 40% | 66.59 | 13% | 5% | 5% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL


Tabela 316: **Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 0% | 100% | 60% | 1% | 69% | 2% |
| 1.2 | 2% | 9% | 89% | 51% | 0% | 55% | 0% |
| 2.1 | 5% | 92% | 3% | 57% | 0% | 82% | 0% |
| 3.1 | 0% | 29% | 71% | 61% | 20% | 74% | 29% |
| 3.2 | 0% | 0% | 100% | 54% | 7% | - | - |
| 5.1 | 0% | 1% | 99% | 53% | 22% | 63% | 31% |

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 0% | 0% | 100% | 67% | 0% | 90% | 0% |
| 6.2 | 0% | 12% | 88% | 44% | 0% | 57% | 0% |
| 7.1 | 0% | 0% | 100% | 66% | 1% | 90% | 18% |
| 7.2 | 96% | 0% | 4% | 81% | 0% | - | - |
| 7.3 | 0% | 6% | 94% | 18% | 4% | - | - |
| 7.4 | 1% | 95% | 3% | 79% | 5% | 84% | 7% |
| 9.1 | 0% | 0% | 100% | 19% | 1% | - | - |
| 10.1 | 0% | 0% | 100% | 53% | 28% | 100% | 0% |
| 11.1 | 21% | 26% | 53% | 38% | 3% | 68% | 12% |
| 11.2 | 0% | 58% | 42% | 48% | 9% | 54% | 11% |
| 12.1 | 0% | 98% | 2% | 42% | 0% | 41% | 1% |
| 12.2 | 0% | 3% | 97% | 48% | 1% | 51% | 1% |
| 13.1 | 0% | 94% | 6% | 72% | 51% | 88% | 74% |
| 14.1 | 0% | 9% | 91% | 48% | 12% | 62% | 23% |
| 14.2 | 0% | 0% | 100% | 24% | 0% | - | - |
| 15.1 | 0% | 4% | 96% | 22% | 1% | 39% | 8% |
| 15.2 | 0% | 0% | 100% | 23% | 2% | 61% | 9% |
| 15.3 | 0% | 0% | 100% | 21% | 2% | 45% | 15% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 267: **Średnia długość pobytu (ALOS) oraz liczba pacjentów wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 268: **Czas oczekiwania a obłożenie wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 269: **Średnia długość pobytu (ALOS) a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 270: **Wizyty pohospitalizacyjne a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 271: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W żadnym z analizowanych oddziałów nie odnotowano znacznego udziału pacjentów w wieku 80+ (ponad 15%). Najwyższy udział wyniósł 6.8%.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w 14 z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (27.4%).

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w jednym oddziale, udział ten wyniósł 24.5%.

Tabela 317: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 100% | 58 | 33% | 6% | 31% | 3% | 55% | 12% | 38.4% | 53% | 8.6% |
| 1.2 | 100% | 54 | 15% | 0% | 25% | 4% | 66% | 6% | 43.4% | 45.3% | 11.3% |
| 2.1 | 100% | 57 | 28% | 5% | 13% | 1% | 56% | 30% | 21.6% | 53.9% | 24.5% |
| 3.1 | 100% | 49 | 17% | 2% | 74% | 7% | 15% | 4% | 35.2% | 60.2% | 4.6% |
| 3.2 | 100% | 58 | 34% | 3% | 0% | 0% | 72% | 28% | 29.9% | 64.6% | 5.4% |
| 5.1 | 100% | 55 | 30% | 6% | 43% | 3% | 44% | 10% | 51.6% | 42.9% | 5.5% |
| 6.1 | 100% | 58 | 34% | 2% | 11% | 0% | 69% | 19% | 38.3% | 55.1% | 6.5% |
| 6.2 | 100% | 51 | 23% | 6% | 70% | 5% | 12% | 13% | 40% | 58.4% | 1.6% |
| 7.1 | 100% | 60 | 39% | 5% | 11% | 1% | 65% | 23% | 37% | 50.3% | 12.7% |
| 7.2 | 100% | 61 | 39% | 4% | 0% | 0% | 72% | 28% | 35.5% | 50% | 14.5% |
| 7.3 | 100% | 62 | 41% | 4% | 0% | 0% | 94% | 6% | 54.9% | 37.9% | 7.2% |
| 7.4 | 100% | 63 | 40% | 7% | 0% | 0% | 88% | 12% | 35.2% | 58% | 6.8% |
| 9.1 | 100% | 61 | 38% | 1% | 0% | 0% | 84% | 16% | 25.2% | 72.1% | 2.7% |
| 10.1 | 100% | 61 | 39% | 3% | 1% | 0% | 79% | 20% | 42.4% | 45.8% | 11.7% |

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | 100% | 54 | 23% | 2% | 52% | 3% | 33% | 12% | 52.2% | 42.7% | 5.1% |
| 11.2 | 100% | 56 | 29% | 7% | 41% | 2% | 50% | 6% | 28.9% | 66.7% | 4.5% |
| 12.1 | 100% | 55 | 24% | 4% | 60% | 3% | 31% | 6% | 51.9% | 40.1% | 8% |
| 12.2 | 100% | 58 | 31% | 4% | 14% | 1% | 69% | 16% | 18.6% | 73.7% | 7.7% |
| 13.1 | 100% | 55 | 24% | 4% | 50% | 4% | 37% | 10% | 38% | 53.1% | 9% |
| 14.1 | 100% | 50 | 14% | 1% | 77% | 3% | 17% | 3% | 52.4% | 43.6% | 4% |
| 14.2 | 100% | 57 | 23% | 1% | 0% | 0% | 82% | 18% | 32.4% | 64.9% | 2.7% |
| 15.1 | 100% | 56 | 21% | 2% | 43% | 2% | 48% | 7% | 35.8% | 48.8% | 15.4% |
| 15.2 | 100% | 58 | 31% | 3% | 24% | 1% | 52% | 23% | 37.7% | 46.4% | 15.8% |
| 15.3 | 100% | 59 | 28% | 4% | 18% | 1% | 66% | 14% | 29.6% | 51.1% | 19.3% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

### 2.5.31 Oddział gruźlicy lub chorób płuc

W analizowanych rejestrach w 2014 roku zostały wykazane 4 oddziały omawianej specjalności w województwie świętokrzyskim. Wszystkie te oddziały znajdowały się u świadczeniodawców, którzy sprawozdali świadczenia do NFZ.

Jeśliby traktować wspólnie miasta na prawach powiatu z powiatami, które mają swoje siedziby w tych miastach, to w 2014 roku w województwie świętokrzyskim w 10 powiatach nie funkcjonował oddział omawianego typu.

Liczba łóżek na omawianych oddziałach w województwie świętokrzyskim wyniosła około 240, czyli 19 na 100 tys. ludności. Oddziały różnią się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 30, a największy 97, przeciętna liczba w województwie wynosiła 60 (uwzględniając wyłącznie oddziały w przypadku których sprawozdano świadczenia do NFZ).

Na omawianych oddziałach w 2014 roku do NFZ sprawozdano około 8.7 tys.hospitalizacji. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła około 1.6 tys., a jeden świadczeniodawca zrealizował powyżej 2 tys. hospitalizacji. Hospitalizacje dotyczyły około 6.2 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.4.[24]

[24] Przedstawione opracowanie opiera się na analizie oddziałów definiowanych przez VIII część kodu resortowego. Autorzy są świadomi konsekwencji wybranego podejścia a szczegółowa analiza opieki nad pacjentem w poszczególnych grupach chorób, zostanie przedstawiona w mapach potrzeb zdrowotnych, dedykowanym tym grupom.

Tabela 318: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.ŚW.RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE | kielecki | 4272 |
| 2 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.ŚW.RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE | kielecki | 4270 |
| 3 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ - BUSKO-ZDRÓJ | buski | 4270 |
| 4 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | ostrowiecki | 4272 |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 319: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 97 | 3.12 | 4.76 | 0.96 | - |
| 2 | 1 | 56 | 1.4 | 1.76 | 0 | - |
| 3 | 1 | 56 | 1.1 | 1.52 | 0.01 | - |
| 4 | 1 | 30 | 0.6 | 0.67 | 0.02 | - |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Wykres 272: **Liczba świadczeniodawców w powiecie z oddziałem gruźlicy lub chorób płuc na 100 tys. ludności wg powiatów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 273: **Liczba świadczeniodawców w aglomeracji z oddziałem gruźlicy lub chorób płuc na 100 tys. ludności wg aglomeracji (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 274: **Liczba łózek na oddziałach gruźlicy lub chorób płuc wg aglomeracji (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 275: **Liczba świadczeniodawców w aglomeracji z oddziałem gruźlicy lub chorób płuc sprawozdających świadczenie do NFZ na 100 tys. ludności wraz z udziałem typów realizowanych umów z NFZ dla wszystkich oddziałów funkcjonujących w województwie wg aglomeracji (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Odnotowano 4 oddziały , gdzie udział świadczeń specjalistycznych (takich, które nie mogą być wykonywane na oddziale chorób wewnętrznych lub pediatrycznym) był niższy niż 50% .

Tabela 320: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19% | 4% | 96% | 0% | 100% | 0% |
| 2 | 17% | 9% | 91% | 0% | 100% | 0% |
| 3 | 16% | 3% | 97% | 0% | 100% | 0% |
| 4 | 11% | 8% | 92% | 4% | 96% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria.

Tabela 321: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1% | 6% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 3% | 59% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 21% | 0% | 0% |
| 2 | 11% | 5% | 12% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 3% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 3% | 10% | 0% | 0% | 0% | 27% | 0% | 0% | 0% | 59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | 7% | 28% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 1% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Nie zaobserwowano żadnego oddziału, gdzie przyjęto by 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Żaden z tych oddziałów nie przyjmował okazjonalnie pacjentów w trybie planowym (każdy z tych oddziałów przyjął co najmniej 50 pacjentów).

Nie odnotowano żadnych oddziałów, gdzie przyjęto by 10% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich.

W województwie świętokrzyskim zaobserwowano 2 (50%) oddziały, w których ponad 75% pacjentów przyjęto w trybie nagłym. Oddziały te przyjęły w trybie nagłym od 1.2 tys. do 3.3 tys. pacjentów.

Liczba przyjęć w trybie nagłym do szpitala w związku z przekazaniem pacjenta/ki przez zespół ratownictwa medycznego (dalej: ZRM) jest stabilna w czasie i wynosi 1.4 dziennie w dni wolne od pracy oraz 1.5 przypadki dziennie w dni robocze. Liczba przyjęć w trybie nagłym innym niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze (średnio 17.9) jest ponad 2.9 razy wyższa niż w dni wolne (średnio 6.1).

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mającą na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, że ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z tą grupą JGP. W 2014 roku liczba oddziałów, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej, stanowiła 3 (75%).

Największy odsetek takich hospitalizacji zaobserwowano na oddziałach w następujących szpitalach:

1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim (81%)
2. Zespół Opieki Zdrowotnej - Busko-zdrój (72%)

Najważniejszą grupą oddziałów pod względem statystki opisującej długość kolejki względem średniego obłożenia, stanowią oddziały o wyższej niż w województwie kolejce pacjentów i niższym wykorzystaniu łóżek (3 oddziały). Istnieje podejrzenie, że niska wartość obłożeń na tych oddziałach wynika z ograniczeń pozaoddziałowych (np. ograniczenia finansowe, sprzętowe, dostępny zasób kadrowy). Świadczy o tym realatywnie długa kolejka (zainteresowanie pacjentów danym świadczeniodawcą).

Porównanie ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni ze średnim czasem pobytu wskazuje, że 3 oddziały miały względnie niski udział ponownych hospitalziacji (tj. mniejszy niż w województwie) oraz względnie niski średni czas pobytu. 4 oddziały mimo względnie niskiego średniego czasu pobytu cechowały się względnie wysokim współczynnikiem ponownych hospitalzacji pacjentów. Równocześnie 3 oddziały cechowały się wyższymi wartościami analizowanych zmiennych niż wartości w województwie (długie pobyty z jednocześnie wysokim współczynnikiem ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni). Wnioskowanie o przyczynach tego stanu rzeczy wymaga pogłębionej analizy z wykorzystaniem informacji o stanie i strukturze wiekowej pacjentów.

W województwie świętokrzyskim zaobserowowano 5 (125%) oddziałów charakteryzujących się względnie wysokim (wyższym niż w województwie) odsetkiem hospitalizacji, po których nastąpiła wizyta w poradni i jednocześnie względnie niskim odsetkiem ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni. Jednocześnie w przypadku 4 (100%) oddziałów zaobserowowano niższy odsetek hospitalizacji zakończonych wizytą w poradni oraz wyższy niż w województwie współczynnik powtórnych hospitalzacji. Zaobserwowawno również odsetek oddziałów (75%) dla których analizowane statystyki przyjęły wartości wyższe niż wartość dla województwa. Analiza przyczyn tego stanu rzeczy (tj. ponownych hospitalizacji, mimo opieki pohospitalizacyjnej) wymaga uwzględnienia innych czynników (np. stan pacjenta, charakter przeprowadzonych zabiegów).

Tabela 322: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48% | 70 | 62% | 13 | 20% | 80% | 10% | 0% |
| 2 | 48% | 18 | 92% | 8 | 18% | 82% | 6% | 0% |
| 3 | 75% | 7 | 89% | 1 | 90% | 10% | 39% | 0% |
| 4 | 72% | 13 | 100% | 7 | 51% | 49% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 323: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10% | 90% | 8% | 92% | 22% | 78% | -14 |
| 2 | 6% | 94% | 5% | 95% | 12% | 88% | -7 |
| 3 | 39% | 61% | 35% | 65% | 50% | 50% | -15 |
| 4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 324: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 0% | 60% | 98% | - | - | - | 47% | - | - | - | - | 0% | - | 0% | 48% |
| 2 | - | - | - | 56% | 79% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75% | 56% |
| 3 | - | - | 100% | 72% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72% |
| 4 | - | - | - | 80% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 81% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 325: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19% | 48% | 6 | 6 | 5 | 82% | 88% | 71% | 49.53 | 18% | 13% | 12% |
| 2 | 17% | 48% | 11 | 11 | 7 | 94% | 98% | 85% | 31.38 | 14% | 7% | 2% |
| 3 | 16% | 75% | 10 | 9 | 7 | 71% | 73% | 67% | 26.88 | 15% | 9% | 7% |
| 4 | 11% | 72% | 14 | 11 | 9 | 86% | 88% | 82% | 21.94 | 16% | 9% | 1% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 326: Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1% | 76% | 23% | 35% | 2% |
| 2 | 1% | 55% | 44% | 36% | 5% |
| 3 | 4% | 92% | 4% | 41% | 13% |
| 4 | 16% | 59% | 25% | 32% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 276: **Średnia liczba przyjęć pacjentów w trybie nagłym wg charakteru dnia i trybu przyjęcia (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 277: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Znaczny udział pacjentów w wieku 80+ (ponad 15%) odnotowano w dwóch oddziałach.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w dwóch z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia wojewódzka (66.5%).

W żadnym z analizowanych oddziałów nie odnotowano znacznego (powyżej 20%) udziału pacjentów

spoza województwa. Najwyższy udział wyniósł 4.9%.


Największe migracje pacjentów na omawiany oddział za świadczeniami, które były dostępne w powiecie zamieszkania pacjenta zaobserwowano w Kielcach (98%), w powiecie włoszczowskim (86%), w koneckim (80%) oraz w jędrzejowskim (75%). Pacjenci spoza powiatu stanowili najwyższy odsetek w powiecie kieleckim (60%), w buskim (31%) oraz w ostrowieckim (20%).

Tabela 327: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44% | 58 | 39% | 12% | 72% | 15% | 9% | 4% | 57.3% | 38.9% | 3.8% |
| 2 | 41% | 60 | 40% | 10% | 72% | 13% | 11% | 5% | 57.1% | 38.4% | 4.5% |
| 3 | 35% | 65 | 50% | 15% | 47% | 35% | 10% | 9% | 54.5% | 42.2% | 3.3% |
| 4 | 31% | 65 | 52% | 17% | 62% | 14% | 19% | 5% | 72.7% | 22.3% | 4.9% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 278: **Struktura hospitalizacji wg miejsca udzielenia świadczenia (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 279: **Struktura hospitalizacji wg miejsca zamieszkania pacjenta (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

## 2.5.32 Oddział gruźlicy lub chorób płuc dla dzieci

Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostało wykazanych 18 oddziałów analizowanej specjalności, z czego w przypadku 3 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 728 (tj. 1.89 na 100 tys. ludności), z czego 2% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 4 łóżka, a największy 171 łóżek (średnio 40 łóżek na oddział).

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 24.47 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 20.65 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.18. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 1.5 tys. 5 świadczeniodawców zrealizowało więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim nie występował ani jeden oddział gruźlicy lub chorób płuc dla dzieci, a największa część pacjentów z tego województwa, lecząca się na danym oddziale, wyjeżdżała do województwa małopolskiego.

Tabela 328: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1.1 | CENTRUM MEDYCZNE KARPACZ SPÓŁKA AKCYJNA SZPITAL | jeleniogórski | 4273 |
| 1.2 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.J.GROMKOWSKIEGO | m. Wrocław | 4273 |
| 2.1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY | m. Bydgoszcz | 4273 |
| 3.1 | UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W LUBLINIE | m. Lublin | 4273 |

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 5.1 | WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI W ŁODZI | m. Łódź | 4271 |
| 5.2 | SP ZOZ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI | m. Łódź | 4273 |
| 6.1 | INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC ODDZIAŁ TERENOWY IM. JANA I IRENY RUDNIKÓW W RABCE ZDROJU | nowotarski | 4273 |
| 6.2 | UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE | m. Kraków | 4273 |
| 6.3 | WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM.ŚW. LUDWIKA W KRAKOWIE | m. Kraków | 4273 |
| 7.1 | MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY | otwocki | 4271 |
| 8.1 | STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KUP | opolski | 4273 |
| 10.1 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU | m. Białystok | 4271 |
| 11.1 | SZPITAL DZIECIĘCY POLANKI IM. MACIEJA PŁAŻYŃSKIEGO W GDAŃSKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Gdańsk | 4273 |
| 12.1 | WOJEWÓDZKIE CENTRUM PEDIATRII \KUBALONKA\W ISTEBNEJ | cieszyński | 4271 |
| 15.1 | SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | m.Poznań | 4273 |
| 6.- | \ALERGO-MED\SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Tarnów | 4271 |
| 7.- | INSTYTUT MATKI I DZIECKA | m. st. Warszawa | 4273 |
| 16.- | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRYFICACH | gryficki | 4271 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 329: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | 95 | 2.96 | 3.42 | 0.82 | - |
| 1.2 | 1 | 27 | 1.47 | 1.63 | 0.12 | - |
| 2.1 | 1 | 37 | 1.92 | 2.19 | 0.03 | - |
| 3.1 | 1 | 24 | 0.99 | 1.5 | 0.43 | - |
| 5.1 | 1 | 50 | 2.21 | 2.56 | 0.01 | - |
| 5.2 | 1 | 4 | 0.76 | 1.02 | 0 | - |
| 6.1 | 1 | 128 | 3.32 | 3.93 | 0.79 | - |
| 6.2 | 1 | 33 | 1.21 | 1.78 | 0.54 | - |
| 6.3 | 1 | 19 | 0.64 | 0.72 | 0.05 | - |
| 7.1 | 1 | 38 | 0.48 | 0.57 | - | - |

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 1 | 20 | 0.83 | 0.91 | 0 | - |
| 10.1 | 1 | 34 | 0.48 | 0.54 | 0 | - |
| 11.1 | 1 | 11 | 0.29 | 0.31 | 0.04 | - |
| 12.1 | 1 | 171 | 2.36 | 2.4 | - | - |
| 15.1 | 1 | 22 | 0.74 | 1 | 0.17 | - |
| 6.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 14 | - | - | - | - |
| 16.- | - | 0 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 330: **Inne oddziały, na których realizowany był zakres jednoimienny do opisywanego typu oddziału (2014)**


| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY | m. st. Warszawa | 4011 |
| SZPITAL DZIECIĘCY POLANKI IM. MACIEJA PŁAŻYŃSKIEGO W GDAŃSKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Gdańsk | 4011 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ \ZDROJE\ | m. Szczecin | 4401 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

We wszystkich oddziałach odnotowano niższy niż 50 % udział świadczeń specjalistycznych (takich, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria).

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były choroby układu oddechowego. Drugą najczęstszą przyczyną były zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej.

Wykres 280: **Migracje pacjentów do analizowanego oddziału z województwa świętokrzyskiego (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Tabela 331: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 7% | 5% | 95% | 0% | 100% | 0% |
| 1.2 | 7% | 6% | 94% | 0% | 100% | 0% |
| 2.1 | 9% | 1% | 99% | 0% | 100% | 1% |
| 3.1 | 11% | 13% | 87% | 0% | 100% | 0% |
| 5.1 | 11% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 5.2 | 16% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 6.1 | 9% | 1% | 99% | 4% | 96% | 0% |
| 6.2 | 11% | 1% | 99% | 1% | 99% | 1% |
| 6.3 | 8% | 2% | 98% | 0% | 100% | 0% |
| 7.1 | 19% | 21% | 79% | 0% | 100% | 0% |
| 8.1 | 9% | 0% | 100% | 1% | 99% | 0% |
| 10.1 | 30% | 9% | 91% | 0% | 100% | 0% |
| 11.1 | 31% | 14% | 86% | 0% | 100% | 0% |
| 12.1 | 10% | 1% | 99% | 0% | 100% | 0% |
| 15.1 | 9% | 12% | 88% | 1% | 99% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria.

Tabela 332: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1.2 | 7% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 2% | 0% | 59% | 8% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0% | 6% |
| 2.1 | 4% | 0% | 1% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 77% | 1% | 11% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 3.1 | 1% | 0% | 4% | 3% | 0% | 2% | 0% | 0% | 1% | 40% | 0% | 4% | 44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 5.1 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6.1 | 1% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6.2 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48% | 0% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 1% | 6% | 0% | 27% |
| 6.3 | 1% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.1 | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 1% |
| 8.1 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10.1 | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 4% |
| 11.1 | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.1 | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15.1 | 3% | 0% | 7% | 16% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 67% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

W Polsce zaobserwowano 5 (tj. 33%) oddziałów, gdzie przyjęto ponad 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. 4 z tych oddziałów nie przyjmowały pacjentów w trybie planowym sporadycznie (co najmniej 50 pacjentów).

W skali kraju zaobserwowano 2 (tj. 13%) oddziały, w których ponad 75% pacjentów przyjęto w trybie nagłym. Oddziały te przyjęły w trybie nagłym od 0.83 tys. do 1.61 tys. pacjentów.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku były 3 oddziały, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 333: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 28% | 96 | 24% | 71 | 89% | 11% | 0% | 0% |
| 1.2 | 92% | 20 | 83% | 8 | 1% | 99% | 9% | 0% |
| 2.1 | 55% | 55 | 50% | 31 | 43% | 57% | 10% | 0% |
| 3.1 | 89% | 28 | 80% | 16 | 52% | 48% | 9% | 0% |
| 5.1 | 67% | 26 | 81% | 10 | 97% | 3% | 6% | 0% |
| 5.2 | 22% | 378 | 19% | 85 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 6.1 | 53% | 70 | 49% | 33 | 96% | 2% | 0% | 1% |
| 6.2 | 100% | 0 | 100% | 0 | 40% | 60% | 9% | 0% |
| 6.3 | 94% | 16 | 88% | 2 | 32% | 68% | 6% | 0% |
| 7.1 | 95% | 6 | 99% | 1 | 92% | 8% | 0% | 0% |
| 8.1 | 32% | 93 | 32% | 72 | 9% | 91% | 0% | 0% |
| 10.1 | 98% | 2 | 100% | 0 | 44% | 56% | 0% | 1% |
| 11.1 | 90% | 21 | 86% | 13 | 80% | 20% | 8% | 0% |
| 12.1 | 20% | 95 | 31% | 50 | 98% | 2% | 2% | 0% |
| 15.1 | 75% | 38 | 70% | 5 | 38% | 62% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 334: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 1.2 | 9% | 91% | 8% | 92% | 14% | 86% | -6 |
| 2.1 | 10% | 90% | 9% | 91% | 11% | 89% | -2 |
| 3.1 | 9% | 91% | 9% | 91% | 8% | 92% | 1 |
| 5.1 | 6% | 94% | 8% | 92% | 0% | 100% | 8 |
| 5.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 6.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 6.2 | 9% | 91% | 9% | 91% | 9% | 91% | 0 |
| 6.3 | 6% | 94% | 5% | 95% | 10% | 90% | -6 |
| 7.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 8.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 10.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 11.1 | 8% | 92% | 7% | 93% | 100% | 0% | -93 |
| 12.1 | 2% | 98% | 2% | 98% | 0% | 0% | 2 |
| 15.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 335: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | - | - | 0% | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 0% |
| 1.2 | 100% | - | 6% | 1% | 100% | 0% | 0% | - | - | 0% | 92% | - | - | 13% | - | 0% | 10% |
| 2.1 | 0% | - | 0% | 13% | 0% | 0% | - | 100% | 17% | 0% | 50% | - | - | 26% | - | 37% | 20% |
| 3.1 | 0% | - | 0% | 1% | - | - | - | 4% | 50% | 25% | - | - | - | 12% | - | 7% | 6% |
| 5.1 | - | - | - | 2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | 1% |
| 5.2 | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 6.1 | - | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 0% |
| 6.2 | - | - | 0% | 2% | - | - | - | - | 40% | - | - | - | - | 2% | - | 60% | 3% |
| 6.3 | - | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | 0% |
| 7.1 | - | - | - | 90% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | 94% |
| 8.1 | - | - | 0% | 3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15% | - | - | 10% |
| 10.1 | - | - | 100% | 60% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | 80% |
| 11.1 | - | - | 100% | 2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19% | - | - | 15% |
| 12.1 | - | - | - | 40% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | 100% |
| 15.1 | - | - | 67% | 29% | 100% | 100% | - | 100% | - | - | - | - | - | 10% | - | 38% | 25% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 336: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 7% | 28% | 3 | 3 | 2 | 26% | 32% | 13% | 36.49 | 4% | 1% | 1% |
| 1.2 | 7% | 92% | 4 | 4 | 3 | 68% | 72% | 58% | 60.04 | 6% | 3% | 2% |
| 2.1 | 9% | 55% | 5 | 4 | 3 | 74% | 78% | 65% | 59.36 | 9% | 5% | 3% |
| 3.1 | 11% | 89% | 4 | 4 | 3 | 70% | 77% | 56% | 62.88 | 23% | 17% | 15% |
| 5.1 | 11% | 67% | 5 | 5 | 4 | 56% | 59% | 48% | 39.83 | 9% | 2% | 2% |
| 5.2 | 16% | 22% | 1 | 1 | 1 | 72% | 72% | 73% | 263.15 | 5% | 1% | 1% |
| 6.1 | 9% | 53% | 4 | 4 | 3 | 36% | 38% | 30% | 30.58 | 9% | 2% | 2% |
| 6.2 | 11% | 100% | 5 | 5 | 3 | 67% | 72% | 55% | 53.61 | 15% | 11% | 8% |
| 6.3 | 8% | 94% | 4 | 4 | 4 | 46% | 49% | 39% | 38.13 | 7% | 3% | 2% |
| 7.1 | 19% | 95% | 14 | 11 | 9 | 60% | 62% | 57% | 15.15 | 9% | 2% | 2% |
| 8.1 | 9% | 32% | 4 | 4 | 3 | 51% | 57% | 37% | 45.62 | 7% | 1% | 1% |
| 10.1 | 30% | 98% | 8 | 9 | 9 | 37% | 38% | 33% | 15.75 | 7% | 3% | 3% |
| 11.1 | 31% | 90% | 8 | 9 | 4 | 56% | 64% | 38% | 26.18 | 3% | 1% | 0% |
| 12.1 | 10% | 20% | 8 | 8 | 8 | 30% | 32% | 25% | 14.24 | 3% | 0% | 0% |
| 15.1 | 9% | 75% | 7 | 7 | 7 | 90% | 96% | 79% | 44.58 | 12% | 9% | 6% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 337: Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 0% | 100% | 21% | 0% |
| 1.2 | 1% | 66% | 33% | 23% | 1% |
| 2.1 | 1% | 45% | 54% | 29% | 2% |
| 3.1 | 2% | 72% | 27% | 34% | 3% |
| 5.1 | 1% | 91% | 9% | 32% | 4% |
| 5.2 | 0% | 100% | 0% | 64% | 0% |
| 6.1 | 0% | 80% | 20% | 25% | 0% |
| 6.2 | 0% | 99% | 1% | 28% | 3% |
| 6.3 | 2% | 76% | 23% | 42% | 18% |
| 7.1 | 1% | 95% | 4% | 28% | 0% |
| 8.1 | 0% | 43% | 57% | 27% | 5% |
| 10.1 | 0% | 92% | 8% | 66% | 34% |
| 11.1 | 0% | 19% | 81% | 35% | 4% |
| 12.1 | 1% | 91% | 8% | 27% | 0% |
| 15.1 | 0% | 13% | 87% | 27% | 1% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 281: **Średnia liczba przyjęć pacjentów w trybie nagłym wg charakteru dnia i trybu przyjęcia (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 282: **Średnia długość pobytu (ALOS) oraz liczba pacjentów wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 283: **Czas oczekiwania a obłożenie wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 284: **Średnia długość pobytu (ALOS) a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 285: **Wizyty pohospitalizacyjne a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 286: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w jednym z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (98%), udział ten wyniósł 73.4%.

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w jednym oddziale, udział ten wyniósł 39.3%.

Tabela 338: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 42% | 8 | 100% | 0% | 0% | 0% | 18.7% | 66.3% | 14.9% |
| 1.2 | 46% | 5 | 100% | 0% | 0% | 0% | 81.9% | 13.2% | 4.9% |
| 2.1 | 44% | 5 | 100% | 0% | 0% | 0% | 77.6% | 19.9% | 2.4% |
| 3.1 | 57% | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | 45.4% | 48% | 6.5% |
| 5.1 | 43% | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% | 52% | 44.7% | 3.4% |
| 5.2 | 27% | 56 | 73% | 17% | 7% | 2% | 51.6% | 43.5% | 4.9% |
| 6.1 | 43% | 7 | 99% | 1% | 0% | 0% | 22.3% | 38.3% | 39.3% |
| 6.2 | 38% | 8 | 100% | 0% | 0% | 0% | 47.2% | 36.5% | 16.3% |
| 6.3 | 39% | 4 | 100% | 0% | 0% | 0% | 79.8% | 12.6% | 7.6% |
| 7.1 | 49% | 7 | 100% | 0% | 0% | 0% | 35.7% | 53.3% | 11.1% |
| 8.1 | 46% | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% | 34.6% | 59.3% | 6% |
| 10.1 | 48% | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% | 72.4% | 23.1% | 4.4% |
| 11.1 | 43% | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | 31% | 61.4% | 7.5% |
| 12.1 | 47% | 7 | 100% | 0% | 0% | 0% | 7.9% | 76.7% | 15.4% |
| 15.1 | 39% | 6 | 98% | 0% | 1% | 0% | 73.6% | 22.8% | 3.5% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

## 2.5.33 Oddział hematologiczny (w tym nowotworów krwi)

Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostało wykazanych 47 oddziałów analizowanej specjalności, z czego w przypadku 9 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 1282 (tj. 3.33 na 100 tys. ludności), z czego 5% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 4 łóżka, a największy 114 łóżek (średnio 27 łóżek na oddział).

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 114.29 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 30.87 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 3.7. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 2.39 tys. 23 świadczeniodawców zrealizowało więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim funkcjonował 1 oddział, realizujący świadczenia w ramach umowy z NFZ[25], gdzie leczono 911 pacjentów przy 2793 hospitalizacjach. Liczba łóżek w województwie wyniosła 51. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 3.07.

[25] Według analizowanych rejestrów.

Tabela 339: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4070 |
| 1.2 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY | m. Legnica | 4070 |
| 1.3 | DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM TRANSPLANTACJI KOMÓRKOWYCH Z KRAJOWYM BANKIEM DAWCÓW SZPIKU | m. Wrocław | 4070 |
| 2.1 | SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY | m. Bydgoszcz | 4070 |
| 2.2 | SPZOZ SPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. M. KOPERNIKA | m. Toruń | 4070 |
| 3.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE | m. Lublin | 4070 |
| 3.2 | ZAMOJSKI SZPITAL NIEPUBLICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Zamość | 4070 |
| 4.1 | SZPITAL WOJEWÓDZKI SPZOZ W ZIELONEJ GÓRZE | m. Zielona Góra | 4070 |
| 4.2 | WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WLKP. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Gorzów Wielkopolski | 4070 |
| 5.1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI | m. Łódź | 4070 |
| 6.1 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Kraków | 4070 |
| 6.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE | m. Kraków | 4070 |
| 6.3 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU | m. Nowy Sącz | 4070 |
| 7.1 | INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII | m. st. Warszawa | 4070 |
| 7.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY | m. st. Warszawa | 4070 |
| 7.3 | CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W WARSZAWIE | m. st. Warszawa | 4070 |
| 7.4 | WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY | m. st. Warszawa | 4070 |
| 7.5 | CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | m. st. Warszawa | 4070 |
| 8.1 | SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | m. Opole | 4070 |
| 9.1 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BRZOZOWIE PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY IM. KS. B. MARKIEWICZA | brzozowski | 4072 |
| 9.2 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. FRYDERYKA CHOPINA | m. Rzeszów | 4070 |
| 10.1 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU | m. Białystok | 4070 |
| 10.2 | \INTERHEM\KATARZYNA MAZGAJSKA-BARCZYK, MAREK MILEWSKI, JAROSŁAW PISZCZ, JANUSZ KŁOCZKO, PIOTR RADZIWON SPÓŁKA JAWNA | m. Białystok | 4072 |
| 11.1 | UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE | m. Gdańsk | 4070 |
| 11.2 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANUSZA KORCZAKA | m. Słupsk | 4070 |
| 12.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH, | m. Katowice | 4070 |
| 12.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE | m. Chorzów | 4070 |

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 12.3 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1 W BYTOMIU | m. Bytom | 4070 |
| 13.1 | ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH | m. Kielce | 4070 |
| 14.1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W OLSZTYNIE | m. Olsztyn | 4070 |
| 14.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Z WARMIŃSKO-MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIE | m. Olsztyn | 4070 |
| 15.1 | SZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | m.Poznań | 4070 |
| 15.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W POZNANIU IM. PROF.LUDWIKA BIERKOWSKIEGO | m.Poznań | 4070 |
| 15.3 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA | pilski | 4070 |
| 15.4 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KONINIE | m.Konin | 4070 |
| 16.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF.TADEUSZA SOKOŁOWSKIEGO PUM | m. Szczecin | 4070 |
| 16.2 | 109 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNYZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | m. Szczecin | 4070 |
| 16.3 | REGIONALNY SZPITAL W KOŁOBRZEGU | kołobrzeski | 4070 |
| 3.- | CRH ŻAGIEL MED SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA | m. Lublin | 4070 |
| 6.- | SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Kraków | 4072 |
| 7.- | SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE | ciechanowski | 4070 |
| 7.- | MAGODENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. st. Warszawa | 4070 |
| 7.- | MAGODENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. st. Warszawa | 4070 |
| 7.- | MEDICOVER OPIEKA SZPITALNA | m. st. Warszawa | 4070 |
| 9.- | SANUS SZPITAL SPECJALISTYCZNY SP. Z O.O. | stalowowolski | 4070 |
| 12.- | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. N.M.P. | m. Częstochowa | 4070 |
| 12.- | CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | m. Gliwice | 4070 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 340: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | 61 | 2.04 | 8.78 | 7.45 | 0.22 |

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 1 | 20 | 0.48 | 1.93 | 1.04 | 0.06 |
| 1.3 | 1 | 17 | 0.62 | 1.5 | 0.79 | 0.04 |
| 2.1 | 1 | 22 | 0.82 | 2.13 | 0.9 | 0.37 |
| 2.2 | 1 | 24 | 0.75 | 1.98 | 0.83 | 0.68 |
| 3.1 | 1 | 41 | 1.42 | 3.93 | 2.8 | 1.69 |
| 3.2 | 1 | 34 | 0.53 | 1.64 | 0.71 | 0.67 |
| 4.1 | 1 | 27 | 0.47 | 1.65 | 0.17 | 0.38 |
| 4.2 | 1 | 26 | 0.49 | 1.61 | 0.62 | 0.86 |
| 5.1 | 1 | 48 | 1.14 | 2.73 | 1.25 | 1.1 |
| 6.1 | 1 | 59 | 0.88 | 3.05 | 0.34 | 0.63 |
| 6.2 | 1 | 23 | 0.92 | 2.61 | 1.37 | 1.44 |
| 6.3 | 1 | 24 | 0.48 | 1.09 | 0.09 | 0.02 |
| 7.1 | 1 | 114 | 2.12 | 6.94 | 3.55 | 1.5 |
| 7.2 | 1 | 37 | 1.16 | 3.77 | 2.68 | 1.41 |
| 7.3 | 1 | 18 | 1.15 | 3.04 | 0.82 | 3.01 |
| 7.4 | 1 | 26 | 1.05 | 2.85 | 1.22 | 0.61 |
| 7.5 | 1 | 50 | 1.1 | 2.66 | 1.58 | 3.27 |
| 8.1 | 1 | 26 | 0.74 | 2.33 | 1.19 | 0.12 |
| 9.1 | 1 | 29 | 0.71 | 1.76 | 0.14 | 0.08 |
| 9.2 | 1 | 24 | 0.71 | 1.64 | 1.15 | 0.2 |
| 10.1 | 1 | 30 | 0.76 | 1.98 | 0.58 | 0.2 |
| 10.2 | 0 | 4 | 0.16 | 0.4 | 0.4 | - |
| 11.1 | 1 | 42 | 1.9 | 6.39 | 5.65 | 2.79 |
| 11.2 | 1 | 16 | 0.38 | 1.12 | 0.15 | 0.09 |
| 12.1 | 1 | 41 | 1.7 | 4.12 | 1.69 | 1.67 |
| 12.2 | 1 | 39 | 0.73 | 1.97 | 0.5 | 0.84 |
| 12.3 | 1 | 21 | 0.37 | 0.87 | 0.09 | 0.08 |
| 13.1 | 1 | 51 | 0.91 | 2.24 | 0.84 | 0.77 |
| 14.1 | 1 | 14 | 0.54 | 1.45 | 0.03 | 0.06 |
| 14.2 | 1 | 19 | 0.49 | 1.4 | 0.57 | 0.84 |
| 15.1 | 1 | 57 | 1.44 | 4.32 | 3.44 | 2.1 |
| 15.2 | 1 | 43 | 0.48 | 1.51 | 0.4 | 0.45 |
| 15.3 | 0 | 10 | 0.01 | 0.21 | 0.2 | - |
| 15.4 | 0 | 17 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | - |
| 16.1 | 1 | 32 | 0.67 | 2.26 | 1.33 | 0.84 |
| 16.2 | 1 | 18 | 0.27 | 0.87 | 0.15 | 0.12 |
| 16.3 | 1 | 8 | 0.3 | 0.53 | 0 | - |
| 3.- | - | 6 | - | - | - | - |
| 6.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 6 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 6 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 10 | - | - | - | - |
| 9.- | - | 3 | - | - | - | - |

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.- | - | 26 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 11 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

W 35 oddziałach odnotowano niższy niż 50 % udział świadczeń specjalistycznych (takich, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria).

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były nowotwory. Drugą najczęstszą przyczyną były czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia, które były dominującym rozpoznaniem w przypadku 13 świadczeniodawców.

W 2014 roku w województwie świętokrzyskim najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale były nowotwory. Statystyki dla szpitala zostały przedstawione w tabelach, w wierszu o ID Szpitala: 13.1.

Tabela 341: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 13% | 55% | 45% | 3% | 97% | 8% |
| 1.2 | 12% | 89% | 11% | 0% | 100% | 26% |
| 1.3 | 23% | 44% | 56% | 0% | 100% | 8% |
| 2.1 | 13% | 52% | 48% | 0% | 100% | 4% |
| 2.2 | 8% | 67% | 33% | 0% | 100% | 12% |
| 3.1 | 14% | 58% | 42% | 3% | 97% | 8% |
| 3.2 | 8% | 75% | 25% | 0% | 100% | 25% |
| 4.1 | 8% | 69% | 31% | 0% | 100% | 9% |
| 4.2 | 13% | 62% | 38% | 0% | 100% | 19% |
| 5.1 | 28% | 73% | 27% | 4% | 96% | 19% |
| 6.1 | 10% | 62% | 38% | 0% | 100% | 13% |
| 6.2 | 28% | 69% | 31% | 7% | 93% | 11% |
| 6.3 | 31% | 31% | 69% | 0% | 100% | 8% |
| 7.1 | 12% | 44% | 56% | 0% | 100% | 5% |
| 7.2 | 13% | 74% | 26% | 6% | 94% | 14% |
| 7.3 | 14% | 86% | 14% | 1% | 99% | 5% |
| 7.4 | 8% | 68% | 32% | 5% | 95% | 5% |

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 17% | 83% | 17% | 7% | 93% | 5% |
| 8.1 | 11% | 65% | 35% | 0% | 100% | 11% |
| 9.1 | 29% | 62% | 38% | 0% | 100% | 4% |
| 9.2 | 14% | 37% | 63% | 0% | 100% | 13% |
| 10.1 | 10% | 67% | 33% | 0% | 100% | 9% |
| 10.2 | 54% | 100% | 0% | - | - | - |
| 11.1 | 11% | 56% | 44% | 2% | 98% | 3% |
| 11.2 | 9% | 43% | 57% | 0% | 100% | 9% |
| 12.1 | 15% | 78% | 22% | 0% | 100% | 12% |
| 12.2 | 12% | 78% | 22% | 0% | 100% | 3% |
| 12.3 | 13% | 49% | 51% | 0% | 100% | 5% |
| 13.1 | 17% | 73% | 27% | 0% | 100% | 7% |
| 14.1 | 8% | 55% | 45% | 0% | 100% | 3% |
| 14.2 | 13% | 74% | 26% | 0% | 100% | 7% |
| 15.1 | 7% | 61% | 39% | 5% | 95% | 3% |
| 15.2 | 9% | 58% | 42% | 0% | 100% | 18% |
| 15.3 | 3% | 100% | 0% | - | - | - |
| 15.4 | 14% | 100% | 0% | - | - | - |
| 16.1 | 10% | 54% | 46% | 0% | 100% | 7% |
| 16.2 | 9% | 71% | 29% | 0% | 100% | 31% |
| 16.3 | 14% | 0% | 100% | 0% | 100% | 5% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ


[1] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria.

Tabela 342: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 87% | 11% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 1.2 | 0% | 48% | 19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 1.3 | 0% | 84% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| 2.1 | 0% | 91% | 8% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2.2 | 0% | 55% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% |
| 3.1 | 0% | 48% | 22% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27% |
| 3.2 | 0% | 35% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56% |
| 4.1 | 0% | 45% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49% |
| 4.2 | 0% | 55% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |
| 5.1 | 0% | 48% | 9% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% |
| 6.1 | 0% | 63% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% |
| 6.2 | 1% | 33% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51% |
| 6.3 | 0% | 47% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% |
| 7.1 | 0% | 55% | 13% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 27% |
| 7.2 | 0% | 49% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 35% |
| 7.3 | 0% | 13% | 4% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% |
| 7.4 | 0% | 40% | 21% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 36% |
| 7.5 | 0% | 49% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% |
| 8.1 | 0% | 30% | 11% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57% |
| 9.1 | 0% | 52% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% |
| 9.2 | 0% | 52% | 31% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% |
| 10.1 | 0% | 48% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 41% |
| 10.2 | 0% | 34% | 58% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| 11.1 | 0% | 36% | 19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 43% |
| 11.2 | 0% | 68% | 12% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19% |
| 12.1 | 0% | 88% | 10% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
| 12.2 | 0% | 29% | 6% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64% |
| 12.3 | 0% | 40% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49% |
| 13.1 | 0% | 47% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42% |
| 14.1 | 0% | 29% | 21% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48% |
| 14.2 | 0% | 30% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63% |
| 15.1 | 0% | 86% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
| 15.2 | 0% | 34% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43% |
| 15.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 15.4 | 0% | 0% | 98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
| 16.1 | 0% | 62% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27% |
| 16.2 | 0% | 54% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42% |
| 16.3 | 0% | 72% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 287: **Struktura JGP zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W Polsce zaobserwowano 7 (tj. 18%) oddziałów, gdzie przyjęto ponad 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. 6 z tych oddziałów nie przyjmowało pacjentów w trybie planowym sporadycznie (co najmniej 50 pacjentów).

Tylko jeden z analizowanych oddziałów w Polsce przyjął ponad 75% pacjentów w trybie nagłym.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku były 3 oddziały, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 343: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 84% | 16% | 0% | 0% |
| 1.2 | 58% | 12 | 94% | 5 | 98% | 2% | 0% | 0% |
| 1.3 | 27% | 29 | 77% | 17 | 80% | 20% | 0% | 0% |
| 2.1 | 31% | 37 | 68% | 17 | 90% | 10% | 5% | 0% |
| 2.2 | 16% | 39 | 65% | 21 | 77% | 23% | 2% | 0% |
| 3.1 | 37% | 32 | 74% | 13 | 77% | 23% | 1% | 0% |
| 3.2 | 41% | 21 | 84% | 9 | 90% | 10% | 2% | 0% |
| 4.1 | 11% | 31 | 74% | 26 | 92% | 8% | 1% | 0% |
| 4.2 | 72% | 10 | 90% | 0 | 85% | 15% | 7% | 0% |
| 5.1 | 98% | 0 | 100% | 0 | 96% | 4% | 10% | 0% |
| 6.1 | 32% | 26 | 82% | 15 | 96% | 4% | 5% | 0% |
| 6.2 | 52% | 19 | 90% | 6 | 87% | 12% | 3% | 1% |
| 6.3 | 46% | 18 | 89% | 7 | 75% | 25% | 0% | 0% |
| 7.1 | 19% | 89 | 48% | 32 | 91% | 9% | 0% | 0% |
| 7.2 | 75% | 6 | 94% | 0 | 97% | 2% | 11% | 0% |
| 7.3 | 57% | 17 | 92% | 2 | 90% | 10% | 17% | 0% |
| 7.4 | 24% | 45 | 69% | 16 | 86% | 14% | 4% | 0% |
| 7.5 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0% | 5% | 0% |
| 8.1 | 27% | 27 | 82% | 14 | 93% | 7% | 9% | 0% |
| 9.1 | 93% | 0 | 100% | 0 | 95% | 5% | 5% | 0% |
| 9.2 | 63% | 16 | 89% | 0 | 87% | 13% | 38% | 0% |
| 10.1 | 21% | 40 | 56% | 28 | 68% | 30% | 2% | 1% |
| 10.2 | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 11.1 | 78% | 5 | 89% | 0 | 94% | 6% | 5% | 0% |
| 11.2 | 52% | 14 | 92% | 6 | 66% | 34% | 3% | 0% |
| 12.1 | 10% | 79 | 40% | 38 | 96% | 4% | 1% | 0% |
| 12.2 | 100% | 3 | 100% | 3 | 1% | 99% | 0% | 0% |
| 12.3 | 30% | 22 | 88% | 12 | 88% | 12% | 2% | 0% |
| 13.1 | 98% | 0 | 100% | 0 | 99% | 1% | 34% | 0% |
| 14.1 | 33% | 41 | 64% | 18 | 89% | 11% | 4% | 0% |
| 14.2 | 19% | 44 | 59% | 27 | 94% | 6% | 11% | 0% |
| 15.1 | 90% | 0 | 98% | 0 | 98% | 2% | 0% | 0% |
| 15.2 | 11% | 40 | 58% | 28 | 77% | 21% | 0% | 1% |
| 15.3 | - | - | - | - | 98% | 2% | 0% | 0% |
| 15.4 | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 16.1 | 11% | 40 | 64% | 27 | 89% | 11% | 3% | 0% |
| 16.2 | 41% | 32 | 72% | 11 | 91% | 9% | 7% | 0% |
| 16.3 | 51% | 17 | 91% | 6 | 74% | 26% | 12% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 344: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 1.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 1.3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 2.1 | 5% | 95% | 4% | 96% | 21% | 79% | -17 |
| 2.2 | 2% | 98% | 1% | 99% | 21% | 79% | -20 |
| 3.1 | 1% | 99% | 0% | 100% | 1% | 99% | -1 |
| 3.2 | 2% | 98% | 3% | 97% | 0% | 100% | 3 |
| 4.1 | 1% | 99% | 1% | 99% | 0% | 100% | 1 |
| 4.2 | 7% | 93% | 6% | 94% | 15% | 85% | -9 |
| 5.1 | 10% | 90% | 12% | 88% | 5% | 95% | 7 |
| 6.1 | 5% | 95% | 5% | 95% | 0% | 100% | 5 |
| 6.2 | 3% | 97% | 3% | 97% | 15% | 85% | -12 |
| 6.3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 7.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 1% | 99% | -1 |
| 7.2 | 11% | 89% | 11% | 89% | 10% | 90% | 0 |
| 7.3 | 17% | 83% | 16% | 84% | 22% | 78% | -6 |
| 7.4 | 4% | 96% | 4% | 96% | 6% | 94% | -2 |
| 7.5 | 5% | 95% | 7% | 93% | 0% | 100% | 7 |
| 8.1 | 9% | 91% | 8% | 92% | 20% | 80% | -12 |
| 9.1 | 5% | 95% | 2% | 98% | 9% | 91% | -7 |
| 9.2 | 38% | 62% | 38% | 62% | 39% | 61% | 0 |
| 10.1 | 2% | 98% | 1% | 99% | 5% | 95% | -4 |
| 10.2 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 11.1 | 5% | 95% | 4% | 96% | 16% | 84% | -13 |
| 11.2 | 3% | 97% | 2% | 98% | 14% | 86% | -12 |
| 12.1 | 1% | 99% | 1% | 99% | 0% | 100% | 1 |
| 12.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 12.3 | 2% | 98% | 2% | 98% | 0% | 100% | 2 |
| 13.1 | 34% | 66% | 27% | 73% | 50% | 50% | -23 |
| 14.1 | 4% | 96% | 4% | 96% | 7% | 93% | -2 |
| 14.2 | 11% | 89% | 11% | 89% | 7% | 93% | 4 |
| 15.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 15.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 15.3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 15.4 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 16.1 | 3% | 97% | 3% | 97% | 9% | 91% | -6 |
| 16.2 | 7% | 93% | 5% | 95% | 18% | 82% | -13 |
| 16.3 | 12% | 88% | 13% | 87% | 10% | 90% | 3 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 345: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 19% | 19% |
| 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 13% | 12% |
| 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5% | 5% |
| 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | 1% | 1% |
| 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 14% | 14% |
| 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 14% | 13% |
| 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73% | 73% |
| 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | 0% | 1% |
| 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | 0% | 1% |
| 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 38% | 37% |
| 6.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3% | 3% |
| 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% |
| 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 13% | 13% |
| 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 2% | 2% |
| 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 27% | 27% |
| 7.3 | 0% | - | 0% | 7% | 56% | 22% | 2% | 75% | 0% | 0% | 69% | 100% | - | - | 0% | 5% | 12% |
| 7.4 | - | - | - | 0% | 100% | 25% | 100% | 0% | - | 0% | 100% | - | - | - | - | 5% | 5% |
| 7.5 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4% | 4% |
| 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 17% | 17% |
| 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 1% | 1% |
| 9.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 17% | 16% |
| 10.1 | - | - | - | 50% | 100% | 100% | 0% | 78% | 0% | 67% | - | - | - | - | 0% | 12% | 14% |
| 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 6% | 6% |
| 11.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 0% | 0% |
| 12.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 4% | 4% |
| 12.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 0% | 0% |
| 12.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4% | 4% |
| 13.1 | 100% | - | - | 75% | 100% | 100% | - | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | 18% | 19% |
| 14.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 0% | 0% |
| 14.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 8% | 8% |
| 15.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 5% | 5% |
| 15.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9% | 9% |
| 15.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20% | 20% |
| 16.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82% | 82% |
| 16.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63% | 63% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 346: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 13% | 100% | 3 | 3 | 1 | 142% | 160% | 103% | 166.34 | 41% | 31% | 30% |
| 1.2 | 12% | 58% | 4 | 4 | 1 | 100% | 106% | 86% | 94.96 | 37% | 26% | 25% |
| 1.3 | 23% | 27% | 6 | 6 | 1 | 140% | 147% | 122% | 86.79 | 28% | 17% | 16% |
| 2.1 | 13% | 31% | 4 | 5 | 2 | 120% | 126% | 107% | 99.14 | 23% | 16% | 13% |
| 2.2 | 8% | 16% | 5 | 5 | 1 | 112% | 122% | 88% | 87.89 | 18% | 7% | 5% |
| 3.1 | 14% | 37% | 5 | 4 | 1 | 124% | 136% | 97% | 99.88 | 31% | 20% | 19% |
| 3.2 | 8% | 41% | 7 | 7 | 3 | 128% | 134% | 115% | 65.51 | 16% | 7% | 6% |
| 4.1 | 8% | 11% | 5 | 5 | 3 | 94% | 97% | 89% | 63.87 | 33% | 23% | 18% |
| 4.2 | 13% | 72% | 6 | 7 | 3 | 121% | 130% | 100% | 67.69 | 41% | 36% | 29% |
| 5.1 | 28% | 98% | 6 | 6 | 1 | 102% | 109% | 88% | 60.38 | 29% | 18% | 15% |
| 6.1 | 10% | 32% | 7 | 7 | 5 | 101% | 104% | 92% | 53.04 | 32% | 19% | 17% |
| 6.2 | 28% | 52% | 5 | 4 | 1 | 167% | 183% | 133% | 124.07 | 40% | 31% | 29% |
| 6.3 | 31% | 46% | 4 | 5 | 2 | 54% | 58% | 47% | 44.77 | 30% | 22% | 16% |
| 7.1 | 12% | 19% | 5 | 5 | 1 | 91% | 99% | 71% | 62.89 | 44% | 38% | 36% |
| 7.2 | 13% | 75% | 5 | 5 | 1 | 60% | 67% | 45% | 45.74 | 26% | 15% | 11% |
| 7.3 | 14% | 57% | 3 | 3 | 2 | 107% | 124% | 70% | 138.84 | 24% | 16% | 9% |
| 7.4 | 8% | 24% | 4 | 4 | 1 | 123% | 135% | 95% | 115.01 | 22% | 14% | 10% |
| 7.5 | 17% | 100% | 7 | 7 | 1 | 117% | 129% | 90% | 61.88 | 27% | 13% | 9% |
| 8.1 | 11% | 27% | 5 | 5 | 1 | 115% | 123% | 99% | 89.03 | 21% | 8% | 5% |
| 9.1 | 29% | 93% | 6 | 6 | 3 | 97% | 99% | 92% | 59.67 | 25% | 12% | 9% |
| 9.2 | 14% | 63% | 5 | 5 | 1 | 100% | 107% | 85% | 70.35 | 26% | 18% | 16% |
| 10.1 | 10% | 21% | 6 | 5 | 3 | 102% | 106% | 95% | 67.07 | 19% | 7% | 4% |
| 10.2 | 54% | - | 1 | 1 | 1 | 53% | 53% | - | 193.6 | - | - | - |
| 11.1 | 11% | 78% | 3 | 3 | 1 | 153% | 176% | 103% | 166.64 | 35% | 29% | 27% |
| 11.2 | 9% | 52% | 3 | 4 | 2 | 67% | 71% | 58% | 70.88 | 26% | 22% | 17% |
| 12.1 | 15% | 10% | 6 | 6 | 3 | 179% | 188% | 158% | 107.15 | 19% | 4% | 3% |
| 12.2 | 12% | 100% | 4 | 4 | 2 | 66% | 71% | 56% | 55.12 | 36% | 15% | 14% |
| 12.3 | 13% | 30% | 5 | 5 | 3 | 41% | 47% | 29% | 31.73 | 16% | 10% | 8% |
| 13.1 | 17% | 98% | 7 | 7 | 3 | 105% | 107% | 101% | 51.7 | 25% | 13% | 11% |
| 14.1 | 8% | 33% | 3 | 4 | 2 | 96% | 102% | 81% | 104.14 | 29% | 17% | 16% |
| 14.2 | 13% | 19% | 5 | 5 | 1 | 120% | 128% | 101% | 80.12 | 27% | 16% | 14% |
| 15.1 | 7% | 90% | 5 | 5 | 1 | 113% | 125% | 86% | 81.97 | 33% | 25% | 25% |
| 15.2 | 9% | 11% | 7 | 8 | 3 | 70% | 73% | 63% | 36.65 | 29% | 20% | 19% |
| 15.3 | 3% | - | 1 | 5 | 1 | 27% | 27% | 25% | 94.11 | - | - | - |
| 15.4 | 14% | - | 1 | 5 | 1 | 8% | 9% | 6% | 30.86 | - | - | - |
| 16.1 | 10% | 11% | 6 | 6 | 1 | 116% | 125% | 96% | 74.51 | 34% | 27% | 26% |
| 16.2 | 9% | 41% | 8 | 8 | 7 | 110% | 113% | 103% | 48.18 | 18% | 7% | 6% |
| 16.3 | 14% | 51% | 5 | 6 | 5 | 102% | 107% | 91% | 68.34 | 34% | 30% | 26% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 347: Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 2% | 97% | 30% | 0% |
| 1.2 | 0% | 0% | 100% | 26% | 11% |
| 1.3 | 0% | 80% | 19% | 38% | 0% |
| 2.1 | 2% | 96% | 3% | 27% | 3% |
| 2.2 | 1% | 89% | 10% | 29% | 5% |
| 3.1 | 2% | 83% | 16% | 31% | 1% |
| 3.2 | 1% | 95% | 4% | 18% | 5% |
| 4.1 | 0% | 96% | 4% | 20% | 0% |
| 4.2 | 0% | 0% | 100% | 23% | 2% |
| 5.1 | 1% | 7% | 93% | 58% | 15% |
| 6.1 | 0% | 98% | 2% | 19% | 0% |
| 6.2 | 0% | 0% | 100% | 52% | 0% |
| 6.3 | 1% | 93% | 6% | 55% | 5% |
| 7.1 | 0% | 51% | 49% | 26% | 1% |
| 7.2 | 0% | 98% | 2% | 32% | 0% |
| 7.3 | 0% | 2% | 98% | 37% | 0% |
| 7.4 | 0% | 81% | 19% | 24% | 3% |
| 7.5 | 0% | 0% | 100% | 31% | 0% |
| 8.1 | 1% | 22% | 78% | 23% | 1% |
| 9.1 | 1% | 95% | 4% | 75% | 0% |
| 9.2 | 2% | 49% | 49% | 35% | 8% |
| 10.1 | 0% | 98% | 2% | 20% | 0% |
| 10.2 | 0% | 100% | 0% | 54% | 1% |
| 11.1 | 0% | 97% | 3% | 23% | 0% |
| 11.2 | 0% | 81% | 19% | 15% | 1% |
| 12.1 | 1% | 1% | 99% | 30% | 1% |
| 12.2 | 0% | 98% | 2% | 25% | 0% |
| 12.3 | 0% | 98% | 2% | 27% | 0% |
| 13.1 | 1% | 95% | 4% | 32% | 2% |
| 14.1 | 0% | 16% | 83% | 20% | 0% |
| 14.2 | 0% | 78% | 22% | 33% | 1% |
| 15.1 | 0% | 0% | 100% | 12% | 0% |
| 15.2 | 0% | 7% | 93% | 19% | 1% |
| 15.3 | 0% | 100% | 0% | 13% | 0% |
| 15.4 | 0% | 7% | 93% | 32% | 0% |
| 16.1 | 0% | 0% | 100% | 25% | 1% |
| 16.2 | 0% | 0% | 100% | 21% | 2% |
| 16.3 | 2% | 34% | 63% | 27% | 1% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 288: **Średnia liczba przyjęć pacjentów w trybie nagłym wg charakteru dnia i trybu przyjęcia (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 289: **Średnia długość pobytu (ALOS) oraz liczba pacjentów wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 290: **Czas oczekiwania a obłożenie wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 291: **Średnia długość pobytu (ALOS) a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 292: **Wizyty pohospitalizacyjne a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 293: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Znaczny udział pacjentów w wieku 80+ (ponad 15%) odnotowano w dwóch oddziałach.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w 21 z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (16.6%).

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w dwóch z analizowanych oddziałów.

Tabela 348: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 49% | 56 | 39% | 6% | 14% | 3% | 67% | 17% | 37.4% | 46.2% | 16.4% |
| 1.2 | 48% | 64 | 48% | 5% | 18% | 7% | 56% | 19% | 27.2% | 71.9% | 0.9% |
| 1.3 | 46% | 52 | 37% | 7% | 19% | 5% | 55% | 21% | 35.1% | 32.5% | 32.4% |
| 2.1 | 49% | 63 | 47% | 7% | 13% | 5% | 49% | 33% | 46.8% | 48.6% | 4.6% |
| 2.2 | 45% | 64 | 55% | 13% | 19% | 6% | 60% | 16% | 37.2% | 61% | 1.8% |
| 3.1 | 49% | 58 | 43% | 9% | 20% | 6% | 55% | 19% | 40% | 53.5% | 6.5% |
| 3.2 | 56% | 67 | 59% | 13% | 17% | 5% | 63% | 15% | 43.7% | 52.7% | 3.6% |
| 4.1 | 44% | 63 | 51% | 9% | 11% | 3% | 63% | 23% | 42.4% | 54.3% | 3.2% |
| 4.2 | 51% | 61 | 50% | 11% | 15% | 6% | 62% | 16% | 54.9% | 29.6% | 15.5% |
| 5.1 | 49% | 56 | 39% | 5% | 15% | 2% | 67% | 16% | 35.4% | 59.2% | 5.4% |
| 6.1 | 46% | 63 | 58% | 11% | 9% | 4% | 62% | 25% | 52.6% | 43.9% | 3.4% |
| 6.2 | 46% | 53 | 30% | 4% | 11% | 2% | 70% | 17% | 42.4% | 42.4% | 15.1% |
| 6.3 | 52% | 66 | 57% | 12% | 31% | 7% | 50% | 12% | 30.3% | 68.9% | 0.7% |
| 7.1 | 54% | 57 | 44% | 8% | 20% | 5% | 60% | 14% | 43.6% | 45.3% | 11.1% |
| 7.2 | 46% | 61 | 50% | 11% | 17% | 5% | 62% | 15% | 39.6% | 48.6% | 11.9% |
| 7.3 | 48% | 63 | 50% | 11% | 4% | 1% | 59% | 36% | 58.9% | 26% | 15.1% |
| 7.4 | 46% | 56 | 42% | 7% | 16% | 4% | 67% | 13% | 41.4% | 43.8% | 14.8% |
| 7.5 | 53% | 55 | 42% | 8% | 1% | 0% | 80% | 19% | 26.3% | 53.8% | 19.8% |
| 8.1 | 49% | 65 | 56% | 15% | 15% | 3% | 62% | 21% | 35.7% | 59.9% | 4.4% |
| 9.1 | 43% | 56 | 43% | 5% | 16% | 3% | 58% | 22% | 12.8% | 85.2% | 2% |
| 9.2 | 49% | 61 | 46% | 6% | 38% | 9% | 33% | 19% | 45.2% | 54% | 0.8% |
| 10.1 | 48% | 61 | 51% | 11% | 14% | 7% | 61% | 18% | 44.5% | 46.3% | 9.2% |
| 10.2 | 44% | 57 | 40% | 8% | 47% | 19% | 29% | 6% | 43.1% | 49.9% | 7% |
| 11.1 | 49% | 57 | 41% | 8% | 26% | 5% | 56% | 13% | 34.4% | 59% | 6.6% |
| 11.2 | 52% | 62 | 49% | 13% | 20% | 5% | 59% | 16% | 64.3% | 23.7% | 11.9% |
| 12.1 | 42% | 58 | 39% | 4% | 13% | 3% | 67% | 17% | 11% | 80.1% | 9% |
| 12.2 | 49% | 62 | 50% | 7% | 8% | 2% | 67% | 23% | 7.3% | 89.4% | 3.2% |
| 12.3 | 49% | 69 | 65% | 10% | 17% | 5% | 61% | 16% | 43.1% | 52% | 4.9% |
| 13.1 | 48% | 59 | 53% | 11% | 12% | 4% | 62% | 22% | 40.4% | 53% | 6.7% |
| 14.1 | 47% | 64 | 48% | 10% | 20% | 3% | 61% | 16% | 36.4% | 60.6% | 3% |
| 14.2 | 51% | 59 | 43% | 9% | 9% | 2% | 75% | 15% | 38.7% | 54.5% | 6.8% |
| 15.1 | 49% | 51 | 27% | 3% | 11% | 2% | 72% | 14% | 35.6% | 42% | 22.4% |
| 15.2 | 36% | 59 | 34% | 5% | 19% | 7% | 51% | 24% | 50.8% | 44.3% | 4.9% |
| 15.3 | 77% | 65 | 44% | 7% | 10% | 0% | 69% | 21% | 48.1% | 35% | 16.8% |
| 15.4 | 52% | 57 | 26% | 13% | 24% | 50% | 26% | 0% | 34.8% | 52.2% | 13% |
| 16.1 | 44% | 58 | 44% | 6% | 9% | 2% | 64% | 25% | 46.9% | 51% | 2.1% |
| 16.2 | 49% | 61 | 41% | 7% | 4% | 1% | 76% | 18% | 42.5% | 56.7% | 0.8% |
| 16.3 | 59% | 70 | 64% | 19% | 29% | 4% | 54% | 13% | 50.7% | 46.4% | 2.8% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

## 2.5.34 Oddział immunologii klinicznej

Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostało wykazanych 5 oddziałów analizowanej specjalności, z czego w przypadku 2 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 20 (tj. 0.05 na 100 tys. ludności), z czego 40% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały nie różniły się od siebie liczbą łóżek.

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 0.7 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 0.14 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 5. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 0.27 tys. Żaden ze świadczeniodawców nie zrealizował więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim nie stwierdzono obecności oddziału o analizowanym charakterze.

Tabela 349: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1.1 | DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM TRANSPLANTACJI KOMÓRKOWYCH Z KRAJOWYM BANKIEM DAWCÓW SZPIKU | m. Wrocław | 4080 |
| 7.1 | SZPITAL KLINICZNY DZIECIĄTKA JEZUS | m. st. Warszawa | 4080 |
| 7.2 | WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY | m. st. Warszawa | 4080 |
| 3.- | CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLI | m. Lublin | 4080 |
| 11.- | UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE | m. Gdańsk | 4080 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 350: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | 4 | 0.08 | 0.27 | 0.17 | - |
| 7.1 | 1 | 4 | 0.05 | 0.42 | 0.42 | - |
| 7.2 | 1 | 4 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
| 3.- | - | 6 | - | - | - | - |
| 11.- | - | 2 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 351: **Inne oddziały, na których realizowany był zakres jednoimienny do opisywanego typu oddziału (2014)**

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY | m. Bydgoszcz | 4010 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE | m. Kraków | 4010 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

W 2 oddziałach odnotowano niższy niż 50 % udział świadczeń specjalistycznych (takich, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria).

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były choroby krwi. Drugą najczęstszą przyczyną były choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej.

Tabela 352: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 18% | 23% | 77% | 0% | 100% | 0% |
| 7.1 | 10% | 1% | 99% | 0% | 100% | 0% |
| 7.2 | 0% | 100% | 0% | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria.

Tabela 353: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1% | 2% | 91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.1 | 0% | 0% | 99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.2 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

W Polsce zaobserwowano 1 (tj. 33%) oddział, gdzie przyjęto ponad 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Oddział ten nie przyjmował pacjentów w trybie planowym sporadycznie (przyjął ponad 50 pacjentów).

W Polsce zaobserwowano 1 (tj. 33%) oddział, gdzie przyjęto 10% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Oddział ten nie przyjmował pacjentów w trybie planowym sporadycznie (przyjął ponad 50 pacjentów).

W żadnym z tych oddziałów nie przyjęto ponad 75% pacjentów w trybie nagłym.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku nie było żadnego oddziału, w którym odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 354: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 3% | 28 | 86% | 25 | 95% | 5% | 0% | 0% |
| 7.1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 7.2 | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 355: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 7.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 7.2 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 356: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | 87% | - | - | - | - | - | - | - | 1% | 7% |
| 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% |
| 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 357: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 18% | 3% | 2 | 2 | 1 | 59% | 61% | 53% | 88.03 | 45% | 40% | 37% |
| 7.1 | 10% | 100% | 1 | 1 | 1 | 50% | 50% | - | 180.76 | 67% | 63% | 61% |
| 7.2 | 0% | - | 1 | 1 | 1 | 50% | 50% | - | 182.5 | - | - | - |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 358: Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 2% | 73% | 25% | 48% | 0% |
| 7.1 | 0% | 99% | 1% | 27% | 0% |
| 7.2 | 0% | 100% | 0% | 17% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 294: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W żadnym z analizowanych oddziałów nie odnotowano znacznego udziału pacjentów w wieku 80+ (ponad 15%). Najwyższy udział wyniósł 0.4%.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w jednym z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (69.9%), udział ten wyniósł 66.7%.

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w jednym oddziale, udział ten wyniósł 20.5%.

Tabela 359: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 71% | 45 | 9% | 0% | 71% | 6% | 16% | 7% | 29.7% | 49.8% | 20.5% |
| 7.1 | 57% | 44 | 5% | 0% | 72% | 11% | 17% | 0% | 37.5% | 52.6% | 9.9% |
| 7.2 | 0% | 29 | 0% | 0% | 67% | 0% | 33% | 0% | 33.3% | 50% | 16.7% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

## 2.5.35 Oddział immunologii klinicznej dla dzieci


Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostały wykazane 4 oddziały analizowanej specjalności, z czego w przypadku jednego oddziału nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 42 (tj. 0.11 na 100 tys. ludności) i wszystkie znajdowały się u świadczeniodawców udzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 4 łóżka, a największy 26 łóżek (średnio 10 łóżek na oddział).

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 4.53 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 3.1 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.46. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 1.85 tys. Jeden świadczeniodawca zrealizował więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim nie występował ani jeden oddział immunologii klinicznej dla dzieci, a największa część pacjentów z tego województwa, lecząca się na danym oddziale, wyjeżdżała do województwa małopolskiego.

Wykres 295: **Migracje pacjentów do analizowanego oddziału z województwa świętokrzyskiego (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Tabela 360: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1.1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.J.GROMKOWSKIEGO | m. Wrocław | 4081 |
| 6.1 | UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE | m. Kraków | 4081 |
| 7.1 | INSTYTUT \POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA\W WARSZAWIE | m. st. Warszawa | 4081 |
| 10.- | UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU | m. Białystok | 4081 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 361: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | 26 | 1.43 | 1.85 | 0.35 | - |
| 6.1 | 1 | 4 | 1.3 | 2.08 | 2.06 | - |
| 7.1 | 1 | 12 | 0.36 | 0.6 | 0.1 | - |
| 10.- | - | 0 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 362: **Inne oddziały, na których realizowany był zakres jednoimienny do opisywanego typu oddziału (2014)**

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. ANTONIEGO JURASZA W BYDGOSZCZY | m. Bydgoszcz | 4071 |
| INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI | m. Łódź | 4401 |
| UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU | m. Białystok | 4401 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

We wszystkich oddziałach odnotowano niższy niż 50 % udział świadczeń specjalistycznych (takich, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria).

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były choroby krwi. Drugą najczęstszą przyczyną były czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia.

Tabela 363: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 8% | 16% | 84% | 0% | 100% | 0% |
| 6.1 | 9% | 74% | 26% | 0% | 100% | 0% |
| 7.1 | 13% | 3% | 97% | 0% | 100% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria.

Tabela 364: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 5% | 0% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 26% | 1% | 3% | 3% | 2% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 0% | 1% |
| 6.1 | 0% | 0% | 51% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 47% |
| 7.1 | 0% | 0% | 99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

W Polsce zaobserwowano 1 (tj. 33%) oddział, gdzie przyjęto ponad 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Oddział ten nie przyjmował pacjentów w trybie planowym sporadycznie (przyjął ponad 50 pacjentów.)

W żadnym z tych oddziałów nie przyjęto ponad 75% pacjentów w trybie nagłym.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku były 2 oddziały, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 365: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 25% | 33 | 73% | 10 | 47% | 53% | 11% | 0% |
| 6.1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 99% | 1% | 0% | 0% |
| 7.1 | 32% | 35 | 71% | 9 | 86% | 14% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 366: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 11% | 89% | 11% | 89% | 10% | 90% | 1 |
| 6.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 7.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 367: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 67% | - | 2% | 0% | 0% | 73% | 50% | 14% | - | 100% | 100% | - | - | 29% | - | 86% | 50% |
| 6.1 | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | 0% |
| 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | 100% | 100% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 368: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 8% | 25% | 3 | 3 | 2 | 67% | 76% | 49% | 71.02 | 10% | 4% | 3% |
| 6.1 | 9% | 100% | 1 | 1 | 1 | 189% | 222% | 33% | 637.22 | 11% | 6% | 3% |
| 7.1 | 13% | 32% | 4 | 3 | 2 | 49% | 57% | 33% | 50.31 | 25% | 14% | 12% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 369: Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1% | 25% | 74% | 27% | 0% |
| 6.1 | 0% | 100% | 0% | 30% | 0% |
| 7.1 | 2% | 95% | 3% | 34% | 1% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 296: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w jednym z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (99.5%), udział ten wyniósł 99.2%.

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w dwóch z analizowanych oddziałów.

Tabela 370: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 47% | 7 | 100% | 0% | 0% | 0% | 61.7% | 29.4% | 8.9% |
| 6.1 | 38% | 8 | 100% | 0% | 0% | 0% | 33.5% | 40% | 26.5% |
| 7.1 | 37% | 8 | 99% | 0% | 0% | 0% | 22% | 23% | 55% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

## 2.5.36 Oddział jednego dnia (chirurgii i leczenia)

W analizowanych rejestrach w 2014 roku zostało wykazanych 15 oddziałów omawianej specjalności w województwie świętokrzyskim, z czego w przypadku 11 sprawozdano świadczenia do NFZ.

Jeśliby traktować wspólnie miasta na prawach powiatu z powiatami, które mają swoje siedziby w tych miastach, to w 2014 roku w województwie świętokrzyskim w siedmiu powiatach nie funkcjonował oddział omawianego typu. Z kolei patrząc na rozmieszczenie podmiotów sprawozdających świadczenia do NFZ i ich nie sprawozdających należy stwierdzić, że w województwie świętokrzyskim w dwóch funkcjonowały podmioty bez kontraktu, a nie funkcjonowały podmioty udzielające świadczeń na w ramach umowy z NFZ.

Na omawianych oddziałach w 2014 roku do NFZ sprawozdano około 5 tys.hospitalizacji. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła około 400, a żaden świadczeniodawca nie zrealizował powyżej 2 tys. hospitalizacji. Hospitalizacje dotyczyły około 4.5 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.1.[26]

Tabela 371: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1 | VISUS II - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | starachowicki | 4670 |
| 2 | PROSTA LITH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Kielce | 4670 |

[26] Przedstawione opracowanie opiera się na analizie oddziałów definiowanych przez VIII część kodu resortowego. Autorzy są świadomi konsekwencji wybranego podejścia a szczegółowa analiza opieki nad pacjentem w poszczególnych grupach chorób, zostanie przedstawiona w mapach potrzeb zdrowotnych, dedykowanym tym grupom.

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 3 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE | pińczowski | 4670 |
| 4 | SALWIKO-CHIRURGIA SP. Z O.O. | m. Kielce | 4670 |
| 5 | MEDILENS SP. Z O.O. | m. Kielce | 4670 |
| 6 | \ZDROWIE I URODA\GABINET DERMATOLOGICZNO-KOSMETYCZNY DR N. MED. HALINA BRODECKA -KLECHA | m. Kielce | 4670 |
| 7 | ORTMEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Kielce | 4670 |
| 8 | NEOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Kielce | 4670 |
| 9 | \ENDOMED LEKARZE SPECJALIŚCI SKORUPKA, SOŁOWIEJ\SPÓŁKA PARTNERSKA | m. Kielce | 4670 |
| 10 | ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH | m. Kielce | 4670 |
| 11 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ - BUSKO-ZDRÓJ | buski | 4670 |
| - | ARTMEDIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | jędrzejowski | 4670 |
| - | \TWOJE ZDROWIE\- LEKARZE SPECJALIŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | opatowski | 4670 |
| - | /RE VITAE/ CENTRUM MEDYCYNY ESTETYCZNEJ I KOSMETOLOGII KUSTRA ANDRZEJ KUSTRA MAŁGORZATA | m. Kielce | 4670 |
| - | PLUS-MED SP. CYWILNA PAWEŁ BODZENTA ROMAN GOŁĄBEK | m. Kielce | 4670 |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 372: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1.29 | - | - | 1.48 |
| 2 | 0 | 0 | 0.57 | - | - | 0.73 |
| 3 | 0 | 0 | 0.63 | - | - | 0.67 |
| 4 | 0 | 0 | 0.38 | - | - | 0.43 |
| 5 | 0 | 0 | 0.34 | - | - | 0.4 |
| 6 | 0 | 0 | 0.35 | - | - | 0.36 |
| 7 | 0 | 0 | 0.32 | - | - | 0.34 |
| 8 | 0 | 0 | 0.24 | - | - | 0.27 |
| 9 | 0 | 1 | 0.21 | - | - | 0.22 |
| 10 | 0 | 0 | 0.15 | - | - | 0.15 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | - | 0 | - | - | - | - |
| - | - | 0 | - | - | - | - |
| - | - | 0 | - | - | - | - |
| - | - | 0 | - | - | - | - |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Wykres 297: **Liczba świadczeniodawców w powiecie z oddziałem jednego dnia (chirurgii i leczenia) na 100 tys. ludności wg powiatów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 298: **Liczba świadczeniodawców w aglomeracji z oddziałem jednego dnia (chirurgii i leczenia) na 100 tys. ludności wg aglomeracji (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 299: **Liczba łózek na oddziałach jednego dnia (chirurgii i leczenia) wg aglomeracji (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 300: **Liczba świadczeniodawców w aglomeracji z oddziałem jednego dnia (chirurgii i leczenia) sprawozdających świadczenie do NFZ na 100 tys. ludności wraz z udziałem typów realizowanych umów z NFZ dla wszystkich oddziałów funkcjonujących w województwie wg aglomeracji (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Analiza świadczeń w oparciu o Jednorodne Grupy Pacjentów (JGP) wykazała, że w 11 (100 %) z analizowanych 11 oddziałów świadczenia zabiegowe stanowiły więcej niż 75% rozliczanych świadczeń (wskaźnik operatywy przyjął wartość wyższą niż 75%).

Zaobserwowano 2 oddziały (18%) w których kompleksowe i duże zabiegi stanowiły istotną (tj. 85%) część realizowanych świadczeń zabiegowych.)

Sposród wszystkich oddziałów omawianego typu realizujacych procedury zabiegowe 8 (73%) realizowało mniej niż 60 zabiegów kompleksowych. Należy również podkreślić, że na 8 oddziałach nie spra-

wozdano wykonania ani jednego zabiegu z tej kategorii.

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji na omawianym typie oddziału w województwie były choroby oka. Drugą najczęstszą przyczyną hospitalizacji były nowotwory. 1 świadczeniodawca hospitalizował wyłącznie pacjentów, u których rozpoznano nowotwory. 2 swiadczeniodawców hospitalizowało wyłcznie pacjentów, u których rozpoznano choroby oka. 1 świadczeniodawca hospitalizował wyłącznie pacjentów, u których rozpoznano choroby układu moczowo-płciowego.

Tabela 373: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | W tym kompleksowe | W tym duże | W tym średnie | W tym małe | W tym diagnostyczne | % specjalistycznych w świadczeniach zabiegowych[1] | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17% | 0% | 100% | 94% | 49% | 14% | 36% | 1% | 0% | 50% | 6% | 100% |
| 2 | 14% | 0% | 100% | 100% | 0% | 9% | 80% | 10% | 0% | 25% | 0% | 0% |
| 3 | 21% | 0% | 100% | 100% | 98% | 0% | 1% | 1% | 0% | 100% | 0% | - |
| 4 | 6% | 0% | 100% | 100% | 0% | 46% | 52% | 2% | 0% | 0% | 0% | - |
| 5 | 15% | 0% | 100% | 80% | 96% | 0% | 4% | 0% | 0% | 100% | 20% | 100% |
| 6 | 15% | 0% | 100% | 100% | 0% | 19% | 81% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
| 7 | 16% | 0% | 100% | 100% | 0% | 5% | 87% | 8% | 0% | 0% | 0% | - |
| 8 | 6% | 0% | 100% | 100% | 0% | 42% | 56% | 2% | 0% | 6% | 0% | - |
| 9 | 16% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 95% | 0% | 5% | 0% | 0% | - |
| 10 | 29% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 88% | 0% | 12% | 0% | 0% | - |
| 11 | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] w zakresie chirurgia ogólna lub chirurgia dziecięca


[2] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria

Tabela 374: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 26% | 0% | 0% | 0% | 1% | 56% | 0% | 8% | 0% | 0% | 2% | 5% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 1% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| 4 | 0% | 44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7 | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27% | 0% | 0% |
| 8 | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 35% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 9 | 0% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10 | 0% | 49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 0% | 37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
| 11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 301: **Struktura JGP zabiegowych i zachowawczych wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 302: **Struktura JGP zabiegowych wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 303: **Liczba JGP kompleksowych zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 304: **Operatywa a wizyty przedhospitalizacyjne wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W województwie świętokrzyskim zaobserwowano 2 (18.2%) oddziały, gdzie 90% oczekujących pacjentów przyjęto w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Zespół Opieki Zdrowotnej - Busko-zdrój przyjął planowo mniej niż 50 pacjentów, co oznacza, że w tym przypadku nie należy przeprowadzać procesu wnioskowania o krótkim czasie oczekiwania na świadczenie na podstawie statystyk dotyczących kolejek.

Nie odnotowano żadnych oddziałów, gdzie przyjęto by 10% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich.

W województwie świętokrzyskim nie zaobserwowano oddziałów, w których ponad 75% pacjentów przyjęto w trybie nagłym.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mającą na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, że ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z tą grupą JGP. W 2014 roku liczba oddziałów, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej, stanowiła 11 (100%).

Największy odsetek takich hospitalizacji zaobserwowano na oddziałach w następujących szpitalach:

Najważniejszą grupą oddziałów pod względem statystki opisującej długość kolejki względem średniego obłożenia, stanowią oddziały o wyższej niż w województwie kolejce pacjentów i niższym wykorzystaniu łóżek (7 oddziałów). Istnieje podejrzenie, że niska wartość obłożeń na tych oddziałach wynika z ograniczeń pozaoddziałowych (np. ograniczenia finansowe, sprzętowe, dostępny zasób kadrowy). Świadczy o tym realatywnie długa kolejka (zainteresowanie pacjentów danym świadczeniodawcą).

Porównanie ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni ze średnim czasem pobytu wskazuje, że 8 oddziałów miało względnie niski udział ponownych hospitalziacji (tj. mniejszy niż w województwie) oraz względnie niski średni czas pobytu. 4 oddziały mimo względnie niskiego średniego czasu pobytu cechowały się względnie wysokim współczynnikiem ponownych hospitalzacji pacjentów. Równocześnie 4 oddziały

cechowały się wyższymi wartościami analizowanych zmiennych niż wartości w województwie (długie pobyty z jednocześnie wysokim współczynnikiem ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni). Wnioskowanie o przyczynach tego stanu rzeczy wymaga pogłębionej analizy z wykorzystaniem informacji o stanie i strukturze wiekowej pacjentów.

W województwie świętokrzyskim zaobserowowano 4 (36%) oddziały charakteryzujące się względnie wysokim (wyższym niż w województwie) odsetkiem hospitalizacji, po których nastąpiła wizyta w poradni i jednocześnie względnie niskim odsetkiem ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni. Jednocześnie w przypadku 3 (27%) oddziałów zaobserowowano niższy odsetek hospitalizacji zakończonych wizytą w poradni oraz wyższy niż w województwie współczynnik powtórnych hospitalzacji. Zaobserwowawno również odsetek oddziałów (9%) dla których analizowane statystyki przyjęły wartości wyższe niż wartość dla województwa. Analiza przyczyn tego stanu rzeczy (tj. ponownych hospitalizacji, mimo opieki pohospitalizacyjnej) wymaga uwzględnienia innych czynników (np. stan pacjenta, charakter przeprowadzonych zabiegów).

Tabela 375: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22% | 614 | 21% | 99 | 100% | 0% | 20% | 0% |
| 2 | 82% | 24 | 81% | 11 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 79% | 28 | 77% | 16 | 99% | 1% | 0% | 0% |
| 4 | 62% | 61 | 61% | 20 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | 100% | 0 | 100% | 0 | 99% | 1% | 0% | 0% |
| 6 | 35% | 74 | 35% | 46 | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 7 | 55% | 57 | 54% | 29 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 8 | 44% | 51 | 43% | 35 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 9 | 41% | 67 | 38% | 36 | 97% | 3% | 0% | 0% |
| 10 | 83% | 21 | 83% | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 11 | 100% | 8 | 100% | 8 | 100% | 0% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 376: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20% | 80% | 0% | 100% | 50% | 50% | -50 |
| 2 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 5 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 6 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100 |
| 7 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 8 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 9 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 10 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 11 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 377: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17% | 22% | - | - | - | - | - | - | - | 3% | 1% | 1% |
| 2 | 14% | 82% | - | - | - | - | - | - | - | 8% | 3% | 3% |
| 3 | 21% | 79% | - | - | - | - | - | - | - | 7% | 2% | 1% |
| 4 | 6% | 62% | - | - | - | - | - | - | - | 3% | 1% | 1% |
| 5 | 15% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 4% | 3% | 3% |
| 6 | 15% | 35% | - | - | - | - | - | - | - | 1% | 0% | 0% |
| 7 | 16% | 55% | - | - | - | - | - | - | - | 2% | 0% | 0% |
| 8 | 6% | 44% | - | - | - | - | - | - | - | 8% | 4% | 4% |
| 9 | 16% | 41% | - | - | - | - | - | - | - | 2% | 1% | 1% |
| 10 | 29% | 83% | - | - | - | - | - | - | - | 5% | 1% | 0% |
| 11 | 0% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 378: **Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 99% | 1% | 90% | 0% | 95% | 0% |
| 2 | 0% | 99% | 1% | 45% | 7% | 36% | 10% |
| 3 | 0% | 100% | 0% | 98% | 1% | 98% | 1% |
| 4 | 0% | 100% | 0% | 19% | 0% | 21% | 0% |
| 5 | 0% | 0% | 100% | 33% | 0% | 33% | 0% |
| 6 | 0% | 100% | 0% | 76% | 0% | 79% | 0% |
| 7 | 0% | 100% | 0% | 57% | 0% | 69% | 0% |
| 8 | 0% | 99% | 1% | 28% | 0% | 28% | 0% |
| 9 | 0% | 100% | 0% | 42% | 0% | - | - |
| 10 | 0% | 100% | 0% | 50% | 1% | - | - |
| 11 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | - | - |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 305: **Wizyty pohospitalizacyjne a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 306: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Znaczny udział pacjentów w wieku 80+ (ponad 15%) odnotowano w trzech oddziałach.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w sześciu z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia wojewódzka (75.1%).

W żadnym z analizowanych oddziałów nie odnotowano znacznego (powyżej 20%) udziału pacjentów spoza województwa. Najwyższy udział wyniósł 7.8%.

Największe migracje pacjentów na omawiany oddział za świadczeniami, które były dostępne w powiecie zamieszkania pacjenta zaobserwowano w powiecie ostrowieckim (93%), w powiecie koneckim (92%), w sandomierskim (76%) oraz w kieleckim (67%). Pacjenci spoza powiatu stanowili najwyższy odsetek w Kielcach (40%), w starachowickim (32%) oraz w pińczowskim (30%).


Tabela 379: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68% | 62 | 54% | 17% | 79% | 12% | 7% | 2% | 53.5% | 41.4% | 5.2% |
| 2 | 30% | 58 | 40% | 7% | 72% | 9% | 16% | 3% | 60.4% | 36.3% | 3.3% |
| 3 | 66% | 74 | 84% | 30% | 68% | 20% | 9% | 4% | 30.8% | 61.4% | 7.8% |
| 4 | 74% | 44 | 8% | 1% | 90% | 6% | 3% | 0% | 70.5% | 24.1% | 5.3% |
| 5 | 63% | 73 | 84% | 27% | 70% | 19% | 8% | 2% | 74.4% | 21.8% | 3.8% |
| 6 | 65% | 45 | 20% | 3% | 73% | 3% | 20% | 3% | 43.9% | 51.7% | 4.5% |
| 7 | 57% | 52 | 24% | 2% | 88% | 8% | 3% | 1% | 87.5% | 11.4% | 1.2% |
| 8 | 57% | 50 | 24% | 9% | 83% | 6% | 9% | 1% | 54.5% | 39.9% | 5.6% |
| 9 | 69% | 61 | 41% | 1% | 61% | 27% | 6% | 5% | 86.6% | 12.1% | 1.3% |
| 10 | 63% | 63 | 51% | 3% | 35% | 12% | 33% | 20% | 53.6% | 39.2% | 7.2% |

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0% | 46 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 307: **Struktura hospitalizacji wg miejsca udzielenia świadczenia (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 308: **Struktura hospitalizacji wg miejsca zamieszkania pacjenta (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

## 2.5.37 Oddział kardiochirurgiczny

Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostały wykazane 42 oddziały analizowanej specjalności, z czego w przypadku 11 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 988 (tj. 2.57 na 100 tys. ludności), z czego 2% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 10 łóżek, a największy 82 łóżka (średnio 24 łóżka na oddział), ale odnotowano podmioty, mające zarejestrowaną analizowaną specjalność komórki w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, jednakże bez wpisu liczby łóżek.

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 26.88 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 25.24 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.06. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 0.67 tys. 3 świadczeniodawców zrealizowało więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim funkcjonował 1 oddział, realizujący świadczenia w ramach umowy z NFZ[27], gdzie leczono 525 pacjentów przy 577 hospitalizacjach. Liczba łóżek w województwie wyniosła 15. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.1.

Tabela 380: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1.1 | DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA MEDINET NZOZ | m. Wrocław | 4560 |
| 1.2 | 4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAW | m. Wrocław | 4560 |
| 1.3 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4560 |
| 2.1 | SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. ANTONIEGO JURASZA W BYDGOSZCZY | m. Bydgoszcz | 4560 |
| 2.2 | SPZOZ 10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ | m. Bydgoszcz | 4560 |
| 2.3 | REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU | m. Grudziądz | 4560 |
| 3.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 W LUBLINIE | m. Lublin | 4560 |
| 3.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCIU | m. Zamość | 4560 |
| 4.1 | DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA MEDINET NZOZ | nowosolski | 4560 |
| 5.1 | SP ZOZ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM.WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UM W ŁODZI - CENTRALNY SZPITAL WETERANÓW | m. Łódź | 4560 |
| 6.1 | KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II | m. Kraków | 4560 |
| 7.1 | INSTYTUT KARDIOLOGII IM PRYMASA TYSIĄCLECIA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO | m. st. Warszawa | 4560 |
| 7.2 | CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W WARSZAWIE | m. st. Warszawa | 4560 |
| 7.3 | SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY | m. st. Warszawa | 4560 |

[27] Według analizowanych rejestrów.

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 7.4 | WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY | m. st. Warszawa | 4560 |
| 7.5 | ALLENORT KARDIOLOGIA SP. Z O.O | m. st. Warszawa | 4560 |
| 7.6 | MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Radom | 4560 |
| 8.1 | PUBLICZNY SAMODZIELNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIE CENTRUM MEDYCZNE W OPOLU | m. Opole | 4560 |
| 9.1 | SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE | m. Rzeszów | 4560 |
| 10.1 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU | m. Białystok | 4560 |
| 11.1 | UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE | m. Gdańsk | 4560 |
| 11.2 | SWISSMED VASCULAR | m. Gdańsk | 4560 |
| 12.1 | SP SZPITAL KLINICZNY NR 7 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA | m. Katowice | 4560 |
| 12.2 | ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU | m. Zabrze | 4560 |
| 12.3 | POLSKO-AMERYKAŃSKIE KLINIKI SERCA II ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY | m. Bielsko-Biała | 4560 |
| 12.4 | TOMASZ LUDYGA | m. Katowice | 4560 |
| 13.1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH | m. Kielce | 4560 |
| 14.1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W OLSZTYNIE | m. Olsztyn | 4560 |
| 15.1 | SZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | m.Poznań | 4560 |
| 15.2 | WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM.JÓZEFA STRUSIA Z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZY UL. SZWAJCARSKIEJ 3 | m.Poznań | 4560 |
| 16.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO | m. Szczecin | 4560 |
| 2.- | ESKULAP BIS S.C. EWA MOLSKA STANISŁAW MOLSKI | bydgoski | 4560 |
| 5.- | XII ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY PAKS W BEŁCHATOWIE - AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA | bełchatowski | 4560 |
| 5.- | INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI | m. Łódź | 4560 |
| 5.- | WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DR WŁ. BIEGAŃSKIEGO | m. Łódź | 4560 |
| 7.- | MAGODENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. st. Warszawa | 4560 |
| 8.- | POLSKO-AMERYKAŃSKIE KLINIKI SERCA IV ODDZIAŁ KARDIOL. INWAZ.,ELEKTROSTYMULACJI I ANGIOLOGII | kędzierzyńsko-kozielski | 4560 |
| 9.- | POLSKO-AMERYKAŃSKIE KLINIKI SERCA V ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ I ANGIOLOGI I- MIELEC | mielecki | 4560 |
| 11.- | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SWISSMED CENTRUM ZDROWIA | m. Gdańsk | 4560 |
| 12.- | POLSKO-AMERYKAŃSKIE KLINIKI SERCA III ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ANGIOLOGII I ELEKTROKARDIOLOGII | m. Dąbrowa Górnicza | 4560 |
| 12.- | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU | m. Sosnowiec | 4560 |
| 13.- | POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | starachowicki | 4560 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 381: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | 28 | 0.72 | 0.82 | 0.08 | - |
| 1.2 | 1 | 20 | 0.72 | 0.75 | 0.01 | - |
| 1.3 | 1 | 30 | 0.46 | 0.48 | 0.03 | - |
| 2.1 | 1 | 41 | 0.72 | 0.77 | 0.1 | - |
| 2.2 | 1 | 16 | 0.41 | 0.44 | 0.01 | - |
| 2.3 | 1 | 31 | 0.21 | 0.22 | 0 | - |
| 3.1 | 1 | 31 | 0.63 | 0.66 | 0.01 | - |
| 3.2 | 1 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0 | - |
| 4.1 | 1 | 16 | 0.49 | 0.56 | 0.02 | - |
| 5.1 | 1 | 31 | 0.9 | 0.94 | 0.01 | - |
| 6.1 | 1 | 80 | 2.44 | 2.73 | 0.72 | - |
| 7.1 | 1 | 55 | 1.91 | 1.97 | 0.03 | - |
| 7.2 | 1 | 36 | 0.71 | 0.78 | 0.03 | - |
| 7.3 | 1 | 33 | 0.5 | 0.54 | 0.12 | - |
| 7.4 | 1 | 20 | 0.42 | 0.43 | 0.09 | - |
| 7.5 | 1 | 23 | 0.28 | 0.29 | 0 | - |
| 7.6 | 1 | 19 | 0.18 | 0.18 | 0 | - |
| 8.1 | 1 | 30 | 0.5 | 0.53 | 0.01 | - |
| 9.1 | 1 | 50 | 0.95 | 1.04 | 0.01 | - |
| 10.1 | 1 | 39 | 0.62 | 0.67 | 0.04 | - |
| 11.1 | 1 | 31 | 1.26 | 1.33 | 0.02 | - |
| 11.2 | 1 | 21 | 0.56 | 0.57 | 0 | - |
| 12.1 | 1 | 82 | 2.45 | 2.57 | 0.02 | - |
| 12.2 | 1 | 61 | 2.12 | 2.21 | 0.22 | - |
| 12.3 | 1 | 14 | 1.03 | 1.18 | 0.01 | - |
| 12.4 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | - | - |
| 13.1 | 1 | 15 | 0.52 | 0.58 | 0.1 | - |
| 14.1 | 1 | 20 | 0.45 | 0.48 | 0.01 | - |
| 15.1 | 1 | 35 | 0.74 | 0.8 | 0.03 | - |
| 15.2 | 1 | 29 | 0.76 | 0.79 | 0.02 | - |
| 16.1 | 1 | 34 | 1.14 | 1.16 | 0.01 | - |
| 2.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 5.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 5.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 5.- | - | 14 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 8.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 9.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 11.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 4 | - | - | - | - |
| 13.- | - | 2 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Analiza świadczeń w oparciu o Jednorodne Grupy Pacjentów wykazała, że w 31 (100%) z analizowanych 31 oddziałów świadczenia zabiegowe stanowiły więcej niż 75% rozliczanych świadczeń (wskaźnik operatywy przyjął wartość wyższą niż 75%).

Zaobserwowano 30 oddziałów, w których kompleksowe i duże zabiegi stanowiły istotną (tj. 85 %) część realizowanych świadczeń zabiegowych. Żaden z analizowanych oddziałów nie został zakwalifikowany jako oddział o charakterze niezabiegowym, czyli taki, na którym realizowano w większości świadczenia o charakterze zachowawczym (stanowiły one więcej niż 50% udzielonych świadczeń).

Żaden świadczeniodawca nie charakteryzował się wskaźnikiem operatywy poniżej 75%.

Pośród wszystkich szpitali realizujących procedury zabiegowe, w których znajdował się oddział kardiochirurgiczny, 1 realizował mniej niż 60 zabiegów kompleksowych.

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były choroby układu krążenia. Drugą najczęstszą przyczyną były wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia, aberracje.

W 2014 roku w województwie świętokrzyskim najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale były choroby układu krążenia. Statystyki dla szpitala zostały przedstawione w tabelach, w wierszu o ID Szpitala: 13.1.

Tabela 382: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | W tym kompleksowe | W tym duże | W tym średnie | W tym małe | W tym diagnostyczne | % specjalistycznych w świadczeniach zabiegowych[1] | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 10% | 22% | 78% | 94% | 94% | 5% | 0% | 0% | 0% | 94% | 6% | 0% |
| 1.2 | 9% | 47% | 53% | 100% | 97% | 2% | 1% | 0% | 0% | 97% | 0% | - |
| 1.3 | 7% | 43% | 57% | 100% | 99% | 0% | 1% | 0% | 0% | 99% | 0% | 0% |
| 2.1 | 10% | 27% | 73% | 99% | 96% | 2% | 2% | 0% | 0% | 96% | 1% | 0% |
| 2.2 | 12% | 25% | 75% | 98% | 93% | 6% | 1% | 0% | 0% | 93% | 2% | 0% |
| 2.3 | 7% | 15% | 85% | 100% | 97% | 2% | 1% | 0% | 0% | 97% | 0% | - |
| 3.1 | 14% | 40% | 60% | 100% | 97% | 0% | 3% | 0% | 0% | 97% | 0% | 0% |
| 3.2 | 21% | 37% | 63% | 100% | 98% | 1% | 2% | 0% | 0% | 98% | 0% | - |
| 4.1 | 16% | 36% | 64% | 99% | 91% | 6% | 3% | 0% | 0% | 91% | 1% | 0% |
| 5.1 | 11% | 36% | 64% | 99% | 80% | 2% | 18% | 0% | 0% | 80% | 1% | 0% |
| 6.1 | 10% | 44% | 56% | 99% | 86% | 7% | 6% | 0% | 0% | 82% | 1% | 0% |
| 7.1 | 9% | 49% | 51% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 7.2 | 9% | 53% | 47% | 98% | 96% | 3% | 1% | 0% | 0% | 96% | 2% | 0% |
| 7.3 | 10% | 38% | 62% | 98% | 92% | 4% | 4% | 0% | 0% | 92% | 2% | 0% |
| 7.4 | 9% | 30% | 70% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - |
| 7.5 | 9% | 32% | 68% | 100% | 99% | 1% | 1% | 0% | 0% | 99% | 0% | - |
| 7.6 | 14% | 29% | 71% | 99% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1% | 0% |
| 8.1 | 11% | 40% | 60% | 100% | 99% | 1% | 0% | 0% | 0% | 99% | 0% | - |
| 9.1 | 32% | 52% | 48% | 100% | 92% | 3% | 4% | 0% | 0% | 92% | 0% | 0% |
| 10.1 | 14% | 48% | 52% | 100% | 98% | 0% | 2% | 0% | 0% | 98% | 0% | - |
| 11.1 | 10% | 53% | 47% | 99% | 97% | 2% | 0% | 0% | 0% | 97% | 1% | 0% |
| 11.2 | 8% | 10% | 90% | 100% | 99% | 1% | 0% | 0% | 0% | 99% | 0% | - |

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | W tym kompleksowe | W tym duże | W tym średnie | W tym małe | W tym diagnostyczne | % specjalistycznych w świadczeniach zabiegowych | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | 11% | 38% | 62% | 100% | 84% | 4% | 12% | 0% | 0% | 84% | 0% | 0% |
| 12.2 | 9% | 41% | 59% | 99% | 95% | 3% | 1% | 0% | 0% | 96% | 1% | 29% |
| 12.3 | 10% | 38% | 62% | 100% | 95% | 0% | 5% | 0% | 0% | 95% | 0% | - |
| 12.4 | 31% | 30% | 70% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - |
| 13.1 | 10% | 27% | 73% | 95% | 96% | 0% | 3% | 0% | 0% | 96% | 5% | 0% |
| 14.1 | 11% | 36% | 64% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - |
| 15.1 | 11% | 47% | 53% | 100% | 96% | 1% | 3% | 0% | 0% | 96% | 0% | 0% |
| 15.2 | 9% | 30% | 70% | 99% | 97% | 1% | 2% | 0% | 0% | 97% | 1% | 0% |
| 16.1 | 28% | 33% | 67% | 100% | 95% | 3% | 2% | 0% | 0% | 95% | 0% | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] w zakresie chirurgia ogólna lub chirurgia dziecięca


[2] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria

Tabela 383: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% |
| 1.2 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 1.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
| 2.1 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 86% | 8% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 1% | 0% | 1% |
| 2.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92% | 2% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% |
| 2.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 0% |
| 3.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
| 3.2 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% |
| 5.1 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 1% | 0% | 2% | 0% | 0% |
| 6.1 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 1% | 0% | 4% | 0% | 4% |
| 7.1 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.2 | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 1% |
| 7.3 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 5% | 0% | 0% |
| 7.4 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 7.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% |
| 8.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 1% |
| 9.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 3% |
| 10.1 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 3% |
| 11.1 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94% | 1% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| 11.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 12.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 0% | 0% | 0% | 1% | 7% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% |
| 12.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 89% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 12.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% |
| 12.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 13.1 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 89% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| 14.1 | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 15.1 | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93% | 1% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| 15.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% |
| 16.1 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 309: **Struktura JGP zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 310: **Liczba JGP kompleksowych zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W Polsce zaobserwowano 1 (tj. 3%) oddział, gdzie przyjęto ponad 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Oddziały te przyjmowały mniej niż 50 pacjentów, w związku z tym w ich przypadku nie należy przeprowadzać procesu wnioskowania o krótkim czasie oczekiwania na świadczenie na podstawie statystyk dotyczących kolejek.

W Polsce zaobserwowano 1 (tj. 3%) oddział, gdzie przyjęto 10% oczekujących pacjentów w czasie, w

którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Oddziały te przyjmowały mniej niż 50 pacjentów, w związku z tym w ich przypadku nie należy przeprowadzać procesu wnioskowania o krótkim czasie oczekiwania na świadczenie na podstawie statystyk dotyczących kolejek.

W skali kraju zaobserwowano 4 (tj. 13%) oddziały, w których ponad 75% pacjentów przyjęto w trybie nagłym. Oddziały te przyjęły w trybie nagłym od 0.19 tys. do 1.09 tys. pacjentów.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku były 14 oddziały, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 384: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 76% | 9 | 95% | 3 | 83% | 17% | 1% | 0% |
| 1.2 | - | - | - | - | 57% | 43% | 2% | 0% |
| 1.3 | 51% | 22 | 82% | 9 | 81% | 19% | 0% | 0% |
| 2.1 | 65% | 12 | 97% | 7 | 49% | 51% | 9% | 0% |
| 2.2 | 77% | 8 | 93% | 3 | 80% | 12% | 0% | 8% |
| 2.3 | 32% | 50 | 53% | 22 | 10% | 87% | 27% | 3% |
| 3.1 | 34% | 37 | 70% | 20 | 58% | 20% | 26% | 22% |
| 3.2 | 54% | 17 | 91% | 9 | 65% | 35% | 42% | 0% |
| 4.1 | 70% | 14 | 85% | 0 | 98% | 2% | 0% | 0% |
| 5.1 | 43% | 22 | 86% | 12 | 82% | 9% | 23% | 10% |
| 6.1 | 43% | 27 | 79% | 14 | 60% | 40% | 13% | 0% |
| 7.1 | 44% | 60 | 60% | 18 | 72% | 13% | 27% | 15% |
| 7.2 | 60% | 21 | 82% | 7 | 22% | 78% | 20% | 0% |
| 7.3 | 67% | 13 | 85% | 4 | 54% | 26% | 16% | 20% |
| 7.4 | 36% | 43 | 67% | 19 | 76% | 24% | 8% | 0% |
| 7.5 | 32% | 53 | 59% | 21 | 52% | 19% | 6% | 30% |
| 7.6 | 48% | 60 | 64% | 12 | 45% | 44% | 23% | 11% |
| 8.1 | 57% | 24 | 80% | 4 | 78% | 21% | 32% | 1% |
| 9.1 | 64% | 14 | 88% | 7 | 63% | 37% | 20% | 0% |
| 10.1 | 36% | 21 | 88% | 13 | 74% | 15% | 28% | 11% |
| 11.1 | 64% | 14 | 90% | 6 | 82% | 15% | 35% | 3% |
| 11.2 | 81% | 6 | 99% | 0 | 55% | 45% | 16% | 0% |
| 12.1 | 34% | 23 | 85% | 14 | 47% | 53% | 1% | 0% |
| 12.2 | 57% | 20 | 84% | 7 | 49% | 24% | 3% | 28% |
| 12.3 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 93% | 0% | 7% |
| 12.4 | 0% | 36 | 0% | 36 | 30% | 70% | 0% | 0% |
| 13.1 | 27% | 26 | 80% | 17 | 44% | 56% | 16% | 0% |
| 14.1 | 61% | 31 | 74% | 7 | 8% | 92% | 2% | 0% |
| 15.1 | 44% | 32 | 73% | 12 | 80% | 20% | 9% | 0% |

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.2 | 75% | 10 | 92% | 4 | 78% | 22% | 16% | 0% |
| 16.1 | 22% | 64 | 30% | 51 | 77% | 22% | 2% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 385: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1% | 99% | 1% | 99% | 0% | 100% | 1 |
| 1.2 | 2% | 98% | 2% | 98% | 3% | 97% | -1 |
| 1.3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 2.1 | 9% | 91% | 7% | 93% | 17% | 83% | -10 |
| 2.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 2.3 | 27% | 73% | 14% | 86% | 63% | 37% | -50 |
| 3.1 | 26% | 74% | 28% | 72% | 19% | 81% | 9 |
| 3.2 | 42% | 58% | 43% | 57% | 32% | 68% | 12 |
| 4.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 5.1 | 23% | 77% | 24% | 76% | 19% | 81% | 5 |
| 6.1 | 13% | 87% | 12% | 88% | 17% | 83% | -4 |
| 7.1 | 27% | 73% | 27% | 73% | 26% | 74% | 0 |
| 7.2 | 20% | 80% | 19% | 81% | 25% | 75% | -6 |
| 7.3 | 16% | 84% | 12% | 88% | 29% | 71% | -17 |
| 7.4 | 8% | 92% | 9% | 91% | 4% | 96% | 4 |
| 7.5 | 6% | 94% | 4% | 96% | 50% | 50% | -46 |
| 7.6 | 23% | 77% | 20% | 80% | 38% | 62% | -18 |
| 8.1 | 32% | 68% | 31% | 69% | 38% | 62% | -6 |
| 9.1 | 20% | 80% | 20% | 80% | 19% | 81% | 0 |
| 10.1 | 28% | 72% | 27% | 73% | 32% | 68% | -5 |
| 11.1 | 35% | 65% | 28% | 72% | 60% | 40% | -31 |
| 11.2 | 16% | 84% | 18% | 82% | 7% | 93% | 10 |
| 12.1 | 1% | 99% | 1% | 99% | 2% | 98% | -1 |
| 12.2 | 3% | 97% | 2% | 98% | 7% | 93% | -4 |
| 12.3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 12.4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 13.1 | 16% | 84% | 14% | 86% | 25% | 75% | -12 |
| 14.1 | 2% | 98% | 2% | 98% | 1% | 99% | 1 |

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | 9% | 91% | 8% | 92% | 14% | 86% | -6 |
| 15.2 | 16% | 84% | 13% | 87% | 40% | 60% | -27 |
| 16.1 | 2% | 98% | 2% | 98% | 4% | 96% | -3 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 386: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | - | - | - | 97% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5% |
| 1.2 | - | - | - | 100% | 45% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47% |
| 1.3 | - | - | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1% |
| 2.1 | - | - | - | 0% | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 1% |
| 2.2 | - | - | - | 76% | 98% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 96% |
| 2.3 | - | - | - | 80% | 96% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | 96% |
| 3.1 | - | - | - | 8% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | 97% |
| 3.2 | - | - | - | 0% | 9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9% |
| 4.1 | - | - | - | 74% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7% |
| 5.1 | - | - | - | 89% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 81% |
| 6.1 | - | - | - | 47% | 0% | - | - | 0% | 0% | - | 0% | - | - | - | 19% | 100% | 9% |
| 7.1 | - | - | - | 100% | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67% | - | 6% |
| 7.2 | - | - | - | 69% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 4% |
| 7.3 | - | - | - | 84% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 8% |
| 7.4 | - | - | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 7.5 | - | - | - | 50% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1% |
| 7.6 | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
| 8.1 | - | - | - | 0% | 99% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98% |
| 9.1 | - | - | - | 46% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | 96% |
| 10.1 | - | - | - | 100% | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 3% |
| 11.1 | - | - | - | 87% | 37% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 37% |
| 11.2 | - | - | - | 100% | 57% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57% |
| 12.1 | - | - | - | 100% | 96% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3% | 0% | 85% |
| 12.2 | - | - | - | 64% | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 100% | 4% |
| 12.3 | - | - | - | 0% | 4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 4% |
| 12.4 | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
| 13.1 | - | - | - | 0% | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 14.1 | - | - | - | 0% | 73% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 73% |
| 15.1 | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% |
| 15.2 | - | - | - | 32% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97% |
| 16.1 | - | - | - | 61% | 83% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 82% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 387: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 10% | 76% | 3 | 3 | 1 | 20% | 23% | 12% | 28.21 | 39% | 2% | 2% |
| 1.2 | 9% | - | 8 | 7 | 7 | 76% | 79% | 70% | 36.97 | 15% | 5% | 0% |
| 1.3 | 7% | 51% | 6 | 6 | 4 | 26% | 27% | 24% | 15.74 | 10% | 2% | 0% |
| 2.1 | 10% | 65% | 5 | 6 | 3 | 24% | 25% | 21% | 16.14 | 12% | 5% | 2% |
| 2.2 | 12% | 77% | 9 | 8 | 8 | 64% | 67% | 57% | 27.56 | 34% | 8% | 5% |
| 2.3 | 7% | 32% | 11 | 7 | 9 | 31% | 32% | 28% | 10.71 | 28% | 26% | 2% |
| 3.1 | 14% | 34% | 14 | 14 | 10 | 79% | 81% | 74% | 20.86 | 14% | 3% | 1% |
| 3.2 | 21% | 54% | 5 | 7 | 4 | 55% | 59% | 48% | 42.12 | 25% | 20% | 0% |
| 4.1 | 16% | 70% | 3 | 4 | 1 | 32% | 35% | 25% | 33.64 | 29% | 3% | 3% |
| 5.1 | 11% | 43% | 11 | 11 | 9 | 92% | 95% | 86% | 31.5 | 44% | 16% | 1% |
| 6.1 | 10% | 43% | 5 | 5 | 2 | 45% | 49% | 37% | 33.32 | 27% | 9% | 3% |
| 7.1 | 9% | 44% | 7 | 7 | 6 | 65% | 67% | 59% | 35.53 | 10% | 4% | 0% |
| 7.2 | 9% | 60% | 6 | 6 | 4 | 32% | 34% | 29% | 20.82 | 20% | 7% | 2% |
| 7.3 | 10% | 67% | 4 | 5 | 2 | 17% | 19% | 13% | 16.07 | 21% | 11% | 3% |
| 7.4 | 9% | 36% | 4 | 5 | 2 | 27% | 28% | 26% | 23.9 | 12% | 4% | 0% |
| 7.5 | 9% | 32% | 6 | 6 | 4 | 22% | 22% | 21% | 13.45 | 19% | 4% | 0% |
| 7.6 | 14% | 48% | 11 | 6 | 11 | 29% | 30% | 26% | 9.34 | 26% | 10% | 0% |
| 8.1 | 11% | 57% | 12 | 13 | 9 | 59% | 61% | 55% | 17.49 | 14% | 5% | 0% |
| 9.1 | 32% | 64% | 11 | 11 | 9.5 | 60% | 62% | 54% | 20.11 | 22% | 5% | 2% |
| 10.1 | 14% | 36% | 8 | 8 | 5 | 35% | 38% | 29% | 16.64 | 17% | 7% | 0% |
| 11.1 | 10% | 64% | 8 | 8 | 7 | 95% | 96% | 94% | 42.55 | 26% | 4% | 1% |
| 11.2 | 8% | 81% | 8 | 8 | 7 | 63% | 64% | 59% | 28.41 | 29% | 8% | 0% |
| 12.1 | 11% | 34% | 9 | 9 | 8 | 67% | 69% | 62% | 26.68 | 30% | 13% | 1% |
| 12.2 | 9% | 57% | 3 | 3 | 2 | 31% | 33% | 27% | 33.71 | 17% | 6% | 1% |
| 12.3 | 10% | 100% | 6 | 6 | 6 | 143% | 145% | 140% | 83.57 | 16% | 6% | 1% |
| 12.4 | 31% | 0% | 11 | 7 | 10 | 87% | 92% | 75% | 29.67 | 43% | 43% | 0% |
| 13.1 | 10% | 27% | 6 | 6 | 4 | 63% | 67% | 54% | 37.79 | 30% | 20% | 4% |
| 14.1 | 11% | 61% | 8 | 8 | 8 | 55% | 57% | 49% | 24.09 | 29% | 19% | 1% |
| 15.1 | 11% | 44% | 13 | 13 | 12 | 79% | 80% | 76% | 22.91 | 10% | 2% | 0% |
| 15.2 | 9% | 75% | 12 | 12 | 11 | 93% | 95% | 88% | 27.67 | 21% | 4% | 1% |
| 16.1 | 28% | 22% | 8 | 8 | 7 | 72% | 74% | 67% | 34.16 | 9% | 3% | 1% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 388: **Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 95% | 2% | 3% | 63% | 49% | 70% | 57% |
| 1.2 | 41% | 0% | 59% | 56% | 1% | 57% | 1% |
| 1.3 | 4% | 13% | 83% | 28% | 0% | 33% | 0% |
| 2.1 | 2% | 23% | 75% | 77% | 63% | 84% | 71% |
| 2.2 | 1% | 0% | 99% | 68% | 55% | 73% | 58% |
| 2.3 | 1% | 86% | 13% | 45% | 38% | 55% | 43% |
| 3.1 | 9% | 4% | 87% | 37% | 14% | 46% | 17% |
| 3.2 | 0% | 13% | 87% | 59% | 9% | 61% | 7% |
| 4.1 | 91% | 1% | 8% | 56% | 16% | 61% | 16% |
| 5.1 | 8% | 85% | 7% | 25% | 0% | 31% | 0% |
| 6.1 | 39% | 35% | 26% | 24% | 6% | 25% | 9% |
| 7.1 | 9% | 17% | 74% | 58% | 33% | 56% | 31% |
| 7.2 | 7% | 86% | 7% | 55% | 4% | 60% | 2% |
| 7.3 | 6% | 88% | 7% | 68% | 20% | 81% | 27% |
| 7.4 | 0% | 94% | 6% | 41% | 9% | 44% | 11% |
| 7.5 | 4% | 87% | 9% | 84% | 69% | 88% | 75% |
| 7.6 | 1% | 90% | 9% | 25% | 2% | 26% | 2% |
| 8.1 | 63% | 30% | 7% | 15% | 2% | 16% | 3% |
| 9.1 | 12% | 71% | 17% | 42% | 18% | 51% | 25% |
| 10.1 | 21% | 74% | 5% | 50% | 2% | 56% | 3% |
| 11.1 | 44% | 42% | 13% | 22% | 1% | 27% | 2% |
| 11.2 | 16% | 56% | 28% | 32% | 0% | 31% | 0% |
| 12.1 | 2% | 24% | 73% | 59% | 21% | 66% | 24% |
| 12.2 | 7% | 88% | 6% | 78% | 2% | 85% | 1% |
| 12.3 | 9% | 90% | 2% | 10% | 0% | 10% | 0% |
| 12.4 | 0% | 100% | 0% | 23% | 0% | 29% | 0% |
| 13.1 | 49% | 0% | 51% | 34% | 19% | 35% | 21% |
| 14.1 | 3% | 77% | 20% | 82% | 69% | 90% | 79% |
| 15.1 | 64% | 0% | 36% | 21% | 0% | 27% | 0% |
| 15.2 | 64% | 28% | 9% | 24% | 0% | 23% | 0% |
| 16.1 | 87% | 3% | 10% | 46% | 25% | 52% | 29% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 311: **Średnia liczba przyjęć pacjentów w trybie nagłym wg charakteru dnia i trybu przyjęcia (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 312: **Średnia długość pobytu (ALOS) oraz liczba pacjentów wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 313: **Czas oczekiwania a obłożenie wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 314: **Średnia długość pobytu (ALOS) a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 315: **Wizyty pohospitalizacyjne a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 316: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W żadnym z analizowanych oddziałów nie odnotowano znacznego udziału pacjentów w wieku 80+ (ponad 15%). Najwyższy udział wyniósł 14.5%.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w 15 z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (33.1%).

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w ośmiu z analizowanych

oddziałów.

Tabela 389: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 32% | 66 | 56% | 7% | 20% | 47% | 26% | 7% | 31.5% | 40.8% | 27.6% |
| 1.2 | 29% | 66 | 53% | 6% | 47% | 39% | 11% | 4% | 26.1% | 67% | 6.8% |
| 1.3 | 33% | 67 | 58% | 9% | 38% | 41% | 16% | 5% | 24.5% | 71.3% | 4.2% |
| 2.1 | 33% | 65 | 54% | 4% | 33% | 48% | 15% | 4% | 31.6% | 59% | 9.4% |
| 2.2 | 30% | 68 | 58% | 6% | 39% | 42% | 13% | 6% | 30.2% | 63.9% | 5.9% |
| 2.3 | 34% | 66 | 49% | 7% | 38% | 45% | 12% | 5% | 56.8% | 38.6% | 4.5% |
| 3.1 | 31% | 67 | 58% | 7% | 19% | 47% | 25% | 9% | 40.6% | 55% | 4.4% |
| 3.2 | 32% | 68 | 60% | 8% | 18% | 55% | 20% | 7% | 35.8% | 57.2% | 7% |
| 4.1 | 30% | 65 | 50% | 7% | 15% | 51% | 25% | 9% | 16.8% | 72.4% | 10.9% |
| 5.1 | 34% | 65 | 54% | 5% | 33% | 42% | 18% | 7% | 44.5% | 52% | 3.5% |
| 6.1 | 33% | 65 | 54% | 8% | 25% | 44% | 23% | 8% | 32.1% | 42.1% | 25.9% |
| 7.1 | 38% | 63 | 50% | 8% | 41% | 43% | 13% | 4% | 26.7% | 44.5% | 28.8% |
| 7.2 | 36% | 67 | 60% | 13% | 20% | 43% | 27% | 11% | 37.2% | 38.6% | 24.1% |
| 7.3 | 30% | 67 | 56% | 15% | 39% | 40% | 15% | 6% | 28.1% | 44.9% | 27% |
| 7.4 | 32% | 67 | 58% | 11% | 27% | 43% | 24% | 6% | 35.8% | 49.4% | 14.8% |
| 7.5 | 29% | 65 | 50% | 5% | 45% | 40% | 11% | 4% | 33.3% | 30.9% | 35.7% |
| 7.6 | 33% | 64 | 55% | 5% | 52% | 37% | 10% | 2% | 62.9% | 36.6% | 0.6% |
| 8.1 | 30% | 68 | 62% | 8% | 44% | 39% | 13% | 4% | 29.8% | 63.6% | 6.6% |
| 9.1 | 29% | 66 | 53% | 9% | 30% | 44% | 21% | 5% | 18.5% | 71.6% | 9.9% |
| 10.1 | 33% | 65 | 55% | 8% | 30% | 47% | 18% | 5% | 41.1% | 45% | 13.8% |
| 11.1 | 38% | 66 | 57% | 10% | 40% | 36% | 16% | 8% | 23% | 64.1% | 12.9% |
| 11.2 | 29% | 68 | 59% | 9% | 29% | 43% | 21% | 7% | 17.2% | 74.2% | 8.6% |
| 12.1 | 34% | 67 | 56% | 8% | 36% | 40% | 18% | 7% | 12.6% | 71.2% | 16.2% |
| 12.2 | 35% | 61 | 48% | 6% | 37% | 41% | 16% | 5% | 11.6% | 68% | 20.4% |
| 12.3 | 32% | 67 | 57% | 6% | 26% | 41% | 27% | 7% | 23.6% | 53.3% | 23.1% |
| 12.4 | 20% | 65 | 60% | 0% | 50% | 10% | 30% | 10% | 70% | 30% | 0% |
| 13.1 | 31% | 66 | 57% | 6% | 40% | 39% | 15% | 6% | 49.6% | 43.2% | 7.3% |
| 14.1 | 28% | 65 | 49% | 4% | 36% | 42% | 17% | 5% | 29.7% | 65.5% | 4.8% |
| 15.1 | 32% | 65 | 52% | 5% | 24% | 44% | 23% | 9% | 25.4% | 64.3% | 10.3% |
| 15.2 | 26% | 67 | 55% | 5% | 26% | 45% | 23% | 6% | 32.8% | 64.3% | 2.9% |
| 16.1 | 30% | 66 | 54% | 5% | 33% | 42% | 19% | 6% | 29.9% | 59.8% | 10.3% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

## 2.5.38 Oddział kardiochirurgiczny dla dzieci

Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostało wykazanych 10 oddziałów analizowanej specjalności, z czego w przypadku 2 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła

Wykres 317: **Migracje pacjentów do analizowanego oddziału z województwa świętokrzyskiego (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

106 (tj. 0.28 na 100 tys. ludności), z czego 2% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 4 łóżka, a największy 24 łóżka (średnio 11 łóżek na oddział).

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 1.89 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 1.63 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.16. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 0.18 tys. Żaden ze świadczeniodawców nie zrealizował więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim nie występował ani jeden oddział kardiochirurgiczny dla dzieci, a największa część pacjentów z tego województwa, lecząca się na danym oddziale, wyjeżdżała do województwa łódzkiego.

Tabela 390: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1.1 | DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA MEDINET NZOZ | m. Wrocław | 4561 |
| 5.1 | INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI | m. Łódź | 4561 |
| 6.1 | UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE | m. Kraków | 4561 |
| 7.1 | INSTYTUT \POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA\W WARSZAWIE | m. st. Warszawa | 4561 |
| 7.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY | m. st. Warszawa | 4561 |
| 11.1 | SZPITAL IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | m. Gdańsk | 4561 |
| 12.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 6 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA | m. Katowice | 4561 |
| 15.1 | SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | m.Poznań | 4561 |
| 11.- | UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE | m. Gdańsk | 4561 |
| 12.- | ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU | m. Zabrze | 4561 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 391: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | 4 | 0.14 | 0.16 | 0 | - |
| 5.1 | 1 | 23 | 0.31 | 0.31 | 0.02 | - |
| 6.1 | 1 | 6 | 0.14 | 0.15 | 0 | - |
| 7.1 | 1 | 24 | 0.24 | 0.3 | 0 | - |
| 7.2 | 1 | 8 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | - |
| 11.1 | 1 | 14 | 0.4 | 0.52 | 0.02 | - |
| 12.1 | 1 | 13 | 0.17 | 0.19 | 0 | - |
| 15.1 | 1 | 8 | 0.16 | 0.17 | 0 | - |
| 11.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 4 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 392: **Inne oddziały, na których realizowany był zakres jednoimienny do opisywanego typu oddziału (2014)**

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU | m. Zabrze | 4560 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Analiza świadczeń w oparciu o Jednorodne Grupy Pacjentów wykazała, że w 1 (12%) z analizowanych 8 oddziałów świadczenia zabiegowe stanowiły więcej niż 75% rozliczanych świadczeń (wskaźnik operatywy przyjął wartość wyższą niż 75%).

Zaobserwowano 8 oddziałów, w których kompleksowe i duże zabiegi stanowiły istotną (tj. 85 %) część realizowanych świadczeń zabiegowych. Wśród analizowanych oddziałów, 6 zakwalifikowano jako oddziały „o charakterze niezabiegowym", ponieważ realizowano tam w większości świadczenia, o charakterze zachowawczym (stanowiły one więcej niż 50% udzielonych świadczeń). W przypadku 6 z tych świadczeniodawców co najmniej co trzecie świadczenie zachowawcze zakwalifikowano jako specjalistyczne.

7 oddziałów charakteryzowało się wskaźnikiem operatywy niższym niż 75%, z czego 1 plasował się na poziomie 50%-75%.

Pośród wszystkich szpitali realizujących procedury zabiegowe, w których znajdował się oddział kardiochirurgiczny dla dzieci, 7 realizowało mniej niż 60 zabiegów kompleksowych.

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia, aberracje. Drugą najczęstszą przyczyną były choroby układu krążenia.

Tabela 393: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | W tym kompleksowe | W tym duże | W tym średnie | W tym małe | W tym diagnostyczne | % specjalistycznych w świadczeniach zabiegowych[1] | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 10% | 81% | 19% | 97% | 87% | 13% | 0% | 0% | 0% | 87% | 3% | 100% |
| 5.1 | 3% | 9% | 91% | 2% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 98% | 100% |
| 6.1 | 6% | 79% | 21% | 42% | 77% | 15% | 8% | 0% | 0% | 77% | 58% | 100% |
| 7.1 | 11% | 53% | 47% | 8% | 82% | 9% | 9% | 0% | 0% | 82% | 92% | 100% |
| 7.2 | 5% | 51% | 49% | 61% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 39% | 93% |
| 11.1 | 16% | 30% | 70% | 17% | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 98% | 83% | 99% |
| 12.1 | 10% | 80% | 20% | 47% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 53% | 100% |
| 15.1 | 5% | 79% | 21% | 11% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 89% | 100% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] w zakresie chirurgia ogólna lub chirurgia dziecięca


[2] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria

Tabela 394: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 0% | 2% | 0% | 0% |
| 5.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 93% | 0% | 1% | 0% | 1% |
| 7.1 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.2 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11.1 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.1 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 85% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 15.1 | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 0% | 0% | 0% | 1% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 318: **Struktura JGP zabiegowych i zachowawczych wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 319: **Struktura JGP zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 320: **Liczba JGP kompleksowych zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W Polsce zaobserwowano 1 (tj. 12%) oddział, gdzie przyjęto ponad 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Oddział ten nie przyjmował pacjentów w trybie planowym sporadycznie (przyjął ponad 50 pacjentów.)

W żadnym z tych oddziałów nie przyjęto ponad 75% pacjentów w trybie nagłym.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku były 3 oddziały, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 395: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 79% | 5 | 100% | 1 | 98% | 2% | 25% | 0% |
| 5.1 | 44% | 26 | 79% | 6 | 81% | 12% | 16% | 8% |
| 6.1 | 94% | 1 | 100% | 0 | 64% | 36% | 17% | 0% |
| 7.1 | 49% | 40 | 65% | 6 | 82% | 18% | 0% | 0% |
| 7.2 | 69% | 7 | 93% | 1 | 84% | 16% | 0% | 0% |
| 11.1 | 52% | 14 | 89% | 5 | 62% | 38% | 2% | 0% |
| 12.1 | 16% | 36 | 71% | 13 | 70% | 28% | 0% | 3% |
| 15.1 | 55% | 16 | 82% | 3 | 88% | 12% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 396: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 25% | 75% | 25% | 75% | 0% | 0% | 25 |
| 5.1 | 16% | 84% | 16% | 84% | 17% | 83% | -1 |
| 6.1 | 17% | 83% | 18% | 82% | 14% | 86% | 4 |
| 7.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 7.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 11.1 | 2% | 98% | 3% | 97% | 0% | 100% | 3 |
| 12.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 15.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 397: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | - | - | - | 100% | 4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16% |
| 5.1 | - | - | - | - | 98% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98% |
| 6.1 | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
| 7.1 | - | - | - | 50% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99% |
| 7.2 | - | - | - | 0% | 9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8% |
| 11.1 | - | - | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 12.1 | - | - | - | - | 47% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47% |
| 15.1 | - | - | - | - | 11% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 398: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 10% | 79% | 7 | - | 7 | 81% | 85% | 73% | 43.02 | 16% | 0% | 0% |
| 5.1 | 3% | 44% | 11 | 12 | 8 | 52% | 53% | 49% | 17.89 | 17% | 9% | 1% |
| 6.1 | 6% | 94% | 11 | - | 6 | 33% | 34% | 32% | 10.78 | 16% | 6% | 3% |
| 7.1 | 11% | 49% | 10 | 10 | 8 | 34% | 35% | 30% | 12.38 | 12% | 9% | 3% |
| 7.2 | 5% | 69% | 5 | 10 | 5 | 20% | 20% | 19% | 13.85 | 17% | 8% | 3% |
| 11.1 | 16% | 52% | 4 | 4 | 2 | 53% | 55% | 47% | 51.9 | 15% | 5% | 3% |
| 12.1 | 10% | 16% | 15 | - | 11 | 59% | 61% | 53% | 13.92 | 0% | 0% | 0% |
| 15.1 | 5% | 55% | 12 | - | 11 | 66% | 69% | 60% | 20.95 | 17% | 11% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 399: **Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 10% | 87% | 4% | 54% | 40% | 57% | 27% |
| 5.1 | 0% | 94% | 5% | 17% | 0% | 0% | 0% |
| 6.1 | 9% | 80% | 10% | 47% | 21% | 75% | 33% |
| 7.1 | 2% | 97% | 1% | 60% | 0% | 80% | 0% |
| 7.2 | 23% | 28% | 49% | 19% | 0% | 14% | 0% |
| 11.1 | 24% | 70% | 6% | 38% | 2% | 48% | 2% |
| 12.1 | 5% | 46% | 48% | 37% | 23% | 72% | 39% |
| 15.1 | 5% | 84% | 11% | 60% | 1% | 75% | 25% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 321: **Czas oczekiwania a obłożenie wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 322: **Średnia długość pobytu (ALOS) a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 323: **Wizyty pohospitalizacyjne a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 324: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w trzech z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (99.7%).

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w czterech z analizowanych oddziałów.

Tabela 400: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 44% | 2 | 98% | 1% | 1% | 0% | 71.5% | 21.2% | 7.3% |
| 5.1 | 46% | 3 | 100% | 0% | 0% | 0% | 62.7% | 9.6% | 27.7% |
| 6.1 | 48% | 3 | 100% | 0% | 0% | 0% | 60.1% | 17.6% | 22.3% |
| 7.1 | 51% | 5 | 100% | 0% | 0% | 0% | 39.4% | 25.9% | 34.7% |
| 7.2 | 57% | 2 | 100% | 0% | 0% | 0% | 77% | 5.4% | 17.6% |
| 11.1 | 51% | 3 | 100% | 0% | 0% | 0% | 59% | 14.5% | 26.5% |
| 12.1 | 32% | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 74.5% | 17.2% | 8.3% |
| 15.1 | 54% | 3 | 100% | 0% | 0% | 0% | 67.3% | 17.5% | 15.2% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

## 2.5.39 Oddział kardiologiczny (w tym ink)

W analizowanych rejestrach w 2014 roku zostało wykazanych 15 oddziałów omawianej specjalności w województwie świętokrzyskim, z czego w przypadku siedmiu sprawozdano świadczenia do NFZ.

Jeśliby traktować wspólnie miasta na prawach powiatu z powiatami, które mają swoje siedziby w tych miastach, to w 2014 roku w województwie świętokrzyskim w siedmiu powiatach nie funkcjonował oddział omawianego typu. Z kolei patrząc na rozmieszczenie podmiotów sprawozdających świadczenia do NFZ i ich nie sprawozdających należy stwierdzić, że w województwie świętokrzyskim podmioty nie sprawozdające świadczeń do NFZ funkcjonowały wyłącznie w powiatach, w których były inne podmioty udzielające świadczeń na analizowanym typie oddziału w ramach umowy z NFZ.

Liczba łóżek na omawianych oddziałach w województwie świętokrzyskim wyniosła około 400, czyli 29 na 100 tys. ludności. Z tych łóżek 15% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ na analizowanym typie oddziału. Oddziały różnią się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 20, a największy 92, przeciętna liczba w województwie wynosiła 45 (uwzględniając wyłącznie oddziały w przypadku których sprawozdano świadczenia do NFZ).

Na omawianych oddziałach w 2014 roku do NFZ sprawozdano około 18.4 tys.hospitalizacji. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła około 2.1 tys., a czterech świadczeniodawców zrealizowało powyżej 2 tys. hospitalizacji. Hospitalizacje dotyczyły około 15.3 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.2.[28]

[28] Przedstawione opracowanie opiera się na analizie oddziałów definiowanych przez VIII część kodu resortowego. Autorzy są świadomi konsekwencji wybranego podejścia a szczegółowa analiza opieki nad pacjentem w poszczególnych grupach chorób, zostanie przedstawiona w mapach potrzeb zdrowotnych, dedykowanym tym grupom.

Tabela 401: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH | m. Kielce | 4100 |
| 2 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO W SANDOMIERZU | sandomierski | 4100 |
| 3 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | ostrowiecki | 4100 |
| 4 | POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | starachowicki | 4100 |
| 5 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŃSKICH | konecki | 4100 |
| 6 | AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA | starachowicki | 4100 |
| 7 | INTERCARD SP. Z O.O. | pińczowski | 4100 |
| - | CENTRUM KARDIOLOGII INWAZYJNEJ ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | ostrowiecki | 4100 |
| - | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŃSKICH | konecki | 4106 |
| - | CENTRUM KARDIOLOGII INWAZYJNEJ ELEKTROTERAPII I ANGIOLOGII W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | ostrowiecki | 4106 |
| - | INTERCARD SP. Z O.O. | pińczowski | 4106 |
| - | SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO W SANDOMIERZU | sandomierski | 4106 |
| - | AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA | starachowicki | 4106 |
| - | POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | starachowicki | 4106 |
| - | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH | m. Kielce | 4106 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ


Tabela 402: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 92 | 4.48 | 5.22 | 0.14 | - |
| 2 | 1 | 51 | 2.34 | 3.09 | 0.03 | - |
| 3 | 1 | 45 | 2.58 | 3.05 | 0.04 | - |
| 4 | 1 | 23 | 1.8 | 2.12 | 0.01 | - |
| 5 | 1 | 41 | 1.6 | 1.99 | 0.02 | - |
| 6 | 1 | 20 | 1.43 | 1.7 | 0.01 | - |
| 7 | 1 | 40 | 1.09 | 1.23 | 0.02 | - |
| - | - | 5 | - | - | - | - |
| - | - | 5 | - | - | - | - |
| - | - | 5 | - | - | - | - |
| - | - | 9 | - | - | - | - |
| - | - | 8 | - | - | - | - |

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 5 | - | - | - | - |
| - | - | 6 | - | - | - | - |
| - | - | 10 | - | - | - | - |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Wykres 325: **Liczba świadczeniodawców w powiecie z oddziałem kardiologicznym (w tym ink) na 100 tys. ludności wg powiatów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 326: **Liczba świadczeniodawców w aglomeracji z oddziałem kardiologicznym (w tym ink) na 100 tys. ludności wg aglomeracji (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 327: **Liczba łózek na oddziałach kardiologicznych (w tym ink) wg aglomeracji (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 328: **Liczba świadczeniodawców w aglomeracji z oddziałem kardiologicznym (w tym ink) sprawozdających świadczenie do NFZ na 100 tys. ludności wraz z udziałem typów realizowanych umów z NFZ dla wszystkich oddziałów funkcjonujących w województwie wg aglomeracji (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Analiza świadczeń w oparciu o Jednorodne Grupy Pacjentów (JGP) wykazała, że w 1 (14 %) z analizowanych 7 oddziałów świadczenia zabiegowe stanowiły więcej niż 75% rozliczanych świadczeń (wskaźnik operatywy przyjął wartość wyższą niż 75%).

Zaobserwowano 3 oddziały (43%) w których kompleksowe i duże zabiegi stanowiły istotną (tj. 85%) część realizowanych świadczeń zabiegowych.)

Sposród wszystkich omawianych oddziałów realizujacych procedury zabiegowe nie odnotowano żadnego, który realizował mniej niż 60 zabiegów kompleksowych. Należy również podkreślić, że nie zanotowano oddziału, gdzie nie sprawozdano wykonania ani jednego zabiegu z tej kategorii.

W przypadku jednego z tych świadczeniodawców co 8 świadczenie zachowawcze zakwalifikowano

jako specjalistyczne (za świadczenia zachowawcze specjalistyczne uznano te grupy JGP, które nie mogą być realizowane na oddziałach chorób wewnętrznych bądź oddziałach pediatrycznych). 1 oddział (14%) charakteryzował się wskaznikiem operatywy na poziomie 50%-75%.

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji na omawianym typie oddziału w województwie były choroby układu krążenia. Drugą najczęstszą przyczyną hospitalizacji były objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań.

Tabela 403: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | W tym kompleksowe | W tym duże | W tym średnie | W tym małe | W tym diagnostyczne | % specjalistycznych w świadczeniach zabiegowych[1] | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13% | 0% | 100% | 49% | 88% | 1% | 11% | 0% | 1% | 100% | 51% | 12% |
| 2 | 15% | 0% | 100% | 43% | 84% | 1% | 15% | 0% | 0% | 100% | 57% | 10% |
| 3 | 9% | 0% | 100% | 34% | 81% | 1% | 18% | 0% | 0% | 100% | 66% | 4% |
| 4 | 13% | 0% | 100% | 40% | 83% | 1% | 15% | 0% | 1% | 100% | 60% | 13% |
| 5 | 10% | 0% | 100% | 42% | 75% | 0% | 24% | 0% | 0% | 100% | 58% | 12% |
| 6 | 15% | 0% | 100% | 73% | 93% | 0% | 7% | 0% | 0% | 100% | 27% | 0% |
| 7 | 10% | 0% | 100% | 88% | 87% | 1% | 11% | 0% | 1% | 100% | 12% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] w zakresie chirurgia ogólna lub chirurgia dziecięca


[2] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria

Tabela 404: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 2% |
| 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 329: **Struktura JGP zabiegowych i zachowawczych wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 330: **Struktura JGP zabiegowych wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 331: **Liczba JGP kompleksowych zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 332: **Operatywa a wizyty przedhospitalizacyjne wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Nie zaobserwowano żadnego oddziału, gdzie przyjęto by 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Żaden z tych oddziałów nie przyjmował okazjonalnie pacjentów w trybie planowym (każdy z tych oddziałów przyjął co najmniej 50 pacjentów).

Nie odnotowano żadnych oddziałów, gdzie przyjęto by 10% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich.

W województwie świętokrzyskim zaobserwowano 3 (42.9%) oddziały, w których ponad 75% pacjentów przyjęto w trybie nagłym. Oddziały te przyjęły w trybie nagłym od 1.5 tys. do 3.7 tys. pacjentów.

Liczba przyjęć w trybie nagłym do szpitala w związku z przekazaniem pacjenta/ki przez zespół ratownictwa medycznego (dalej: ZRM) jest stabilna w czasie i wynosi 4.5 dziennie w dni wolne od pracy oraz 5.2 przypadków dziennie w dni robocze. Liczba przyjęć w trybie nagłym innym niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze (średnio 41.4) jest ponad 2.1 razy wyższa niż w dni wolne (średnio 19.5).

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mającą na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, że ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z tą grupą JGP. W 2014 roku liczba oddziałów, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej, stanowiła 2 (28.6%).

Największy odsetek takich hospitalizacji zaobserwowano na oddziałach w następujących szpitalach:

1. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu (66%)
2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim (61%)
3. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach (44%)

Najważniejszą grupą oddziałów pod względem statystki opisującej długość kolejki względem średniego

obłożenia, stanowią oddziały o wyższej niż w województwie kolejce pacjentów i niższym wykorzystaniu łóżek (2 oddziały). Istnieje podejrzenie, że niska wartość obłożeń na tych oddziałach wynika z ograniczeń pozaoddziałowych (np. ograniczenia finansowe, sprzętowe, dostępny zasób kadrowy). Świadczy o tym realatywnie długa kolejka (zainteresowanie pacjentów danym świadczeniodawcą).

Porównanie ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni ze średnim czasem pobytu wskazuje, że 3 oddziały miały względnie niski udział ponownych hospitalziacji (tj. mniejszy niż w województwie) oraz względnie niski średni czas pobytu. 2 oddziały mimo względnie niskiego średniego czasu pobytu cechowały się względnie wysokim współczynnikiem ponownych hospitalzacji pacjentów. Równocześnie 1 oddział cechował się wyższymi wartościami analizowanych zmiennych niż wartości w województwie (długie pobyty z jednocześnie wysokim współczynnikiem ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni). Wnioskowanie o przyczynach tego stanu rzeczy wymaga pogłębionej analizy z wykorzystaniem informacji o stanie i strukturze wiekowej pacjentów.

W województwie świętokrzyskim zaobserowowano 3 (43%) oddziały charakteryzujące się względnie wysokim (wyższym niż w województwie) odsetkiem hospitalizacji, po których nastąpiła wizyta w poradni i jednocześnie względnie niskim odsetkiem ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni. Jednocześnie w przypadku 1 (14%) oddziału zaobserowowano niższy odsetek hospitalizacji zakończonych wizytą w poradni oraz wyższy niż w województwie współczynnik powtórnych hospitalzacji. Zaobserwowawno również odsetek oddziałów (29%) dla których analizowane statystyki przyjęły wartości wyższe niż wartość dla województwa. Analiza przyczyn tego stanu rzeczy (tj. ponownych hospitalizacji, mimo opieki pohospitalizacyjnej) wymaga uwzględnienia innych czynników (np. stan pacjenta, charakter przeprowadzonych zabiegów).

Tabela 405: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40% | 37 | 62% | 25 | 10% | 90% | 21% | 0% |
| 2 | 45% | 30 | 76% | 20 | 28% | 72% | 1% | 0% |
| 3 | 49% | 40 | 69% | 19 | 19% | 81% | 0% | 0% |
| 4 | 82% | 14 | 95% | 6 | 29% | 71% | 0% | 0% |
| 5 | 29% | 30 | 76% | 24 | 8% | 92% | 24% | 0% |
| 6 | 85% | 14 | 97% | 8 | 45% | 55% | 21% | 0% |
| 7 | 71% | 21 | 93% | 11 | 39% | 61% | 20% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 406: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21% | 79% | 19% | 81% | 27% | 73% | -8 |
| 2 | 1% | 99% | 1% | 99% | 2% | 98% | -1 |
| 3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 5 | 24% | 76% | 21% | 79% | 41% | 59% | -20 |
| 6 | 21% | 79% | 19% | 81% | 29% | 71% | -10 |
| 7 | 20% | 80% | 16% | 84% | 30% | 70% | -14 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 407: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | 10% | 45% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44% |
| 2 | - | - | - | 92% | 66% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66% |
| 3 | - | - | - | 22% | 61% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 61% |
| 4 | - | - | - | 3% | 34% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34% |
| 5 | - | - | - | 0% | 4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4% |
| 6 | - | - | - | 0% | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1% |
| 7 | - | - | - | 0% | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 408: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13% | 40% | 5 | 5 | 5 | 82% | 86% | 72% | 56.98 | 12% | 7% | 5% |
| 2 | 15% | 45% | 6 | 5 | 5 | 94% | 97% | 86% | 60.54 | 14% | 11% | 9% |
| 3 | 9% | 49% | 6 | 6 | 4 | 103% | 107% | 94% | 67.87 | 11% | 9% | 6% |
| 4 | 13% | 82% | 4 | 4 | 3 | 94% | 103% | 74% | 91.83 | 10% | 7% | 4% |
| 5 | 10% | 29% | 4 | 4 | 4 | 58% | 61% | 51% | 48.57 | 13% | 10% | 7% |
| 6 | 15% | 85% | 3 | 3 | 2 | 66% | 70% | 59% | 87.87 | 16% | 9% | 8% |
| 7 | 10% | 71% | 3 | 3 | 2 | 27% | 28% | 24% | 30.74 | 21% | 6% | 6% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 409: **Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2% | 0% | 98% | 33% | 1% | 37% | 1% |
| 2 | 2% | 95% | 3% | 33% | 0% | 33% | 1% |
| 3 | 5% | 90% | 5% | 26% | 0% | 26% | 0% |
| 4 | 2% | 50% | 48% | 33% | 0% | 34% | 0% |
| 5 | 0% | 0% | 100% | 20% | 1% | 16% | 1% |
| 6 | 3% | 96% | 1% | 48% | 30% | 53% | 35% |
| 7 | 6% | 92% | 2% | 28% | 0% | 29% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 333: **Średnia liczba przyjęć pacjentów w trybie nagłym wg charakteru dnia i trybu przyjęcia (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 334: **Średnia długość pobytu (ALOS) oraz liczba pacjentów wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 335: **Czas oczekiwania a obłożenie wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 336: **Średnia długość pobytu (ALOS) a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 337: **Wizyty pohospitalizacyjne a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 338: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Znaczny udział pacjentów w wieku 80+ (ponad 15%) odnotowano w siedmiu oddziałach.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w czterech z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia wojewódzka (31.8%).

W żadnym z analizowanych oddziałów nie odnotowano znacznego (powyżej 20%) udziału pacjentów

spoza województwa. Najwyższy udział wyniósł 19.9%.


Największe migracje pacjentów na omawiany oddział za świadczeniami, które były dostępne w powiecie zamieszkania pacjenta zaobserwowano w powiecie opatowskim (56%), w powiecie kieleckim (52%), w skarżyskim (35%) oraz w jędrzejowskim (32%). Pacjenci spoza powiatu stanowili najwyższy odsetek w Kielcach (26%), w powiecie starachowickim (21%), w sandomierskim (16%) oraz w koneckim (15%).

Tabela 410: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43% | 67 | 60% | 19% | 32% | 46% | 15% | 7% | 72.9% | 23.4% | 3.6% |
| 2 | 46% | 68 | 65% | 18% | 29% | 51% | 15% | 5% | 64.7% | 16.7% | 18.7% |
| 3 | 45% | 67 | 58% | 18% | 33% | 48% | 14% | 5% | 72% | 23.9% | 4.2% |
| 4 | 46% | 66 | 55% | 16% | 41% | 41% | 13% | 5% | 62.2% | 32.9% | 4.9% |
| 5 | 43% | 68 | 65% | 22% | 33% | 52% | 11% | 4% | 65.7% | 14.4% | 19.9% |
| 6 | 43% | 68 | 62% | 15% | 27% | 48% | 19% | 6% | 35.3% | 46% | 18.6% |
| 7 | 40% | 68 | 63% | 19% | 24% | 49% | 21% | 6% | 27.4% | 62.7% | 9.9% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 339: **Struktura hospitalizacji wg miejsca udzielenia świadczenia (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 340: **Struktura hospitalizacji wg miejsca zamieszkania pacjenta (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

## 2.5.40 Oddział kardiologiczny dla dzieci (w tym ink)

Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostało wykazanych 18 oddziałów analizowanej specjalności, z czego w przypadku 3 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 393 (tj. 1.02 na 100 tys. ludności), z czego 5% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 14 łóżek, a największy 48 łóżek (średnio 22 łóżka na oddział).

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 19.33 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 15.34 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.26. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 1.37 tys. Jeden świadczeniodawca zrealizował więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim nie występował ani jeden oddział kardiologiczny dla dzieci (w tym ink), a największa część pacjentów z tego województwa, lecząca się na danym oddziale, wyjeżdżała do województwa łódzkiego.

Tabela 411: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1.1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4101 |
| 1.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4101 |
| 2.1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY | m. Bydgoszcz | 4101 |
| 3.1 | UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W LUBLINIE | m. Lublin | 4101 |

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 5.1 | SP ZOZ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI | m. Łódź | 4101 |
| 5.2 | INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI | m. Łódź | 4101 |
| 6.1 | UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE | m. Kraków | 4101 |
| 7.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY | m. st. Warszawa | 4101 |
| 7.2 | INSTYTUT \POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA\W WARSZAWIE | m. st. Warszawa | 4101 |
| 11.1 | UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE | m. Gdańsk | 4101 |
| 12.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 6 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA | m. Katowice | 4101 |
| 12.2 | ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU | m. Zabrze | 4101 |
| 12.3 | ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU | m. Zabrze | 4107 |
| 15.1 | SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | m.Poznań | 4101 |
| 16.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY | m. Szczecin | 4101 |
| 7.- | SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE | ciechanowski | 4101 |
| 11.- | UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE | m. Gdańsk | 4107 |
| 15.- | SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | m.Poznań | 4107 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 412: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | 24 | 0.61 | 0.8 | 0.08 | - |
| 1.2 | 1 | 17 | 0.64 | 0.7 | 0 | - |
| 2.1 | 1 | 22 | 1.42 | 1.52 | 0.01 | - |
| 3.1 | 1 | 20 | 1.1 | 1.35 | 0.4 | - |
| 5.1 | 1 | 18 | 1.14 | 1.79 | 0.9 | - |
| 5.2 | 1 | 40 | 1.32 | 1.57 | 0.01 | - |
| 6.1 | 1 | 30 | 0.6 | 0.76 | 0.04 | - |
| 7.1 | 1 | 37 | 1.99 | 2.46 | 0.07 | - |
| 7.2 | 1 | 48 | 1.29 | 1.71 | 0.05 | - |
| 11.1 | 1 | 18 | 0.46 | 0.57 | 0.07 | - |
| 12.1 | 1 | 32 | 1.42 | 1.6 | 0 | - |
| 12.2 | 1 | 16 | 1.13 | 1.37 | 0.07 | - |

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.3 | 1 | 14 | 0.1 | 0.1 | 0 | - |
| 15.1 | 1 | 16 | 1.2 | 1.99 | 1.12 | - |
| 16.1 | 1 | 20 | 0.93 | 1.02 | 0.01 | - |
| 7.- | - | 15 | - | - | - | - |
| 11.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 15.- | - | 4 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 413: **Inne oddziały, na których realizowany był zakres jednoimienny do opisywanego typu oddziału (2014)**


| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU | m. Toruń | 4401 |
| REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU | m. Grudziądz | 4401 |
| UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU | m. Białystok | 4401 |
| WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO W OLSZTYNIE | m. Olsztyn | 4401 |
| SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU | m.Poznań | 4401 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF.TADEUSZA SOKOŁOWSKIEGO PUM | m. Szczecin | 4401 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Analiza świadczeń w oparciu o Jednorodne Grupy Pacjentów wykazała, że w żadnym z analizowanych 15 oddziałów świadczenia zabiegowe nie stanowiły więcej niż 75% rozliczanych świadczeń (wskaźnik operatywy przyjął wartość wyższą niż 75%).

Zaobserwowano 12 oddziałów, w których kompleksowe i duże zabiegi stanowiły istotną (tj. 85 %) część realizowanych świadczeń zabiegowych. Wśród analizowanych oddziałów, 15 zakwalifikowano jako oddziały „o charakterze niezabiegowym", ponieważ realizowano tam w większości świadczenia, o charakterze zachowawczym (stanowiły one więcej niż 50% udzielonych świadczeń). W przypadku 14 z tych świadczeniodawców co najmniej co trzecie świadczenie zachowawcze zakwalifikowano jako specjalistyczne. W przypadku 15 z nich co najmniej co dziesiąte świadczenie zachowawcze zakwalifikowano jako specjalistyczne.

Wykres 341: **Migracje pacjentów do analizowanego oddziału z województwa świętokrzyskiego (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

15 oddziałów charakteryzowało się wskaźnikiem operatywy niższym niż 75%, z czego żaden nie plasował się na poziomie 50%-75%.

Pośród wszystkich szpitali realizujących procedury zabiegowe, w których znajdował się oddział kardiologiczny dla dzieci (w tym ink), 7 realizowało mniej niż 60 zabiegów kompleksowych. 3 oddziały nie realizowały procedur zabiegowych.

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia, aberracje. Drugą najczęstszą przyczyną były choroby układu krążenia, które były dominującym rozpoznaniem w przypadku 2 świadczeniodawców.

Tabela 414: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | W tym kompleksowe | W tym duże | W tym średnie | W tym małe | W tym diagnostyczne | % specjalistycznych w świadczeniach zabiegowych[1] | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 9% | 8% | 92% | 9% | 97% | 0% | 0% | 0% | 3% | 100% | 91% | 93% |
| 1.2 | 12% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 82% |
| 2.1 | 9% | 0% | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | 100% | 49% |
| 3.1 | 10% | 2% | 98% | 0% | - | - | - | - | - | - | 100% | 88% |
| 5.1 | 7% | 17% | 83% | 0% | - | - | - | - | - | - | 100% | 29% |
| 5.2 | 7% | 6% | 94% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 98% |
| 6.1 | 10% | 7% | 93% | 8% | 96% | 0% | 0% | 0% | 4% | 100% | 92% | 98% |
| 7.1 | 7% | 1% | 99% | 1% | 71% | 19% | 0% | 0% | 10% | 90% | 99% | 88% |
| 7.2 | 9% | 5% | 95% | 9% | 91% | 0% | 0% | 0% | 9% | 100% | 91% | 97% |
| 11.1 | 10% | 10% | 90% | 16% | 95% | 4% | 0% | 0% | 1% | 100% | 84% | 93% |
| 12.1 | 11% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 99% |
| 12.2 | 11% | 5% | 95% | 12% | 95% | 0% | 1% | 0% | 4% | 100% | 88% | 75% |
| 12.3 | 13% | 16% | 84% | 19% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 81% | 83% |
| 15.1 | 6% | 4% | 96% | 6% | 96% | 0% | 1% | 0% | 3% | 100% | 94% | 91% |
| 16.1 | 8% | 0% | 100% | 1% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 99% | 100% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] w zakresie chirurgia ogólna lub chirurgia dziecięca


[2] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria

Tabela 415: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46% | 12% | 0% | 0% | 0% |
| 1.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 46% | 0% | 0% | 0% |
| 2.1 | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 6% | 1% | 3% | 18% | 1% | 0% | 0% | 13% | 38% | 4% | 0% | 0% |
| 3.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 38% | 31% | 0% | 0% | 0% |
| 5.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 3% | 0% | 1% | 68% | 0% | 0% | 0% | 6% | 7% | 2% | 0% | 0% |
| 5.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 6.1 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 73% | 2% | 0% | 0% | 1% |
| 7.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56% | 9% | 2% | 0% | 0% |
| 7.2 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 70% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 11.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | 8% | 0% | 0% | 0% |
| 12.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 19% | 0% | 0% | 0% |
| 12.2 | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 66% | 7% | 0% | 0% | 0% |
| 12.3 | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 62% | 3% | 1% | 0% | 0% |
| 15.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 59% | 4% | 0% | 0% | 0% |
| 16.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 54% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19% | 26% | 0% | 0% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 342: **Struktura JGP zabiegowych i zachowawczych wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 343: **Struktura JGP zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 344: **Liczba JGP kompleksowych zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W Polsce zaobserwowano 1 (tj. 7%) oddział, gdzie przyjęto ponad 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Oddział ten nie przyjmował pacjentów w trybie planowym sporadycznie (przyjął ponad 50 pacjentów.)

W żadnym z tych oddziałów nie przyjęto ponad 75% pacjentów w trybie nagłym.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku było 5 oddziałów, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 416: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 66% | 26 | 79% | 11 | 75% | 24% | 2% | 1% |
| 1.2 | 83% | 14 | 93% | 6 | 90% | 10% | 0% | 0% |
| 2.1 | 22% | 82 | 31% | 50 | 54% | 45% | 14% | 0% |
| 3.1 | 60% | 34 | 69% | 14 | 66% | 32% | 20% | 2% |
| 5.1 | 40% | 70 | 51% | 30 | 78% | 21% | 65% | 2% |
| 5.2 | 61% | 66 | 66% | 10 | 93% | 6% | 12% | 1% |
| 6.1 | 97% | 1 | 97% | 0 | 77% | 23% | 17% | 0% |
| 7.1 | 32% | 237 | 37% | 86 | 86% | 14% | 27% | 0% |
| 7.2 | 44% | 112 | 48% | 35 | 83% | 17% | 0% | 0% |
| 11.1 | 78% | 18 | 84% | 6 | 76% | 18% | 18% | 5% |
| 12.1 | 39% | 61 | 50% | 31 | 91% | 8% | 2% | 0% |
| 12.2 | 57% | 60 | 64% | 15 | 91% | 7% | 1% | 2% |
| 12.3 | 50% | 54 | 60% | 10 | 29% | 43% | 2% | 29% |
| 15.1 | 55% | 64 | 61% | 12 | 86% | 14% | 0% | 0% |
| 16.1 | 49% | 40 | 62% | 21 | 77% | 23% | 9% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 417: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 2% | 98% | 0% | 100% | 7% | 93% | -7 |
| 1.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 2.1 | 14% | 86% | 12% | 88% | 21% | 79% | -9 |
| 3.1 | 20% | 80% | 20% | 80% | 19% | 81% | 1 |
| 5.1 | 65% | 35% | 58% | 42% | 92% | 8% | -34 |

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 12% | 88% | 11% | 89% | 21% | 79% | -11 |
| 6.1 | 17% | 83% | 20% | 80% | 11% | 89% | 9 |
| 7.1 | 27% | 73% | 23% | 77% | 37% | 63% | -14 |
| 7.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 11.1 | 18% | 82% | 17% | 83% | 22% | 78% | -4 |
| 12.1 | 2% | 98% | 2% | 98% | 0% | 100% | 2 |
| 12.2 | 1% | 99% | 1% | 99% | 0% | 100% | 1 |
| 12.3 | 2% | 98% | 2% | 98% | 0% | 100% | 2 |
| 15.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 16.1 | 9% | 91% | 8% | 92% | 12% | 88% | -5 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 418: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | - | - | - | 0% | 12% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | 17% |
| 1.2 | - | - | - | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | 19% |
| 2.1 | - | - | - | 54% | 1% | - | - | 12% | 83% | - | 100% | - | - | 71% | - | 14% | 22% |
| 3.1 | - | - | 0% | 0% | 0% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 92% | - | 0% | 10% |
| 5.1 | - | - | - | 50% | 100% | - | - | 2% | - | 100% | - | - | - | 24% | - | 13% | 35% |
| 5.2 | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | 100% |
| 6.1 | - | - | - | 100% | 88% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | 89% |
| 7.1 | 100% | - | 0% | 18% | 15% | 50% | - | 20% | - | 0% | - | - | - | 11% | 100% | 2% | 15% |
| 7.2 | - | - | - | - | 3% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | 6% |
| 11.1 | - | - | - | - | 66% | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 100% | - | 63% |
| 12.1 | - | - | - | - | 86% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | 86% |
| 12.2 | - | - | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | 4% |
| 12.3 | - | - | - | - | 76% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | 76% |
| 15.1 | - | - | - | - | 11% | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 10% |
| 16.1 | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 419: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 9% | 66% | 4 | 3 | 2 | 35% | 39% | 26% | 33.59 | 11% | 4% | 4% |
| 1.2 | 12% | 83% | 4 | 4 | 3 | 38% | 45% | 23% | 37.92 | 16% | 3% | 1% |
| 2.1 | 9% | 22% | 4 | 4 | 3 | 81% | 89% | 63% | 69.1 | 11% | 5% | 3% |
| 3.1 | 10% | 60% | 4 | 4 | 2 | 69% | 78% | 50% | 66.1 | 14% | 10% | 5% |
| 5.1 | 7% | 40% | 4 | 4 | 1 | 110% | 119% | 91% | 98.67 | 18% | 13% | 11% |
| 5.2 | 7% | 61% | 5 | 5 | 4 | 44% | 47% | 38% | 34.43 | 7% | 3% | 2% |
| 6.1 | 10% | 97% | 9 | 10 | 5 | 58% | 61% | 52% | 23.15 | 11% | 7% | 4% |
| 7.1 | 7% | 32% | 4 | 4 | 2 | 65% | 71% | 52% | 66.05 | 8% | 3% | 3% |
| 7.2 | 9% | 44% | 8 | 8 | 3 | 65% | 71% | 51% | 30.52 | 9% | 4% | 3% |
| 11.1 | 10% | 78% | 4 | 3 | 3 | 33% | 38% | 21% | 32.92 | 14% | 5% | 3% |
| 12.1 | 11% | 39% | 4 | 4 | 3 | 59% | 65% | 45% | 50.23 | 7% | 2% | 2% |
| 12.2 | 11% | 57% | 2 | 3 | 2 | 58% | 59% | 54% | 88.71 | 7% | 2% | 2% |
| 12.3 | 13% | 50% | 8 | - | 5 | 15% | 16% | 15% | 7.23 | 14% | 1% | 1% |
| 15.1 | 6% | 55% | 3 | 3 | 1 | 107% | 123% | 73% | 117.19 | 10% | 4% | 3% |
| 16.1 | 8% | 49% | 2 | 3 | 2 | 35% | 38% | 28% | 51.57 | 10% | 2% | 2% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 420: **Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 7% | 71% | 21% | 31% | 11% | 45% | 11% |
| 1.2 | 0% | 2% | 98% | 24% | 0% | 0% | 0% |
| 2.1 | 1% | 0% | 99% | 34% | 5% | - | - |
| 3.1 | 3% | 86% | 12% | 30% | 2% | - | - |
| 5.1 | 1% | 98% | 2% | 19% | 0% | - | - |
| 5.2 | 0% | 96% | 4% | 21% | 0% | 0% | 0% |
| 6.1 | 2% | 96% | 3% | 34% | 5% | 58% | 0% |
| 7.1 | 2% | 87% | 11% | 18% | 1% | 11% | 0% |
| 7.2 | 18% | 71% | 11% | 25% | 0% | 24% | 0% |
| 11.1 | 7% | 91% | 2% | 26% | 0% | 32% | 0% |
| 12.1 | 0% | 76% | 24% | 29% | 4% | 100% | 33% |
| 12.2 | 1% | 94% | 5% | 32% | 4% | 51% | 9% |
| 12.3 | 20% | 75% | 5% | 43% | 15% | 56% | 25% |
| 15.1 | 0% | 94% | 6% | 27% | 0% | 27% | 0% |
| 16.1 | 1% | 8% | 91% | 23% | 0% | 30% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 345: **Średnia długość pobytu (ALOS) oraz liczba pacjentów wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 346: **Czas oczekiwania a obłożenie wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 347: **Średnia długość pobytu (ALOS) a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 348: **Wizyty pohospitalizacyjne a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 349: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w trzech z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (97.3%).

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w pięciu z analizowanych oddziałów.

Tabela 421: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 44% | 8 | 99% | 1% | 0% | 0% | 41.9% | 36.9% | 21.2% |
| 1.2 | 50% | 10 | 99% | 1% | 0% | 0% | 44% | 49.3% | 6.7% |
| 2.1 | 51% | 10 | 98% | 2% | 0% | 0% | 63.1% | 33.3% | 3.7% |
| 3.1 | 51% | 8 | 99% | 1% | 0% | 0% | 62.6% | 35.7% | 1.7% |
| 5.1 | 63% | 11 | 98% | 2% | 0% | 0% | 48.2% | 46% | 5.8% |
| 5.2 | 43% | 7 | 100% | 0% | 0% | 0% | 29.9% | 24.2% | 45.9% |
| 6.1 | 45% | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% | 57.2% | 24.4% | 18.4% |
| 7.1 | 48% | 7 | 99% | 1% | 0% | 0% | 49.7% | 35.7% | 14.6% |
| 7.2 | 45% | 5 | 99% | 1% | 0% | 0% | 38.2% | 21.9% | 39.9% |
| 11.1 | 53% | 11 | 90% | 8% | 1% | 0% | 37.9% | 48.8% | 13.4% |
| 12.1 | 47% | 8 | 100% | 0% | 0% | 0% | 28.3% | 56.6% | 15.1% |
| 12.2 | 49% | 16 | 87% | 11% | 2% | 0% | 16.2% | 48.6% | 35.2% |
| 12.3 | 43% | 8 | 93% | 7% | 0% | 0% | 53.5% | 25.7% | 20.8% |
| 15.1 | 47% | 5 | 100% | 0% | 0% | 0% | 59.5% | 27.5% | 13% |
| 16.1 | 48% | 10 | 100% | 0% | 0% | 0% | 50.5% | 45.3% | 4.2% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

## 2.5.41 Oddział leczenia jednego dnia dla dzieci

Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostało wykazanych 48 oddziałów analizowanej specjalności, z czego w przypadku 36 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 62 (tj. 0.16 na 100 tys. ludności), z czego 65% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 2 łóżka, a największy 12 łóżek (średnio 1 łóżko na oddział), ale odnotowano podmioty, mające zarejestrowaną analizowaną specjalność komórki w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, jednakże bez wpisu liczby łóżek.

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 3.6 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 3.41 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.06. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 0.29 tys. Żaden ze świadczeniodawców nie zrealizował więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim nie występował ani jeden oddział leczenia jednego dnia dla dzieci, a największa część pacjentów z tego województwa, lecząca się na danym oddziale, wyjeżdżała do województwa małopolskiego.

Tabela 422: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 3.1 | CENTRUM MEDYCZNE \SANITAS\SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Lublin | 4671 |
| 3.2 | CENTRUM MEDYCZNE MEDICOS S.A. | m. Lublin | 4671 |
| 3.3 | ZAMOJSKI SZPITAL NIEPUBLICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Zamość | 4671 |
| 4.1 | SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE \UROLOG\BROMBER, HALIŃSKA SPÓŁKA JAWNA | m. Zielona Góra | 4671 |
| 6.1 | SPECJALISTYCZNE CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWE MEDICINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Kraków | 4671 |
| 9.1 | RZESZOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE JAKUBIEC-BLAJER EWA | m. Rzeszów | 4671 |
| 12.1 | CENTRUM MEDYCZNE ŚW. ŁUKASZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Częstochowa | 4671 |
| 12.2 | SZPITAL ŚWIĘTEGO ŁUKASZA BGL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | m. Bielsko-Biała | 4671 |
| 12.3 | TOMASZ BULA | m. Katowice | 4671 |
| 12.4 | PEDIATRYCZNE CENTRUM ZABIEGOWE M.M. GWINNER SPÓŁKA JAWNA - SZPITAL | m. Bielsko-Biała | 4671 |
| 14.1 | LECZNICA CHIRURGICZNO-ORTOPEDYCZNA ESKULAP WITOLD KOŁTUN, DANUTA ORŁOWSKA-KOŁTUN - LEKARZE SPÓŁKA PARTNERSKA | m. Olsztyn | 4671 |
| 15.1 | OKULUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ | m.Kalisz | 4671 |
| 1.- | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ \MULTI-MEDICA\ | m. Wrocław | 4671 |
| 3.- | GASTROMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Lublin | 4671 |
| 3.- | OKULISTYKA /ZACISZE/ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Zamość | 4671 |

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 4.- | GORZOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE MEDI-RAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Gorzów Wielkopolski | 4671 |
| 7.- | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ \SZPITALA POWIATOWEGO\W SOCHACZEWIE | sochaczewski | 4671 |
| 7.- | ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ STARÓWKA | sokołowski | 4671 |
| 7.- | MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE - STACJONARNE I CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE SZPITALNE | m. Ostrołęka | 4671 |
| 7.- | CENTRUM MEDYCZNE SALUTE ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA | m. Radom | 4671 |
| 7.- | MEDICON SP. Z O.O. | m. Radom | 4671 |
| 7.- | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OMEGA | m. Radom | 4671 |
| 7.- | CENTRUM ZDROWIA MATKI DZIECKA I MŁODZIEŻY - PRZYCHODNIA | m. st. Warszawa | 4671 |
| 7.- | INSTYTUT MATKI I DZIECKA | m. st. Warszawa | 4671 |
| 7.- | EVACLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. st. Warszawa | 4671 |
| 7.- | KONRAD SEBASTIAN WALERZAK NZOZ CENTRUM LECZENIA WAD ZGRYZU | m. st. Warszawa | 4671 |
| 9.- | RZESZOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE JAKUBIEC-BLAJER EWA | mielecki | 4671 |
| 9.- | FEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Tarnobrzeg | 4671 |
| 9.- | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ \FEN\ | m. Tarnobrzeg | 4671 |
| 11.- | SZPITAL DZIECIĘCY POLANKI IM. MACIEJA PŁAŻYŃSKIEGO W GDAŃSKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Gdańsk | 4671 |
| 11.- | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ \PRZYCHODNIA DĄBROWA -DĄBRÓWKA\ | m. Gdynia | 4671 |
| 12.- | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ \ŚWIĘTA MONIKA\SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | myszkowski | 4671 |
| 12.- | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ \SILESIA-MED\S.A. | pszczyński | 4671 |
| 12.- | SZPITAL REJONOWY IM. DR. JÓZEFA ROSTKA W RACIBORZU | raciborski | 4671 |
| 12.- | ULTRASONOGRAFIA WIELOPROFILOWA PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNO-LEKARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | zawierciański | 4671 |
| 12.- | MEDICUS MAURYCY JAKUBIEC URSZULA JAKUBIEC SPÓŁKA JAWNA | żywiecki | 4671 |
| 12.- | \EUROKLINIKA\SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Bielsko-Biała | 4671 |
| 12.- | SZPITAL CHIRURGII MAŁOINWAZYJNEJ I REKONSTRUKCYJNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Bielsko-Biała | 4671 |
| 12.- | \BIEL-MED\SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Bielsko-Biała | 4671 |
| 12.- | SPECJALISTYCZNO-DIAGNOSTYCZNY OŚRODEK ZDROWIA CHIRURGIA JEDNEGO DNIA | m. Częstochowa | 4671 |
| 12.- | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH /MOJA PRZYCHODNIA/ | m. Katowice | 4671 |
| 12.- | ANNA STASZEWSKA- KWAK, ANDRZEJ KWAK, SYLWIA JURKIEWICZ: \REMEDIUM\S.C. | m. Siemianowice Śląskie | 4671 |

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 12.- | NOVAMED BEATA STRYCZEK, BOGDAN STRYCZEK SPÓŁKA JAWNA | m. Żory | 4671 |
| 12.- | CENTRUM OKULISTYKI DLA DZIECI I DOROSŁYCH | m. Świętochłowice | 4671 |
| 14.- | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ \SPECMED\ADAM MARIUSZ MILLER | ełcki | 4671 |
| 15.- | KALMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m.Kalisz | 4671 |
| 16.- | MERITUM CENTRUM MEDYCZNE HENRYKA OCHNIO - KORDAL | kamieński | 4671 |
| 16.- | ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM CHIRURGICZNE JASEŁKOWA | m. Szczecin | 4671 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 423: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 0 | 0 | 0.47 | - | - | 0.48 |
| 3.2 | 0 | 2 | 0.28 | - | - | 0.29 |
| 3.3 | 0 | 4 | 0.02 | - | - | 0.02 |
| 4.1 | 0 | 0 | 0.21 | - | - | 0.29 |
| 6.1 | 0 | 2 | 0.62 | - | - | 0.64 |
| 9.1 | 0 | 12 | 0.27 | - | - | 0.28 |
| 12.1 | 0 | 0 | 0.5 | - | - | 0.51 |
| 12.2 | 0 | 0 | 0.31 | - | - | 0.32 |
| 12.3 | 0 | 0 | 0.29 | - | - | 0.29 |
| 12.4 | 0 | 0 | 0.23 | - | - | 0.23 |
| 14.1 | 0 | 0 | 0.07 | - | - | 0.12 |
| 15.1 | 0 | 2 | 0.14 | - | - | 0.14 |
| 1.- | - | 8 | - | - | - | - |
| 3.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 3.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 4.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 3 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 0 | - | - | - | - |

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.- | - | 10 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 9.- | - | 4 | - | - | - | - |
| 9.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 9.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 11.- | - | 6 | - | - | - | - |
| 11.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 14.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 15.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 16.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 16.- | - | 0 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Analiza świadczeń w oparciu o Jednorodne Grupy Pacjentów wykazała, że w 12 (100%) z analizowanych 12 oddziałów świadczenia zabiegowe stanowiły więcej niż 75% rozliczanych świadczeń (wskaźnik operatywy przyjął wartość wyższą niż 75%).


Nie zaobserwowano oddziałów, w których kompleksowe i duże zabiegi stanowiły istotną (tj. 85 %) część realizowanych świadczeń zabiegowych. Żaden z analizowanych oddziałów nie został zakwalifikowany jako oddział o charakterze niezabiegowym, czyli taki, na którym realizowano w większości świadczenia o charakterze zachowawczym (stanowiły one więcej niż 50% udzielonych świadczeń).

Żaden świadczeniodawca nie charakteryzował się wskaźnikiem operatywy poniżej 75%.

Pośród wszystkich szpitali realizujących procedury zabiegowe, w których znajdował się oddział leczenia jednego dnia dla dzieci, nie odnotowano wykonania ani jednego zabiegu kompleksowego.

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były choroby układu oddechowego. Drugą najczęstszą przyczyną były wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia, aberracje, które były dominującym rozpoznaniem w przypadku 2 świadczeniodawców.

Wykres 350: **Migracje pacjentów do analizowanego oddziału z województwa świętokrzyskiego (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Tabela 424: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | W tym kompleksowe | W tym duże | W tym średnie | W tym małe | W tym diagnostyczne | % specjalistycznych w świadczeniach zabiegowych[1] | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 25% | 0% | 100% | 100% | 0% | 18% | 76% | 6% | 0% | 48% | 0% | - |
| 3.2 | 14% | 0% | 100% | 100% | 0% | 28% | 51% | 21% | 0% | 0% | 0% | - |
| 3.3 | 15% | 0% | 100% | 100% | 0% | 20% | 60% | 20% | 0% | 40% | 0% | - |
| 4.1 | 9% | 0% | 100% | 100% | 0% | 19% | 80% | 1% | 0% | 59% | 0% | - |
| 6.1 | 14% | 0% | 100% | 100% | 0% | 23% | 46% | 30% | 0% | 11% | 0% | 100% |
| 9.1 | 10% | 0% | 100% | 100% | 0% | 14% | 82% | 4% | 0% | 75% | 0% | - |
| 12.1 | 16% | 0% | 100% | 100% | 0% | 5% | 89% | 6% | 0% | 68% | 0% | - |
| 12.2 | 6% | 0% | 100% | 100% | 0% | 6% | 88% | 6% | 0% | 75% | 0% | - |
| 12.3 | 18% | 0% | 100% | 100% | 0% | 1% | 86% | 13% | 0% | 97% | 0% | - |
| 12.4 | 14% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 91% | 9% | 0% | 92% | 0% | - |
| 14.1 | 72% | 0% | 100% | 100% | 0% | 35% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
| 15.1 | 44% | 0% | 100% | 100% | 0% | 20% | 72% | 8% | 0% | 2% | 0% | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] w zakresie chirurgia ogólna lub chirurgia dziecięca


[2] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria

Tabela 425: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47% | 11% | 11% | 1% | 8% | 0% | 0% | 18% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 3.2 | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27% | 7% | 0% | 21% | 0% | 0% | 32% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 25% | 5% | 0% | 20% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 66% | 0% | 0% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6.1 | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 1% | 0% | 34% | 0% | 0% | 29% | 0% | 2% | 0% | 0% |
| 9.1 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | 14% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 66% | 5% | 12% | 0% | 6% | 0% | 0% | 8% | 1% | 1% | 0% | 0% |
| 12.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 87% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 12.3 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 84% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 12.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 90% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 14.1 | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 0% | 0% | 0% | 74% | 0% | 3% | 0% | 0% |
| 15.1 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 57% | 0% | 18% | 0% | 0% | 6% | 0% | 7% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 351: **Struktura JGP zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W żadnym z tych oddziałów nie przyjęto ponad 75% pacjentów w trybie nagłym.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku nie było żadnego oddziału, w którym odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 426: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 51% | 72 | 48% | 33 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 3.2 | 88% | 22 | 86% | 8 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 3.3 | 58% | 54 | 58% | 25 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 4.1 | 56% | 76 | 55% | 26 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 6.1 | 86% | 26 | 78% | 11 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 9.1 | 76% | 32 | 73% | 19 | 99% | 0% | 0% | 1% |
| 12.1 | 32% | 124 | 31% | 64 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 12.2 | 21% | 271 | 21% | 212 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 12.3 | 17% | 142 | 17% | 92 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 12.4 | 15% | 372 | 15% | 271 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 14.1 | 35% | 133 | 32% | 62 | 100% | 0% | 0% | 0% |

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | 49% | 50 | 46% | 34 | 100% | 0% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 427: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 |
| 3.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 3.3 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 4.1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 6.1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 9.1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12.1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12.2 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12.3 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12.4 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 14.1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 15.1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 428: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 25% | 51% | - | - | - | - | - | - | - | 2% | 0% | 0% |
| 3.2 | 14% | 88% | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% |

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | 15% | 58% | - | - | - | - | - | - | - | 5% | 0% | 0% |
| 4.1 | 9% | 56% | - | - | - | - | - | - | - | 19% | 3% | 3% |
| 6.1 | 14% | 86% | - | - | - | - | - | - | - | 1% | 0% | 0% |
| 9.1 | 10% | 76% | - | - | - | - | - | - | - | 1% | 0% | 0% |
| 12.1 | 16% | 32% | - | - | - | - | - | - | - | 1% | 0% | 0% |
| 12.2 | 6% | 21% | - | - | - | - | - | - | - | 1% | 0% | 0% |
| 12.3 | 18% | 17% | - | - | - | - | - | - | - | 1% | 0% | 0% |
| 12.4 | 14% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% |
| 14.1 | 72% | 35% | - | - | - | - | - | - | - | 17% | 17% | 17% |
| 15.1 | 44% | 49% | - | - | - | - | - | - | - | 1% | 0% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 429: **Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 0% | 100% | 0% | 63% | 43% | 49% | 34% |
| 3.2 | 0% | 0% | 100% | 95% | 78% | 96% | 81% |
| 3.3 | 0% | 85% | 15% | 75% | 45% | 100% | 100% |
| 4.1 | 0% | 99% | 1% | 38% | 0% | 42% | 0% |
| 6.1 | 0% | 100% | 0% | 25% | 0% | 26% | 0% |
| 9.1 | 0% | 100% | 0% | 76% | 9% | 85% | 3% |
| 12.1 | 0% | 0% | 100% | 41% | 0% | 35% | 0% |
| 12.2 | 0% | 99% | 1% | 12% | 0% | 10% | 0% |
| 12.3 | 0% | 0% | 100% | 56% | 14% | 100% | 67% |
| 12.4 | 0% | 0% | 100% | 85% | 65% | - | - |
| 14.1 | 0% | 100% | 0% | 93% | 2% | 100% | 2% |
| 15.1 | 0% | 0% | 100% | 96% | 0% | 96% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 352: **Wizyty pohospitalizacyjne a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 353: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w dwóch z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (100%).

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w dwóch z analizowanych oddziałów.

Tabela 430: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 29% | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% | 53.8% | 41.8% | 4.4% |
| 3.2 | 19% | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% | 48.1% | 47.1% | 4.8% |
| 3.3 | 40% | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 0% |
| 4.1 | 40% | 8 | 100% | 0% | 0% | 0% | 16.9% | 35.9% | 47.2% |
| 6.1 | 22% | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% | 58.8% | 36.7% | 4.5% |
| 9.1 | 46% | 8 | 100% | 0% | 0% | 0% | 25.3% | 49.1% | 25.6% |
| 12.1 | 34% | 7 | 100% | 0% | 0% | 0% | 61.9% | 29.9% | 8.3% |
| 12.2 | 43% | 8 | 100% | 0% | 0% | 0% | 46.2% | 35.3% | 18.4% |
| 12.3 | 42% | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% | 31.4% | 61% | 7.6% |
| 12.4 | 41% | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% | 49.8% | 32.9% | 17.3% |
| 14.1 | 46% | 12 | 100% | 0% | 0% | 0% | 16.5% | 80.9% | 2.6% |
| 15.1 | 32% | 11 | 100% | 0% | 0% | 0% | 71.3% | 24.3% | 4.4% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

## 2.5.42 Oddział leczenia oparzeń


Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostały wykazane 3 oddziały analizowanej specjalności, z czego w przypadku jednego oddziału nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 37 (tj. 0.1 na 100 tys. ludności), z czego 19% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 8 łóżek, a największy 22 łóżka (średnio 12 łóżek na oddział).

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 0.8 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 0.72 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.11. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 0.4 tys. Żaden ze świadczeniodawców nie zrealizował więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim nie występował ani jeden oddział leczenia oparzeń, a największa część pacjentów z tego województwa, lecząca się na danym oddziale, wyjeżdżała do województwa małopolskiego.

Wykres 354: **Migracje pacjentów do analizowanego oddziału z województwa świętokrzyskiego (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Tabela 431: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 6.1 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Kraków | 4554 |
| 16.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRYFICACH | gryficki | 4554 |
| 16.- | SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. M. KOPERNIKA W KOSZALINIE | m. Koszalin | 4554 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 432: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 1 | 8 | 0.15 | 0.15 | 0 | - |
| 16.1 | 1 | 22 | 0.57 | 0.64 | 0.12 | - |
| 16.- | - | 7 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Analiza świadczeń w oparciu o Jednorodne Grupy Pacjentów wykazała, że w 2 (100%) z analizowanych 2 oddziałów świadczenia zabiegowe stanowiły więcej niż 75% rozliczanych świadczeń (wskaźnik operatywy przyjął wartość wyższą niż 75%).

Nie zaobserwowano oddziałów, w których kompleksowe i duże zabiegi stanowiły istotną (tj. 85 %) część realizowanych świadczeń zabiegowych. Żaden z analizowanych oddziałów nie został zakwalifikowany jako oddział o charakterze niezabiegowym, czyli taki, na którym realizowano w większości świadczenia o charakterze zachowawczym (stanowiły one więcej niż 50% udzielonych świadczeń).

Żaden świadczeniodawca nie charakteryzował się wskaźnikiem operatywy poniżej 75%.

Pośród wszystkich szpitali realizujących procedury zabiegowe, w których znajdował się oddział leczenia oparzeń, 1 realizował mniej niż 60 zabiegów kompleksowych.

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były urazy, zatrucia. Drugą najczęstszą przyczyną były nowotwory, które były dominującym rozpoznaniem w przypadku 1 świadczeniodawcy.

Tabela 433: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | W tym kompleksowe | W tym duże | W tym średnie | W tym małe | W tym diagnostyczne | % specjalistycznych w świadczeniach zabiegowych[1] | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 9% | 1% | 99% | 97% | 11% | 38% | 51% | 0% | 0% | 0% | 3% | 100% |
| 16.1 | 9% | 4% | 96% | 85% | 12% | 53% | 25% | 11% | 0% | 2% | 15% | 87% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] w zakresie chirurgia ogólna lub chirurgia dziecięca

[2] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria

Tabela 434: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 16.1 | 0% | 46% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 1% | 4% | 0% | 0% | 1% | 0% | 39% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

W Polsce zaobserwowano 1 (tj. 50%) oddział, gdzie przyjęto ponad 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Oddziały te przyjmowały mniej niż 50 pacjentów, w związku z tym w ich przypadku nie należy przeprowadzać procesu wnioskowania o krótkim czasie oczekiwania na świadczenie na podstawie statystyk dotyczących kolejek.

Tylko jeden z analizowanych oddziałów w Polsce przyjął ponad 75% pacjentów w trybie nagłym.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku był jeden oddział, w którym odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 435: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 3% | 97% | 8% | 0% |
| 16.1 | 50% | 19 | 86% | 10 | 60% | 40% | 18% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 436: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 8% | 92% | 5% | 95% | 12% | 88% | -7 |
| 16.1 | 18% | 82% | 17% | 83% | 20% | 80% | -3 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 437: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 16.1 | 0% | 17% | 50% | - | - | 0% | - | 7% | 69% | - | - | - | - | - | - | - | 63% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 438: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 9% | 100% | 12 | - | 10 | 67% | 68% | 66% | 20.04 | 4% | 1% | 0% |
| 16.1 | 9% | 50% | 10 | 5 | 5 | 60% | 61% | 56% | 21.12 | 5% | 3% | 2% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 439: **Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 1% | 35% | 64% | 64% | 46% | 59% | 41% |
| 16.1 | 4% | 89% | 7% | 41% | 23% | 76% | 49% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 355: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W żadnym z analizowanych oddziałów nie odnotowano znacznego udziału pacjentów w wieku 80+ (ponad 15%). Najwyższy udział wyniósł 9.3%.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w jednym z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (75.7%), udział ten wyniósł 63.3%.

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w jednym oddziale, udział ten wyniósł 40.6%.

Tabela 440: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 36% | 49 | 21% | 9% | 88% | 7% | 5% | 0% | 52.3% | 32.5% | 15.2% |
| 16.1 | 60% | 53 | 15% | 4% | 63% | 4% | 32% | 1% | 12.4% | 47% | 40.6% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

## 2.5.43 Oddział leczenia oparzeń dla dzieci

Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostało wykazanych 5 oddziałów analizowanej specjalności, z czego w przypadku 3 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 32 (tj. 0.08 na 100 tys. ludności), z czego 41% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 7 łóżek, a największy 12 łóżek (średnio 6 łóżek na oddział).

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 0.88 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 0.76 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.16. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 0.44 tys. Żaden ze świadczeniodawców nie zrealizował więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim nie występował ani jeden oddział leczenia oparzeń dla dzieci, a największa część pacjentów z tego województwa, lecząca się na danym oddziale, wyjeżdżała do województwa łódzkiego.

Tabela 441: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 5.1 | SP ZOZ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI | m. Łódź | 4555 |

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 16.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ \ZDROJE\ | m. Szczecin | 4555 |
| 5.- | INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI | m. Łódź | 4555 |
| 7.- | SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR. MED. JANA BOGDANOWICZA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | m. st. Warszawa | 4555 |
| 15.- | ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ OSTRÓW WIELKOPOLSKI | ostrowski | 4555 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 442: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 0 | 12 | 0.68 | 0.8 | 0.21 | - |
| 16.1 | 0 | 7 | 0.08 | 0.08 | 0 | - |
| 5.- | - | 5 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 5 | - | - | - | - |
| 15.- | - | 3 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL


Analiza świadczeń w oparciu o Jednorodne Grupy Pacjentów wykazała, że w żadnym z analizowanych 2 oddziałów świadczenia zabiegowe nie stanowiły więcej niż 75% rozliczanych świadczeń (wskaźnik operatywy przyjął wartość wyższą niż 75%).

Nie zaobserwowano oddziałów, w których kompleksowe i duże zabiegi stanowiły istotną (tj. 85 %) część realizowanych świadczeń zabiegowych. Wśród analizowanych oddziałów, 1 zakwalifikowano jako oddział „o charakterze niezabiegowym", ponieważ realizowano tam w większości świadczenia, o charakterze zachowawczym (stanowiły one więcej niż 50% udzielonych świadczeń). W przypadku tego świadczeniodawcy udział świadczeń specjalistycznych we wszystkich świadczeniach zachowawczych przekroczył jedną dziesiątą.

2 oddziały charakteryzowały się wskaźnikiem operatywy niższym niż 75%, z czego 1 plasował się na poziomie 50%-75%.

Pośród wszystkich szpitali realizujących procedury zabiegowe, w których znajdował się oddział leczenia oparzeń dla dzieci, 2 realizowały mniej niż 60 zabiegów kompleksowych.

Wykres 356: **Migracje pacjentów do analizowanego oddziału z województwa świętokrzyskiego (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były urazy, zatrucia. Drugą najczęstszą przyczyną były wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia, aberracje, które były dominującym rozpoznaniem w przypadku 1 świadczeniodawcy.

Tabela 443: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | W tym kompleksowe | W tym duże | W tym średnie | W tym małe | W tym diagnostyczne | % specjalistycznych w świadczeniach zabiegowych[1] | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 9% | 0% | 100% | 27% | 6% | 41% | 41% | 10% | 1% | 12% | 73% | 13% |
| 16.1 | 9% | 0% | 100% | 68% | 4% | 76% | 18% | 2% | 0% | 0% | 32% | 100% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] w zakresie chirurgia ogólna lub chirurgia dziecięca

[2] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria

Tabela 444: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 10% | 9% | 2% | 5% | 0% | 0% | 27% | 5% | 20% | 0% | 0% |
| 16.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

W Polsce zaobserwowano 1 (tj. 50%) oddział, gdzie przyjęto ponad 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Oddziały te przyjmowały mniej niż 50 pacjentów, w związku z tym w ich przypadku nie należy przeprowadzać procesu wnioskowania o krótkim czasie oczekiwania na świadczenie na podstawie statystyk dotyczących kolejek.

Tylko jeden z analizowanych oddziałów w Polsce przyjął ponad 75% pacjentów w trybie nagłym.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku nie było żadnego oddziału, w którym odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 445: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 50% | 78 | 59% | 19 | 71% | 29% | 1% | 0% |
| 16.1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 4% | 93% | 40% | 4% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 446: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 1% | 99% | 1% | 99% | 2% | 98% | -1 |
| 16.1 | 40% | 60% | 38% | 62% | 43% | 57% | -5 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 447: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 0% | - | 5% | 80% | - | 42% | 0% | 16% | 9% | 0% | 33% | - | 78% | 7% | 1% | - | 13% |
| 16.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 10% | - | - | - | - | - | - | - | 10% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 448: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 9% | 50% | 3 | 3 | 2 | 59% | 67% | 41% | 64.95 | 8% | 6% | 3% |
| 16.1 | 9% | 100% | 14 | - | 12 | 45% | 46% | 43% | 12.05 | 1% | 0% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 449: **Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 1% | 99% | 0% | 58% | 20% | 75% | 38% |
| 16.1 | 2% | 89% | 9% | 90% | 1% | 89% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 357: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w jednym z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (99.8%), udział ten wyniósł 99.6%.

W żadnym z analizowanych oddziałów nie odnotowano znacznego (powyżej 20%) udziału pacjentów spoza województwa. Najwyższy udział wyniósł 18.3%.

Tabela 450: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 47% | 7 | 100% | 0% | 0% | 0% | 47.5% | 34.2% | 18.3% |
| 16.1 | 30% | 4 | 100% | 0% | 0% | 0% | 40.7% | 44.4% | 14.8% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

## 2.5.44 Oddział medycyny nuklearnej

Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostało wykazanych 10 oddziałów analizowanej specjalności, z czego w przypadku 3 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 37 (tj. 0.1 na 100 tys. ludności), z czego 5% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 2 łóżka, a największy 12 łóżek (średnio 4 łóżka na oddział).

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 3.17 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 2.67 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.19. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 0.2 tys. Żaden ze świadczeniodawców nie zrealizował więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim funkcjonował 1 oddział, realizujący świadczenia w ramach umowy z NFZ[29], gdzie leczono 187 pacjentów przy 200 hospitalizacjach. Liczba łóżek w województwie wyniosła 5. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.07.

Tabela 451: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego | Poziom referencyjny |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI | m. Łódź | 4140 | 1 |

[29] Według analizowanych rejestrów.

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego | Poziom referencyjny |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE | m. Kraków | 4140 | 1 |
| 6.2 | CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | m. Kraków | 4140 | 1 |
| 7.1 | CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | m. st. Warszawa | 4140 | 1 |
| 7.2 | CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W WARSZAWIE | m. st. Warszawa | 4140 | 1 |
| 12.1 | CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | m. Gliwice | 4140 | 1 |
| 13.1 | ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH | m. Kielce | 4140 | 1 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 452: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy SOR w szpitalu? | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | NIE | 2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - |
| 6.1 | TAK | 4 | 0.21 | 0.22 | - | - |
| 6.2 | NIE | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - |
| 7.1 | NIE | 10 | 1.19 | 1.43 | 0.04 | - |
| 7.2 | TAK | 2 | 0.06 | 0.09 | - | - |
| 12.1 | NIE | 12 | 0.98 | 1.19 | - | - |
| 13.1 | NIE | 5 | 0.19 | 0.2 | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były nowotwory. Drugą najczęstszą przyczyną były czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia.

W 2014 roku w województwie świętokrzyskim najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale były nowotwory. Statystyki dla szpitala zostały przedstawione w tabelach, w wierszu o ID Szpitala: 13.1.

Tabela 453: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6.1 | 0% | 99% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6.2 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.1 | 0% | 99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| 7.2 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 13.1 | 0% | 99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

W Polsce zaobserwowano 1 (tj. 14%) oddział, gdzie przyjęto ponad 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Oddział ten nie przyjmował pacjentów w trybie planowym sporadycznie (przyjął ponad 50 pacjentów.)

W żadnym z tych oddziałów nie przyjęto ponad 75% pacjentów w trybie nagłym.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku nie było żadnego oddziału, w którym odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 454: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8% | - | 1 | - | 1 | 104% | 104% | - | 380.87 | - | - | - |
| 6.1 | 11% | - | 3 | - | 2 | 57% | 61% | 50% | 73.73 | - | - | - |
| 6.2 | 56% | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1 | 11% | 99% | 3 | 3 | 3 | 130% | 164% | 43% | 154.64 | 3% | 1% | 0% |
| 7.2 | 8% | - | 3 | 3 | 2 | 65% | 66% | 63% | 92.32 | - | - | - |
| 12.1 | 8% | - | 4 | 4 | 3 | 103% | 104% | 100% | 105.49 | - | - | - |
| 13.1 | 14% | - | 5 | - | 5 | 76% | 73% | 81% | 53.87 | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 455: Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 0% | 100% | 0% | 50% | 0% |
| 6.1 | 0% | 81% | 19% | 59% | 0% |
| 6.2 | 0% | 81% | 19% | 62% | 0% |
| 7.1 | 0% | 0% | 100% | 35% | 0% |
| 7.2 | 0% | 98% | 2% | 36% | 0% |
| 12.1 | 0% | 77% | 23% | 41% | 1% |
| 13.1 | 0% | 100% | 0% | 39% | 1% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Znaczny udział pacjentów w wieku 80+ (ponad 15%) odnotowano w dwóch oddziałach.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w pięciu z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (0.4%).

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w czterech z analizowanych oddziałów.

Tabela 456: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 12% | 68 | 58% | 25% | 0% | 0% | 67% | 33% | 33.3% | 66.7% | 0% |
| 6.1 | 81% | 54 | 26% | 4% | 1% | 0% | 80% | 19% | 59.2% | 33.6% | 7.2% |
| 6.2 | 6% | 72 | 75% | 19% | 0% | 0% | 62% | 38% | 31.2% | 62.5% | 6.2% |
| 7.1 | 83% | 53 | 26% | 4% | 0% | 0% | 85% | 15% | 16% | 25.5% | 58.5% |
| 7.2 | 60% | 54 | 30% | 6% | 0% | 0% | 69% | 31% | 8.1% | 15.1% | 76.7% |
| 12.1 | 75% | 54 | 30% | 2% | 1% | 0% | 74% | 24% | 2.3% | 22.5% | 75.3% |
| 13.1 | 82% | 52 | 24% | 4% | 0% | 0% | 84% | 16% | 30.5% | 43.5% | 26% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

## 2.5.45 Oddział nefrologiczny

Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostało wykazanych 88 oddziałów analizowanej specjalności, z czego w przypadku 14 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 1631 (tj. 4.24 na 100 tys. ludności), z czego 4% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 3 łóżka, a największy 59 łóżek (średnio 19 łóżek na oddział).

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 62.4 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 42.54 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.47. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 0.66 tys. 5 świadczeniodawców zrealizowało więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim funkcjonowały 3 oddziały, realizujące świadczenia w ramach umowy z NFZ[30], gdzie leczono 1317 pacjentów przy 2125 hospitalizacjach. Liczba łóżek w województwie wyniosła 49. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.61.

[30] Według analizowanych rejestrów.

Tabela 457: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1.1 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4130 |
| 1.2 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4130 |
| 1.3 | SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO | m. Wałbrzych | 4130 |
| 2.1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU | m. Toruń | 4130 |
| 2.2 | SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. ANTONIEGO JURASZA W BYDGOSZCZY | m. Bydgoszcz | 4130 |
| 2.3 | REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU | m. Grudziądz | 4130 |
| 2.4 | SPZOZ 10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ | m. Bydgoszcz | 4130 |
| 3.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCIU | m. Zamość | 4130 |
| 3.2 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY | m. Lublin | 4130 |
| 3.3 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 W LUBLINIE | m. Lublin | 4130 |
| 4.1 | SZPITAL WOJEWÓDZKI SPZOZ W ZIELONEJ GÓRZE | m. Zielona Góra | 4130 |
| 4.2 | WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WLKP. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Gorzów Wielkopolski | 4130 |
| 4.3 | WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL W NOWEJ SOLI | nowosolski | 4130 |
| 5.1 | SP ZOZ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM.WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UM W ŁODZI - CENTRALNY SZPITAL WETERANÓW | m. Łódź | 4130 |
| 5.2 | SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PRYMASA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SIERADZU | sieradzki | 4130 |
| 5.3 | SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA PAWŁA II W BEŁCHATOWIE | bełchatowski | 4130 |
| 5.4 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI | m. Łódź | 4130 |
| 5.5 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W ZGIERZU | zgierski | 4130 |
| 5.6 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. STANISŁAWA RYBICKIEGO W SKIERNIEWICACH | m. Skierniewice | 4130 |
| 5.7 | INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI | m. Łódź | 4130 |
| 6.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE | m. Kraków | 4130 |
| 6.2 | SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE | chrzanowski | 4130 |
| 6.3 | FRESENIUS NEPHROCARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Kraków | 4130 |
| 6.4 | FRESENIUS NEPHROCARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | myślenicki | 4130 |
| 6.5 | FRESENIUS NEPHROCARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | gorlicki | 4130 |
| 7.1 | CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W WARSZAWIE | m. st. Warszawa | 4130 |
| 7.2 | WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY | m. st. Warszawa | 4130 |
| 7.3 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W PŁOCKU | m. Płock | 4130 |

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 7.4 | SZPITAL BIELAŃSKI IM. KS.JERZEGO POPIEŁUSZKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | m. st. Warszawa | 4130 |
| 7.5 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - ZESPÓŁ ZAKŁADÓW | makowski | 4130 |
| 7.6 | RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO | m. Radom | 4130 |
| 7.7 | SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY | m. st. Warszawa | 4130 |
| 7.8 | SZPITAL KLINICZNY DZIECIĄTKA JEZUS | m. st. Warszawa | 4130 |
| 7.9 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM | sokołowski | 4130 |
| 7.10 | MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE | m. st. Warszawa | 4130 |
| 7.11 | SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE | ciechanowski | 4130 |
| 7.12 | NZOZ CENTRUM DIALIZA SP. Z O.O.//CENTRUM DIALIZA SP. Z O.O | m. Siedlce | 4130 |
| 7.13 | SZPITAL PRASKI P.W. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO | m. st. Warszawa | 4130 |
| 8.1 | PUBLICZNY SAMODZIELNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIE CENTRUM MEDYCZNE W OPOLU | m. Opole | 4130 |
| 9.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ | kolbuszowski | 4130 |
| 9.2 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. FRYDERYKA CHOPINA | m. Rzeszów | 4130 |
| 9.3 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI | stalowowolski | 4130 |
| 9.4 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ DIAVERUM W PRZEMYŚLU | m. Przemyśl | 4130 |
| 9.5 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM DIALIZ FRESENIUS NEPHROCARE II | m. Krosno | 4130 |
| 10.1 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU | m. Białystok | 4130 |
| 10.2 | SZPITAL WOJEWÓDZKI IM.KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO | m. Łomża | 4130 |
| 11.1 | UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE | m. Gdańsk | 4130 |
| 11.2 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANUSZA KORCZAKA | m. Słupsk | 4130 |
| 11.3 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ DIAVERUM W GDYNI | m. Gdynia | 4130 |
| 12.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH, | m. Katowice | 4130 |
| 12.2 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU | m. Sosnowiec | 4130 |
| 12.3 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. N.M.P. | m. Częstochowa | 4130 |
| 12.4 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM PROF. STANISŁAWA SZYSZKO SUM W KATOWICACH | m. Zabrze | 4130 |
| 12.5 | NEFROLUX LUCJAN SOBIERAJ, WOJCIECH KAMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA | m. Siemianowice Śląskie | 4130 |
| 12.6 | NEFROLUX LUCJAN SOBIERAJ, WOJCIECH KAMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA | m. Jaworzno | 4130 |

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 12.7 | NEFROLUX LUCJAN SOBIERAJ, WOJCIECH KAMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA | m. Dąbrowa Górnicza | 4130 |
| 12.8 | SPZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU | m. Bytom | 4130 |
| 12.9 | ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CIESZYNIE | cieszyński | 4130 |
| 12.10 | SZPITAL WOJEWÓDZKI W BIELSKU-BIAŁEJ | m. Bielsko-Biała | 4130 |
| 12.11 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W KATOWICACH IM. SIERŻANTA GRZEGORZA ZAŁOGI | m. Katowice | 4130 |
| 12.12 | \CENTRUM DIALIZA\SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Katowice | 4130 |
| 13.1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH | m. Kielce | 4130 |
| 13.2 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŃSKICH | konecki | 4130 |
| 13.3 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO W SANDOMIERZU | sandomierski | 4130 |
| 14.1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W OLSZTYNIE | m. Olsztyn | 4130 |
| 15.1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KONINIE | m.Konin | 4130 |
| 15.2 | SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | m.Poznań | 4130 |
| 15.3 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE | m.Leszno | 4130 |
| 15.4 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA | pilski | 4130 |
| 15.5 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KĘPNIE | kępiński | 4130 |
| 15.6 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU | m.Kalisz | 4130 |
| 16.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO | m. Szczecin | 4130 |
| 16.2 | CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH \DIALIZA\SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | szczecinecki | 4130 |
| 16.3 | SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY | m. Szczecin | 4130 |
| 7.- | SZPITAL KOLEJOWY IM. DR MED. WŁODZIMIERZA ROEFLERA W PRUSZKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | pruszkowski | 4130 |
| 7.- | SZPITAL CZERNIAKOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA PRZYSZPITALNA | m. st. Warszawa | 4130 |
| 7.- | SZPITAL ŚW. ELŻBIETY - MOKOTOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. st. Warszawa | 4130 |
| 7.- | CENTRUM LECZNICZO - REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY ATTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. st. Warszawa | 4130 |
| 8.- | /CENTRUM DIALIZA/ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | kędzierzyńsko-kozielski | 4130 |
| 8.- | SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | m. Opole | 4130 |
| 9.- | CENTRUM MEDYCZNE \MEDYK\ | m. Rzeszów | 4130 |
| 10.- | SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA W SUWAŁKACH | m. Suwałki | 4130 |
| 12.- | \CENTRUM DIALIZA\SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | pszczyński | 4130 |
| 12.- | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU | m. Rybnik | 4130 |
| 14.- | SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II W BARTOSZYCACH | bartoszycki | 4130 |
| 14.- | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DZIAŁDOWIE | działdowski | 4130 |

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 16.- | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHOSZCZNIE | choszczeński | 4130 |
| 16.- | SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. M. KOPERNIKA W KOSZALINIE | m. Koszalin | 4130 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 458: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | 51 | 1.2 | 2.55 | 0.54 | - |
| 1.2 | 1 | 28 | 0.56 | 1.09 | 0.08 | - |
| 1.3 | 1 | 16 | 0.47 | 0.73 | 0.07 | - |
| 2.1 | 1 | 56 | 2.33 | 2.95 | 0.22 | - |
| 2.2 | 1 | 20 | 0.63 | 0.86 | 0.03 | - |
| 2.3 | 1 | 6 | 0.16 | 0.26 | 0.03 | - |
| 2.4 | 1 | 6 | 0.17 | 0.21 | 0 | - |
| 3.1 | 1 | 52 | 3.15 | 3.76 | 1.4 | - |
| 3.2 | 1 | 23 | 0.82 | 1.44 | 0.49 | - |
| 3.3 | 1 | 21 | 0.71 | 1.19 | 0.18 | - |
| 4.1 | 1 | 14 | 0.4 | 0.61 | 0.01 | - |
| 4.2 | 1 | 10 | 0.33 | 0.47 | 0.04 | - |
| 4.3 | 1 | 5 | 0.08 | 0.1 | 0.01 | - |
| 5.1 | 1 | 55 | 1.57 | 2.09 | 0.05 | - |
| 5.2 | 1 | 42 | 1.34 | 1.7 | 0.03 | - |
| 5.3 | 1 | 21 | 0.66 | 0.96 | 0.01 | - |
| 5.4 | 1 | 18 | 0.53 | 0.82 | 0 | - |
| 5.5 | 1 | 14 | 0.34 | 0.79 | 0.36 | - |
| 5.6 | 1 | 20 | 0.4 | 0.61 | 0.01 | - |
| 5.7 | 1 | 3 | 0.06 | 0.14 | 0.1 | - |
| 6.1 | 1 | 54 | 1.19 | 1.83 | 0.01 | - |
| 6.2 | 1 | 26 | 0.92 | 1.05 | 0.01 | - |
| 6.3 | 1 | 26 | 0.62 | 1.03 | 0 | - |
| 6.4 | 1 | 7 | 0.1 | 0.16 | 0.01 | - |
| 6.5 | 1 | 8 | 0.11 | 0.14 | 0 | - |
| 7.1 | 1 | 33 | 1.16 | 1.59 | 0.01 | - |
| 7.2 | 1 | 33 | 0.83 | 1.33 | 0 | - |
| 7.3 | 1 | 33 | 0.89 | 1.26 | 0.23 | - |
| 7.4 | 1 | 10 | 0.49 | 0.8 | 0.29 | - |

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 1 | 26 | 0.58 | 0.74 | 0.01 | - |
| 7.6 | 1 | 17 | 0.44 | 0.64 | 0.05 | - |
| 7.7 | 1 | 59 | 0.41 | 0.54 | 0.06 | - |
| 7.8 | 1 | 12 | 0.32 | 0.49 | 0.06 | - |
| 7.9 | 1 | 6 | 0.21 | 0.35 | 0.04 | - |
| 7.10 | 1 | 10 | 0.26 | 0.35 | 0 | - |
| 7.11 | 1 | 5 | 0.2 | 0.33 | 0.09 | - |
| 7.12 | 1 | 9 | 0.16 | 0.32 | 0 | - |
| 7.13 | 1 | 10 | 0.23 | 0.25 | 0 | - |
| 8.1 | 1 | 25 | 0.61 | 0.87 | 0.07 | - |
| 9.1 | 1 | 40 | 0.71 | 0.98 | 0 | - |
| 9.2 | 1 | 18 | 0.62 | 0.88 | 0.01 | - |
| 9.3 | 1 | 20 | 0.59 | 0.73 | 0 | - |
| 9.4 | 1 | 24 | 0.46 | 0.65 | 0.01 | - |
| 9.5 | 1 | 14 | 0.26 | 0.36 | 0.01 | - |
| 10.1 | 1 | 33 | 0.75 | 1.21 | 0.05 | - |
| 10.2 | 1 | 10 | 0.21 | 0.31 | 0 | - |
| 11.1 | 1 | 24 | 1.04 | 1.64 | 0.61 | - |
| 11.2 | 1 | 10 | 0.33 | 0.61 | 0.06 | - |
| 11.3 | 1 | 6 | 0.21 | 0.35 | 0.06 | - |
| 12.1 | 1 | 32 | 0.65 | 0.99 | 0.01 | - |
| 12.2 | 1 | 32 | 0.77 | 0.9 | 0 | - |
| 12.3 | 1 | 32 | 0.5 | 0.76 | 0.01 | - |
| 12.4 | 1 | 17 | 0.49 | 0.68 | 0.01 | - |
| 12.5 | 1 | 23 | 0.46 | 0.61 | 0.01 | - |
| 12.6 | 1 | 15 | 0.3 | 0.52 | 0.01 | - |
| 12.7 | 1 | 15 | 0.36 | 0.52 | 0.01 | - |
| 12.8 | 1 | 22 | 0.3 | 0.47 | 0 | - |
| 12.9 | 1 | 16 | 0.35 | 0.45 | 0.01 | - |
| 12.10 | 1 | 19 | 0.37 | 0.43 | 0.01 | - |
| 12.11 | 1 | 10 | 0.26 | 0.33 | 0 | - |
| 12.12 | 1 | 10 | 0.22 | 0.29 | 0 | - |
| 13.1 | 1 | 20 | 0.62 | 1 | 0.26 | - |
| 13.2 | 1 | 14 | 0.38 | 0.66 | 0.14 | - |
| 13.3 | 1 | 15 | 0.32 | 0.46 | 0.04 | - |
| 14.1 | 1 | 20 | 0.49 | 0.72 | 0.01 | - |
| 15.1 | 1 | 21 | 0.51 | 0.99 | 0.34 | - |
| 15.2 | 1 | 35 | 0.62 | 0.93 | 0.08 | - |
| 15.3 | 1 | 22 | 0.49 | 0.66 | 0.01 | - |
| 15.4 | 1 | 18 | 0.42 | 0.56 | 0.07 | - |
| 15.5 | 1 | 10 | 0.29 | 0.36 | 0 | - |
| 15.6 | 1 | 9 | 0.2 | 0.31 | 0.01 | - |
| 16.1 | 1 | 43 | 1.9 | 2.92 | 0.57 | - |
| 16.2 | 1 | 12 | 0.3 | 0.45 | 0.01 | - |

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.3 | 1 | 32 | 0.2 | 0.28 | 0 | - |
| 7.- | - | 5 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 6 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 4 | - | - | - | - |
| 8.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 8.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 9.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 10.- | - | 16 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 10 | - | - | - | - |
| 14.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 14.- | - | 10 | - | - | - | - |
| 16.- | - | 8 | - | - | - | - |
| 16.- | - | 6 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 459: **Inne oddziały, na których realizowany był zakres jednoimienny do opisywanego typu oddziału (2014)**

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WŁOCŁAWKU | m. Włocławek | 4000 |
| SZPITAL WOJEWÓDZKI IM.SW.ŁUKASZA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARNOWIE | m. Tarnów | 4000 |
| SP SZPITAL KLINICZNY NR 7 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA | m. Katowice | 4000 |
| GLIWICKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Gliwice | 4000 |
| B.BRAUN AVITUM POLAND SP. Z O.O. | m. Elbląg | 4000 |
| \PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE W PLESZEWIE\SP. Z O.O. | pleszewski | 4000 |
| UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE | m. Gdańsk | 4131 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

We wszystkich oddziałach odnotowano niższy niż 50 % udział świadczeń specjalistycznych (takich, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria).

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były choroby układu moczowo-płciowego. Drugą najczęstszą przyczyną były choroby układu krążenia, które były dominującym rozpoznaniem w przypadku 1 świadczeniodawcy.

W 2014 roku w województwie świętokrzyskim najczęstszą przyczyną hospitalizacji na analizowanych oddziałach były choroby układu moczowo-płciowego. Statystyki dla szpitali zostały przedstawione w tabelach, w wierszach o ID Szpitala: 13.1, 13.2, 13.3.

Tabela 460: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 9% | 19% | 81% | 10% | 90% | 0% |
| 1.2 | 9% | 4% | 96% | 2% | 98% | 0% |
| 1.3 | 8% | 12% | 88% | 8% | 92% | 1% |
| 2.1 | 11% | 4% | 96% | 11% | 89% | 0% |
| 2.2 | 13% | 2% | 98% | 4% | 96% | 0% |
| 2.3 | 12% | 3% | 97% | 15% | 85% | 0% |
| 2.4 | 13% | 1% | 99% | 0% | 100% | 0% |
| 3.1 | 13% | 0% | 100% | 3% | 97% | 1% |
| 3.2 | 16% | 21% | 79% | 2% | 98% | 1% |
| 3.3 | 13% | 28% | 72% | 6% | 94% | 0% |
| 4.1 | 15% | 5% | 95% | 10% | 90% | 0% |
| 4.2 | 24% | 7% | 93% | 8% | 92% | 0% |
| 4.3 | 19% | 3% | 97% | 5% | 95% | 1% |
| 5.1 | 15% | 5% | 95% | 5% | 95% | 0% |
| 5.2 | 10% | 1% | 99% | 2% | 98% | 0% |
| 5.3 | 17% | 9% | 91% | 0% | 100% | 0% |
| 5.4 | 22% | 10% | 90% | 2% | 98% | 0% |
| 5.5 | 10% | 46% | 54% | 0% | 100% | 1% |
| 5.6 | 13% | 3% | 97% | 4% | 96% | 1% |
| 5.7 | 11% | 40% | 60% | 1% | 99% | 0% |
| 6.1 | 17% | 19% | 81% | 9% | 91% | 0% |
| 6.2 | 15% | 0% | 100% | 2% | 98% | 1% |
| 6.3 | 21% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 6.4 | 7% | 12% | 88% | 0% | 100% | 1% |
| 6.5 | 10% | 0% | 100% | 10% | 90% | 2% |
| 7.1 | 15% | 23% | 77% | 3% | 97% | 2% |
| 7.2 | 12% | 1% | 99% | 4% | 96% | 0% |
| 7.3 | 8% | 14% | 86% | 2% | 98% | 0% |
| 7.4 | 10% | 4% | 96% | 4% | 96% | 1% |
| 7.5 | 10% | 6% | 94% | 10% | 90% | 1% |
| 7.6 | 14% | 3% | 97% | 4% | 96% | 1% |
| 7.7 | 13% | 3% | 97% | 1% | 99% | 3% |
| 7.8 | 12% | 9% | 91% | 2% | 98% | 0% |
| 7.9 | 12% | 6% | 94% | 21% | 79% | 1% |
| 7.10 | 15% | 4% | 96% | 0% | 100% | 3% |

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.11 | 13% | 23% | 77% | 9% | 91% | 0% |
| 7.12 | 17% | 1% | 99% | 2% | 98% | 0% |
| 7.13 | 13% | 0% | 100% | 0% | 100% | 1% |
| 8.1 | 12% | 5% | 95% | 4% | 96% | 0% |
| 9.1 | 30% | 0% | 100% | 1% | 99% | 0% |
| 9.2 | 13% | 1% | 99% | 0% | 100% | 2% |
| 9.3 | 29% | 1% | 99% | 0% | 100% | 1% |
| 9.4 | 16% | 1% | 99% | 0% | 100% | 0% |
| 9.5 | 24% | 1% | 99% | 0% | 100% | 1% |
| 10.1 | 22% | 11% | 89% | 7% | 93% | 1% |
| 10.2 | 10% | 5% | 95% | 19% | 81% | 0% |
| 11.1 | 21% | 21% | 79% | 3% | 97% | 1% |
| 11.2 | 11% | 3% | 97% | 2% | 98% | 0% |
| 11.3 | 12% | 13% | 87% | 65% | 35% | 0% |
| 12.1 | 13% | 18% | 82% | 4% | 96% | 1% |
| 12.2 | 19% | 0% | 100% | 0% | 100% | 2% |
| 12.3 | 14% | 2% | 98% | 12% | 88% | 1% |
| 12.4 | 17% | 4% | 96% | 6% | 94% | 0% |
| 12.5 | 14% | 1% | 99% | 0% | 100% | 1% |
| 12.6 | 18% | 0% | 100% | 8% | 92% | 0% |
| 12.7 | 22% | 0% | 100% | 1% | 99% | 0% |
| 12.8 | 10% | 1% | 99% | 7% | 93% | 1% |
| 12.9 | 12% | 3% | 97% | 15% | 85% | 1% |
| 12.10 | 13% | 2% | 98% | 0% | 100% | 1% |
| 12.11 | 17% | 0% | 100% | 0% | 100% | 2% |
| 12.12 | 11% | 1% | 99% | 74% | 26% | 0% |
| 13.1 | 14% | 18% | 82% | 17% | 83% | 0% |
| 13.2 | 8% | 23% | 77% | 1% | 99% | 0% |
| 13.3 | 22% | 3% | 97% | 8% | 92% | 1% |
| 14.1 | 10% | 16% | 84% | 12% | 88% | 0% |
| 15.1 | 12% | 35% | 65% | 0% | 100% | 1% |
| 15.2 | 13% | 14% | 86% | 1% | 99% | 0% |
| 15.3 | 15% | 1% | 99% | 16% | 84% | 1% |
| 15.4 | 8% | 13% | 87% | 3% | 97% | 0% |
| 15.5 | 24% | 4% | 96% | 4% | 96% | 4% |
| 15.6 | 20% | 6% | 94% | 3% | 97% | 0% |
| 16.1 | 13% | 13% | 87% | 3% | 97% | 1% |
| 16.2 | 17% | 1% | 99% | 27% | 73% | 1% |
| 16.3 | 18% | 4% | 96% | 5% | 95% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1]Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria.

Tabela 461: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1% | 1% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 9% | 77% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1.2 | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1.3 | 3% | 1% | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2.1 | 3% | 10% | 3% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 7% | 11% | 1% | 17% | 15% | 0% | 0% | 0% | 3% | 5% | 0% | 0% |
| 2.2 | 6% | 2% | 1% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 4% | 2% | 3% | 2% | 48% | 0% | 0% | 0% | 1% | 4% | 0% | 0% |
| 2.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2.4 | 1% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.1 | 3% | 9% | 1% | 54% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 2% | 0% | 2% | 17% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 3.2 | 1% | 9% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 1% | 0% | 0% | 1% | 70% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.3 | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 3% | 0% | 1% | 0% | 0% | 86% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 5% |
| 4.1 | 6% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4.2 | 5% | 0% | 5% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | 0% | 0% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 4.3 | 10% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 82% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5.1 | 2% | 2% | 0% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29% | 2% | 9% | 1% | 0% | 37% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% |
| 5.2 | 3% | 4% | 2% | 6% | 0% | 1% | 0% | 0% | 19% | 10% | 15% | 1% | 1% | 27% | 0% | 0% | 1% | 4% | 5% | 0% | 0% |
| 5.3 | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5.4 | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 1% | 79% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 7% |
| 5.5 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 5.6 | 2% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 5.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6.1 | 2% | 1% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 1% | 0% | 1% | 86% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 2% |
| 6.2 | 2% | 5% | 0% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36% | 1% | 10% | 0% | 2% | 24% | 0% | 0% | 1% | 0% | 4% | 0% | 0% |
| 6.3 | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6.4 | 3% | 1% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6.5 | 0% | 1% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.1 | 6% | 4% | 3% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 6% | 4% | 0% | 1% | 52% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 0% | 3% |
| 7.2 | 5% | 2% | 1% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 1% | 0% | 6% | 73% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 7.3 | 5% | 2% | 1% | 4% | 0% | 1% | 0% | 0% | 23% | 1% | 3% | 0% | 1% | 49% | 0% | 0% | 2% | 1% | 8% | 0% | 0% |
| 7.4 | 5% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 89% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 7.5 | 5% | 2% | 1% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 1% | 2% | 0% | 0% | 84% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.6 | 6% | 1% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 73% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.7 | 0% | 3% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.8 | 4% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 86% | 0% | 0% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 7.9 | 1% | 1% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 7.10 | 5% | 3% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.13 | 7% | 1% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8.1 | 7% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 9.1 | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 9.2 | 2% | 2% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 84% | 0% | 0% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% |

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3 | 0% | 1% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 9.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 9.5 | 1% | 1% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 10.1 | 3% | 2% | 2% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 1% | 0% | 2% | 78% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% |
| 10.2 | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 11.1 | 3% | 2% | 8% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 2% | 2% | 1% | 9% | 55% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 10% |
| 11.2 | 9% | 0% | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11.3 | 3% | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.1 | 3% | 1% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 0% | 1% | 0% | 2% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
| 12.2 | 2% | 2% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.3 | 2% | 1% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 77% | 0% | 0% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 12.4 | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.5 | 4% | 2% | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.6 | 4% | 0% | 0% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.7 | 5% | 0% | 0% | 19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.8 | 12% | 1% | 0% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 0% | 1% | 0% | 0% | 52% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.9 | 3% | 1% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.10 | 12% | 1% | 0% | 19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.11 | 2% | 2% | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 0% | 0% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 12.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 13.1 | 3% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 13.2 | 3% | 0% | 2% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 72% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 13.3 | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 91% | 0% | 0% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 14.1 | 2% | 0% | 1% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 1% | 1% | 0% | 0% | 78% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 8% |
| 15.1 | 5% | 1% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 82% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15.2 | 4% | 0% | 1% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 1% | 1% | 0% | 8% | 59% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% |
| 15.3 | 2% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 15.4 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15.5 | 0% | 4% | 0% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63% | 0% | 0% | 6% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 15.6 | 1% | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 16.1 | 4% | 7% | 1% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 4% | 6% | 0% | 2% | 43% | 0% | 0% | 3% | 3% | 2% | 0% | 0% |
| 16.2 | 2% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 16.3 | 8% | 1% | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21% | 0% | 1% | 0% | 0% | 54% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

W Polsce zaobserwowano 14 (tj. 19%) oddziałów, gdzie przyjęto ponad 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. 11 z tych oddziałów nie przyjmowało pacjentów w trybie planowym sporadycznie (co najmniej 50 pacjentów).

W Polsce zaobserwowano 2 (tj. 3%) oddziały, gdzie przyjęto 10% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Żaden z tych oddziałów nie przyjmował pacjentów w trybie planowym sporadycznie (każdy z tych oddziałów przyjął co najmniej 50 pacjentów).

W skali kraju zaobserwowano 21 (tj. 28%) oddziałów, w których ponad 75% pacjentów przyjęto w trybie nagłym. Oddziały te przyjęły w trybie nagłym od 0.08 tys. do 2.9 tys. pacjentów.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku były 32 oddziały, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 462: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 38% | 27 | 80% | 12 | 65% | 35% | 0% | 0% |
| 1.2 | 41% | 29 | 76% | 13 | 69% | 29% | 7% | 1% |
| 1.3 | 32% | 26 | 81% | 14 | 55% | 45% | 19% | 0% |
| 2.1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 20% | 80% | 32% | 0% |
| 2.2 | 56% | 21 | 83% | 5 | 14% | 86% | 28% | 0% |
| 2.3 | 97% | 0 | 98% | 0 | 26% | 74% | 32% | 0% |
| 2.4 | 19% | 34 | 63% | 27 | 82% | 18% | 0% | 0% |
| 3.1 | 9% | 227 | 32% | 70 | 53% | 47% | 28% | 0% |
| 3.2 | 59% | 24 | 86% | 5 | 64% | 36% | 19% | 0% |
| 3.3 | 54% | 26 | 82% | 6 | 52% | 45% | 34% | 3% |
| 4.1 | 51% | 20 | 85% | 7 | 38% | 62% | 0% | 0% |
| 4.2 | 78% | 7 | 99% | 3 | 35% | 65% | 22% | 0% |
| 4.3 | 94% | 1 | 100% | 0 | 20% | 80% | 0% | 0% |
| 5.1 | 49% | 23 | 80% | 8 | 40% | 58% | 28% | 2% |
| 5.2 | 80% | 5 | 95% | 2 | 14% | 86% | 29% | 0% |
| 5.3 | 100% | 0 | 100% | 0 | 8% | 92% | 1% | 0% |
| 5.4 | 73% | 8 | 97% | 4 | 56% | 44% | 23% | 0% |
| 5.5 | 86% | 4 | 96% | 0 | 73% | 27% | 14% | 0% |
| 5.6 | 70% | 10 | 95% | 4 | 30% | 69% | 12% | 1% |
| 5.7 | 67% | 11 | 91% | 3 | 73% | 27% | 0% | 0% |
| 6.1 | 45% | 29 | 77% | 10 | 30% | 70% | 12% | 0% |
| 6.2 | 60% | 14 | 92% | 5 | 8% | 92% | 39% | 0% |
| 6.3 | 66% | 11 | 94% | 5 | 67% | 33% | 1% | 0% |
| 6.4 | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 6.5 | 77% | 7 | 98% | 1 | 31% | 69% | 0% | 0% |
| 7.1 | 25% | 35 | 70% | 20 | 44% | 56% | 20% | 0% |

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 29% | 47 | 62% | 20 | 50% | 50% | 18% | 0% |
| 7.3 | 44% | 25 | 86% | 9 | 24% | 76% | 19% | 0% |
| 7.4 | 24% | 32 | 74% | 22 | 50% | 50% | 37% | 0% |
| 7.5 | 78% | 6 | 99% | 2 | 23% | 77% | 8% | 0% |
| 7.6 | 57% | 18 | 91% | 6 | 34% | 65% | 14% | 1% |
| 7.7 | 75% | 8 | 95% | 1 | 40% | 58% | 18% | 2% |
| 7.8 | 95% | 0 | 99% | 0 | 77% | 23% | 0% | 0% |
| 7.9 | - | - | - | - | 0% | 100% | 15% | 0% |
| 7.10 | 100% | 3 | 100% | 2 | 1% | 99% | 8% | 0% |
| 7.11 | 100% | 0 | 100% | 0 | 35% | 65% | 10% | 0% |
| 7.12 | 98% | 2 | 100% | 1 | 77% | 23% | 3% | 0% |
| 7.13 | 51% | 18 | 92% | 7 | 15% | 85% | 0% | 0% |
| 8.1 | 64% | 15 | 89% | 3 | 42% | 57% | 26% | 1% |
| 9.1 | 91% | 2 | 100% | 0 | 95% | 4% | 0% | 0% |
| 9.2 | 67% | 12 | 92% | 0 | 66% | 34% | 25% | 0% |
| 9.3 | 68% | 11 | 95% | 5 | 65% | 35% | 2% | 0% |
| 9.4 | 83% | 5 | 99% | 2 | 29% | 71% | 0% | 0% |
| 9.5 | 84% | 6 | 98% | 3 | 58% | 42% | 86% | 0% |
| 10.1 | 64% | 14 | 92% | 4 | 16% | 83% | 0% | 1% |
| 10.2 | 80% | 6 | 100% | 2 | 14% | 81% | 25% | 5% |
| 11.1 | 53% | 16 | 91% | 7 | 55% | 45% | 13% | 1% |
| 11.2 | 94% | 2 | 100% | 0 | 39% | 61% | 33% | 0% |
| 11.3 | 72% | 10 | 90% | 3 | 12% | 88% | 4% | 0% |
| 12.1 | 8% | 77 | 34% | 37 | 71% | 28% | 17% | 0% |
| 12.2 | 19% | 33 | 69% | 22 | 76% | 22% | 35% | 1% |
| 12.3 | 49% | 21 | 87% | 8 | 51% | 44% | 1% | 4% |
| 12.4 | 37% | 30 | 75% | 14 | 46% | 50% | 24% | 3% |
| 12.5 | 49% | 16 | 92% | 8 | 28% | 56% | 0% | 16% |
| 12.6 | 83% | 6 | 100% | 2 | 22% | 50% | 4% | 28% |
| 12.7 | 73% | 9 | 100% | 5 | 24% | 70% | 14% | 5% |
| 12.8 | 78% | 6 | 95% | 3 | 22% | 78% | 38% | 0% |
| 12.9 | 70% | 10 | 97% | 5 | 20% | 80% | 29% | 0% |
| 12.10 | 68% | 10 | 100% | 5 | 8% | 91% | 33% | 1% |
| 12.11 | 49% | 16 | 94% | 8 | 25% | 75% | 0% | 0% |
| 12.12 | 90% | 5 | 100% | 3 | 78% | 22% | 0% | 0% |
| 13.1 | 91% | 1 | 100% | 0 | 11% | 89% | 15% | 0% |
| 13.2 | 64% | 13 | 94% | 5 | 54% | 46% | 25% | 0% |
| 13.3 | 85% | 6 | 98% | 3 | 28% | 72% | 2% | 0% |
| 14.1 | 53% | 15 | 96% | 7 | 41% | 59% | 16% | 0% |
| 15.1 | 33% | 19 | 96% | 13 | 39% | 61% | 5% | 0% |
| 15.2 | 57% | 32 | 74% | 5 | 80% | 20% | 15% | 0% |
| 15.3 | 80% | 6 | 97% | 2 | 42% | 58% | 19% | 0% |
| 15.4 | 16% | 75 | 38% | 44 | 47% | 53% | 17% | 0% |
| 15.5 | 68% | 10 | 100% | 5 | 9% | 91% | 0% | 0% |

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.6 | 83% | 6 | 96% | 3 | 48% | 52% | 4% | 0% |
| 16.1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 100% | 10% | 0% |
| 16.2 | 81% | 6 | 97% | 1 | 35% | 60% | 5% | 6% |
| 16.3 | 91% | 4 | 100% | 0 | 37% | 63% | 9% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 463: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 1.2 | 7% | 93% | 7% | 93% | 7% | 93% | 0 |
| 1.3 | 19% | 81% | 15% | 85% | 35% | 65% | -20 |
| 2.1 | 32% | 68% | 26% | 74% | 67% | 33% | -42 |
| 2.2 | 28% | 72% | 24% | 76% | 45% | 55% | -21 |
| 2.3 | 32% | 68% | 32% | 68% | 28% | 72% | 4 |
| 2.4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 3.1 | 28% | 72% | 23% | 77% | 61% | 39% | -38 |
| 3.2 | 19% | 81% | 17% | 83% | 25% | 75% | -9 |
| 3.3 | 34% | 66% | 30% | 70% | 46% | 54% | -15 |
| 4.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 4.2 | 22% | 78% | 17% | 83% | 42% | 58% | -25 |
| 4.3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 5.1 | 28% | 72% | 26% | 74% | 37% | 63% | -10 |
| 5.2 | 29% | 71% | 24% | 76% | 48% | 52% | -24 |
| 5.3 | 1% | 99% | 1% | 99% | 2% | 98% | -2 |
| 5.4 | 23% | 77% | 19% | 81% | 34% | 66% | -15 |
| 5.5 | 14% | 86% | 9% | 91% | 31% | 69% | -22 |
| 5.6 | 12% | 88% | 10% | 90% | 23% | 77% | -13 |
| 5.7 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 6.1 | 12% | 88% | 10% | 90% | 37% | 63% | -27 |
| 6.2 | 39% | 61% | 35% | 65% | 55% | 45% | -20 |
| 6.3 | 1% | 99% | 0% | 100% | 2% | 98% | -1 |
| 6.4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 6.5 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 7.1 | 20% | 80% | 19% | 81% | 27% | 73% | -8 |

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 18% | 82% | 18% | 82% | 20% | 80% | -3 |
| 7.3 | 19% | 81% | 17% | 83% | 32% | 68% | -15 |
| 7.4 | 37% | 63% | 33% | 67% | 55% | 45% | -22 |
| 7.5 | 8% | 92% | 5% | 95% | 15% | 85% | -10 |
| 7.6 | 14% | 86% | 12% | 88% | 23% | 77% | -11 |
| 7.7 | 18% | 82% | 17% | 83% | 25% | 75% | -8 |
| 7.8 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 7.9 | 15% | 85% | 16% | 84% | 11% | 89% | 6 |
| 7.10 | 8% | 92% | 6% | 94% | 20% | 80% | -14 |
| 7.11 | 10% | 90% | 9% | 91% | 16% | 84% | -7 |
| 7.12 | 3% | 97% | 0% | 100% | 17% | 83% | -17 |
| 7.13 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 8.1 | 26% | 74% | 24% | 76% | 33% | 67% | -9 |
| 9.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 9.2 | 25% | 75% | 19% | 81% | 46% | 54% | -26 |
| 9.3 | 2% | 98% | 2% | 98% | 2% | 98% | 1 |
| 9.4 | 0% | 100% | 1% | 99% | 0% | 100% | 1 |
| 9.5 | 86% | 14% | 86% | 14% | 84% | 16% | 3 |
| 10.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 1% | 99% | -1 |
| 10.2 | 25% | 75% | 21% | 79% | 51% | 49% | -30 |
| 11.1 | 13% | 87% | 12% | 88% | 19% | 81% | -6 |
| 11.2 | 33% | 67% | 27% | 73% | 49% | 51% | -22 |
| 11.3 | 4% | 96% | 4% | 96% | 6% | 94% | -3 |
| 12.1 | 17% | 83% | 19% | 81% | 10% | 90% | 8 |
| 12.2 | 35% | 65% | 34% | 66% | 36% | 64% | -2 |
| 12.3 | 1% | 99% | 0% | 100% | 5% | 95% | -4 |
| 12.4 | 24% | 76% | 22% | 78% | 31% | 69% | -9 |
| 12.5 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 12.6 | 4% | 96% | 3% | 97% | 10% | 90% | -8 |
| 12.7 | 14% | 86% | 12% | 88% | 34% | 66% | -23 |
| 12.8 | 38% | 62% | 37% | 63% | 42% | 58% | -4 |
| 12.9 | 29% | 71% | 23% | 77% | 57% | 43% | -35 |
| 12.10 | 33% | 67% | 29% | 71% | 51% | 49% | -23 |
| 12.11 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 12.12 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 13.1 | 15% | 85% | 12% | 88% | 27% | 73% | -14 |
| 13.2 | 25% | 75% | 24% | 76% | 31% | 69% | -7 |
| 13.3 | 2% | 98% | 1% | 99% | 6% | 94% | -5 |
| 14.1 | 16% | 84% | 15% | 85% | 19% | 81% | -4 |
| 15.1 | 5% | 95% | 4% | 96% | 15% | 85% | -12 |
| 15.2 | 15% | 85% | 16% | 84% | 11% | 89% | 5 |
| 15.3 | 19% | 81% | 16% | 84% | 26% | 74% | -10 |
| 15.4 | 17% | 83% | 12% | 88% | 29% | 71% | -17 |
| 15.5 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 15.6 | 4% | 96% | 3% | 97% | 6% | 94% | -3 |

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1 | 10% | 90% | 9% | 91% | 18% | 82% | -9 |
| 16.2 | 5% | 95% | 4% | 96% | 10% | 90% | -6 |
| 16.3 | 9% | 91% | 8% | 92% | 12% | 88% | -4 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 464: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | 80% | - | - | - | 100% | 100% | 83% |
| 1.2 | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 30% | - | - | - | 100% | - | 31% |
| 1.3 | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 16% | - | - | - | 98% | 100% | 26% |
| 2.1 | 43% | - | 0% | 30% | 3% | 66% | 47% | 7% | 20% | 6% | 1% | - | - | - | 29% | 6% | 20% |
| 2.2 | 0% | - | - | 11% | 5% | 60% | 42% | 18% | 0% | 4% | 1% | - | - | - | 2% | 36% | 9% |
| 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13% | - | - | - | 100% | - | 26% |
| 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10% | - | - | - | 0% | 0% | 10% |
| 3.1 | 35% | - | 0% | 34% | 58% | 68% | 78% | 10% | 7% | 0% | 84% | 0% | - | 0% | 100% | 63% | 30% |
| 3.2 | - | - | - | 70% | 100% | - | - | 50% | - | 100% | 72% | - | - | - | 100% | 10% | 70% |
| 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72% | - | - | - | 85% | 100% | 74% |
| 4.1 | - | - | - | - | 100% | - | 100% | - | - | - | 4% | - | - | - | 100% | 59% | 19% |
| 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69% | - | - | - | 0% | 90% | 64% |
| 4.3 | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 1% | - | - | - | 0% | 0% | 1% |
| 5.1 | 8% | - | - | 57% | 24% | 26% | 21% | 100% | 0% | 4% | 100% | - | - | - | 0% | 75% | 63% |
| 5.2 | 72% | - | 0% | 72% | 89% | 96% | 98% | 26% | 92% | 87% | 100% | - | - | - | 100% | 14% | 84% |
| 5.3 | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 37% | - | - | - | - | 100% | 36% |
| 5.4 | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 100% | - | 3% |
| 5.5 | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | 98% | - | - | - | 50% | - | 97% |
| 5.6 | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | 13% | - | - | - | 75% | 92% | 19% |
| 5.7 | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 100% | - | 1% |
| 6.1 | - | - | 100% | 70% | 91% | 100% | 100% | 75% | - | 28% | 100% | - | - | - | 100% | 100% | 98% |
| 6.2 | 7% | - | 100% | 53% | 30% | 97% | 100% | 88% | 0% | 75% | 71% | - | - | - | 100% | 40% | 60% |
| 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14% | - | - | - | - | - | 14% |
| 6.4 | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 48% | - | - | - | - | 100% | 46% |
| 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45% | - | - | - | 100% | - | 51% |
| 7.1 | 20% | - | - | 64% | 97% | 100% | 64% | 33% | 86% | 77% | 27% | - | - | - | 35% | 88% | 46% |
| 7.2 | 100% | - | - | 72% | 37% | 100% | 30% | 47% | 100% | 34% | 23% | - | - | - | 100% | 87% | 34% |
| 7.3 | 0% | - | 0% | 77% | 26% | 19% | 0% | 83% | 100% | 0% | 87% | - | - | - | 58% | 38% | 62% |
| 7.4 | - | - | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | 32% | - | - | 0% | 0% | 100% | 35% |
| 7.5 | - | - | - | - | 50% | - | 0% | - | - | - | 5% | - | - | - | 100% | 0% | 14% |
| 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22% | - | - | - | 100% | 100% | 30% |
| 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3% | - | - | - | 100% | 100% | 5% |
| 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 91% | 100% | 7% |
| 7.9 | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 0% | 100% | 2% |
| 7.10 | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | 90% | - | - | - | 50% | 0% | 85% |

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 100% | 100% | 9% |
| 7.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5% | - | - | - | 100% | 100% | 8% |
| 7.13 | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | 0% | 100% | 99% |
| 8.1 | - | - | - | - | 0% | - | 100% | - | - | - | 47% | - | - | - | 3% | 98% | 49% |
| 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | 100% | - | 100% |
| 9.2 | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 7% | - | - | - | 0% | 100% | 8% |
| 9.3 | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | 100% |
| 9.4 | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 97% | - | - | 0% | - | - | 97% |
| 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23% | - | - | - | - | - | 23% |
| 10.1 | 0% | - | - | 94% | 25% | 50% | - | 100% | 0% | 31% | 97% | - | - | - | 1% | 88% | 87% |
| 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7% | - | - | - | 100% | 0% | 24% |
| 11.1 | 0% | - | 0% | 34% | 64% | 78% | 11% | 8% | 46% | 17% | 50% | - | - | - | 85% | 29% | 44% |
| 11.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 0% | 0% | 0% |
| 11.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26% | - | - | - | 100% | 100% | 76% |
| 12.1 | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | 87% | 94% | 99% |
| 12.2 | - | - | - | - | 2% | - | - | - | - | - | 91% | - | - | - | 80% | 100% | 85% |
| 12.3 | - | - | - | - | 50% | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | 100% | 94% | 99% |
| 12.4 | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | 96% | - | - | - | 100% | 100% | 96% |
| 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25% | - | - | - | 100% | 100% | 30% |
| 12.6 | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | 83% | - | - | - | 64% | 100% | 82% |
| 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20% | - | - | - | 0% | 0% | 18% |
| 12.8 | - | - | - | 100% | 100% | - | 100% | - | - | - | 77% | - | - | - | 100% | 100% | 82% |
| 12.9 | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | 100% | 100% | 100% |
| 12.10 | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | 0% | 87% |
| 12.11 | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 39% | - | - | - | 94% | 100% | 43% |
| 12.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 0% | 0% | 0% |
| 13.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21% | - | - | - | 0% | 100% | 20% |
| 13.2 | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 0% | 0% | 0% |
| 13.3 | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | 96% | - | - | - | 97% | 100% | 97% |
| 14.1 | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 24% | - | - | - | 80% | 100% | 32% |
| 15.1 | - | - | - | 100% | 100% | - | 0% | - | - | - | 65% | - | - | - | 100% | 95% | 68% |
| 15.2 | - | - | 0% | 75% | 20% | 100% | - | 58% | 0% | 83% | 100% | - | - | - | 82% | 97% | 97% |
| 15.3 | - | - | - | - | 20% | - | - | - | - | - | 61% | - | - | - | 99% | 88% | 67% |
| 15.4 | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 12% | - | - | - | 100% | 0% | 10% |
| 15.5 | - | - | - | - | 0% | - | 100% | - | - | - | 97% | - | - | - | 0% | - | 92% |

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.6 | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 100% | 100% | 4% |
| 16.1 | 13% | - | 0% | 2% | 7% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 2% | - | - | - | 0% | 5% | 3% |
| 16.2 | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 26% | - | - | - | 100% | 100% | 47% |
| 16.3 | - | - | - | - | 0% | - | 100% | - | - | - | 100% | - | - | - | 100% | 100% | 99% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 465: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 9% | 38% | 7 | 7 | 5 | 85% | 87% | 79% | 42.88 | 25% | 19% | 16% |
| 1.2 | 9% | 41% | 7 | 6 | 3 | 70% | 73% | 63% | 39.11 | 21% | 14% | 12% |
| 1.3 | 8% | 32% | 6 | 6 | 5 | 70% | 73% | 62% | 43.78 | 15% | 12% | 4% |
| 2.1 | 11% | 100% | 5 | 5 | 4 | 75% | 80% | 64% | 50.54 | 16% | 10% | 6% |
| 2.2 | 13% | 56% | 5 | 5 | 4 | 63% | 67% | 55% | 43.09 | 24% | 19% | 10% |
| 2.3 | 12% | 97% | 8 | 6 | 4 | 86% | 89% | 79% | 41.75 | 25% | 23% | 14% |
| 2.4 | 13% | 19% | 6 | 6 | 5 | 67% | 74% | 52% | 38.04 | 22% | 16% | 8% |
| 3.1 | 13% | 9% | 5 | 5 | 2 | 96% | 102% | 82% | 72.1 | 12% | 9% | 6% |
| 3.2 | 16% | 59% | 5 | 5 | 4 | 94% | 101% | 80% | 64.11 | 25% | 18% | 13% |
| 3.3 | 13% | 54% | 8 | 7 | 6 | 118% | 122% | 108% | 55.92 | 26% | 17% | 11% |
| 4.1 | 15% | 51% | 5 | 6 | 3 | 65% | 69% | 56% | 43.08 | 24% | 19% | 11% |
| 4.2 | 24% | 78% | 7 | 6 | 5 | 83% | 87% | 75% | 46.72 | 21% | 15% | 6% |
| 4.3 | 19% | 94% | 5 | 6 | 3.5 | 41% | 40% | 42% | 27.58 | 16% | 14% | 4% |
| 5.1 | 15% | 49% | 7 | 7 | 5 | 70% | 73% | 63% | 38.3 | 16% | 10% | 6% |
| 5.2 | 10% | 80% | 9 | 9 | 7 | 99% | 102% | 92% | 40.24 | 18% | 15% | 9% |
| 5.3 | 17% | 100% | 6 | 6 | 4 | 75% | 79% | 66% | 47.82 | 16% | 12% | 7% |
| 5.4 | 22% | 73% | 5 | 5 | 4 | 60% | 63% | 52% | 45.51 | 26% | 20% | 12% |
| 5.5 | 10% | 86% | 6 | 6 | 2 | 86% | 91% | 76% | 56.06 | 24% | 16% | 9% |
| 5.6 | 13% | 70% | 7 | 7 | 5 | 62% | 64% | 57% | 31.75 | 24% | 18% | 14% |
| 5.7 | 11% | 67% | 2 | 7 | 1 | 50% | 51% | 42% | 109.27 | 21% | 14% | 13% |
| 6.1 | 17% | 45% | 10 | 10 | 7 | 89% | 92% | 83% | 32.93 | 23% | 15% | 11% |
| 6.2 | 15% | 60% | 7 | 7 | 6 | 73% | 76% | 67% | 40.58 | 15% | 13% | 3% |
| 6.3 | 21% | 66% | 6 | 6 | 4 | 52% | 57% | 42% | 31.9 | 28% | 14% | 14% |
| 6.4 | 7% | - | 8 | 8 | 6 | 50% | 51% | 48% | 24.11 | 19% | 5% | 5% |
| 6.5 | 10% | 77% | 10 | 8 | 7 | 51% | 53% | 47% | 18.56 | 19% | 4% | 4% |
| 7.1 | 15% | 25% | 8 | 8 | 6 | 107% | 110% | 99% | 48.65 | 21% | 16% | 8% |
| 7.2 | 12% | 29% | 7 | 7 | 4 | 76% | 79% | 69% | 40.33 | 22% | 16% | 9% |
| 7.3 | 8% | 44% | 7 | 7 | 5 | 78% | 81% | 70% | 38.09 | 16% | 14% | 9% |
| 7.4 | 10% | 24% | 7 | 7 | 3 | 144% | 149% | 133% | 78.97 | 32% | 23% | 18% |
| 7.5 | 10% | 78% | 7 | 7 | 5 | 52% | 58% | 41% | 29.22 | 17% | 11% | 5% |
| 7.6 | 14% | 57% | 7 | 7 | 5 | 75% | 78% | 68% | 37.52 | 28% | 19% | 12% |
| 7.7 | 13% | 75% | 7 | 7 | 3 | 16% | 17% | 15% | 8.88 | 28% | 20% | 8% |
| 7.8 | 12% | 95% | 5 | 7 | 2 | 61% | 64% | 53% | 41.84 | 22% | 12% | 8% |
| 7.9 | 12% | - | 4 | 7 | 3 | 61% | 64% | 56% | 59.45 | 28% | 20% | 14% |
| 7.10 | 15% | 100% | 8 | 7 | 7 | 74% | 76% | 70% | 33.98 | 21% | 14% | 9% |
| 7.11 | 13% | 100% | 4 | 7 | 3 | 75% | 79% | 65% | 68.58 | 14% | 9% | 6% |
| 7.12 | 17% | 98% | 5 | 7 | 3 | 51% | 52% | 48% | 36.21 | 26% | 17% | 17% |
| 7.13 | 13% | 51% | 13 | 7 | 10 | 85% | 87% | 80% | 24.72 | 18% | 10% | 3% |
| 8.1 | 12% | 64% | 7 | 7 | 6 | 68% | 72% | 61% | 34.76 | 27% | 18% | 14% |
| 9.1 | 30% | 91% | 14 | 13 | 12 | 93% | 94% | 91% | 24.46 | 15% | 11% | 8% |
| 9.2 | 13% | 67% | 5 | 6 | 4 | 72% | 76% | 64% | 48.76 | 21% | 13% | 11% |
| 9.3 | 29% | 68% | 9 | 9 | 8 | 94% | 97% | 85% | 36.34 | 13% | 11% | 4% |
| 9.4 | 16% | 83% | 10 | 10 | 8 | 74% | 77% | 69% | 27.05 | 23% | 6% | 6% |
| 9.5 | 24% | 84% | 6 | 10 | 4 | 41% | 43% | 35% | 25.52 | 21% | 5% | 5% |
| 10.1 | 22% | 64% | 9 | 9 | 6 | 85% | 89% | 76% | 36.48 | 24% | 15% | 12% |
| 10.2 | 10% | 80% | 6 | 8 | 5 | 53% | 53% | 52% | 30.78 | 15% | 12% | 9% |
| 11.1 | 21% | 53% | 6 | 6 | 3 | 114% | 119% | 102% | 67.9 | 24% | 17% | 12% |
| 11.2 | 11% | 94% | 4 | 5 | 3 | 67% | 70% | 62% | 61.93 | 28% | 26% | 16% |

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.3 | 12% | 72% | 4 | 5 | 3 | 68% | 68% | 67% | 60.79 | 37% | 13% | 13% |
| 12.1 | 13% | 8% | 9 | 9 | 8 | 72% | 74% | 68% | 28.5 | 19% | 12% | 11% |
| 12.2 | 19% | 19% | 6 | 7 | 5 | 48% | 52% | 40% | 27.89 | 12% | 7% | 5% |
| 12.3 | 14% | 49% | 11 | 11 | 8 | 73% | 76% | 66% | 23.62 | 19% | 15% | 11% |
| 12.4 | 17% | 37% | 8 | 9 | 7 | 96% | 97% | 93% | 41.11 | 20% | 14% | 12% |
| 12.5 | 14% | 49% | 8 | 8 | 5 | 58% | 60% | 54% | 27.1 | 22% | 9% | 6% |
| 12.6 | 18% | 83% | 8 | 8 | 6 | 78% | 79% | 78% | 35.94 | 28% | 14% | 14% |
| 12.7 | 22% | 73% | 6 | 7 | 5 | 58% | 60% | 52% | 35.11 | 19% | 8% | 8% |
| 12.8 | 10% | 78% | 10 | 10 | 8 | 52% | 54% | 46% | 18.16 | 24% | 18% | 14% |
| 12.9 | 12% | 70% | 10 | 9 | 8 | 76% | 78% | 71% | 27.74 | 24% | 17% | 8% |
| 12.10 | 13% | 68% | 10 | 9 | 8 | 62% | 63% | 59% | 22.8 | 18% | 11% | 6% |
| 12.11 | 17% | 49% | 7 | 8 | 6 | 65% | 69% | 56% | 32.8 | 14% | 6% | 5% |
| 12.12 | 11% | 90% | 2 | 8 | 2 | 33% | 36% | 12% | 49.83 | 36% | 6% | 6% |
| 13.1 | 14% | 91% | 6 | 6 | 4 | 75% | 76% | 71% | 49.4 | 26% | 17% | 10% |
| 13.2 | 8% | 64% | 4 | 4 | 3 | 51% | 56% | 41% | 47.56 | 24% | 19% | 10% |
| 13.3 | 22% | 85% | 9 | 7 | 7 | 75% | 78% | 70% | 31.31 | 16% | 10% | 5% |
| 14.1 | 10% | 53% | 8 | 8 | 5 | 75% | 78% | 70% | 35.88 | 26% | 18% | 13% |
| 15.1 | 12% | 33% | 7 | 7 | 3 | 84% | 89% | 73% | 46.72 | 21% | 15% | 7% |
| 15.2 | 13% | 57% | 9 | 9 | 7 | 65% | 67% | 59% | 26.48 | 17% | 9% | 7% |
| 15.3 | 15% | 80% | 8 | 7 | 6 | 65% | 68% | 59% | 29.82 | 15% | 9% | 7% |
| 15.4 | 8% | 16% | 5 | 6 | 4 | 46% | 48% | 40% | 31.81 | 14% | 9% | 3% |
| 15.5 | 24% | 68% | 7 | 7 | 5 | 73% | 75% | 68% | 35.44 | 18% | 7% | 6% |
| 15.6 | 20% | 83% | 4 | 7 | 3 | 43% | 44% | 40% | 34.84 | 18% | 12% | 5% |
| 16.1 | 13% | 100% | 4 | 4 | 3 | 78% | 83% | 66% | 67.84 | 20% | 13% | 10% |
| 16.2 | 17% | 81% | 6 | 5 | 5 | 63% | 65% | 59% | 37.51 | 19% | 8% | 8% |
| 16.3 | 18% | 91% | 13 | 5 | 10 | 31% | 32% | 28% | 8.64 | 16% | 9% | 6% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 466: Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)


| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 9% | 91% | 25% | 0% |
| 1.2 | 2% | 35% | 63% | 26% | 0% |
| 1.3 | 1% | 96% | 4% | 23% | 2% |
| 2.1 | 4% | 67% | 29% | 28% | 1% |
| 2.2 | 3% | 90% | 7% | 34% | 3% |
| 2.3 | 0% | 93% | 7% | 32% | 2% |
| 2.4 | 0% | 14% | 86% | 36% | 3% |

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 2% | 89% | 10% | 37% | 6% |
| 3.2 | 2% | 46% | 52% | 33% | 0% |
| 3.3 | 2% | 86% | 12% | 29% | 3% |
| 4.1 | 0% | 1% | 99% | 33% | 2% |
| 4.2 | 3% | 77% | 20% | 36% | 2% |
| 4.3 | 1% | 91% | 8% | 33% | 3% |
| 5.1 | 4% | 81% | 15% | 35% | 1% |
| 5.2 | 0% | 0% | 100% | 25% | 4% |
| 5.3 | 1% | 78% | 22% | 38% | 4% |
| 5.4 | 1% | 68% | 31% | 33% | 3% |
| 5.5 | 1% | 92% | 6% | 25% | 1% |
| 5.6 | 5% | 86% | 9% | 30% | 3% |
| 5.7 | 4% | 94% | 3% | 24% | 1% |
| 6.1 | 0% | 85% | 15% | 35% | 2% |
| 6.2 | 1% | 83% | 16% | 26% | 1% |
| 6.3 | 0% | 0% | 100% | 48% | 1% |
| 6.4 | 2% | 94% | 3% | 31% | 3% |
| 6.5 | 7% | 65% | 28% | 25% | 2% |
| 7.1 | 0% | 91% | 8% | 36% | 1% |
| 7.2 | 1% | 85% | 14% | 24% | 2% |
| 7.3 | 1% | 12% | 87% | 18% | 1% |
| 7.4 | 1% | 49% | 50% | 24% | 0% |
| 7.5 | 3% | 87% | 9% | 26% | 3% |
| 7.6 | 7% | 85% | 8% | 37% | 6% |
| 7.7 | 0% | 94% | 6% | 25% | 1% |
| 7.8 | 3% | 93% | 4% | 32% | 0% |
| 7.9 | 0% | 1% | 99% | 20% | 0% |
| 7.10 | 0% | 1% | 99% | 28% | 2% |
| 7.11 | 3% | 62% | 35% | 32% | 4% |
| 7.12 | 1% | 97% | 2% | 27% | 2% |
| 7.13 | 3% | 72% | 25% | 24% | 0% |
| 8.1 | 4% | 87% | 9% | 29% | 4% |
| 9.1 | 1% | 94% | 4% | 41% | 5% |
| 9.2 | 1% | 0% | 99% | 30% | 0% |
| 9.3 | 0% | 0% | 100% | 35% | 0% |
| 9.4 | 9% | 87% | 4% | 31% | 1% |
| 9.5 | 0% | 0% | 100% | 34% | 3% |
| 10.1 | 4% | 87% | 9% | 39% | 1% |
| 10.2 | 1% | 89% | 10% | 24% | 3% |
| 11.1 | 1% | 95% | 4% | 45% | 0% |
| 11.2 | 0% | 89% | 11% | 22% | 1% |
| 11.3 | 1% | 2% | 97% | 32% | 0% |
| 12.1 | 4% | 54% | 42% | 35% | 2% |
| 12.2 | 2% | 88% | 10% | 42% | 1% |
| 12.3 | 0% | 13% | 87% | 24% | 0% |

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.4 | 2% | 92% | 6% | 30% | 1% |
| 12.5 | 5% | 84% | 11% | 32% | 2% |
| 12.6 | 5% | 83% | 12% | 31% | 1% |
| 12.7 | 8% | 83% | 9% | 34% | 4% |
| 12.8 | 2% | 88% | 10% | 20% | 0% |
| 12.9 | 3% | 79% | 18% | 23% | 1% |
| 12.10 | 3% | 75% | 21% | 31% | 2% |
| 12.11 | 1% | 96% | 3% | 33% | 0% |
| 12.12 | 6% | 93% | 1% | 29% | 0% |
| 13.1 | 3% | 14% | 83% | 30% | 1% |
| 13.2 | 1% | 92% | 7% | 25% | 3% |
| 13.3 | 1% | 36% | 63% | 35% | 0% |
| 14.1 | 3% | 58% | 39% | 31% | 1% |
| 15.1 | 0% | 19% | 81% | 33% | 2% |
| 15.2 | 2% | 39% | 60% | 31% | 0% |
| 15.3 | 2% | 65% | 34% | 34% | 0% |
| 15.4 | 1% | 86% | 13% | 27% | 0% |
| 15.5 | 3% | 44% | 53% | 36% | 3% |
| 15.6 | 0% | 0% | 100% | 33% | 6% |
| 16.1 | 0% | 0% | 100% | 30% | 0% |
| 16.2 | 5% | 90% | 5% | 36% | 3% |
| 16.3 | 2% | 58% | 40% | 33% | 4% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 358: **Średnia liczba przyjęć pacjentów w trybie nagłym wg charakteru dnia i trybu przyjęcia (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 359: **Średnia długość pobytu (ALOS) oraz liczba pacjentów wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 360: **Czas oczekiwania a obłożenie wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 361: **Średnia długość pobytu (ALOS) a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 362: **Wizyty pohospitalizacyjne a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 363: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Znaczny udział pacjentów w wieku 80+ (ponad 15%) odnotowano w 47 oddziałach.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w 44 z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (11.9%).

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w czterech z analizowanych oddziałów.

Tabela 467: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 50% | 58 | 36% | 12% | 6% | 58% | 21% | 16% | 48.5% | 40.2% | 11.4% |
| 1.2 | 45% | 58 | 38% | 12% | 3% | 62% | 21% | 14% | 49.9% | 43.6% | 6.5% |
| 1.3 | 48% | 61 | 42% | 9% | 17% | 54% | 19% | 10% | 57.2% | 42.2% | 0.5% |
| 2.1 | 56% | 62 | 50% | 21% | 46% | 29% | 17% | 8% | 81.3% | 15.5% | 3.2% |
| 2.2 | 53% | 66 | 58% | 26% | 18% | 42% | 21% | 19% | 81% | 15.3% | 3.7% |
| 2.3 | 51% | 62 | 47% | 17% | 2% | 60% | 19% | 20% | 77.8% | 19.5% | 2.7% |
| 2.4 | 51% | 59 | 36% | 13% | 16% | 57% | 16% | 11% | 63.3% | 28% | 8.7% |
| 3.1 | 68% | 61 | 46% | 15% | 53% | 27% | 14% | 7% | 62.3% | 35.4% | 2.3% |
| 3.2 | 57% | 64 | 50% | 21% | 18% | 48% | 21% | 13% | 64.9% | 34% | 1.1% |
| 3.3 | 50% | 63 | 51% | 18% | 7% | 55% | 23% | 16% | 48.8% | 43.6% | 7.6% |
| 4.1 | 47% | 65 | 57% | 20% | 5% | 57% | 24% | 14% | 65.3% | 32.6% | 2.1% |
| 4.2 | 47% | 66 | 55% | 21% | 7% | 51% | 24% | 18% | 74.5% | 17.4% | 8.2% |
| 4.3 | 41% | 60 | 52% | 22% | 4% | 55% | 19% | 23% | 68.6% | 22.5% | 8.8% |
| 5.1 | 53% | 63 | 51% | 19% | 23% | 44% | 21% | 12% | 73.2% | 22.2% | 4.5% |
| 5.2 | 51% | 66 | 58% | 25% | 34% | 38% | 17% | 11% | 69.5% | 26.8% | 3.7% |
| 5.3 | 52% | 61 | 42% | 14% | 15% | 60% | 16% | 10% | 52.5% | 45.5% | 2% |
| 5.4 | 48% | 64 | 51% | 18% | 8% | 52% | 21% | 19% | 83.6% | 12.7% | 3.7% |
| 5.5 | 55% | 67 | 59% | 20% | 3% | 62% | 23% | 12% | 64.1% | 35.3% | 0.6% |
| 5.6 | 43% | 61 | 45% | 12% | 17% | 45% | 21% | 17% | 54.8% | 37.8% | 7.3% |
| 5.7 | 51% | 37 | 8% | 0% | 9% | 71% | 16% | 4% | 76.6% | 21.3% | 2.1% |
| 6.1 | 48% | 60 | 36% | 11% | 7% | 57% | 21% | 15% | 55.7% | 30% | 14.3% |
| 6.2 | 56% | 67 | 64% | 28% | 23% | 40% | 22% | 15% | 85.7% | 11.6% | 2.8% |
| 6.3 | 46% | 66 | 52% | 19% | 3% | 57% | 22% | 17% | 75% | 22.8% | 2.1% |
| 6.4 | 46% | 65 | 56% | 23% | 8% | 62% | 18% | 12% | 74.4% | 25.6% | 0% |
| 6.5 | 45% | 64 | 56% | 15% | 10% | 49% | 28% | 13% | 75% | 20.8% | 4.2% |
| 7.1 | 48% | 64 | 51% | 24% | 18% | 45% | 22% | 15% | 63.2% | 19.8% | 16.9% |
| 7.2 | 47% | 62 | 48% | 17% | 12% | 57% | 17% | 14% | 58.5% | 31.2% | 10.3% |
| 7.3 | 54% | 60 | 45% | 12% | 37% | 44% | 14% | 5% | 76.3% | 20.1% | 3.6% |
| 7.4 | 47% | 68 | 56% | 22% | 6% | 50% | 26% | 18% | 65.8% | 26.5% | 7.6% |
| 7.5 | 49% | 67 | 55% | 25% | 16% | 41% | 23% | 20% | 40.1% | 58.5% | 1.3% |
| 7.6 | 48% | 63 | 52% | 14% | 8% | 56% | 21% | 16% | 70.8% | 26.7% | 2.5% |
| 7.7 | 50% | 63 | 53% | 27% | 8% | 51% | 20% | 21% | 69.4% | 22.4% | 8.1% |
| 7.8 | 45% | 57 | 31% | 13% | 6% | 60% | 17% | 18% | 61.1% | 30.4% | 8.5% |
| 7.9 | 44% | 67 | 61% | 23% | 4% | 68% | 20% | 7% | 62.2% | 32.4% | 5.4% |
| 7.10 | 49% | 65 | 46% | 16% | 6% | 55% | 26% | 13% | 54.3% | 40.5% | 5.2% |
| 7.11 | 44% | 59 | 43% | 16% | 15% | 51% | 21% | 12% | 60.2% | 37.7% | 2.1% |
| 7.12 | 46% | 63 | 47% | 10% | 1% | 69% | 17% | 13% | 70.7% | 17.9% | 11.4% |
| 7.13 | 48% | 64 | 62% | 28% | 13% | 48% | 22% | 17% | 75.2% | 20.3% | 4.5% |
| 8.1 | 53% | 62 | 46% | 15% | 11% | 45% | 24% | 20% | 43.1% | 54.1% | 2.8% |
| 9.1 | 48% | 66 | 60% | 27% | 9% | 47% | 27% | 17% | 67.2% | 30.5% | 2.3% |
| 9.2 | 50% | 62 | 43% | 12% | 14% | 54% | 19% | 14% | 50.6% | 47.7% | 1.7% |
| 9.3 | 53% | 64 | 54% | 18% | 24% | 46% | 19% | 11% | 73.3% | 18.8% | 7.8% |
| 9.4 | 46% | 65 | 50% | 16% | 3% | 46% | 33% | 18% | 65.8% | 33.2% | 0.9% |

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | 48% | 65 | 59% | 27% | 13% | 50% | 23% | 14% | 74.4% | 24.8% | 0.8% |
| 10.1 | 51% | 61 | 43% | 15% | 10% | 53% | 19% | 18% | 59.7% | 32.9% | 7.4% |
| 10.2 | 43% | 66 | 55% | 21% | 4% | 62% | 21% | 12% | 54.1% | 43.3% | 2.6% |
| 11.1 | 50% | 57 | 35% | 11% | 13% | 53% | 18% | 15% | 43.4% | 48.5% | 8.1% |
| 11.2 | 56% | 66 | 59% | 27% | 15% | 47% | 19% | 18% | 88.7% | 6.1% | 5.3% |
| 11.3 | 46% | 64 | 51% | 14% | 0% | 53% | 21% | 27% | 53.4% | 41% | 5.6% |
| 12.1 | 47% | 51 | 21% | 2% | 11% | 56% | 17% | 16% | 16.4% | 75.1% | 8.5% |
| 12.2 | 50% | 63 | 52% | 14% | 14% | 52% | 19% | 15% | 59.1% | 37.9% | 3% |
| 12.3 | 47% | 61 | 43% | 11% | 10% | 55% | 22% | 13% | 70.4% | 25.6% | 4% |
| 12.4 | 44% | 61 | 48% | 10% | 2% | 55% | 23% | 19% | 63.3% | 33.9% | 2.8% |
| 12.5 | 53% | 66 | 64% | 19% | 2% | 43% | 29% | 26% | 26.8% | 72.4% | 0.8% |
| 12.6 | 46% | 70 | 72% | 29% | 1% | 39% | 33% | 27% | 69.7% | 19.7% | 10.5% |
| 12.7 | 49% | 69 | 71% | 27% | 3% | 47% | 26% | 24% | 67.1% | 31.4% | 1.5% |
| 12.8 | 43% | 65 | 53% | 20% | 7% | 52% | 26% | 14% | 72.7% | 25.8% | 1.5% |
| 12.9 | 49% | 67 | 66% | 24% | 7% | 51% | 20% | 22% | 90.2% | 8% | 1.8% |
| 12.10 | 50% | 70 | 69% | 29% | 7% | 35% | 32% | 25% | 89.6% | 7.4% | 3% |
| 12.11 | 54% | 62 | 47% | 15% | 15% | 41% | 23% | 22% | 58.1% | 39.8% | 2.1% |
| 12.12 | 46% | 64 | 57% | 14% | 0% | 54% | 28% | 17% | 17.1% | 55.6% | 27.3% |
| 13.1 | 51% | 66 | 59% | 21% | 5% | 56% | 22% | 18% | 69.9% | 27.8% | 2.3% |
| 13.2 | 47% | 63 | 48% | 12% | 12% | 55% | 26% | 7% | 47.1% | 27.6% | 25.3% |
| 13.3 | 48% | 64 | 55% | 18% | 15% | 51% | 19% | 14% | 49.5% | 31.1% | 19.4% |
| 14.1 | 47% | 61 | 43% | 14% | 8% | 50% | 23% | 18% | 64.3% | 31.5% | 4.2% |
| 15.1 | 54% | 62 | 43% | 16% | 6% | 49% | 25% | 19% | 77.2% | 22% | 0.7% |
| 15.2 | 49% | 49 | 19% | 4% | 12% | 64% | 15% | 9% | 46.3% | 45.9% | 7.8% |
| 15.3 | 53% | 63 | 54% | 17% | 12% | 52% | 21% | 16% | 50.1% | 31% | 18.9% |
| 15.4 | 52% | 62 | 44% | 12% | 29% | 38% | 21% | 11% | 62.8% | 33.9% | 3.4% |
| 15.5 | 44% | 61 | 46% | 13% | 21% | 52% | 14% | 13% | 50% | 25.7% | 24.3% |
| 15.6 | 54% | 62 | 50% | 16% | 13% | 49% | 23% | 15% | 89.3% | 8.1% | 2.6% |
| 16.1 | 49% | 60 | 40% | 14% | 23% | 47% | 16% | 14% | 49.8% | 41.3% | 8.9% |
| 16.2 | 50% | 66 | 55% | 19% | 4% | 52% | 28% | 17% | 49.3% | 8% | 42.7% |
| 16.3 | 48% | 63 | 45% | 18% | 8% | 47% | 25% | 20% | 65.9% | 28.3% | 5.7% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

## 2.5.46 Oddział nefrologiczny dla dzieci

Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostało wykazanych 15 oddziałów analizowanej specjalności i we wszystkich przypadkach sprawozdano świadczenia do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 287 (tj. 0.75 na 100 tys. ludności) i wszystkie znajdowały się u świadczeniodawców udzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 7 łóżek, a największy 36 łóżek (średnio 19 łóżek na oddział).

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 23.39 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 15 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.56. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 1.37 tys. 4 świadczeniodawców zrealizowało więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim funkcjonował 1 oddział, realizujący świadczenia w ramach umowy z NFZ[31], gdzie leczono 690 pacjentów przy 796 hospitalizacjach. Liczba łóżek w województwie wyniosła 7. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.15.

Tabela 468: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1.1 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4131 |
| 1.2 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.J.GROMKOWSKIEGO | m. Wrocław | 4131 |
| 2.1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU | m. Toruń | 4131 |
| 3.1 | UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W LUBLINIE | m. Lublin | 4131 |
| 5.1 | INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI | m. Łódź | 4131 |
| 6.1 | UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE | m. Kraków | 4131 |
| 7.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY | m. st. Warszawa | 4131 |
| 7.2 | INSTYTUT \POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA\W WARSZAWIE | m. st. Warszawa | 4131 |
| 11.1 | UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE | m. Gdańsk | 4131 |
| 12.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM PROF. STANISŁAWA SZYSZKO SUM W KATOWICACH | m. Zabrze | 4131 |
| 12.2 | CHORZOWSKIE CENTRUM PEDIATRII I ONKOLOGII IM. DR EDWARDA HANKEGO | m. Chorzów | 4131 |
| 12.3 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 6 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA | m. Katowice | 4131 |
| 13.1 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO W SANDOMIERZU | sandomierski | 4131 |
| 15.1 | SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | m.Poznań | 4131 |
| 16.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ \ZDROJE\ | m. Szczecin | 4131 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[31] Według analizowanych rejestrów.

Tabela 469: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | 34 | 0.91 | 1.56 | 0.27 | - |
| 1.2 | 1 | 14 | 0.84 | 0.96 | 0.04 | - |
| 2.1 | 1 | 10 | 0.73 | 1.31 | 0.8 | - |
| 3.1 | 1 | 25 | 1.88 | 3.38 | 2.09 | - |
| 5.1 | 1 | 9 | 0.9 | 1.26 | 0.53 | - |
| 6.1 | 1 | 20 | 1.25 | 2.24 | 0.98 | - |
| 7.1 | 1 | 26 | 1.2 | 2.11 | 0.62 | - |
| 7.2 | 1 | 36 | 1.5 | 2.01 | 0.72 | - |
| 11.1 | 1 | 13 | 0.94 | 1.37 | 0.81 | - |
| 12.1 | 1 | 16 | 0.86 | 1.3 | 0.49 | - |
| 12.2 | 1 | 16 | 0.57 | 0.89 | 0.16 | - |
| 12.3 | 1 | 12 | 0.42 | 0.58 | 0.09 | - |
| 13.1 | 1 | 7 | 0.69 | 0.8 | - | - |
| 15.1 | 1 | 26 | 1.17 | 1.81 | 0.8 | - |
| 16.1 | 1 | 23 | 1.14 | 1.82 | 0.22 | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 470: **Inne oddziały, na których realizowany był zakres jednoimienny do opisywanego typu oddziału (2014)**

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| SP ZOZ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI | m. Łódź | 4021 |
| UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU | m. Białystok | 4401 |
| WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. WŁ. BUSZKOWSKIEGO | m. Kielce | 4401 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

We wszystkich oddziałach odnotowano niższy niż 50 % udział świadczeń specjalistycznych (takich, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria).

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były choroby układu moczowo-płciowego. Drugą najczęstszą przyczyną były wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia, aberracje.

W 2014 roku w województwie świętokrzyskim najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale były choroby układu moczowo-płciowego. Statystyki dla szpitala zostały przedstawione w tabelach, w wierszu o ID Szpitala: 13.1.

Tabela 471: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 7% | 1% | 99% | 0% | 100% | 0% |
| 1.2 | 9% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 2.1 | 6% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 3.1 | 7% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 5.1 | 10% | 3% | 97% | 0% | 100% | 0% |
| 6.1 | 8% | 36% | 64% | 0% | 100% | 0% |
| 7.1 | 9% | 8% | 92% | 0% | 100% | 0% |
| 7.2 | 8% | 7% | 93% | 1% | 99% | 0% |
| 11.1 | 11% | 4% | 96% | 0% | 100% | 0% |
| 12.1 | 13% | 1% | 99% | 0% | 100% | 0% |
| 12.2 | 12% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 12.3 | 13% | 3% | 97% | 0% | 100% | 0% |
| 13.1 | 17% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 15.1 | 11% | 1% | 99% | 0% | 100% | 0% |
| 16.1 | 9% | 1% | 99% | 0% | 100% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria.

Tabela 472: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 84% | 0% | 0% | 9% | 4% | 0% | 0% | 0% |
| 1.2 | 6% | 0% | 2% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 11% | 10% | 3% | 3% | 0% | 43% | 0% | 0% | 2% | 5% | 13% | 0% | 0% |
| 2.1 | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 2% | 0% | 0% | 0% | 83% | 0% | 0% | 2% | 1% | 1% | 0% | 0% |
| 3.1 | 0% | 0% | 0% | 4% | 12% | 0% | 0% | 0% | 4% | 1% | 0% | 0% | 0% | 64% | 0% | 0% | 12% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 5.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0% | 0% | 11% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 6.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47% | 0% | 0% | 8% | 2% | 0% | 0% | 35% |
| 7.1 | 1% | 0% | 1% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 1% | 72% | 0% | 0% | 6% | 1% | 1% | 0% | 0% |
| 7.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 1% | 0% | 0% | 0% | 64% | 0% | 0% | 11% | 0% | 1% | 0% | 1% |
| 11.1 | 1% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 0% | 0% | 22% | 1% | 1% | 0% | 0% |
| 12.1 | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 84% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93% | 0% | 0% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 12.3 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 84% | 0% | 0% | 10% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 13.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 86% | 0% | 0% | 9% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| 15.1 | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 1% | 4% | 0% | 0% | 1% | 68% | 0% | 0% | 10% | 4% | 6% | 0% | 0% |
| 16.1 | 1% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 1% | 0% | 0% | 0% | 58% | 0% | 0% | 17% | 2% | 13% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

W Polsce zaobserwowano 2 (tj. 13%) oddziały, gdzie przyjęto ponad 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Żaden z tych oddziałów nie przyjmował pacjentów w trybie planowym sporadycznie (każdy z tych oddziałów przyjął co najmniej 50 pacjentów.)

W żadnym z tych oddziałów nie przyjęto ponad 75% pacjentów w trybie nagłym.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku nie było żadnego oddziału, w którym odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 473: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 66% | 23 | 82% | 8 | 91% | 9% | 1% | 0% |
| 1.2 | 50% | 50 | 57% | 17 | 32% | 68% | 14% | 0% |
| 2.1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 83% | 17% | 14% | 0% |
| 3.1 | 19% | 113 | 30% | 62 | 88% | 12% | 7% | 0% |
| 5.1 | 55% | 35 | 71% | 13 | 88% | 12% | 5% | 0% |
| 6.1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 88% | 12% | 9% | 0% |
| 7.1 | 32% | 82 | 41% | 42 | 88% | 12% | 8% | 0% |
| 7.2 | 64% | 47 | 70% | 3 | 87% | 13% | 0% | 0% |
| 11.1 | 43% | 56 | 55% | 23 | 89% | 11% | 3% | 0% |
| 12.1 | 44% | 62 | 56% | 22 | 75% | 23% | 1% | 2% |
| 12.2 | 43% | 60 | 56% | 23 | 72% | 28% | 0% | 0% |
| 12.3 | 44% | 48 | 57% | 25 | 62% | 38% | 0% | 0% |
| 13.1 | 60% | 24 | 83% | 14 | 86% | 14% | 0% | 0% |
| 15.1 | 50% | 49 | 59% | 17 | 68% | 32% | 0% | 0% |
| 16.1 | 29% | 76 | 41% | 40 | 65% | 35% | 16% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 474: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1% | 99% | 1% | 99% | 0% | 100% | 1 |
| 1.2 | 14% | 86% | 14% | 86% | 14% | 86% | 1 |
| 2.1 | 14% | 86% | 14% | 86% | 11% | 89% | 3 |
| 3.1 | 7% | 93% | 7% | 93% | 5% | 95% | 2 |
| 5.1 | 5% | 95% | 4% | 96% | 6% | 94% | -2 |
| 6.1 | 9% | 91% | 10% | 90% | 7% | 93% | 3 |
| 7.1 | 8% | 92% | 10% | 90% | 5% | 95% | 5 |
| 7.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 11.1 | 3% | 97% | 3% | 97% | 0% | 100% | 3 |
| 12.1 | 1% | 99% | 1% | 99% | 0% | 100% | 1 |
| 12.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 12.3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 13.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 15.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 16.1 | 16% | 84% | 15% | 85% | 17% | 83% | -2 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 475: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5% | - | - | 57% | - | 100% | 20% |
| 1.2 | 100% | - | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | - | 100% | 0% | - | - | 64% | - | 1% | 26% |
| 2.1 | 0% | - | 0% | 38% | - | 0% | - | - | - | - | 0% | - | - | 4% | 100% | 9% | 2% |
| 3.1 | - | - | 0% | 0% | - | 67% | 33% | 25% | - | 0% | 2% | - | - | 2% | 83% | 79% | 3% |
| 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3% | - | - | 3% | 0% | 0% | 3% |
| 6.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6% | - | - | 0% | 100% | 0% | 4% |
| 7.1 | - | - | - | 60% | 100% | 100% | - | 25% | - | 0% | 0% | - | - | 24% | 100% | 5% | 12% |
| 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1% | - | - | 33% | 0% | - | 20% |
| 11.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60% | 0% | - | - | 19% | 0% | 0% | 8% |
| 12.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1% | - | - | 0% | 100% | 100% | 1% |
| 12.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1% | - | - | 0% | - | 0% | 1% |
| 12.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3% | - | - | 100% | 0% | 17% | 23% |
| 13.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1% | - | - | 1% | - | - | 1% |
| 15.1 | 100% | - | 100% | 28% | - | 100% | - | 0% | - | - | 1% | - | - | 4% | 0% | 7% | 5% |
| 16.1 | - | - | 0% | 0% | 0% | 83% | 0% | - | - | - | 18% | - | - | 3% | 100% | 1% | 12% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 476: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 7% | 66% | 4 | 4 | 3 | 52% | 59% | 35% | 46.09 | 17% | 10% | 9% |
| 1.2 | 9% | 50% | 4 | 4 | 3 | 75% | 79% | 66% | 68.52 | 9% | 5% | 4% |
| 2.1 | 6% | 100% | 2 | 3 | 1 | 89% | 106% | 52% | 131.49 | 10% | 8% | 6% |
| 3.1 | 7% | 19% | 2 | 2 | 1 | 74% | 93% | 29% | 135.32 | 11% | 9% | 7% |
| 5.1 | 10% | 55% | 3 | 3 | 2 | 103% | 118% | 70% | 147.14 | 14% | 9% | 6% |
| 6.1 | 8% | 100% | 3 | 3 | 2 | 82% | 95% | 51% | 109.44 | 12% | 9% | 7% |
| 7.1 | 9% | 32% | 4 | 4 | 2 | 84% | 91% | 69% | 81.25 | 13% | 10% | 8% |
| 7.2 | 8% | 64% | 4 | 4 | 2 | 58% | 69% | 34% | 56.23 | 10% | 5% | 4% |
| 11.1 | 11% | 43% | 3 | 3 | 1 | 94% | 106% | 67% | 105.34 | 16% | 11% | 11% |
| 12.1 | 13% | 44% | 3 | 3 | 2 | 70% | 79% | 50% | 81 | 14% | 11% | 10% |
| 12.2 | 12% | 43% | 3 | 3 | 2 | 48% | 56% | 31% | 56.17 | 18% | 14% | 12% |
| 12.3 | 13% | 44% | 5 | 4 | 3 | 63% | 68% | 52% | 48.84 | 11% | 8% | 5% |
| 13.1 | 17% | 60% | 3 | 3 | 2 | 87% | 90% | 80% | 119.79 | 5% | 2% | 1% |
| 15.1 | 11% | 50% | 3 | 3 | 1 | 61% | 66% | 48% | 68.65 | 17% | 13% | 11% |
| 16.1 | 9% | 29% | 3 | 3 | 2 | 67% | 77% | 47% | 78.57 | 14% | 10% | 8% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 477: Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 2% | 91% | 7% | 23% | 1% |
| 1.2 | 3% | 67% | 30% | 25% | 1% |
| 2.1 | 0% | 32% | 68% | 22% | 1% |
| 3.1 | 0% | 70% | 30% | 21% | 1% |
| 5.1 | 0% | 90% | 10% | 28% | 0% |
| 6.1 | 0% | 100% | 0% | 28% | 3% |
| 7.1 | 1% | 86% | 14% | 26% | 2% |
| 7.2 | 0% | 98% | 1% | 31% | 0% |
| 11.1 | 1% | 99% | 0% | 37% | 1% |
| 12.1 | 0% | 100% | 0% | 42% | 0% |
| 12.2 | 1% | 86% | 13% | 33% | 1% |
| 12.3 | 0% | 49% | 51% | 38% | 1% |
| 13.1 | 0% | 92% | 8% | 27% | 1% |
| 15.1 | 0% | 85% | 15% | 28% | 2% |
| 16.1 | 0% | 86% | 13% | 23% | 1% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 364: **Średnia długość pobytu (ALOS) oraz liczba pacjentów wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 365: **Czas oczekiwania a obłożenie wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 366: **Średnia długość pobytu (ALOS) a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 367: **Wizyty pohospitalizacyjne a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 368: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w ośmiu z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (95.7%).

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w dwóch z analizowanych oddziałów.

Tabela 478: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 49% | 9 | 95% | 4% | 1% | 0% | 36.2% | 46.2% | 17.6% |
| 1.2 | 55% | 7 | 99% | 1% | 0% | 0% | 75.5% | 20.4% | 4.1% |
| 2.1 | 43% | 9 | 95% | 4% | 0% | 0% | 39.4% | 58.9% | 1.7% |
| 3.1 | 56% | 9 | 98% | 2% | 0% | 0% | 33.2% | 63.1% | 3.8% |
| 5.1 | 47% | 8 | 96% | 4% | 0% | 0% | 35.4% | 54.4% | 10.2% |
| 6.1 | 49% | 9 | 91% | 9% | 0% | 0% | 34.8% | 50.7% | 14.5% |
| 7.1 | 45% | 10 | 93% | 7% | 0% | 0% | 39.1% | 46.8% | 14.1% |
| 7.2 | 47% | 10 | 93% | 6% | 0% | 0% | 26.8% | 38.6% | 34.6% |
| 11.1 | 42% | 7 | 97% | 3% | 0% | 0% | 36.6% | 55.5% | 8% |
| 12.1 | 51% | 9 | 96% | 3% | 1% | 0% | 25.2% | 68.4% | 6.4% |
| 12.2 | 55% | 9 | 94% | 6% | 0% | 0% | 18.6% | 71.1% | 10.3% |
| 12.3 | 58% | 7 | 97% | 3% | 0% | 0% | 39.2% | 54.7% | 6% |
| 13.1 | 60% | 7 | 99% | 1% | 0% | 0% | 45.4% | 30.7% | 24% |
| 15.1 | 46% | 6 | 95% | 5% | 0% | 0% | 59% | 32.7% | 8.3% |
| 16.1 | 51% | 8 | 98% | 2% | 0% | 0% | 42.7% | 53.8% | 3.5% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

## 2.5.47 Oddział neonatologiczny

W analizowanych rejestrach w 2014 roku zostało wykazanych 16 oddziałów omawianej specjalności w województwie świętokrzyskim, z czego w przypadku 15 sprawozdano świadczenia do NFZ.

Jeśliby traktować wspólnie miasta na prawach powiatu z powiatami, które mają swoje siedziby w tych miastach, to w 2014 roku w województwie świętokrzyskim w jednym powiecie nie funkcjonował oddział omawianego typu. Z kolei patrząc na rozmieszczenie podmiotów sprawozdających świadczenia do NFZ i ich nie sprawozdających należy stwierdzić, że w województwie świętokrzyskim w jednym powiecie funkcjonował podmiot bez kontraktu, i równocześnie nie funkcjonował podmiot udzielający świadczeń w ramach umowy z NFZ.

Liczba łóżek na omawianych oddziałach w województwie świętokrzyskim wyniosła około 400, czyli 28 na 100 tys. ludności. Z tych łóżek 6% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ na analizowanym typie oddziału. Oddziały różnią się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 8, a największy 55, przeciętna liczba w województwie wynosiła 24 (uwzględniając wyłącznie oddziały w przypadku których sprawozdano świadczenia do NFZ).

Na omawianych oddziałach w 2014 roku do NFZ sprawozdano około 9.9 tys.hospitalizacji. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła około 500, a żaden świadczeniodawca nie zrealizował powyżej 2 tys. hospitalizacji. Hospitalizacje dotyczyły około 9.6 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.[32]

Tabela 479: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego | Poziom referencyjny |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH | m. Kielce | 4421 | 3 |
| 2 | ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM MATKI I NOWORODKA - SZPITAL SPECJALISTYCZNY W KIELCACH | m. Kielce | 4421 | 3 |
| 3 | SZPITAL KIELECKI ŚW. ALEKSANDRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Kielce | 4421 | 2 |
| 4 | POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | starachowicki | 4421 | 2 |
| 5 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | ostrowiecki | 4421 | 2 |
| 6 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKARŻYSKU KAMIENNEJ SZPITAL POWIATOWY IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | skarżyski | 4421 | 2 |
| 7 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŃSKICH | konecki | 4421 | 2 |
| 8 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE | staszowski | 4421 | 1 |
| 9 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO W SANDOMIERZU | sandomierski | 4421 | 2 |
| 10 | ARTMEDIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | jędrzejowski | 4421 | 1 |
| 11 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE | włoszczowski | 4421 | 1 |
| 12 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ - BUSKO-ZDRÓJ | buski | 4421 | 1 |
| 13 | WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. WŁ. BUSZKOWSKIEGO | m. Kielce | 4421 | 2 |
| 14 | TOP MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | opatowski | 4421 | 1 |

[32] Przedstawione opracowanie opiera się na analizie oddziałów definiowanych przez VIII część kodu resortowego. Autorzy są świadomi konsekwencji wybranego podejścia a szczegółowa analiza opieki nad pacjentem w poszczególnych grupach chorób, zostanie przedstawiona w mapach potrzeb zdrowotnych, dedykowanym tym grupom.

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego | Poziom referencyjny |
|---|---|---|---|---|
| 15 | \TWOJE ZDROWIE\- LEKARZE SPECJALIŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | opatowski | 4421 | 1 |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 480: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 35 | 1.74 | 1.79 | 0.01 | - |
| 2 | 1 | 55 | 1.48 | 1.52 | 0 | - |
| 3 | 1 | 35 | 1.27 | 1.28 | 0 | - |
| 4 | 1 | 31 | 0.8 | 0.83 | 0 | - |
| 5 | 1 | 20 | 0.76 | 0.78 | 0 | - |
| 6 | 1 | 26 | 0.65 | 0.68 | 0.01 | - |
| 7 | 1 | 12 | 0.51 | 0.52 | 0 | - |
| 8 | 1 | 19 | 0.49 | 0.5 | 0 | - |
| 9 | 1 | 20 | 0.46 | 0.49 | 0 | - |
| 10 | 1 | 26 | 0.4 | 0.4 | 0 | - |
| 11 | 1 | 12 | 0.39 | 0.39 | 0 | - |
| 12 | 1 | 19 | 0.37 | 0.38 | 0.01 | - |
| 13 | 1 | 8 | 0.11 | 0.11 | 0 | - |
| 14 | 1 | 13 | 0.09 | 0.09 | 0 | - |
| 15 | 1 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | - |
| - | - | 20 | - | - | - | - |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Wykres 369: **Liczba świadczeniodawców w powiecie z oddziałem neonatologicznym na 100 tys. ludności wg powiatów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 370: **Liczba świadczeniodawców w aglomeracji z oddziałem neonatologicznym na 100 tys. ludności wg aglomeracji (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 371: **Liczba łózek na oddziałach neonatologicznych wg aglomeracji (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 372: **Liczba świadczeniodawców w aglomeracji z oddziałem neonatologicznym sprawozdających świadczenie do NFZ na 100 tys. ludności wraz z udziałem typów realizowanych umów z NFZ dla wszystkich oddziałów funkcjonujących w województwie wg aglomeracji (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Tabela 481: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% |

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% |
| 3 | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% |
| 4 | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% |
| 5 | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% |
| 6 | 1% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% |
| 7 | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% |
| 8 | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% |
| 9 | 1% | 1% | 99% | 0% | 100% | 100% |
| 10 | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% |
| 11 | 0% | 2% | 98% | 0% | 100% | 100% |
| 12 | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% |
| 13 | 1% | 2% | 98% | 0% | 100% | 100% |
| 14 | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% |
| 15 | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria.

Tabela 482: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 1% | 0% | 0% | 0% | 65% |
| 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 86% | 5% | 0% | 0% | 0% | 8% |
| 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 2% | 0% | 0% | 0% | 53% |
| 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 61% | 3% | 0% | 0% | 0% | 36% |
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 77% |
| 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 54% | 3% | 0% | 0% | 0% | 44% |
| 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% |
| 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 76% |
| 9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53% | 3% | 0% | 0% | 0% | 43% |
| 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% |
| 11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% |
| 12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43% | 1% | 0% | 0% | 0% | 56% |
| 13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52% |
| 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

W województwie świętokrzyskim zaobserwowano 4 (26.7%) oddziały, gdzie 90% oczekujących pacjentów przyjęto w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Oddziały: Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-curie, Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach, Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu przyjęły planowo mniej niż 50 pacjentów, co oznacza, że w tym przypadku nie należy przeprowadzać procesu wnioskowania o krótkim czasie oczekiwania na świadczenie na podstawie statystyk dotyczących kolejek.

Nie odnotowano żadnych oddziałów, gdzie przyjęto by 10% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich.

W województwie świętokrzyskim zaobserwowano 1 (6.7%) oddział, w których ponad 75% pacjentów przyjęto w trybie nagłym.

Liczba przyjęć w trybie nagłym innym niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze (średnio 0.8) jest ponad 1.6 razy wyższa niż w dni wolne (średnio 0.5).

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mającą na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, że ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z tą grupą JGP. W 2014 roku liczba oddziałów, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej, stanowiła 9 (60%).

Największy odsetek takich hospitalizacji zaobserwowano na oddziałach w następujących szpitalach:

1. Zespół Opieki Zdrowotnej - Busko-zdrój (100%)
2. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu (99%)
3. Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich (96%)

Najważniejszą grupą oddziałów pod względem statystki opisującej długość kolejki względem średniego obłożenia, stanowią oddziały o wyższej niż w województwie kolejce pacjentów i niższym wykorzystaniu łóżek (7 oddziałów). Istnieje podejrzenie, że niska wartość obłożeń na tych oddziałach wynika z ograniczeń pozaoddziałowych (np. ograniczenia finansowe, sprzętowe, dostępny zasób kadrowy). Świadczy o tym realatywnie długa kolejka (zainteresowanie pacjentów danym świadczeniodawcą).

Porównanie ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni ze średnim czasem pobytu wskazuje, że 8 oddziałów miało względnie niski udział ponownych hospitalziacji (tj. mniejszy niż w województwie) oraz względnie niski średni czas pobytu. 4 oddziały mimo względnie niskiego średniego czasu pobytu cechowały się względnie wysokim współczynnikiem ponownych hospitalzacji pacjentów. Równocześnie 2 oddziały cechowały się wyższymi wartościami analizowanych zmiennych niż wartości w województwie (długie pobyty z jednocześnie wysokim współczynnikiem ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni). Wnioskowanie o przyczynach tego stanu rzeczy wymaga pogłębionej analizy z wykorzystaniem informacji o stanie i strukturze wiekowej pacjentów.

W województwie świętokrzyskim zaobserowowano 1 (7%) oddział charakteryzujący się względnie wysokim (wyższym niż w województwie) odsetkiem hospitalizacji, po których nastąpiła wizyta w poradni i jednocześnie względnie niskim odsetkiem ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni. Jednocześnie w przypadku 2 (13%) oddziałów zaobserowowano niższy odsetek hospitalizacji zakończonych wizytą w poradni oraz wyższy niż w województwie współczynnik powtórnych hospitalzacji. Zaobserwowawno również odsetek oddziałów (27%) dla których analizowane statystyki przyjęły wartości wyższe niż wartość dla województwa. Analiza przyczyn tego stanu rzeczy (tj. ponownych hospitalizacji, mimo opieki pohospitalizacyjnej) wymaga uwzględnienia innych czynników (np. stan pacjenta, charakter przeprowadzonych zabiegów).

Tabela 483: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35% | - | - | - | 35% |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89% | - | - | - | 89% |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77% | - | - | - | 77% |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58% | - | - | - | 58% |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21% | - | - | - | 21% |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23% | - | - | - | 23% |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96% | - | - | - | 96% |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | 100% |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99% | - | - | - | 99% |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21% | - | - | - | 21% |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9% | - | - | - | 9% |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | 100% |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | 100% |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | 100% |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43% | - | - | - | 43% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 484: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | - | 6 | 5 | 4 | 78% | 78% | 77% | 50.91 | 1% | 1% | 1% |
| 2 | 0% | 100% | 9 | 8 | 6 | 65% | 65% | 65% | 27.4 | 1% | 0% | 0% |
| 3 | 0% | - | 4 | 4 | 4 | 44% | 43% | 46% | 36.78 | 0% | 0% | 0% |
| 4 | 0% | 100% | 5 | 5 | 4 | 34% | 33% | 35% | 26.67 | 4% | 2% | 2% |
| 5 | 0% | - | 4 | 4 | 4 | 45% | 45% | 46% | 38.82 | 0% | 0% | 0% |
| 6 | 1% | 100% | 5 | 5 | 4 | 27% | 27% | 27% | 21.03 | 4% | 3% | 3% |
| 7 | 0% | - | 4 | 4 | 4 | 51% | 50% | 51% | 44.02 | 4% | 2% | 2% |
| 8 | 0% | - | 4 | 4 | 4 | 31% | 30% | 33% | 26.42 | 0% | 0% | 0% |
| 9 | 1% | 100% | 7 | 7 | 6 | 48% | 48% | 49% | 24.51 | 5% | 4% | 4% |
| 10 | 0% | - | 4 | 4 | 3 | 17% | 18% | 16% | 15.28 | 0% | 0% | 0% |
| 11 | 0% | - | 3 | 3 | 3 | 29% | 29% | 30% | 34.33 | 0% | 0% | 0% |
| 12 | 0% | - | 5 | 5 | 5 | 28% | 28% | 27% | 19.65 | 0% | 0% | 0% |
| 13 | 1% | - | 18 | 5 | 14 | 64% | 65% | 61% | 13.09 | 13% | 0% | 0% |
| 14 | 0% | - | 5 | 5 | 4 | 25% | 25% | 24% | 17.48 | 0% | 0% | 0% |
| 15 | 0% | - | 5 | 5 | 4 | 13% | 13% | 13% | 9.9 | 0% | 0% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 485: Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1% | 6% | 93% | 16% | 0% |
| 2 | 0% | 46% | 53% | 16% | 4% |
| 3 | 1% | 12% | 87% | 5% | 1% |
| 4 | 1% | 24% | 75% | 41% | 0% |
| 5 | 0% | 0% | 99% | 6% | 0% |
| 6 | 1% | 0% | 99% | 53% | 49% |
| 7 | 1% | 96% | 3% | 10% | 0% |
| 8 | 1% | 0% | 99% | 3% | 0% |
| 9 | 3% | 1% | 96% | 38% | 0% |
| 10 | 2% | 1% | 98% | 49% | 0% |
| 11 | 2% | 0% | 98% | 1% | 0% |
| 12 | 1% | 0% | 99% | 2% | 0% |
| 13 | 13% | 10% | 77% | 17% | 3% |
| 14 | 9% | 14% | 78% | 6% | 0% |
| 15 | 5% | 0% | 95% | 0% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 373: **Średnia długość pobytu (ALOS) oraz liczba pacjentów wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 374: **Średnia długość pobytu (ALOS) a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 375: **Wizyty pohospitalizacyjne a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wszyscy przyjęci na omawiane oddziały pacjenci cechowali się zerową wartością współczynnika współchorobowości.

W żadnym z analizowanych oddziałów nie odnotowano znacznego (powyżej 20%) udziału pacjentów spoza województwa. Najwyższy udział wyniósł 0.1%.


Tabela 486: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50% | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 99.9% | 0.1% | 0% |
| 2 | 50% | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 99.7% | 0.3% | 0.1% |
| 3 | 48% | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 99.8% | 0.2% | 0% |
| 4 | 46% | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 99.8% | 0.1% | 0.1% |
| 5 | 40% | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 99.6% | 0.4% | 0% |
| 6 | 48% | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 7 | 50% | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 8 | 49% | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 9 | 53% | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 10 | 49% | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 11 | 46% | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 48% | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 99.5% | 0.5% | 0% |
| 13 | 42% | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 14 | 53% | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 15 | 52% | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 376: **Struktura hospitalizacji wg miejsca udzielenia świadczenia (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 377: **Struktura hospitalizacji wg miejsca zamieszkania pacjenta (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

## 2.5.48 Oddział neurochirurgiczny

W analizowanych rejestrach w 2014 roku zostały wykazane 3 oddziały omawianej specjalności w województwie świętokrzyskim, z czego w przypadku dwóch sprawozdano świadczenia do NFZ.

Jeśliby traktować wspólnie miasta na prawach powiatu z powiatami, które mają swoje siedziby w tych miastach, to w 2014 roku w województwie świętokrzyskim w 10 powiatach nie funkcjonował oddział omawianego typu. Z kolei patrząc na rozmieszczenie podmiotów sprawozdających świadczenia do NFZ i ich nie sprawozdających należy stwierdzić, że w województwie świętokrzyskim w jednym powiecie funkcjonował podmiot bez kontraktu, i równocześnie nie funkcjonował podmiot udzielający świadczeń w ramach umowy z NFZ.

Liczba łóżek na omawianych oddziałach w województwie świętokrzyskim wyniosła około 60, czyli 5 na 100 tys. ludności. Oddziały różnią się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 20, a największy 45, przeciętna liczba w województwie wynosiła 32 (uwzględniając wyłącznie oddziały w przypadku których sprawozdano świadczenia do NFZ).

Na omawianych oddziałach w 2014 roku do NFZ sprawozdano około 1.8 tys.hospitalizacji. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła około 900, a żaden świadczeniodawca nie zrealizował powyżej 2 tys. hospitalizacji. Hospitalizacje dotyczyły około 1.6 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.1.[33]

Tabela 487: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH | m. Kielce | 4570 |

[33] Przedstawione opracowanie opiera się na analizie oddziałów definiowanych przez VIII część kodu resortowego. Autorzy są świadomi konsekwencji wybranego podejścia a szczegółowa analiza opieki nad pacjentem w poszczególnych grupach chorób, zostanie przedstawiona w mapach potrzeb zdrowotnych, dedykowanym tym grupom.

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 2 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO W SANDOMIERZU | sandomierski | 4570 |
| - | \TWOJE ZDROWIE\- LEKARZE SPECJALIŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | opatowski | 4570 |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 488: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 45 | 1.43 | 1.57 | 0.04 | - |
| 2 | 1 | 20 | 0.18 | 0.18 | 0.01 | - |
| - | - | 0 | - | - | - | - |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Wykres 378: **Liczba świadczeniodawców w powiecie z oddziałem neurochirurgicznym na 100 tys. ludności wg powiatów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 379: **Liczba świadczeniodawców w aglomeracji z oddziałem neurochirurgicznym na 100 tys. ludności wg aglomeracji (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 380: **Liczba łózek na oddziałach neurochirurgicznych wg aglomeracji (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 381: **Liczba świadczeniodawców w aglomeracji z oddziałem neurochirurgicznym sprawozdających świadczenie do NFZ na 100 tys. ludności wraz z udziałem typów realizowanych umów z NFZ dla wszystkich oddziałów funkcjonujących w województwie wg aglomeracji (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Analiza świadczeń w oparciu o Jednorodne Grupy Pacjentów (JGP) wykazała, że w 2 (100 %) z analizowanych 2 oddziałów świadczenia zabiegowe stanowiły więcej niż 75% rozliczanych świadczeń (wskaźnik operatywy przyjął wartość wyższą niż 75%).

Zaobserwowano 1 oddział (50%) w których kompleksowe i duże zabiegi stanowiły istotną (tj. 85%) część realizowanych świadczeń zabiegowych.)

Sposród wszystkich omawianych oddziałów realizujacych procedury zabiegowe nie odnotowano żadnego, który realizował mniej niż 60 zabiegów kompleksowych. Należy również podkreślić, że nie zanotowano oddziału, gdzie nie sprawozdano wykonania ani jednego zabiegu z tej kategorii.

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji na omawianym typie oddziału w województwie były urazy, zatrucia. Drugą najczęstszą przyczyną hospitalizacji były choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej.

Tabela 489: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | W tym kompleksowe | W tym duże | W tym średnie | W tym małe | W tym diagnostyczne | % specjalistycznych w świadczeniach zabiegowych[1] | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11% | 0% | 100% | 80% | 44% | 23% | 26% | 0% | 7% | 29% | 20% | 54% |
| 2 | 9% | 2% | 98% | 97% | 61% | 39% | 1% | 0% | 0% | 84% | 3% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] w zakresie chirurgia ogólna lub chirurgia dziecięca

[2] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria

Tabela 490: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 22% | 0% | 0% | 19% | 0% | 0% | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26% | 0% | 0% |
| 2 | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 5% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Nie zaobserwowano żadnego oddziału, gdzie przyjęto by 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Żaden z tych oddziałów nie przyjmował okazjonalnie pacjentów w trybie planowym (każdy z tych oddziałów przyjął co najmniej 50 pacjentów).

Nie odnotowano żadnych oddziałów, gdzie przyjęto by 10% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich.

W województwie świętokrzyskim zaobserwowano 1 (50%) oddział, w których ponad 75% pacjentów przyjęto w trybie nagłym.

Liczba przyjęć w trybie nagłym do szpitala w związku z przekazaniem pacjenta/ki przez zespół ratownictwa medycznego (dalej: ZRM) jest stabilna w czasie i wynosi 0.6 dziennie w dni wolne od pracy oraz 0.6 przypadek dziennie w dni robocze. Liczba przyjęć w trybie nagłym innym niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze (średnio 3.2) jest ponad 1.7 razy wyższa niż w dni wolne (średnio 1.9).

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mającą na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, że ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z tą grupą JGP. W 2014 roku liczba oddziałów, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej, stanowiła 1 (50%).

Największy odsetek takich hospitalizacji zaobserwowano na oddziałach w następujących szpitalach:

1. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach (72%)

Najważniejszą grupą oddziałów pod względem statystki opisującej długość kolejki względem średniego obłożenia, stanowią oddziały o wyższej niż w województwie kolejce pacjentów i niższym wykorzystaniu łóżek (2 oddziały). Istnieje podejrzenie, że niska wartość obłożeń na tych oddziałach wynika z ograniczeń pozaoddziałowych (np. ograniczenia finansowe, sprzętowe, dostępny zasób kadrowy). Świadczy o tym realatywnie długa kolejka (zainteresowanie pacjentów danym świadczeniodawcą).

Porównanie ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni ze średnim czasem pobytu, wskazuje że żaden z oddziałów nie charakteryzuje się względnie niskim udziałem ponownych hospitalziacji (tj. mniejszym niż w województwie) oraz względnie niskim średnim czasem pobytu. 2 oddziały mimo względnie niskiego średniego czasu pobytu cechowały się względnie wysokim współczynnikiem ponownych hospitalzacji pacjentów. Żaden z oddziałów nie cechował się wyższymi wartościami analizowanych zmiennych niż wartości w województwie tj. długimi pobytami z jednocześnie wysokim współczynnikiem ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni). Wnioskowanie o przyczynach tego stanu rzeczy wymaga pogłębionej analizy z wykorzystaniem informacji o stanie i strukturze wiekowej pacjentów.

W województwie nie zaobserwowano oddziałów charakteryzujcych się względnie wysokim (wyższym niż w województwie) odsetkiem hospitalizacji, po których nastąpiła wizyta w poradni i jednocześnie względnie niskim odsetkiem ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni. Nie zaobserwowano oddziałów z niższym odsetkiem hospitalizacji zakończonych wizytą w poradni oraz z wyższym niż w województwie współczynnikiem powtórnych hospitalzacji. Zaobserwowawno również odsetek oddziałów (100%) dla których analizowane statystyki przyjęły wartości wyższe niż wartość dla województwa. Analiza przyczyn tego stanu rzeczy (tj. ponownych hospitalizacji, mimo opieki pohospitalizacyjnej) wymaga uwzględnienia innych czynników (np. stan pacjenta, charakter przeprowadzonych zabiegów).

Tabela 491: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55% | 30 | 75% | 14 | 22% | 78% | 18% | 0% |
| 2 | 61% | 32 | 74% | 10 | 92% | 8% | 7% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 492: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18% | 82% | 16% | 84% | 23% | 77% | -7 |
| 2 | 7% | 93% | 8% | 92% | 0% | 100% | 8 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 493: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71% | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | 43% | - | 72% |
| 2 | 1% | - | - | - | - | - | - | 2% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 494: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11% | 55% | 10 | 10 | 8 | 95% | 99% | 86% | 33.95 | 10% | 5% | 2% |
| 2 | 9% | 61% | 4 | 10 | 4 | 22% | 20% | 25% | 18.71 | 20% | 13% | 1% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 495: **Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2% | 0% | 97% | 50% | 12% | 51% | 14% |
| 2 | 1% | 93% | 6% | 54% | 0% | 53% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 382: **Średnia liczba przyjęć pacjentów w trybie nagłym wg charakteru dnia i trybu przyjęcia (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 383: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W żadnym z analizowanych oddziałów nie odnotowano znacznego udziału pacjentów w wieku 80+ (ponad 15%). Najwyższy udział wyniósł 7.8%.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w jednym z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia wojewódzka (57.8%).

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w jednym oddziale.


Największe migracje pacjentów na omawiany oddział za świadczeniami, które były dostępne w powiecie zamieszkania pacjenta zaobserwowano w powiecie starachowickim (65%), w powiecie skarżyskim (65%), w sandomierskim (53%) oraz w ostrowieckim (46%). Pacjenci spoza powiatu stanowili najwyższy odsetek w Kielcach (32%) oraz w sandomierskim (32%).

Tabela 496: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44% | 56 | 29% | 8% | 55% | 26% | 12% | 6% | 37.3% | 56.9% | 5.8% |
| 2 | 48% | 51 | 17% | 2% | 78% | 12% | 7% | 3% | 18.6% | 11.5% | 69.9% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 384: **Struktura hospitalizacji wg miejsca udzielenia świadczenia (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 385: **Struktura hospitalizacji wg miejsca zamieszkania pacjenta (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

## 2.5.49 Oddział neurochirurgiczny dla dzieci

Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostało wykazanych 7 oddziałów analizowanej specjalności i we wszystkich przypadkach sprawozdano świadczenia do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 116 (tj. 0.3 na 100 tys. ludności) i wszystkie znajdowały się u świadczeniodawców udzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 10 łóżek, a największy 25 łóżek (średnio 17 łóżek na oddział).

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 4.94 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 3.87 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.28. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 0.63 tys. Żaden ze świadczeniodawców nie zrealizował więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim nie występował ani jeden oddział neurochirurgiczny dla dzieci, a największa część pacjentów z tego województwa, lecząca się na danym oddziale, wyjeżdżała do województwa mazowieckiego.

Tabela 497: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 5.1 | INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI | m. Łódź | 4571 |
| 6.1 | UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE | m. Kraków | 4571 |
| 7.1 | INSTYTUT \POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA\W WARSZAWIE | m. st. Warszawa | 4571 |
| 7.2 | SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR. MED. JANA BOGDANOWICZA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | m. st. Warszawa | 4571 |

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 12.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 6 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA | m. Katowice | 4571 |
| 15.1 | SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | m.Poznań | 4571 |
| 16.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ \ZDROJE\ | m. Szczecin | 4571 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 498: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 1 | 10 | 0.54 | 0.63 | 0.02 | - |
| 6.1 | 1 | 18 | 0.81 | 1.14 | 0.24 | - |
| 7.1 | 1 | 25 | 0.81 | 1.1 | 0.04 | - |
| 7.2 | 1 | 16 | 0.75 | 0.84 | 0.11 | - |
| 12.1 | 1 | 12 | 0.34 | 0.44 | 0.12 | - |
| 15.1 | 1 | 21 | 0.34 | 0.4 | 0.04 | - |
| 16.1 | 1 | 14 | 0.27 | 0.38 | 0.07 | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL


Analiza świadczeń w oparciu o Jednorodne Grupy Pacjentów wykazała, że w 1 (14%) z analizowanych 7 oddziałów świadczenia zabiegowe stanowiły więcej niż 75% rozliczanych świadczeń (wskaźnik operatywy przyjął wartość wyższą niż 75%).

Zaobserwowano 2 oddziały, w których kompleksowe i duże zabiegi stanowiły istotną (tj. 85 %) część realizowanych świadczeń zabiegowych. Wśród analizowanych oddziałów, 5 zakwalifikowano jako oddziały „o charakterze niezabiegowym", ponieważ realizowano tam w większości świadczenia, o charakterze zachowawczym (stanowiły one więcej niż 50% udzielonych świadczeń). W przypadku żadnego świadczeniodawcy udział świadczeń specjalistycznych we wszystkich świadczeniach zachowawczych nie przekroczył jednej trzeciej. W przypadku 3 z nich co najmniej co dziesiąte świadczenie zachowawcze zakwalifikowano jako specjalistyczne.

6 oddziałów charakteryzowało się wskaźnikiem operatywy niższym niż 75%, z czego 1 plasował się na poziomie 50%-75%.

Pośród wszystkich szpitali realizujących procedury zabiegowe, w których znajdował się oddział neu-

Wykres 386: **Migracje pacjentów do analizowanego oddziału z województwa świętokrzyskiego (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

rochirurgiczny dla dzieci, 2 realizowały mniej niż 60 zabiegów kompleksowych.

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były choroby układu nerwowego. Drugą najczęstszą przyczyną były wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia, aberracje, które były dominującym rozpoznaniem w przypadku 2 świadczeniodawców.

Tabela 499: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | W tym kompleksowe | W tym duże | W tym średnie | W tym małe | W tym diagnostyczne | % specjalistycznych w świadczeniach zabiegowych[1] | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 15% | 0% | 100% | 32% | 28% | 54% | 17% | 0% | 0% | 26% | 68% | 2% |
| 6.1 | 11% | 25% | 75% | 33% | 24% | 52% | 22% | 2% | 0% | 31% | 67% | 27% |
| 7.1 | 10% | 3% | 97% | 44% | 60% | 36% | 3% | 1% | 1% | 26% | 56% | 1% |
| 7.2 | 9% | 0% | 100% | 21% | 48% | 24% | 29% | 0% | 0% | 14% | 79% | 17% |
| 12.1 | 9% | 27% | 73% | 85% | 35% | 45% | 13% | 0% | 7% | 33% | 15% | 17% |
| 15.1 | 12% | 4% | 96% | 43% | 24% | 39% | 37% | 0% | 0% | 34% | 57% | 11% |
| 16.1 | 10% | 19% | 81% | 65% | 62% | 33% | 5% | 0% | 0% | 38% | 35% | 4% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] w zakresie chirurgia ogólna lub chirurgia dziecięca


[2] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria

Tabela 500: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 11% | 0% | 0% |
| 6.1 | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 37% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 17% | 1% | 26% | 0% | 7% |
| 7.1 | 0% | 38% | 0% | 0% | 0% | 39% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 3% | 0% | 1% |
| 7.2 | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 16% | 3% | 50% | 0% | 0% |
| 12.1 | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 2% | 33% | 0% | 6% | 0% | 0% |
| 15.1 | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 22% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49% | 1% | 15% | 0% | 1% |
| 16.1 | 0% | 16% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 2% | 1% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 19% | 0% | 9% | 0% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 387: **Struktura JGP zabiegowych i zachowawczych wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 388: **Struktura JGP zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 389: **Liczba JGP kompleksowych zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W Polsce zaobserwowano 1 (tj. 14%) oddział, gdzie przyjęto ponad 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Oddział ten nie przyjmował pacjentów w trybie planowym sporadycznie (przyjął ponad 50 pacjentów.)

Tylko jeden z analizowanych oddziałów w Polsce przyjął ponad 75% pacjentów w trybie nagłym.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku były 2 oddziały, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 501: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 30% | 98 | 48% | 34 | 60% | 39% | 12% | 0% |
| 6.1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 58% | 42% | 33% | 0% |
| 7.1 | 56% | 15 | 85% | 5 | 69% | 31% | 0% | 0% |
| 7.2 | 25% | 59 | 50% | 30 | 45% | 55% | 0% | 0% |
| 12.1 | 47% | 27 | 80% | 8 | 74% | 25% | 2% | 1% |
| 15.1 | 50% | 53 | 63% | 6 | 53% | 47% | 0% | 0% |
| 16.1 | 66% | 22 | 83% | 2 | 13% | 85% | 3% | 2% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 502: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 12% | 88% | 14% | 86% | 8% | 92% | 5 |
| 6.1 | 33% | 67% | 37% | 63% | 20% | 80% | 17 |
| 7.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 7.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 12.1 | 2% | 98% | 1% | 99% | 5% | 95% | -4 |
| 15.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 16.1 | 3% | 97% | 3% | 97% | 3% | 97% | 0 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 503: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 30% | - | 0% | - | - | - | - | 88% | - | - | - | - | 0% | 100% | - | - | 31% |
| 6.1 | 1% | - | - | - | - | - | - | 5% | - | - | - | - | 0% | 0% | 50% | - | 1% |
| 7.1 | 2% | - | - | - | - | - | - | 8% | - | 0% | - | - | 0% | - | 0% | 100% | 2% |
| 7.2 | 14% | - | 0% | - | - | - | - | 21% | - | - | - | - | 29% | 0% | - | - | 19% |
| 12.1 | 75% | - | 100% | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | 70% | - | 0% | - | 73% |
| 15.1 | 0% | - | - | - | - | - | - | 9% | - | - | - | - | 81% | 100% | - | - | 17% |
| 16.1 | 59% | - | - | - | - | - | - | 94% | - | - | - | - | 89% | 100% | - | - | 66% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 504: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 15% | 30% | 6 | 6 | 2 | 112% | 119% | 97% | 64.04 | 11% | 5% | 3% |
| 6.1 | 11% | 100% | 3 | 3 | 1 | 53% | 59% | 41% | 63.55 | 14% | 11% | 9% |
| 7.1 | 10% | 56% | 4 | 4 | 2 | 53% | 60% | 39% | 43.51 | 14% | 7% | 5% |
| 7.2 | 9% | 25% | 4 | 4 | 2 | 58% | 63% | 46% | 54.02 | 6% | 4% | 3% |
| 12.1 | 9% | 47% | 6 | 6 | 5 | 60% | 65% | 51% | 36.5 | 13% | 7% | 4% |
| 15.1 | 12% | 50% | 8 | 8 | 2 | 35% | 37% | 31% | 16.02 | 9% | 7% | 3% |
| 16.1 | 10% | 66% | 8 | - | 6 | 57% | 60% | 51% | 27.68 | 17% | 6% | 4% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 505: **Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 1% | 13% | 86% | 34% | 0% | 36% | 0% |
| 6.1 | 1% | 97% | 2% | 40% | 6% | 62% | 13% |
| 7.1 | 6% | 90% | 4% | 29% | 0% | 36% | 0% |
| 7.2 | 1% | 84% | 15% | 23% | 1% | 30% | 0% |
| 12.1 | 1% | 31% | 69% | 36% | 1% | 42% | 2% |
| 15.1 | 5% | 91% | 4% | 40% | 2% | 44% | 2% |
| 16.1 | 2% | 1% | 97% | 30% | 9% | 43% | 18% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 390: **Średnia długość pobytu (ALOS) oraz liczba pacjentów wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 391: **Czas oczekiwania a obłożenie wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 392: **Średnia długość pobytu (ALOS) a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 393: **Wizyty pohospitalizacyjne a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 394: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w dwóch z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (96.8%).

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w pięciu z analizowanych oddziałów.

Tabela 506: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 46% | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% | 33.9% | 39.4% | 26.7% |
| 6.1 | 45% | 9 | 92% | 7% | 1% | 0% | 46% | 33.4% | 20.6% |
| 7.1 | 45% | 8 | 98% | 1% | 1% | 0% | 24.1% | 25.9% | 50% |
| 7.2 | 39% | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% | 52.9% | 40.7% | 6.4% |
| 12.1 | 44% | 6 | 97% | 1% | 1% | 0% | 25.3% | 50.8% | 23.9% |
| 15.1 | 45% | 5 | 100% | 0% | 0% | 0% | 52.4% | 36.4% | 11.2% |
| 16.1 | 41% | 16 | 91% | 6% | 3% | 0% | 38.5% | 38% | 23.6% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

## 2.5.50 Oddział neurologiczny (w tym udarowy)

W analizowanych rejestrach w 2014 roku zostało wykazanych 14 oddziałów omawianej specjalności w województwie świętokrzyskim, z czego w przypadku siedmiu sprawozdano świadczenia do NFZ.

Jeśliby traktować wspólnie miasta na prawach powiatu z powiatami, które mają swoje siedziby w tych miastach, to w 2014 roku w województwie świętokrzyskim w pięciu powiatach nie funkcjonował oddział omawianego typu. Z kolei patrząc na rozmieszczenie podmiotów sprawozdających świadczenia do NFZ i ich nie sprawozdających należy stwierdzić, że w województwie świętokrzyskim w jednym powiecie funkcjonował podmiot bez kontraktu, i równocześnie nie funkcjonował podmiot udzielający świadczeń w ramach umowy z NFZ.

Liczba łóżek na omawianych oddziałach w województwie świętokrzyskim wyniosła około 400, czyli 28 na 100 tys. ludności. Z tych łóżek 53% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ na analizowanym typie oddziału. Oddziały różnią się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 17, a największy 31, przeciętna liczba w województwie wynosiła 24 (uwzględniając wyłącznie oddziały w przypadku których sprawozdano świadczenia do NFZ).

Na omawianych oddziałach w 2014 roku do NFZ sprawozdano około 14.3 tys.hospitalizacji. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła około 1.8 tys., a dwóch świadczeniodawców zrealizowało powyżej 2 tys. hospitalizacji. Hospitalizacje dotyczyły około 11.1 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.3.[34]

Tabela 507: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH | m. Kielce | 4220 |
| 2 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO W SANDOMIERZU | sandomierski | 4220 |
| 3 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŃSKICH | konecki | 4220 |
| 4 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | ostrowiecki | 4220 |
| 5 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKARŻYSKU KAMIENNEJ SZPITAL POWIATOWY IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | skarżyski | 4220 |
| 6 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE | staszowski | 4220 |
| 7 | POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | starachowicki | 4220 |
| - | 21 WOJSKOWY SZPITAL UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNY - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU ZDROJU | buski | 4220 |
| - | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŃSKICH | konecki | 4222 |
| - | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | ostrowiecki | 4222 |
| - | SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO W SANDOMIERZU | sandomierski | 4222 |
| - | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKARŻYSKU KAMIENNEJ SZPITAL POWIATOWY IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | skarżyski | 4222 |
| - | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE | staszowski | 4222 |
| - | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH | m. Kielce | 4222 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ


[34]Przedstawione opracowanie opiera się na analizie oddziałów definiowanych przez VIII część kodu resortowego. Autorzy są świadomi konsekwencji wybranego podejścia a szczegółowa analiza opieki nad pacjentem w poszczególnych grupach chorób, zostanie przedstawiona w mapach potrzeb zdrowotnych, dedykowanym tym grupom.

Tabela 508: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 29 | 2.85 | 4.07 | 1.23 | - |
| 2 | 1 | 20 | 1.69 | 2.38 | 0.65 | - |
| 3 | 1 | 22 | 1.16 | 1.87 | 0.68 | - |
| 4 | 1 | 18 | 1.66 | 1.78 | 0.02 | - |
| 5 | 1 | 17 | 1.59 | 1.73 | 0.01 | - |
| 6 | 1 | 31 | 1.29 | 1.52 | 0.21 | - |
| 7 | 1 | 28 | 0.84 | 0.99 | 0.07 | - |
| - | - | 50 | - | - | - | - |
| - | - | 16 | - | - | - | - |
| - | - | 16 | - | - | - | - |
| - | - | 23 | - | - | - | - |
| - | - | 16 | - | - | - | - |
| - | - | 16 | - | - | - | - |
| - | - | 50 | - | - | - | - |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Wykres 395: **Liczba świadczeniodawców w powiecie z oddziałem neurologicznym (w tym udarowy) na 100 tys. ludności wg powiatów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 396: **Liczba świadczeniodawców w aglomeracji z oddziałem neurologicznym (w tym udarowy) na 100 tys. ludności wg aglomeracji (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 397: **Liczba łózek na oddziałach neurologicznych (w tym udarowy) wg aglomeracji (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 398: **Liczba świadczeniodawców w aglomeracji z oddziałem neurologicznym (w tym udarowy) sprawozdających świadczenie do NFZ na 100 tys. ludności wraz z udziałem typów realizowanych umów z NFZ dla wszystkich oddziałów funkcjonujących w województwie wg aglomeracji (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Odnotowano 6 oddziałów , gdzie udział świadczeń specjalistycznych (takich, które nie mogą być wykonywane na oddziale chorób wewnętrznych lub pediatrycznym) był niższy niż 50% .

Tabela 509: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10% | 31% | 69% | 0% | 100% | 46% |
| 2 | 13% | 27% | 73% | 0% | 100% | 38% |
| 3 | 8% | 36% | 64% | 0% | 100% | 45% |
| 4 | 12% | 1% | 99% | 0% | 100% | 29% |
| 5 | 13% | 0% | 100% | 0% | 100% | 32% |
| 6 | 13% | 14% | 86% | 0% | 100% | 31% |
| 7 | 11% | 6% | 94% | 0% | 100% | 58% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ


[1] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria.

Tabela 510: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 53% | 0% | 0% | 36% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 53% | 0% | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% | 24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 64% | 0% | 0% | 26% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 37% | 0% | 0% | 35% | 0% | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% |
| 6 | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 43% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% |
| 7 | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 43% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 399: **Struktura JGP zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W województwie świętokrzyskim zaobserwowano 1 (14.3%) oddział, gdzie 90% oczekujących pacjentów przyjęto w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Szpital ten nie przyjmował incydentalnie pacjentów w trybie planowym.

Nie odnotowano żadnych oddziałów, gdzie przyjęto by 10% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich.

W województwie świętokrzyskim zaobserwowano 3 (42.9%) oddziały, w których ponad 75% pacjentów przyjęto w trybie nagłym. Oddziały te przyjęły w trybie nagłym od 0.6 tys. do 3 tys. pacjentów.

Liczba przyjęć w trybie nagłym do szpitala w związku z przekazaniem pacjenta/ki przez zespół ratownictwa medycznego (dalej: ZRM) jest stabilna w czasie i wynosi 7.5 przypadków dziennie w dni wolne od pracy oraz 8.9 przypadków dziennie w dni robocze. Liczba przyjęć w trybie nagłym innym niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze (średnio 22.4) jest ponad 2 razy wyższa niż w dni wolne

(średnio 11.2).

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mającą na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, że ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z tą grupą JGP. W 2014 roku liczba oddziałów, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej, stanowiła 2 (28.6%).

Największy odsetek takich hospitalizacji zaobserwowano na oddziałach w następujących szpitalach:

1. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu (91%)
2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich (76%)
3. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim (23%)

Najważniejszą grupą oddziałów pod względem statystki opisującej długość kolejki względem średniego obłożenia, stanowią oddziały o wyższej niż w województwie kolejce pacjentów i niższym wykorzystaniu łóżek (2 oddziały). Istnieje podejrzenie, że niska wartość obłożeń na tych oddziałach wynika z ograniczeń pozaoddziałowych (np. ograniczenia finansowe, sprzętowe, dostępny zasób kadrowy). Świadczy o tym realatywnie długa kolejka (zainteresowanie pacjentów danym świadczeniodawcą).

Porównanie ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni ze średnim czasem pobytu wskazuje, że 3 oddziały miały względnie niski udział ponownych hospitalziacji (tj. mniejszy niż w województwie) oraz względnie niski średni czas pobytu. 2 oddziały mimo względnie niskiego średniego czasu pobytu cechowały się względnie wysokim współczynnikiem ponownych hospitalzacji pacjentów. Żaden z oddziałów nie cechował się wyższymi wartościami analizowanych zmiennych niż wartości w województwie tj. długimi pobytami z jednocześnie wysokim współczynnikiem ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni). Wnioskowanie o przyczynach tego stanu rzeczy wymaga pogłębionej analizy z wykorzystaniem informacji o stanie i strukturze wiekowej pacjentów.

W województwie świętokrzyskim zaobserowowano 3 (43%) oddziały charakteryzujące się względnie wysokim (wyższym niż w województwie) odsetkiem hospitalizacji, po których nastąpiła wizyta w poradni i jednocześnie względnie niskim odsetkiem ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni. Jednocześnie w przypadku 1 (14%) oddziału zaobserowowano niższy odsetek hospitalizacji zakończonych wizytą w poradni oraz wyższy niż w województwie współczynnik powtórnych hospitalzacji. Zaobserwowawno również odsetek oddziałów (14%) dla których analizowane statystyki przyjęły wartości wyższe niż wartość dla województwa. Analiza przyczyn tego stanu rzeczy (tj. ponownych hospitalizacji, mimo opieki pohospitalizacyjnej) wymaga uwzględnienia innych czynników (np. stan pacjenta, charakter przeprowadzonych zabiegów).

Tabela 511: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92% | 1 | 99% | 0 | 12% | 88% | 38% | 0% |
| 2 | 35% | 28 | 79% | 16 | 57% | 43% | 2% | 0% |
| 3 | 83% | 6 | 96% | 4 | 46% | 54% | 43% | 0% |
| 4 | 43% | 14 | 99% | 9 | 26% | 74% | 0% | 0% |

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 88% | 3 | 98% | 1 | 17% | 83% | 67% | 0% |
| 6 | 49% | 18 | 98% | 8 | 48% | 52% | 39% | 0% |
| 7 | 69% | 12 | 98% | 3 | 20% | 80% | 1% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 512: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38% | 62% | 33% | 67% | 64% | 36% | -32 |
| 2 | 2% | 98% | 2% | 98% | 2% | 98% | 0 |
| 3 | 43% | 57% | 40% | 60% | 54% | 46% | -14 |
| 4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 5 | 67% | 33% | 63% | 37% | 81% | 19% | -19 |
| 6 | 39% | 61% | 38% | 62% | 44% | 56% | -7 |
| 7 | 1% | 99% | 1% | 99% | 0% | 100% | 0 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 513: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5% | - | - | 0% | - | - | - | 73% | - | - | - | - | - | - | 100% | - | 5% |
| 2 | 91% | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | 91% |
| 3 | 76% | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | 76% |
| 4 | 23% | - | - | - | - | - | - | 84% | - | - | - | - | - | - | - | - | 23% |
| 5 | 6% | - | - | - | - | - | - | 90% | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 6% |
| 6 | 16% | - | - | - | - | - | - | 2% | - | - | - | - | - | - | - | - | 16% |
| 7 | 3% | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 3% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 514: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10% | 92% | 5 | 5 | 4 | 94% | 101% | 80% | 71.51 | 8% | 3% | 1% |
| 2 | 13% | 35% | 6 | 7 | 5 | 205% | 213% | 186% | 118.16 | 6% | 3% | 1% |
| 3 | 8% | 83% | 6 | 7 | 3 | 138% | 149% | 115% | 84.71 | 7% | 4% | 1% |
| 4 | 12% | 43% | 7 | 7 | 5 | 196% | 203% | 179% | 99.17 | 6% | 4% | 1% |
| 5 | 13% | 88% | 5 | 5 | 3 | 141% | 147% | 127% | 102.18 | 7% | 5% | 3% |
| 6 | 13% | 49% | 5 | 5 | 5 | 70% | 73% | 63% | 48.81 | 4% | 2% | 1% |
| 7 | 11% | 69% | 5 | 5 | 4 | 53% | 56% | 48% | 35.46 | 9% | 6% | 3% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 515: Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2% | 0% | 98% | 27% | 1% |
| 2 | 0% | 66% | 34% | 31% | 0% |
| 3 | 3% | 81% | 16% | 17% | 1% |
| 4 | 0% | 0% | 100% | 28% | 0% |
| 5 | 1% | 9% | 90% | 28% | 1% |
| 6 | 3% | 92% | 5% | 36% | 7% |
| 7 | 1% | 21% | 78% | 31% | 7% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 400: **Średnia liczba przyjęć pacjentów w trybie nagłym wg charakteru dnia i trybu przyjęcia (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 401: **Średnia długość pobytu (ALOS) oraz liczba pacjentów wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 402: **Czas oczekiwania a obłożenie wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 403: **Średnia długość pobytu (ALOS) a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 404: **Wizyty pohospitalizacyjne a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 405: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Znaczny udział pacjentów w wieku 80+ (ponad 15%) odnotowano w pięciu oddziałach.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w czterech z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia wojewódzka (46.7%).

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w jednym oddziale.


Największe migracje pacjentów na omawiany oddział za świadczeniami, które były dostępne w powiecie zamieszkania pacjenta zaobserwowano w powiecie włoszczowskim (62%), w powiecie kieleckim (58%), w opatowskim (52%) oraz w buskim (52%). Pacjenci spoza powiatu stanowili najwyższy odsetek w powiecie sandomierskim (31%), w Kielcach (30%), w koneckim (26%) oraz w staszowskim (23%).

Tabela 516: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57% | 55 | 42% | 17% | 44% | 40% | 10% | 6% | 61.1% | 35.8% | 3% |
| 2 | 56% | 50 | 27% | 10% | 59% | 26% | 11% | 4% | 51.5% | 19.7% | 28.7% |
| 3 | 57% | 50 | 32% | 12% | 55% | 32% | 8% | 5% | 51.9% | 30.8% | 17.3% |
| 4 | 56% | 61 | 47% | 18% | 42% | 39% | 12% | 8% | 82% | 14.8% | 3.2% |
| 5 | 57% | 63 | 51% | 20% | 39% | 33% | 20% | 8% | 78.2% | 9.6% | 12.1% |
| 6 | 60% | 59 | 43% | 15% | 54% | 32% | 9% | 5% | 60.4% | 37% | 2.6% |
| 7 | 57% | 62 | 52% | 23% | 27% | 51% | 15% | 8% | 74.9% | 20% | 5.1% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 406: **Struktura hospitalizacji wg miejsca udzielenia świadczenia (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 407: **Struktura hospitalizacji wg miejsca zamieszkania pacjenta (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

## 2.5.51 Oddział neurologiczny dla dzieci

Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostało wykazanych 29 oddziałów analizowanej specjalności, z czego w przypadku 6 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 534 (tj. 1.39 na 100 tys. ludności), z czego 13% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 4 łóżka, a największy 43 łóżka (średnio 18 łóżek na oddział).

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 24.28 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 20.74 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.17. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 0.96 tys. Jeden świadczeniodawca zrealizował więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim nie występował ani jeden oddział neurologiczny dla dzieci, a największa część pacjentów z tego województwa, lecząca się na danym oddziale, wyjeżdżała do województwa mazowieckiego.


Tabela 517: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1.1 | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ | m. Wrocław | 4221 |
| 1.2 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.J.GROMKOWSKIEGO | m. Wrocław | 4221 |
| 1.3 | SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO | m. Wałbrzych | 4221 |

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 2.1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY | m. Bydgoszcz | 4221 |
| 3.1 | UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W LUBLINIE | m. Lublin | 4221 |
| 4.1 | WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL W NOWEJ SOLI | nowosolski | 4221 |
| 5.1 | INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI | m. Łódź | 4221 |
| 5.2 | SP ZOZ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI | m. Łódź | 4221 |
| 6.1 | UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE | m. Kraków | 4221 |
| 7.1 | INSTYTUT \POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA\W WARSZAWIE | m. st. Warszawa | 4221 |
| 7.2 | INSTYTUT MATKI I DZIECKA | m. st. Warszawa | 4221 |
| 7.3 | SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY | m. st. Warszawa | 4221 |
| 7.4 | SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR. MED. JANA BOGDANOWICZA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | m. st. Warszawa | 4221 |
| 8.1 | WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. ŚW. JADWIGI | m. Opole | 4221 |
| 10.1 | UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU | m. Białystok | 4221 |
| 11.1 | UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE | m. Gdańsk | 4221 |
| 12.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 6 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA | m. Katowice | 4221 |
| 12.2 | CHORZOWSKIE CENTRUM PEDIATRII I ONKOLOGII IM. DR EDWARDA HANKEGO | m. Chorzów | 4221 |
| 14.1 | WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO W OLSZTYNIE | m. Olsztyn | 4221 |
| 15.1 | SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | m.Poznań | 4221 |
| 15.2 | SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | m.Poznań | 4221 |
| 16.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ \ZDROJE\ | m. Szczecin | 4221 |
| 16.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRYFICACH | gryficki | 4221 |
| 1.- | JAWORSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. | jaworski | 4221 |
| 5.- | WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI W ŁODZI | m. Łódź | 4221 |
| 7.- | SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY | m. st. Warszawa | 4221 |
| 7.- | SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. \DZIECI WARSZAWY\W DZIEKANOWIE LEŚNYM | warszawski zachodni | 4221 |
| 16.- | REGIONALNY SZPITAL W KOŁOBRZEGU | kołobrzeski | 4221 |
| 16.- | SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. M. KOPERNIKA W KOSZALINIE | m. Koszalin | 4221 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 408: **Migracje pacjentów do analizowanego oddziału z województwa świętokrzyskiego (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Tabela 518: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | 30 | 1.57 | 1.84 | 0.16 | - |
| 1.2 | 1 | 13 | 0.66 | 0.8 | 0.05 | - |
| 1.3 | 0 | 14 | 0.35 | 0.36 | 0 | - |
| 2.1 | 1 | 21 | 1.1 | 1.25 | 0.01 | - |
| 3.1 | 1 | 23 | 1.9 | 2.34 | 0.32 | - |
| 4.1 | 1 | 10 | 0.45 | 0.48 | 0.02 | - |
| 5.1 | 1 | 35 | 1.27 | 1.47 | 0.11 | - |
| 5.2 | 1 | 4 | 0.11 | 0.12 | 0.01 | - |
| 6.1 | 1 | 37 | 1.41 | 1.58 | 0.36 | - |
| 7.1 | 1 | 25 | 1.18 | 1.82 | 0.32 | - |
| 7.2 | 1 | 22 | 0.69 | 0.96 | 0 | - |
| 7.3 | 1 | 13 | 0.46 | 0.77 | 0.04 | - |
| 7.4 | 1 | 10 | 0.41 | 0.46 | 0 | - |
| 8.1 | 1 | 24 | 1.29 | 1.36 | 0.01 | - |
| 10.1 | 1 | 23 | 0.86 | 0.92 | 0.01 | - |
| 11.1 | 1 | 18 | 0.86 | 0.96 | 0.08 | - |
| 12.1 | 1 | 43 | 1.45 | 1.59 | 0.05 | - |
| 12.2 | 1 | 14 | 0.68 | 0.75 | 0.01 | - |
| 14.1 | 1 | 18 | 1.15 | 1.28 | 0.02 | - |
| 15.1 | 1 | 26 | 1.01 | 1.04 | 0.01 | - |
| 15.2 | 1 | 6 | 0.48 | 0.56 | 0.02 | - |
| 16.1 | 1 | 32 | 1.27 | 1.45 | 0.01 | - |
| 16.2 | 1 | 6 | 0.12 | 0.14 | 0 | - |
| 1.- | - | 4 | - | - | - | - |
| 5.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 9 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 40 | - | - | - | - |
| 16.- | - | 6 | - | - | - | - |
| 16.- | - | 8 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 519: **Inne oddziały, na których realizowany był zakres jednoimienny do opisywanego typu oddziału (2014)**

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II | m. Kraków | 4349 |
| WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU | m. Toruń | 4401 |
| REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU | m. Grudziądz | 4401 |
| WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WLKP. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Gorzów Wielkopolski | 4401 |
| WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM.ŚW. LUDWIKA W KRAKOWIE | m. Kraków | 4401 |
| SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE | m. Rzeszów | 4401 |
| SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO | m. Białystok | 4401 |
| WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. WŁ. BUSZKOWSKIEGO | m. Kielce | 4401 |
| SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU | m.Poznań | 4401 |
| REGIONALNY SZPITAL W KOŁOBRZEGU | kołobrzeski | 4401 |
| WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM.ŚW. LUDWIKA W KRAKOWIE | m. Kraków | 4403 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

We wszystkich oddziałach odnotowano niższy niż 50 % udział świadczeń specjalistycznych (takich, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria).

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były choroby układu nerwowego. Drugą najczęstszą przyczyną były zburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania.

Tabela 520: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 11% | 5% | 95% | 0% | 100% | 16% |
| 1.2 | 11% | 9% | 91% | 0% | 100% | 10% |
| 1.3 | 12% | 0% | 100% | 0% | 100% | 4% |
| 2.1 | 10% | 0% | 100% | 0% | 100% | 2% |
| 3.1 | 10% | 7% | 93% | 0% | 100% | 5% |

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 14% | 2% | 98% | 0% | 100% | 7% |
| 5.1 | 11% | 8% | 92% | 0% | 100% | 6% |
| 5.2 | 20% | 0% | 100% | 0% | 100% | 7% |
| 6.1 | 13% | 2% | 98% | 0% | 100% | 8% |
| 7.1 | 7% | 13% | 87% | 0% | 100% | 11% |
| 7.2 | 11% | 1% | 99% | 0% | 100% | 1% |
| 7.3 | 11% | 2% | 98% | 0% | 100% | 3% |
| 7.4 | 12% | 1% | 99% | 0% | 100% | 8% |
| 8.1 | 17% | 0% | 100% | 0% | 100% | 14% |
| 10.1 | 14% | 3% | 97% | 0% | 100% | 5% |
| 11.1 | 10% | 6% | 94% | 0% | 100% | 11% |
| 12.1 | 10% | 5% | 95% | 0% | 100% | 19% |
| 12.2 | 9% | 2% | 98% | 0% | 100% | 11% |
| 14.1 | 13% | 1% | 99% | 0% | 100% | 10% |
| 15.1 | 8% | 11% | 89% | 0% | 100% | 3% |
| 15.2 | 9% | 3% | 97% | 0% | 100% | 6% |
| 16.1 | 11% | 0% | 100% | 0% | 100% | 5% |
| 16.2 | 22% | 4% | 96% | 0% | 100% | 11% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ


[1] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria.

Tabela 521: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 2% | 0% | 0% | 11% | 76% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 6% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 1.2 | 1% | 1% | 0% | 1% | 7% | 71% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| 1.3 | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 75% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 5% | 12% | 0% | 0% | 0% |
| 2.1 | 1% | 0% | 0% | 1% | 8% | 86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 1% | 0% | 0% |
| 3.1 | 1% | 1% | 0% | 0% | 4% | 68% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 2% | 5% | 15% | 0% | 0% |
| 4.1 | 0% | 2% | 0% | 0% | 1% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% |
| 5.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 2% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| 5.2 | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 94% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 2% | 0% | 0% |
| 6.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 88% | 2% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 2% | 1% | 0% | 0% | 1% |
| 7.1 | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 83% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.3 | 0% | 1% | 0% | 0% | 2% | 96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 7.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 84% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8.1 | 4% | 1% | 0% | 0% | 23% | 56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 5% | 8% | 0% | 0% | 0% |
| 10.1 | 0% | 1% | 0% | 0% | 6% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 11.1 | 0% | 4% | 0% | 0% | 4% | 87% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 12.1 | 1% | 0% | 0% | 0% | 22% | 53% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 3% | 18% | 0% | 0% | 0% |
| 12.2 | 0% | 1% | 0% | 0% | 12% | 79% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 4% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 14.1 | 0% | 1% | 0% | 0% | 10% | 79% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 4% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 15.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 28% | 61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| 15.2 | 2% | 1% | 0% | 0% | 1% | 74% | 1% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 14% | 1% | 0% | 0% |
| 16.1 | 2% | 1% | 0% | 1% | 3% | 78% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 5% | 4% | 1% | 0% | 0% |
| 16.2 | 0% | 1% | 0% | 1% | 15% | 51% | 3% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 1% | 0% | 1% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 409: **Struktura JGP zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W Polsce zaobserwowano 3 (tj. 13%) oddziały, gdzie przyjęto ponad 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. 1 z tych oddziałów nie przyjmował pacjentów w trybie planowym sporadycznie (co najmniej 50 pacjentów).

W skali kraju zaobserwowano 4 (tj. 17%) oddziały, w których ponad 75% pacjentów przyjęto w trybie nagłym. Oddziały te przyjęły w trybie nagłym od 0.14 tys. do 1.44 tys. pacjentów.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku było 7 oddziałów, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 522: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 59% | 64 | 66% | 14 | 50% | 50% | 15% | 0% |
| 1.2 | 65% | 34 | 73% | 9 | 58% | 42% | 14% | 0% |
| 1.3 | 38% | 43 | 53% | 28 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2.1 | 32% | 76 | 46% | 35 | 75% | 25% | 24% | 0% |
| 3.1 | 65% | 29 | 76% | 11 | 50% | 50% | 32% | 0% |
| 4.1 | 100% | 4 | 100% | 3 | 4% | 96% | 0% | 0% |
| 5.1 | 53% | 68 | 60% | 17 | 52% | 48% | 16% | 0% |
| 5.2 | 71% | 25 | 84% | 6 | 48% | 52% | 2% | 0% |
| 6.1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 59% | 41% | 29% | 0% |
| 7.1 | 61% | 45 | 67% | 12 | 79% | 21% | 0% | 0% |
| 7.2 | 65% | 42 | 70% | 9 | 81% | 19% | 1% | 0% |
| 7.3 | 47% | 84 | 54% | 24 | 88% | 12% | 38% | 0% |
| 7.4 | 51% | 42 | 64% | 20 | 56% | 44% | 0% | 0% |
| 8.1 | 90% | 4 | 90% | 1 | 1% | 99% | 6% | 0% |
| 10.1 | 79% | 17 | 87% | 8 | 48% | 52% | 21% | 0% |
| 11.1 | 35% | 116 | 43% | 43 | 63% | 35% | 12% | 2% |
| 12.1 | 29% | 91 | 36% | 55 | 76% | 24% | 5% | 1% |
| 12.2 | 20% | 114 | 26% | 64 | 82% | 18% | 3% | 0% |
| 14.1 | 33% | 70 | 42% | 42 | 63% | 37% | 14% | 0% |
| 15.1 | 34% | 131 | 44% | 37 | 98% | 2% | 17% | 0% |
| 15.2 | 68% | 33 | 73% | 4 | 48% | 52% | 0% | 0% |
| 16.1 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% | 100% | 4% | 0% |
| 16.2 | - | - | - | - | 0% | 100% | 24% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 523: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 15% | 85% | 15% | 85% | 17% | 83% | -3 |
| 1.2 | 14% | 86% | 14% | 86% | 16% | 84% | -3 |
| 1.3 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 2.1 | 24% | 76% | 21% | 79% | 37% | 63% | -15 |
| 3.1 | 32% | 68% | 32% | 68% | 33% | 67% | -1 |

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 5.1 | 16% | 84% | 15% | 85% | 20% | 80% | -4 |
| 5.2 | 2% | 98% | 2% | 98% | 0% | 100% | 2 |
| 6.1 | 29% | 71% | 29% | 71% | 29% | 71% | 0 |
| 7.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 7.2 | 1% | 99% | 1% | 99% | 2% | 98% | -2 |
| 7.3 | 38% | 62% | 39% | 61% | 36% | 64% | 2 |
| 7.4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 8.1 | 6% | 94% | 7% | 93% | 4% | 96% | 3 |
| 10.1 | 21% | 79% | 20% | 80% | 27% | 73% | -7 |
| 11.1 | 12% | 88% | 11% | 89% | 15% | 85% | -3 |
| 12.1 | 5% | 95% | 4% | 96% | 5% | 95% | -1 |
| 12.2 | 3% | 97% | 3% | 97% | 5% | 95% | -3 |
| 14.1 | 14% | 86% | 12% | 88% | 26% | 74% | -14 |
| 15.1 | 17% | 83% | 18% | 82% | 0% | 100% | 18 |
| 15.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 16.1 | 4% | 96% | 4% | 96% | 5% | 95% | -1 |
| 16.2 | 24% | 76% | 26% | 74% | 20% | 80% | 6 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 524: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 15% | - | - | - | - | - | - | 44% | - | 100% | - | - | - | 74% | 0% | - | 43% |
| 1.2 | 35% | - | - | 0% | 0% | - | - | - | - | 100% | - | - | - | 76% | - | 0% | 54% |
| 1.3 | 5% | - | 0% | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | 5% |
| 2.1 | 5% | - | 0% | 0% | 100% | 0% | - | 100% | - | 0% | - | - | - | 2% | - | 75% | 5% |
| 3.1 | 5% | - | 0% | 0% | 100% | 100% | - | 85% | - | 0% | 50% | - | - | 9% | 0% | 88% | 8% |
| 4.1 | 3% | - | - | - | - | - | - | 75% | - | - | - | - | - | 79% | - | - | 8% |
| 5.1 | 32% | - | 0% | - | - | - | - | 80% | - | - | - | - | - | 55% | - | - | 45% |
| 5.2 | 2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3% | - | - | 2% |
| 6.1 | 48% | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | 100% | - | - | 78% |
| 7.1 | 1% | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 0% | 0% | - | 1% |
| 7.2 | 71% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88% | - | - | 85% |
| 7.3 | 34% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1% | - | - | 9% |
| 7.4 | 4% | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 1% | - | - | 2% |
| 8.1 | 20% | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 1% | - | - | 12% |
| 10.1 | 59% | - | 0% | - | - | - | - | 64% | - | - | - | - | - | 75% | - | - | 63% |
| 11.1 | 13% | - | 0% | - | - | - | - | 25% | - | - | - | - | - | 79% | - | - | 45% |
| 12.1 | 81% | - | - | - | - | - | - | 88% | - | - | - | - | - | 99% | - | - | 89% |
| 12.2 | 30% | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 1% | - | - | 11% |
| 14.1 | 58% | - | 0% | - | - | - | - | 50% | - | - | - | - | - | 42% | - | - | 49% |
| 15.1 | 1% | - | 0% | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 0% |
| 15.2 | 53% | - | 100% | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | 85% | - | - | 69% |
| 16.1 | 45% | - | 25% | 33% | 100% | 100% | 100% | 20% | - | 100% | 100% | - | - | 59% | - | 10% | 55% |
| 16.2 | 58% | - | 100% | - | - | - | - | 0% | - | 100% | - | - | - | 0% | - | - | 30% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 525: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 11% | 59% | 5 | 5 | 4 | 76% | 81% | 66% | 61.16 | 10% | 3% | 2% |
| 1.2 | 11% | 65% | 4 | 4 | 4 | 68% | 78% | 44% | 61.53 | 11% | 6% | 4% |
| 1.3 | 12% | 38% | 4 | 4 | 2 | 27% | 32% | 16% | 28.01 | 13% | 5% | 0% |
| 2.1 | 10% | 32% | 3 | 3 | 2 | 53% | 56% | 45% | 62.86 | 9% | 5% | 3% |
| 3.1 | 10% | 65% | 3 | 3 | 2 | 90% | 102% | 63% | 102.19 | 11% | 7% | 5% |
| 4.1 | 14% | 100% | 3 | 4 | 2 | 46% | 52% | 33% | 49.59 | 11% | 2% | 2% |
| 5.1 | 11% | 53% | 4 | 4 | 3 | 49% | 56% | 36% | 41.93 | 11% | 5% | 2% |
| 5.2 | 20% | 71% | 3 | 4 | 2 | 42% | 43% | 36% | 57.1 | 8% | 7% | 3% |
| 6.1 | 13% | 100% | 8 | 8 | 7 | 91% | 95% | 80% | 42.54 | 9% | 4% | 3% |
| 7.1 | 7% | 61% | 4 | 4 | 2 | 74% | 84% | 54% | 72.92 | 17% | 10% | 8% |
| 7.2 | 11% | 65% | 5 | 5 | 3 | 59% | 65% | 45% | 44.32 | 9% | 3% | 2% |
| 7.3 | 11% | 47% | 5 | 5 | 3 | 77% | 83% | 62% | 61.25 | 12% | 8% | 6% |
| 7.4 | 12% | 51% | 4 | 4 | 2 | 56% | 62% | 43% | 47.34 | 9% | 6% | 2% |
| 8.1 | 17% | 90% | 4 | 4 | 4 | 70% | 81% | 44% | 56.99 | 9% | 1% | 1% |
| 10.1 | 14% | 79% | 4 | 4 | 3 | 47% | 55% | 29% | 40.4 | 10% | 4% | 2% |
| 11.1 | 10% | 35% | 5 | 5 | 4 | 68% | 72% | 60% | 53.38 | 9% | 2% | 1% |
| 12.1 | 10% | 29% | 7 | 7 | 6 | 69% | 74% | 58% | 37.29 | 8% | 3% | 2% |
| 12.2 | 9% | 20% | 4 | 4 | 3 | 56% | 60% | 48% | 53.72 | 7% | 2% | 1% |
| 14.1 | 13% | 33% | 5 | 5 | 4 | 97% | 106% | 78% | 71.42 | 9% | 4% | 2% |
| 15.1 | 8% | 34% | 2 | 2 | 2 | 32% | 38% | 13% | 55.2 | 8% | 0% | 0% |
| 15.2 | 9% | 68% | 5 | 4 | 4 | 137% | 149% | 109% | 90.92 | 13% | 7% | 4% |
| 16.1 | 11% | 100% | 5 | 5 | 4 | 63% | 70% | 48% | 46.54 | 10% | 4% | 3% |
| 16.2 | 22% | - | 3 | 5 | 3 | 30% | 32% | 24% | 33.07 | 2% | 2% | 1% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL


Tabela 526: Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 3% | 0% | 97% | 29% | 1% |
| 1.2 | 1% | 72% | 27% | 27% | 1% |
| 1.3 | 0% | 31% | 69% | 28% | 0% |
| 2.1 | 1% | 87% | 12% | 35% | 3% |
| 3.1 | 1% | 54% | 45% | 30% | 4% |
| 4.1 | 4% | 54% | 42% | 23% | 4% |
| 5.1 | 1% | 0% | 99% | 27% | 0% |
| 5.2 | 2% | 98% | 0% | 33% | 0% |

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 1% | 96% | 3% | 29% | 0% |
| 7.1 | 2% | 87% | 11% | 23% | 0% |
| 7.2 | 0% | 100% | 0% | 29% | 1% |
| 7.3 | 1% | 92% | 7% | 31% | 2% |
| 7.4 | 0% | 95% | 4% | 28% | 0% |
| 8.1 | 2% | 88% | 10% | 32% | 2% |
| 10.1 | 1% | 98% | 1% | 36% | 2% |
| 11.1 | 3% | 92% | 5% | 32% | 2% |
| 12.1 | 0% | 40% | 60% | 33% | 1% |
| 12.2 | 0% | 75% | 25% | 31% | 0% |
| 14.1 | 1% | 95% | 4% | 35% | 5% |
| 15.1 | 0% | 43% | 56% | 27% | 0% |
| 15.2 | 1% | 6% | 94% | 29% | 0% |
| 16.1 | 1% | 0% | 99% | 33% | 2% |
| 16.2 | 3% | 19% | 78% | 36% | 11% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 410: **Średnia liczba przyjęć pacjentów w trybie nagłym wg charakteru dnia i trybu przyjęcia (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 411: **Średnia długość pobytu (ALOS) oraz liczba pacjentów wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 412: **Czas oczekiwania a obłożenie wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 413: **Średnia długość pobytu (ALOS) a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 414: **Wizyty pohospitalizacyjne a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 415: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w 10 z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (99.4%).

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w trzech z analizowanych oddziałów.

Tabela 527: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 46% | 7 | 99% | 0% | 0% | 0% | 42.3% | 48% | 9.7% |
| 1.2 | 44% | 7 | 100% | 0% | 0% | 0% | 54.6% | 37% | 8.4% |
| 1.3 | 45% | 8 | 100% | 0% | 0% | 0% | 52.7% | 45.9% | 1.4% |
| 2.1 | 46% | 8 | 100% | 0% | 0% | 0% | 50.3% | 41.7% | 8% |
| 3.1 | 51% | 9 | 99% | 0% | 0% | 0% | 43.6% | 52.5% | 3.9% |
| 4.1 | 53% | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | 36.6% | 48.9% | 14.6% |
| 5.1 | 51% | 9 | 99% | 1% | 0% | 0% | 40.4% | 52% | 7.6% |
| 5.2 | 51% | 8 | 100% | 0% | 0% | 0% | 54.2% | 44.2% | 1.7% |
| 6.1 | 49% | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | 43.2% | 46.8% | 10% |
| 7.1 | 53% | 9 | 99% | 1% | 0% | 0% | 28.6% | 33.3% | 38.1% |
| 7.2 | 44% | 7 | 100% | 0% | 0% | 0% | 28.9% | 34.9% | 36.2% |
| 7.3 | 46% | 8 | 99% | 1% | 0% | 0% | 37.9% | 40.2% | 22% |
| 7.4 | 47% | 7 | 100% | 0% | 0% | 0% | 52.1% | 41.3% | 6.7% |
| 8.1 | 51% | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | 32.7% | 63.7% | 3.5% |
| 10.1 | 52% | 9 | 99% | 1% | 0% | 0% | 50.9% | 37.7% | 11.4% |
| 11.1 | 47% | 8 | 99% | 0% | 1% | 0% | 32.1% | 62.2% | 5.7% |
| 12.1 | 42% | 6 | 99% | 1% | 0% | 0% | 26% | 65.8% | 8.1% |

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.2 | 47% | 8 | 100% | 0% | 0% | 0% | 18.2% | 72.3% | 9.5% |
| 14.1 | 49% | 9 | 99% | 1% | 0% | 0% | 31.3% | 64.2% | 4.4% |
| 15.1 | 47% | 9 | 99% | 1% | 0% | 0% | 32.1% | 55.9% | 12% |
| 15.2 | 48% | 7 | 99% | 1% | 1% | 0% | 64.9% | 27.4% | 7.7% |
| 16.1 | 50% | 8 | 100% | 0% | 0% | 0% | 47.7% | 49% | 3.3% |
| 16.2 | 57% | 9 | 99% | 1% | 0% | 0% | 71.3% | 25% | 3.7% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

## 2.5.52 Oddział o charakterystyce onkologicznej dla dzieci

Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostały wykazane 22 oddziały analizowanej specjalności, z czego w przypadku 2 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 604 (tj. 1.57 na 100 tys. ludności), z czego 11% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 6 łóżek, a największy 59 łóżek (średnio 27 łóżek na oddział).

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 37.17 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 10.68 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 3.48. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 1.58 tys. 9 świadczeniodawców zrealizowało więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim funkcjonował 1 oddział, realizujący świadczenia w ramach umowy z NFZ[35], gdzie leczono 410 pacjentów przy 1112 hospitalizacjach. Liczba łóżek w województwie wyniosła 15. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 2.71.

Tabela 528: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4071 |
| 1.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4241 |
| 2.1 | SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. ANTONIEGO JURASZA W BYDGOSZCZY | m. Bydgoszcz | 4071 |
| 3.1 | UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W LUBLINIE | m. Lublin | 4249 |

[35] Według analizowanych rejestrów.

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 5.1 | SP ZOZ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI | m. Łódź | 4249 |
| 6.1 | UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE | m. Kraków | 4249 |
| 7.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY | m. st. Warszawa | 4071 |
| 7.2 | INSTYTUT \POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA\W WARSZAWIE | m. st. Warszawa | 4249 |
| 7.3 | INSTYTUT MATKI I DZIECKA | m. st. Warszawa | 4243 |
| 7.4 | SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY | m. st. Warszawa | 4241 |
| 7.5 | INSTYTUT MATKI I DZIECKA | m. st. Warszawa | 4241 |
| 7.6 | INSTYTUT \POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA\W WARSZAWIE | m. st. Warszawa | 4243 |
| 9.1 | SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE | m. Rzeszów | 4249 |
| 10.1 | UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU | m. Białystok | 4241 |
| 12.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 6 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA | m. Katowice | 4249 |
| 12.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM PROF. STANISŁAWA SZYSZKO SUM W KATOWICACH | m. Zabrze | 4071 |
| 12.3 | CHORZOWSKIE CENTRUM PEDIATRII I ONKOLOGII IM. DR EDWARDA HANKEGO | m. Chorzów | 4249 |
| 13.1 | WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. WŁ. BUSZKOWSKIEGO | m. Kielce | 4249 |
| 14.1 | WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO W OLSZTYNIE | m. Olsztyn | 4249 |
| 15.1 | SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | m.Poznań | 4249 |
| 7.- | INSTYTUT MATKI I DZIECKA | m. st. Warszawa | 4249 |
| 12.- | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 6 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA | m. Katowice | 4071 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 529: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | 12 | 1.21 | 4.31 | 3.87 | - |
| 1.2 | 0 | 27 | 0.67 | 2.89 | 2.06 | - |
| 2.1 | 1 | 52 | 1.29 | 2.7 | 0.38 | 0.23 |
| 3.1 | 0 | 36 | 0.61 | 2.48 | 1.69 | 0.4 |
| 5.1 | 0 | 21 | 0.7 | 2.08 | 1.13 | 0.47 |
| 6.1 | 0 | 59 | 0.77 | 3.17 | 0.7 | 0.5 |
| 7.1 | 1 | 24 | 1.63 | 2.97 | 2.17 | 0.2 |
| 7.2 | 0 | 57 | 0.58 | 2.76 | 0.12 | - |
| 7.3 | 0 | 6 | 0.11 | 0.85 | 0 | 0 |
| 7.4 | 0 | 26 | 0.28 | 0.64 | 0.28 | 0.15 |
| 7.5 | 0 | - | 0.27 | 0.39 | 0 | - |
| 7.6 | 0 | 13 | 0.19 | - | - | 1.75 |
| 9.1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10.1 | 0 | 24 | 0.32 | 0.98 | 0.26 | 0.11 |
| 12.1 | 0 | 32 | 0.21 | 1.2 | 0.01 | 0.21 |
| 12.2 | 1 | 25 | 0.35 | 0.94 | 0.11 | 0.01 |
| 12.3 | 0 | 24 | 0.35 | 0.86 | 0.01 | 0.03 |
| 13.1 | 0 | 15 | 0.41 | 1.11 | 0.49 | - |
| 14.1 | 0 | 20 | 0.37 | 0.86 | 0.07 | 0.02 |
| 15.1 | 0 | 46 | 0.37 | 1.56 | 0.24 | 0.86 |
| 7.- | - | 6 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 64 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 530: **Inne oddziały, na których realizowany był zakres jednoimienny do opisywanego typu oddziału (2014)**

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE | m. Gdańsk | 4401 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF.TADEUSZA SOKOŁOWSKIEGO PUM | m. Szczecin | 4401 |
| SP ZOZ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI | m. Łódź | 4403 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

W 18 oddziałach odnotowano niższy niż 50 % udział świadczeń specjalistycznych (takich, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria).

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia. Drugą najczęstszą przyczyną były nowotwory, które były dominującym rozpoznaniem w przypadku 6 świadczeniodawców.

W 2014 roku w województwie świętokrzyskim najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale były nowotwory. Statystyki dla szpitala zostały przedstawione w tabelach, w wierszu o ID Szpitala: 13.1.

Tabela 531: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 9% | 51% | 49% | 0% | 100% | 21% |
| 1.2 | 8% | 84% | 16% | 0% | 100% | 0% |
| 2.1 | 16% | 42% | 58% | 2% | 98% | 6% |
| 3.1 | 5% | 37% | 63% | 1% | 99% | 11% |
| 5.1 | 6% | 35% | 65% | 0% | 100% | 22% |
| 6.1 | 21% | 60% | 40% | 2% | 98% | 25% |
| 7.1 | 5% | 26% | 74% | 0% | 100% | 2% |
| 7.2 | 10% | 83% | 17% | 0% | 100% | 39% |
| 7.3 | 38% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% |
| 7.4 | 8% | 60% | 40% | 0% | 100% | 20% |
| 7.5 | 23% | 20% | 80% | 0% | 100% | 25% |
| 7.6 | 12% | 100% | 0% | - | - | - |
| 9.1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 10.1 | 33% | 68% | 32% | 1% | 99% | 10% |
| 12.1 | 7% | 90% | 10% | 0% | 100% | 45% |
| 12.2 | 9% | 61% | 39% | 0% | 100% | 18% |
| 12.3 | 12% | 42% | 58% | 0% | 100% | 21% |
| 13.1 | 10% | 67% | 33% | 0% | 100% | 6% |
| 14.1 | 8% | 26% | 74% | 0% | 100% | 14% |
| 15.1 | 14% | 84% | 16% | 0% | 100% | 45% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ


[1] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria.

Tabela 532: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1% | 60% | 18% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 4% |
| 1.2 | 0% | 81% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| 2.1 | 3% | 11% | 26% | 2% | 0% | 3% | 1% | 0% | 0% | 10% | 2% | 1% | 2% | 2% | 0% | 0% | 3% | 8% | 1% | 0% | 26% |
| 3.1 | 0% | 32% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 34% |
| 5.1 | 1% | 34% | 19% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 7% | 0% | 0% | 34% |
| 6.1 | 1% | 18% | 22% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 51% |
| 7.1 | 1% | 6% | 61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 8% | 0% | 0% | 20% |
| 7.2 | 0% | 74% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 13% |
| 7.3 | 0% | 8% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 82% |
| 7.4 | 0% | 25% | 11% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 6% | 1% | 0% | 55% |
| 7.5 | 0% | 82% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 11% |
| 7.6 | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% |
| 9.1 | 0% | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10.1 | 2% | 17% | 32% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 1% | 0% | 43% |
| 12.1 | 0% | 19% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 59% |
| 12.2 | 1% | 10% | 36% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 45% |
| 12.3 | 1% | 20% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 39% |
| 13.1 | 0% | 34% | 33% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 19% |
| 14.1 | 0% | 54% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 5% |
| 15.1 | 1% | 15% | 4% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 77% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 416: **Struktura JGP zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W Polsce zaobserwowano 3 (tj. 15%) oddziały, gdzie przyjęto ponad 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Żaden z tych oddziałów nie przyjmował pacjentów w trybie planowym sporadycznie (każdy z tych oddziałów przyjął co najmniej 50 pacjentów).

W Polsce zaobserwowano 1 (tj. 5%) oddział, gdzie przyjęto 10% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Oddziały te przyjmowały mniej niż 50 pacjentów, w związku z tym w ich przypadku nie należy przeprowadzać procesu wnioskowania o krótkim czasie oczekiwania na świadczenie na podstawie statystyk dotyczących kolejek.

W skali kraju zaobserwowano 2 (tj. 10%) oddziały, w których ponad 75% pacjentów przyjęto w trybie nagłym. Oddziały te przyjęły w trybie nagłym od 2.87 tys. do 4.29 tys. pacjentów.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP),

które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku było 6 oddziałów, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 533: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 69% | 27 | 77% | 9 | 1% | 99% | 0% | 0% |
| 1.2 | 11% | 48 | 67% | 19 | 1% | 99% | 0% | 0% |
| 2.1 | 57% | 28 | 79% | 10 | 66% | 34% | 9% | 0% |
| 3.1 | 42% | 12 | 87% | 5 | 94% | 6% | 4% | 0% |
| 5.1 | 28% | 18 | 88% | 7 | 100% | 0% | 17% | 0% |
| 6.1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 89% | 11% | 10% | 0% |
| 7.1 | 49% | 23 | 84% | 14 | 88% | 12% | 2% | 0% |
| 7.2 | 93% | 0 | 100% | 0 | 76% | 24% | 2% | 0% |
| 7.3 | - | - | - | - | 85% | 15% | 0% | 0% |
| 7.4 | 22% | 24 | 81% | 9 | 90% | 10% | 5% | 0% |
| 7.5 | 99% | 0 | 100% | 0 | 87% | 12% | 0% | 0% |
| 7.6 | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 9.1 | 0% | 11 | 100% | 10 | 75% | 25% | 0% | 0% |
| 10.1 | 28% | 25 | 78% | 7 | 76% | 24% | 2% | 0% |
| 12.1 | 38% | 55 | 67% | 7 | 92% | 8% | 1% | 0% |
| 12.2 | 35% | 76 | 51% | 29 | 64% | 32% | 0% | 4% |
| 12.3 | 24% | 21 | 82% | 9 | 61% | 39% | 0% | 0% |
| 13.1 | 43% | 10 | 92% | 4 | 83% | 17% | 1% | 0% |
| 14.1 | 12% | 47 | 61% | 24 | 71% | 29% | 2% | 0% |
| 15.1 | 85% | 1 | 100% | 0 | 93% | 7% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 534: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 1.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 9% | 91% | 8% | 92% | 11% | 89% | -3 |
| 3.1 | 4% | 96% | 4% | 96% | 3% | 97% | 1 |
| 5.1 | 17% | 83% | 20% | 80% | 0% | 100% | 20 |
| 6.1 | 10% | 90% | 12% | 88% | 6% | 94% | 6 |
| 7.1 | 2% | 98% | 2% | 98% | 3% | 97% | -1 |
| 7.2 | 2% | 98% | 2% | 98% | 2% | 98% | 1 |
| 7.3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 7.4 | 5% | 95% | 6% | 94% | 0% | 100% | 6 |
| 7.5 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 7.6 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 9.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 10.1 | 2% | 98% | 2% | 98% | 3% | 97% | -1 |
| 12.1 | 1% | 99% | 1% | 99% | 0% | 100% | 1 |
| 12.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 12.3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 13.1 | 1% | 99% | 1% | 99% | 0% | 100% | 1 |
| 14.1 | 2% | 98% | 1% | 99% | 6% | 94% | -5 |
| 15.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 535: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | 0% | - | 5% | 2% |
| 1.2 | - | - | - | 33% | 0% | - | - | 0% | - | 0% | - | - | - | 0% | - | 0% | 0% |
| 2.1 | 0% | 0% | 10% | 1% | 0% | 83% | 92% | 47% | 69% | 0% | 0% | 33% | - | 14% | - | 7% | 12% |
| 3.1 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 1% | - | 4% | 2% |
| 5.1 | 1% | 0% | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - | 3% | 1% |
| 6.1 | 0% | 100% | 92% | - | - | 20% | 12% | 0% | 0% | 0% | 4% | - | - | 92% | - | 17% | 60% |
| 7.1 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 3% | 100% | 2% | 3% |
| 7.2 | 0% | 0% | 40% | 0% | - | 50% | 50% | 20% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | 98% | 100% | 25% | 57% |
| 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | 100% |
| 7.4 | - | - | 0% | - | - | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 24% | - | 13% | 18% |
| 7.5 | 0% | - | 0% | 0% | - | - | - | 56% | 0% | 0% | 0% | - | - | 2% | 0% | 0% | 9% |
| 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | 0% |
| 10.1 | 0% | - | 0% | 0% | - | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 50% | 100% | - | 5% | - | 5% | 7% |
| 12.1 | 0% | - | 0% | 0% | - | 0% | 100% | 0% | - | 100% | 0% | - | - | 22% | - | 69% | 31% |
| 12.2 | 0% | - | 100% | 0% | - | - | 100% | - | 0% | 100% | 0% | - | - | 83% | 100% | 49% | 75% |
| 12.3 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 100% | 40% | 0% | 25% | 0% | 100% | - | 74% | 0% | 18% | 56% |
| 13.1 | 100% | 0% | 0% | - | - | 100% | 0% | 86% | 100% | - | 0% | 0% | - | 64% | 100% | 25% | 56% |
| 14.1 | 0% | 0% | 100% | 0% | - | 100% | 25% | 7% | 100% | 0% | 0% | 0% | - | 56% | - | 35% | 48% |
| 15.1 | 0% | 100% | 0% | 0% | - | 0% | 18% | 0% | 20% | 0% | 100% | - | - | 67% | - | 27% | 46% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 536: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 9% | 69% | 2 | 2 | 1 | 197% | 234% | 112% | 366.44 | 27% | 22% | 20% |
| 1.2 | 8% | 11% | 3 | 3 | 1 | 82% | 90% | 65% | 106.73 | 19% | 12% | 5% |
| 2.1 | 16% | 57% | 5 | 5 | 3 | 74% | 81% | 60% | 51.92 | 22% | 15% | 12% |
| 3.1 | 5% | 42% | 5 | 5 | 1 | 94% | 104% | 71% | 71.57 | 52% | 48% | 44% |
| 5.1 | 6% | 28% | 3 | 3 | 1 | 79% | 91% | 53% | 105.49 | 47% | 43% | 42% |
| 6.1 | 21% | 100% | 6 | 6 | 3 | 90% | 97% | 74% | 54.42 | 39% | 36% | 32% |
| 7.1 | 5% | 49% | 3 | 3 | 1 | 117% | 130% | 87% | 126.12 | 31% | 22% | 19% |
| 7.2 | 10% | 93% | 6 | 6 | 4 | 80% | 82% | 76% | 48.63 | 21% | 10% | 6% |
| 7.3 | 38% | - | 7 | 7 | 4 | 260% | 275% | 226% | 137.35 | 0% | 0% | 0% |
| 7.4 | 8% | 22% | 9 | 9 | 1 | 64% | 67% | 58% | 25.14 | 34% | 25% | 14% |
| 7.5 | 23% | 99% | 6 | 8 | 2 | 96% | 102% | 83% | 61.76 | 13% | 8% | 4% |
| 7.6 | 12% | - | - | - | - | 49% | 52% | 12% | - | - | - | - |
| 9.1 | 0% | 0% | 2 | - | 1.5 | 25% | 31% | 7% | 60.83 | 50% | 50% | 0% |
| 10.1 | 33% | 28% | 6 | 6 | 2 | 69% | 74% | 57% | 40.7 | 21% | 16% | 13% |
| 12.1 | 7% | 38% | 7 | 7 | 4 | 53% | 56% | 46% | 27.3 | 17% | 11% | 4% |
| 12.2 | 9% | 35% | 7 | 7 | 3 | 76% | 81% | 65% | 37.89 | 18% | 13% | 11% |
| 12.3 | 12% | 24% | 6 | 6 | 4 | 59% | 63% | 52% | 36.41 | 23% | 17% | 15% |
| 13.1 | 10% | 43% | 4 | 4 | 1.5 | 86% | 96% | 64% | 72.8 | 15% | 11% | 5% |
| 14.1 | 8% | 12% | 7 | 7 | 3 | 77% | 83% | 65% | 43.13 | 24% | 20% | 18% |
| 15.1 | 14% | 85% | 7 | 7 | 3 | 68% | 72% | 58% | 35.29 | 34% | 24% | 17% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL


Tabela 537: Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 2% | 98% | 21% | 2% |
| 1.2 | 1% | 1% | 98% | 23% | 2% |
| 2.1 | 1% | 1% | 98% | 37% | 10% |
| 3.1 | 2% | 96% | 2% | 7% | 0% |
| 5.1 | 94% | 6% | 0% | 17% | 0% |
| 6.1 | 0% | 96% | 4% | 48% | 1% |
| 7.1 | 1% | 65% | 34% | 15% | 0% |
| 7.2 | 90% | 9% | 0% | 23% | 0% |
| 7.3 | 0% | 100% | 0% | 84% | 21% |
| 7.4 | 1% | 46% | 52% | 15% | 0% |
| 7.5 | 1% | 99% | 1% | 69% | 31% |

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.6 | 100% | 0% | 0% | 35% | 0% |
| 9.1 | 0% | 100% | 0% | 50% | 0% |
| 10.1 | 25% | 74% | 1% | 63% | 0% |
| 12.1 | 0% | 1% | 99% | 22% | 1% |
| 12.2 | 0% | 99% | 1% | 18% | 0% |
| 12.3 | 1% | 92% | 6% | 42% | 5% |
| 13.1 | 1% | 96% | 3% | 28% | 10% |
| 14.1 | 1% | 89% | 11% | 23% | 11% |
| 15.1 | 1% | 85% | 15% | 36% | 1% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 417: **Średnia liczba przyjęć pacjentów w trybie nagłym wg charakteru dnia i trybu przyjęcia (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 418: **Średnia długość pobytu (ALOS) oraz liczba pacjentów wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 419: **Czas oczekiwania a obłożenie wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 420: **Średnia długość pobytu (ALOS) a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 421: **Wizyty pohospitalizacyjne a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 422: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w siedmiu z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (90.8%).

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w siedmiu z analizowanych oddziałów.

Tabela 538: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 38% | 9 | 90% | 0% | 8% | 1% | 22.4% | 37.8% | 39.8% |
| 1.2 | 44% | 9 | 88% | 0% | 9% | 2% | 26.9% | 40.7% | 32.4% |
| 2.1 | 46% | 9 | 90% | 0% | 8% | 2% | 42.5% | 45.8% | 11.7% |
| 3.1 | 47% | 8 | 89% | 0% | 10% | 0% | 27.9% | 52.8% | 19.3% |
| 5.1 | 35% | 12 | 88% | 0% | 11% | 1% | 29.9% | 53.7% | 16.4% |
| 6.1 | 41% | 7 | 95% | 0% | 4% | 0% | 29.6% | 51.1% | 19.3% |
| 7.1 | 44% | 6 | 99% | 0% | 1% | 0% | 51.2% | 40.8% | 8% |
| 7.2 | 45% | 7 | 93% | 0% | 7% | 1% | 19.8% | 26.5% | 53.7% |
| 7.3 | 44% | 13 | 66% | 0% | 13% | 21% | 12.1% | 17.2% | 70.7% |
| 7.4 | 43% | 7 | 97% | 0% | 3% | 0% | 36.1% | 55.6% | 8.3% |
| 7.5 | 49% | 10 | 94% | 0% | 4% | 2% | 28.8% | 40.4% | 30.8% |
| 7.6 | 44% | 8 | 92% | 0% | 7% | 1% | 15.6% | 34.9% | 49.5% |
| 9.1 | 25% | 10 | 75% | 0% | 25% | 0% | 50% | 50% | 0% |
| 10.1 | 38% | 6 | 94% | 0% | 6% | 0% | 39% | 47.5% | 13.5% |
| 12.1 | 45% | 9 | 91% | 0% | 8% | 0% | 10.2% | 68% | 21.8% |
| 12.2 | 34% | 6 | 98% | 0% | 2% | 0% | 19.7% | 76.8% | 3.5% |

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.3 | 60% | 8 | 97% | 0% | 3% | 0% | 18.6% | 76.7% | 4.7% |
| 13.1 | 41% | 9 | 94% | 0% | 4% | 1% | 41.6% | 49.9% | 8.5% |
| 14.1 | 43% | 9 | 94% | 0% | 6% | 0% | 27.8% | 68.7% | 3.6% |
| 15.1 | 39% | 8 | 91% | 0% | 8% | 1% | 34.7% | 60.9% | 4.4% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

## 2.5.53 Oddział o charakterze położniczym lub ginekologicznym

W analizowanych rejestrach w 2014 roku zostało wykazanych 16 oddziałów omawianej specjalności w województwie świętokrzyskim, z czego w przypadku 15 sprawozdano świadczenia do NFZ.

Jeśliby traktować wspólnie miasta na prawach powiatu z powiatami, które mają swoje siedziby w tych miastach, to w 2014 roku w województwie świętokrzyskim w jednym powiecie nie funkcjonował oddział omawianego typu. Z kolei patrząc na rozmieszczenie podmiotów sprawozdających świadczenia do NFZ i ich nie sprawozdających należy stwierdzić, że w województwie świętokrzyskim podmioty nie sprawozdające świadczeń do NFZ funkcjonowały wyłącznie w powiatach, w których były inne podmioty udzielające świadczeń na analizowanym typie oddziału w ramach umowy z NFZ.

Liczba łóżek na omawianych oddziałach w województwie świętokrzyskim wyniosła około 600, czyli 50 na 100 tys. ludności. Z tych łóżek 4% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ na analizowanym typie oddziału. Oddziały różnią się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 14, a największy 100, przeciętna liczba w województwie wynosiła 43 (uwzględniając wyłącznie oddziały w przypadku których sprawozdano świadczenia do NFZ).

Na omawianych oddziałach w 2014 roku do NFZ sprawozdano około 35 tys.hospitalizacji. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła około 1.6 tys., a sześciu świadczeniodawców zrealizowało powyżej 2 tys. hospitalizacji. Hospitalizacje dotyczyły około 26.1 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.3.[36]

Tabela 539: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH | m. Kielce | 4450 |
| 2 | ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM MATKI I NOWORODKA - SZPITAL SPECJALISTYCZNY W KIELCACH | m. Kielce | 4450 |

[36] Przedstawione opracowanie opiera się na analizie oddziałów definiowanych przez VIII część kodu resortowego. Autorzy są świadomi konsekwencji wybranego podejścia a szczegółowa analiza opieki nad pacjentem w poszczególnych grupach chorób, zostanie przedstawiona w mapach potrzeb zdrowotnych, dedykowanym tym grupom.

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 3 | SZPITAL KIELECKI ŚW. ALEKSANDRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Kielce | 4450 |
| 4 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | ostrowiecki | 4450 |
| 5 | POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | starachowicki | 4450 |
| 6 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKARŻYSKU KAMIENNEJ SZPITAL POWIATOWY IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | skarżyski | 4450 |
| 7 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE | staszowski | 4450 |
| 8 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ - BUSKO-ZDRÓJ | buski | 4450 |
| 9 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO W SANDOMIERZU | sandomierski | 4450 |
| 10 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE | pińczowski | 4450 |
| 11 | ARTMEDIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | jędrzejowski | 4450 |
| 12 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE | włoszczowski | 4450 |
| 13 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŃSKICH | konecki | 4450 |
| 14 | \TWOJE ZDROWIE\- LEKARZE SPECJALIŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | opatowski | 4450 |
| 15 | TOP MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | opatowski | 4450 |
| - | ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZARZĄDU SŁUŻBY ZDROWIA MSWIA W KIELCACH | m. Kielce | 4452 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ


Tabela 540: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 80 | 4.16 | 5.97 | 1.1 | - |
| 2 | 1 | 100 | 3.69 | 4.79 | 0.63 | - |
| 3 | 1 | 65 | 3.61 | 4.67 | 1.16 | - |
| 4 | 1 | 37 | 1.9 | 2.67 | 0.28 | - |
| 5 | 1 | 35 | 1.87 | 2.35 | 0.57 | - |
| 6 | 1 | 45 | 1.79 | 2.29 | 0.36 | - |
| 7 | 1 | 31 | 1.28 | 1.68 | 0.34 | - |
| 8 | 1 | 42 | 1.03 | 1.63 | 0.51 | - |
| 9 | 1 | 36 | 1.27 | 1.61 | 0.4 | - |
| 10 | 1 | 30 | 1.16 | 1.47 | 0.07 | - |
| 11 | 1 | 30 | 1.14 | 1.45 | 0.25 | - |
| 12 | 1 | 31 | 1 | 1.44 | 0.01 | - |
| 13 | 1 | 26 | 1.06 | 1.35 | 0.34 | - |
| 14 | 1 | 0 | 0.61 | 0.92 | 0.02 | - |

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 14 | 0.49 | 0.68 | 0.02 | - |
| - | - | 27 | - | - | - | - |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Wykres 423: **Liczba świadczeniodawców w powiecie z oddziałem o charakterze położniczym lub ginekologicznym na 100 tys. ludności wg powiatów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 424: **Liczba świadczeniodawców w aglomeracji z oddziałem o charakterze położniczym lub ginekologicznym na 100 tys. ludności wg aglomeracji (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 425: **Liczba łóżek na oddziałach o charakterze położniczym lub ginekologicznym wg aglomeracji (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 426: **Liczba świadczeniodawców w aglomeracji z oddziałem o charakterze położniczym lub ginekologicznym sprawozdających świadczenie do NFZ na 100 tys. ludności wraz z udziałem typów realizowanych umów z NFZ dla wszystkich oddziałów funkcjonujących w województwie wg aglomeracji (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Analiza świadczeń w oparciu o Jednorodne Grupy Pacjentów (JGP) wykazała, że w żadnym z analizowanych oddziałów świadczenia zabiegowe stanowiły więcej niż 75% rozliczanych świadczeń (wskaźnik operatywy przyjął wartość wyższą niż 75%)

Nie zaobserwowano oddziałów, w których kompleksowe i duże zabiegi stanowiły istotną (tj. 85%) część realizowanych świadczeń zabiegowych.

Sposród wszystkich oddziałów omawianego typu realizujacych procedury zabiegowe 15 (100%) realizowało mniej niż 60 zabiegów kompleksowych. Należy również podkreślić, że na 14 oddziałach nie sprawozdano wykonania ani jednego zabiegu z tej kategorii.

W przypadku jednego z tych świadczeniodawców każde świadczenie zachowawcze zakwalifikowano jako specjalistyczne (za świadczenia zachowawcze specjalistyczne uznano te grupy JGP, które nie mogą być realizowane na oddziałach chorób wewnętrznych bądź oddziałach pediatrycznych). 13 oddziałów (87%) charakteryzowało się wskaznikiem operatywy na poziomie 50%-75%.

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji na omawianym typie oddziału w województwie były ciąża, poród i połóg. Drugą najczęstszą przyczyną hospitalizacji były choroby układu moczowo-płciowego. Mniej niż 400 porodów rocznie (jednocześnie więcej niż 0) przyjmowano na 5 oddziałach.

Liczba oddziałów, na których znaczny udział porodów związanych z patologią ciąży (powyżej 30%.) wynosiła 5 . Należy podkreślić, że wszystkie charakteryzowały się II lub III kategoriią referencyjną. Udział porodów poprzez cesarskie cięcie był wyższy niż rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia poziom 15% dla 12 oddziałów .

Tabela 541: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | W tym kompleksowe | W tym duże | W tym średnie | W tym małe | W tym diagnostyczne | % specjalistycznych w świadczeniach zabiegowych[1] | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15% | 1% | 99% | 58% | 0% | 9% | 59% | 32% | 0% | 99% | 42% | 91% |
| 2 | 26% | 2% | 98% | 57% | 0% | 5% | 61% | 29% | 5% | 95% | 43% | 97% |
| 3 | 25% | 0% | 100% | 64% | 0% | 8% | 49% | 43% | 0% | 100% | 36% | 96% |
| 4 | 17% | 0% | 100% | 63% | 0% | 8% | 52% | 35% | 6% | 94% | 37% | 100% |
| 5 | 22% | 0% | 100% | 66% | 0% | 12% | 58% | 29% | 0% | 100% | 34% | 79% |
| 6 | 27% | 0% | 100% | 60% | 0% | 12% | 58% | 30% | 0% | 99% | 40% | 84% |
| 7 | 29% | 1% | 99% | 64% | 0% | 10% | 55% | 35% | 0% | 100% | 36% | 99% |
| 8 | 19% | 13% | 87% | 58% | 0% | 11% | 46% | 44% | 0% | 100% | 42% | 92% |
| 9 | 29% | 0% | 100% | 71% | 0% | 5% | 46% | 48% | 0% | 99% | 29% | 100% |
| 10 | 21% | 4% | 96% | 54% | 0% | 14% | 41% | 45% | 0% | 99% | 46% | 100% |
| 11 | 29% | 2% | 98% | 66% | 0% | 17% | 70% | 14% | 0% | 100% | 34% | 45% |
| 12 | 33% | 0% | 100% | 54% | 0% | 12% | 67% | 21% | 0% | 100% | 46% | 96% |
| 13 | 21% | 0% | 100% | 71% | 0% | 9% | 59% | 32% | 0% | 100% | 29% | 95% |
| 14 | 50% | 0% | 100% | 29% | 0% | 22% | 51% | 27% | 0% | 100% | 71% | 93% |
| 15 | 36% | 0% | 100% | 31% | 0% | 27% | 53% | 20% | 0% | 99% | 69% | 97% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] w zakresie chirurgia ogólna lub chirurgia dziecięca

[2] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria

Tabela 542: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 64% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 0% | 6% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 57% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | 0% | 7% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29% | 56% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% |
| 6 | 0% | 6% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 53% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% |
| 7 | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 58% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8 | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27% | 66% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 9 | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10 | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% |
| 11 | 2% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 42% | 0% | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | 0% | 5% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 13 | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 68% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 14 | 0% | 2% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39% | 54% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 15 | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 59% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 543: **Informacja o porodach wg. szpitali**

| ID_SZPITALA | Poziom referencyjny oddziału | Liczba porodów | % porodów związanych z patologią ciąży | % porodów przez cięcie cesarskie | % porodów ze znieczuleniem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1373 | 23% | 57% | 0% |
| 2 | 3 | 1269 | 71% | 15% | 0% |
| 3 | 2 | 1276 | 50% | 11% | 0% |
| 4 | 2 | 770 | 23% | 25% | 0% |
| 5 | 2 | 781 | 47% | 5% | 0% |
| 6 | 2 | 645 | 38% | 12% | 0% |
| 7 | 1 | 486 | 0% | 56% | 0% |
| 8 | 1 | 368 | 0% | 41% | 0% |
| 9 | 2 | 453 | 48% | 22% | 0% |
| 10 | 1 | 250 | 0% | 51% | 0% |
| 11 | 1 | 400 | 0% | 55% | 0% |
| 12 | 1 | 392 | 0% | 41% | 0% |
| 13 | 2 | 499 | 29% | 29% | 0% |
| 14 | 1 | 95 | 0% | 57% | 0% |
| 15 | 1 | 90 | 0% | 69% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 427: **Struktura JGP zabiegowych i zachowawczych wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 428: **Struktura JGP zabiegowych wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 429: **Liczba JGP kompleksowych zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 430: **Operatywa a wizyty przedhospitalizacyjne wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W województwie świętokrzyskim zaobserwowano 1 (6.7%) oddział, gdzie 90% oczekujących pacjentów przyjęto w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie przyjął planowo mniej niż 50 pacjentów, co oznacza, że w tym przypadku nie należy przeprowadzać procesu wnioskowania o krótkim czasie oczekiwania na świadczenie na podstawie statystyk dotyczących kolejek.

Nie odnotowano żadnych oddziałów, gdzie przyjęto by 10% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich.

W województwie świętokrzyskim zaobserwowano 5 (33.3%) oddziałów, w których ponad 75% pacjentów przyjęto w trybie nagłym. Oddziały te przyjęły w trybie nagłym od 0.5 tys. do 2.2 tys. pacjentów.

Liczba przyjęć w trybie nagłym do szpitala w związku z przekazaniem pacjenta/ki przez zespół ratownictwa medycznego (dalej: ZRM) jest stabilna w czasie i wynosi 1.3 dziennie w dni wolne od pracy oraz 1.3 przypadek dziennie w dni robocze. Liczba przyjęć w trybie nagłym innym niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze (średnio 69.2) jest ponad 1.9 razy wyższa niż w dni wolne (średnio 36.7).

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mającą na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, że ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z tą grupą JGP. W 2014 roku liczba oddziałów, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej, stanowiła 5 (33.3%).

Największy odsetek takich hospitalizacji zaobserwowano na oddziałach w następujących szpitalach:

1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim (67%)
2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie (66%)
3. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu (66%)

Najważniejszą grupą oddziałów pod względem statystki opisującej długość kolejki względem średniego obłożenia, stanowią oddziały o wyższej niż w województwie kolejce pacjentów i niższym wykorzystaniu łóżek (5 oddziałów). Istnieje podejrzenie, że niska wartość obłożeń na tych oddziałach wynika z ograniczeń pozaoddziałowych (np. ograniczenia finansowe, sprzętowe, dostępny zasób kadrowy). Świadczy o tym realatywnie długa kolejka (zainteresowanie pacjentów danym świadczeniodawcą).

Porównanie ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni ze średnim czasem pobytu wskazuje, że 5 oddziałów miało względnie niski udział ponownych hospitalziacji (tj. mniejszy niż w województwie) oraz względnie niski średni czas pobytu. 7 oddziałów mimo względnie niskiego średniego czasu pobytu cechowało się względnie wysokim współczynnikiem ponownych hospitalzacji pacjentów. Żaden z oddziałów nie cechował się wyższymi wartościami analizowanych zmiennych niż wartości w województwie tj. długimi pobytami z jednocześnie wysokim współczynnikiem ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni). Wnioskowanie o przyczynach tego stanu rzeczy wymaga pogłębionej analizy z wykorzystaniem informacji o stanie i strukturze wiekowej pacjentów.

W województwie świętokrzyskim zaobserowowano 6 (40%) oddziałów charakteryzujących się względnie wysokim (wyższym niż w województwie) odsetkiem hospitalizacji, po których nastąpiła wizyta w poradni i jednocześnie względnie niskim odsetkiem ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni. Jednocześnie w przypadku 2 (13%) oddziałów zaobserowowano niższy odsetek hospitalizacji zakończonych wizytą w poradni oraz wyższy niż w województwie współczynnik powtórnych hospitalzacji. Zaobserwowawno również odsetek oddziałów (33%) dla których analizowane statystyki przyjęły wartości wyższe niż wartość dla województwa. Analiza przyczyn tego stanu rzeczy (tj. ponownych hospitalizacji, mimo opieki pohospitalizacyjnej) wymaga uwzględnienia innych czynników (np. stan pacjenta, charakter przeprowadzonych zabiegów).

Tabela 544: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52% | 27 | 78% | 7 | 35% | 65% | 2% | 0% |
| 2 | 69% | 12 | 91% | 2 | 75% | 24% | 3% | 0% |
| 3 | 49% | 19 | 89% | 8 | 29% | 71% | 2% | 0% |
| 4 | 84% | 4 | 100% | 1 | 2% | 98% | 0% | 0% |
| 5 | 57% | 19 | 93% | 6 | 3% | 97% | 0% | 0% |
| 6 | 58% | 16 | 91% | 6 | 40% | 60% | 5% | 0% |
| 7 | 59% | 16 | 88% | 6 | 56% | 44% | 6% | 0% |
| 8 | 76% | 7 | 97% | 4 | 43% | 57% | 5% | 0% |
| 9 | 63% | 11 | 100% | 6 | 66% | 34% | 0% | 0% |
| 10 | 100% | 5 | 100% | 2 | 1% | 82% | 2% | 17% |
| 11 | 59% | 14 | 90% | 5 | 23% | 77% | 0% | 0% |
| 12 | 71% | 9 | 96% | 4 | 38% | 62% | 0% | 0% |
| 13 | 76% | 7 | 94% | 4 | 45% | 55% | 4% | 0% |
| 14 | 65% | 10 | 100% | 5 | 25% | 75% | 4% | 0% |
| 15 | 47% | 15 | 96% | 8 | 24% | 76% | 4% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 545: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2% | 98% | 2% | 98% | 3% | 97% | -1 |
| 2 | 3% | 97% | 3% | 97% | 3% | 97% | 0 |
| 3 | 2% | 98% | 2% | 98% | 4% | 96% | -2 |
| 4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 5 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 6 | 5% | 95% | 4% | 96% | 6% | 94% | -2 |
| 7 | 6% | 94% | 5% | 95% | 10% | 90% | -5 |
| 8 | 5% | 95% | 5% | 95% | 8% | 92% | -4 |
| 9 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 10 | 2% | 98% | 2% | 98% | 5% | 95% | -4 |
| 11 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 12 | 0% | 100% | 0% | 100% | 2% | 98% | -1 |
| 13 | 4% | 96% | 4% | 96% | 4% | 96% | 0 |
| 14 | 4% | 96% | 4% | 96% | 7% | 93% | -4 |
| 15 | 4% | 96% | 3% | 97% | 17% | 83% | -14 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 546: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 100% | 0% | 3% | 44% | 53% | - | - | - | 47% |
| 2 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 0% | 0% | 100% | 36% | 76% | - | - | - | 54% |
| 3 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 100% | - | 100% | 32% | 30% | - | - | - | 30% |
| 4 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 0% | 0% | - | 42% | 95% | - | - | - | 67% |
| 5 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 0% | - | 0% | 39% | - | - | - | 17% |
| 6 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 100% | 0% | 0% | 5% | 42% | - | - | - | 20% |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 41% | 62% | - | - | - | 51% |
| 8 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 100% | - | 100% | 36% | 52% | - | - | - | 43% |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 0% | - | 40% | 100% | - | - | - | 66% |
| 10 | - | - | - | - | - | 100% | - | - | 100% | 0% | 0% | 34% | 100% | - | - | - | 66% |
| 11 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 100% | - | 13% | 7% | 91% | - | - | 0% | 32% |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 4% | 100% | - | - | - | 49% |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 4% | 76% | - | - | - | 39% |
| 14 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 0% | 79% | 2% | 33% | - | - | - | 14% |
| 15 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 0% | - | 2% | 100% | - | - | - | 34% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 547: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15% | 52% | 4 | 4 | 3 | 102% | 108% | 90% | 96.1 | 16% | 13% | 13% |
| 2 | 26% | 69% | 6 | 6 | 4 | 80% | 83% | 73% | 47.86 | 7% | 6% | 6% |
| 3 | 25% | 49% | 4 | 4 | 3 | 72% | 76% | 63% | 71.77 | 11% | 9% | 9% |
| 4 | 17% | 84% | 4 | 4 | 4 | 85% | 86% | 83% | 71.75 | 11% | 10% | 10% |
| 5 | 22% | 57% | 3 | 4 | 2 | 63% | 66% | 57% | 66.3 | 11% | 9% | 9% |
| 6 | 27% | 58% | 3 | 3 | 3 | 38% | 40% | 32% | 42.1 | 11% | 10% | 9% |
| 7 | 29% | 59% | 4 | 4 | 3 | 56% | 59% | 50% | 56.34 | 11% | 9% | 8% |
| 8 | 19% | 76% | 4 | 4 | 3 | 43% | 46% | 37% | 38.6 | 18% | 16% | 16% |
| 9 | 29% | 63% | 6 | 6 | 4 | 68% | 71% | 62% | 45.01 | 7% | 6% | 6% |
| 10 | 21% | 100% | 4 | 4 | 4 | 56% | 59% | 51% | 49.07 | 9% | 8% | 7% |
| 11 | 29% | 59% | 4 | 4 | 3 | 47% | 48% | 43% | 48.23 | 10% | 8% | 8% |
| 12 | 33% | 71% | 3 | 3 | 3 | 42% | 44% | 37% | 46.32 | 13% | 12% | 12% |
| 13 | 21% | 76% | 4 | 4 | 3 | 51% | 53% | 48% | 51.88 | 7% | 6% | 6% |
| 14 | 50% | 65% | 3 | 3 | 2 | 40% | 41% | 39% | 51.41 | 16% | 15% | 15% |
| 15 | 36% | 47% | 3 | 3 | 2 | 104% | 100% | 113% | 111.95 | 15% | 12% | 12% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 548: **Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0% | 100% | 29% | 2% | 39% | 4% |
| 2 | 1% | 72% | 28% | 38% | 6% | 62% | 20% |
| 3 | 0% | 39% | 61% | 32% | 0% | 34% | 0% |
| 4 | 0% | 0% | 99% | 29% | 0% | 25% | 0% |
| 5 | 1% | 0% | 99% | 36% | 0% | 47% | 1% |
| 6 | 0% | 29% | 71% | 44% | 0% | 52% | 1% |
| 7 | 1% | 0% | 99% | 42% | 1% | 53% | 2% |
| 8 | 1% | 94% | 5% | 32% | 3% | 41% | 6% |
| 9 | 1% | 96% | 3% | 37% | 0% | 52% | 0% |
| 10 | 1% | 63% | 35% | 40% | 2% | 48% | 2% |
| 11 | 1% | 1% | 98% | 47% | 0% | 55% | 0% |
| 12 | 0% | 0% | 100% | 44% | 0% | 49% | 0% |
| 13 | 0% | 0% | 100% | 44% | 0% | 62% | 0% |
| 14 | 0% | 89% | 11% | 54% | 12% | 74% | 26% |
| 15 | 1% | 87% | 12% | 50% | 13% | 53% | 17% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 431: **Średnia liczba przyjęć pacjentów w trybie nagłym wg charakteru dnia i trybu przyjęcia (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 432: **Średnia długość pobytu (ALOS) oraz liczba pacjentów wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 433: **Czas oczekiwania a obłożenie wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 434: **Średnia długość pobytu (ALOS) a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 435: **Wizyty pohospitalizacyjne a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 436: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W żadnym z analizowanych oddziałów nie odnotowano znacznego udziału pacjentów w wieku 80+ (ponad 15%). Najwyższy udział wyniósł 1.7%.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w dziewięciu z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia wojewódzka (95.3%).

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w jednym oddziale.


Największe migracje pacjentów na omawiany oddział za świadczeniami, które były dostępne w powiecie zamieszkania pacjenta zaobserwowano w powiecie sandomierskim (46%), w powiecie buskim (44%), w opatowskim (42%) oraz w koneckim (41%). Pacjenci spoza powiatu stanowili najwyższy odsetek w powiecie pińczowskim (31%), w powiecie opatowskim (29%), w staszowskim (29%) oraz w włoszczowskim (28%).

Tabela 549: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 35 | 4% | 1% | 95% | 3% | 1% | 0% | 71.6% | 24.9% | 3.5% |
| 2 | 100% | 33 | 3% | 0% | 96% | 3% | 1% | 0% | 68.3% | 27.1% | 4.5% |
| 3 | 100% | 37 | 4% | 1% | 95% | 4% | 1% | 0% | 78.3% | 18.3% | 3.4% |
| 4 | 100% | 36 | 4% | 1% | 96% | 2% | 2% | 0% | 82.2% | 10.5% | 7.3% |
| 5 | 100% | 36 | 6% | 1% | 94% | 3% | 2% | 0% | 74.2% | 16.6% | 9.2% |
| 6 | 100% | 39 | 8% | 2% | 94% | 3% | 2% | 1% | 53.1% | 19.3% | 27.5% |
| 7 | 100% | 36 | 5% | 0% | 97% | 2% | 1% | 0% | 66.9% | 29.6% | 3.5% |
| 8 | 100% | 35 | 5% | 1% | 96% | 3% | 1% | 0% | 68.2% | 28% | 3.8% |
| 9 | 100% | 36 | 5% | 1% | 94% | 4% | 2% | 1% | 72.8% | 15.5% | 11.7% |
| 10 | 91% | 32 | 6% | 1% | 94% | 3% | 2% | 1% | 64.6% | 32.8% | 2.6% |
| 11 | 100% | 37 | 9% | 1% | 95% | 4% | 1% | 0% | 80.1% | 14.4% | 5.5% |
| 12 | 100% | 35 | 5% | 1% | 96% | 2% | 2% | 0% | 69.7% | 10.6% | 19.7% |
| 13 | 100% | 35 | 4% | 1% | 98% | 2% | 1% | 0% | 75.1% | 8.2% | 16.7% |
| 14 | 100% | 36 | 6% | 1% | 95% | 4% | 1% | 0% | 69.5% | 24.1% | 6.4% |
| 15 | 100% | 36 | 7% | 0% | 93% | 5% | 2% | 0% | 66.4% | 21.1% | 12.5% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 437: **Struktura hospitalizacji wg miejsca udzielenia świadczenia (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 438: **Struktura hospitalizacji wg miejsca zamieszkania pacjenta (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

## 2.5.54 Oddział o specyfice chorób zakaźnych

W analizowanych rejestrach w 2014 roku zostały wykazane 4 oddziały omawianej specjalności w województwie świętokrzyskim. Wszystkie te oddziały znajdowały się u świadczeniodawców, którzy sprawozdali świadczenia do NFZ.

Jeśliby traktować wspólnie miasta na prawach powiatu z powiatami, które mają swoje siedziby w tych miastach, to w 2014 roku w województwie świętokrzyskim w dziewięciu powiatach nie funkcjonował oddział omawianego typu.

Liczba łóżek na omawianych oddziałach w województwie świętokrzyskim wyniosła około 110, czyli 9 na 100 tys. ludności. Oddziały różnią się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 16, a największy 42, przeciętna liczba w województwie wynosiła 28 (uwzględniając wyłącznie oddziały w przypadku których

sprawozdano świadczenia do NFZ).

Na omawianych oddziałach w 2014 roku do NFZ sprawozdano około 4.9 tys.hospitalizacji. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła około 1.1 tys., a jeden świadczeniodawca zrealizował powyżej 2 tys. hospitalizacji. Hospitalizacje dotyczyły około 3.5 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.4.[37]

Tabela 550: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH | m. Kielce | 4340 |
| 2 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ - BUSKO-ZDRÓJ | buski | 4340 |
| 3 | POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | starachowicki | 4340 |
| 4 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKARŻYSKU KAMIENNEJ SZPITAL POWIATOWY IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | skarżyski | 4340 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ


Tabela 551: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 42 | 1.19 | 1.9 | 0.01 | 0.48 |
| 2 | 1 | 34 | 1.01 | 1.22 | 0.01 | 0.1 |
| 3 | 1 | 20 | 0.7 | 0.79 | 0 | 0.01 |
| 4 | 1 | 16 | 0.62 | 0.67 | 0 | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL


[37] Przedstawione opracowanie opiera się na analizie oddziałów definiowanych przez VIII część kodu resortowego. Autorzy są świadomi konsekwencji wybranego podejścia a szczegółowa analiza opieki nad pacjentem w poszczególnych grupach chorób, zostanie przedstawiona w mapach potrzeb zdrowotnych, dedykowanym tym grupom.

Wykres 439: **Liczba świadczeniodawców w powiecie z oddziałem o specyfice chorób zakaźnych na 100 tys. ludności wg powiatów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 440: **Liczba świadczeniodawców w aglomeracji z oddziałem o specyfice chorób zakaźnych na 100 tys. ludności wg aglomeracji (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 441: **Liczba łózek na oddziałach o specyfice chorób zakaźnych wg aglomeracji (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 442: **Liczba świadczeniodawców w aglomeracji z oddziałem o specyfice chorób zakaźnych sprawozdających świadczenie do NFZ na 100 tys. ludności wraz z udziałem typów realizowanych umów z NFZ dla wszystkich oddziałów funkcjonujących w województwie wg aglomeracji (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Odnotowano 4 oddziały , gdzie udział świadczeń specjalistycznych (takich, które nie mogą być wykonywane na oddziale chorób wewnętrznych lub pediatrycznym) był niższy niż 50% .

Tabela 552: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9% | 14% | 86% | 8% | 92% | 1% |
| 2 | 16% | 11% | 89% | 1% | 99% | 1% |
| 3 | 17% | 3% | 97% | 0% | 100% | 0% |
| 4 | 12% | 0% | 100% | 0% | 100% | 1% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria.

Tabela 553: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 36% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 3% | 54% | 2% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 51% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

W województwie świętokrzyskim zaobserwowano 2 (50%) oddziały, gdzie 90% oczekujących pacjentów przyjęto w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Oddziały: Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-curie, Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej przyjęły planowo mniej niż 50 pacjentów, co oznacza, że w tym przypadku nie należy przeprowadzać procesu wnioskowania o krótkim czasie oczekiwania na świadczenie na podstawie statystyk dotyczących kolejek.

Nie odnotowano żadnych oddziałów, gdzie przyjęto by 10% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich.

W województwie świętokrzyskim zaobserwowano 2 (50%) oddziały, w których ponad 75% pacjentów przyjęto w trybie nagłym. Oddziały te przyjęły w trybie nagłym od 0.5 tys. do 0.6 tys. pacjentów.

Liczba przyjęć w trybie nagłym do szpitala w związku z przekazaniem pacjenta/ki przez zespół ratownictwa medycznego (dalej: ZRM) jest stabilna w czasie i wynosi 0.5 dziennie w dni wolne od pracy oraz 0.7 przypadek dziennie w dni robocze. Liczba przyjęć w trybie nagłym innym niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze (średnio 8.1) jest ponad 2 razy wyższa niż w dni wolne (średnio 4.1).

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mającą na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, że ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z tą grupą JGP. W 2014 roku liczba oddziałów, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej, stanowiła 2 (50%).

Największy odsetek takich hospitalizacji zaobserwowano na oddziałach w następujących szpitalach:

1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-curie (75%)
2. Zespół Opieki Zdrowotnej - Busko-zdrój (63%)
3. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach (39%)

Najważniejszą grupą oddziałów pod względem statystki opisującej długość kolejki względem średniego obłożenia, stanowią oddziały o wyższej niż w województwie kolejce pacjentów i niższym wykorzystaniu łóżek (2 oddziały). Istnieje podejrzenie, że niska wartość obłożeń na tych oddziałach wynika z ograniczeń pozaoddziałowych (np. ograniczenia finansowe, sprzętowe, dostępny zasób kadrowy). Świadczy o tym realatywnie długa kolejka (zainteresowanie pacjentów danym świadczeniodawcą).

Porównanie ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni ze średnim czasem pobytu wskazuje, że 1 oddział miał względnie niski udział ponownych hospitalziacji (tj. mniejszy niż w województwie) oraz względnie niski średni czas pobytu. 1 oddział mimo względnie niskiego średniego czasu pobytu cechował się względnie wysokim współczynnikiem ponownych hospitalzacji pacjentów. Żaden z oddziałów nie cechował się wyższymi wartościami analizowanych zmiennych niż wartości w województwie tj. długimi pobytami z jednocześnie wysokim współczynnikiem ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni). Wnioskowanie o przyczynach tego stanu rzeczy wymaga pogłębionej analizy z wykorzystaniem informacji o stanie i strukturze wiekowej pacjentów.

W województwie świętokrzyskim zaobserowowano 4 (100%) oddziały charakteryzujące się względnie wysokim (wyższym niż w województwie) odsetkiem hospitalizacji, po których nastąpiła wizyta w poradni i jednocześnie względnie niskim odsetkiem ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni. Jednocześnie w przypadku 1 (25%) oddziału zaobserowowano niższy odsetek hospitalizacji zakończonych wizytą w poradni oraz wyższy niż w województwie współczynnik powtórnych hospitalzacji. Nie zaobserwowano oddziałów, dla których analizowane statystyki przyjęłyby wartości wyższe niż wartość dla województwa Analiza przyczyn tego stanu rzeczy (tj. ponownych hospitalizacji, mimo opieki pohospitalizacyjnej) wymaga uwzględnienia innych czynników (np. stan pacjenta, charakter przeprowadzonych zabiegów).

Tabela 554: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28% | 163 | 39% | 68 | 71% | 29% | 3% | 0% |
| 2 | 85% | 9 | 94% | 3 | 46% | 54% | 10% | 0% |
| 3 | 100% | 4 | 100% | 1 | 2% | 98% | 0% | 0% |
| 4 | 100% | 1 | 100% | 0 | 2% | 98% | 24% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 555: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3% | 97% | 3% | 97% | 2% | 98% | 1 |
| 2 | 10% | 90% | 9% | 91% | 13% | 87% | -4 |
| 3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 4 | 24% | 76% | 23% | 77% | 32% | 68% | -9 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 556: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | - | - | 100% | - | 72% | 29% | 50% | 100% | - | 100% | - | - | - | - | 96% | 39% |
| 2 | 100% | - | - | 22% | - | 80% | 67% | 44% | 57% | - | 74% | - | - | - | - | 12% | 63% |
| 3 | 0% | - | - | 0% | - | 0% | 0% | 33% | 4% | - | 50% | - | - | 0% | - | 5% | 1% |
| 4 | 100% | - | - | 28% | - | 100% | 100% | 18% | 3% | 0% | 50% | - | - | - | - | 10% | 75% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 557: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9% | 28% | 6 | 6 | 4 | 71% | 76% | 61% | 47 | 17% | 11% | 9% |
| 2 | 16% | 85% | 6 | 6 | 5 | 45% | 46% | 42% | 28.42 | 12% | 6% | 4% |
| 3 | 17% | 100% | 5 | 5 | 5 | 57% | 59% | 54% | 39.72 | 12% | 8% | 4% |
| 4 | 12% | 100% | 7 | 6 | 5 | 77% | 79% | 72% | 41.96 | 12% | 9% | 4% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 558: Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 2% | 97% | 24% | 1% |
| 2 | 1% | 97% | 2% | 31% | 2% |
| 3 | 1% | 0% | 99% | 37% | 3% |
| 4 | 5% | 59% | 36% | 32% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 443: **Średnia liczba przyjęć pacjentów w trybie nagłym wg charakteru dnia i trybu przyjęcia (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 444: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Znaczny udział pacjentów w wieku 80+ (ponad 15%) odnotowano w jednym oddziale.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w jednym z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia wojewódzka (29.3%).

W żadnym z analizowanych oddziałów nie odnotowano znacznego (powyżej 20%) udziału pacjentów

spoza województwa. Najwyższy udział wyniósł 14.9%.


Największe migracje pacjentów na omawiany oddział za świadczeniami, które były dostępne w powiecie zamieszkania pacjenta zaobserwowano w powiecie koneckim (99%), w powiecie sandomierskim (94%), w ostrowieckim (91%) oraz w staszowskim (90%). Pacjenci spoza powiatu stanowili najwyższy odsetek w Kielcach (61%), w powiecie buskim (44%), w starachowickim (21%) oraz w skarżyskim (10%).

Tabela 559: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51% | 53 | 25% | 6% | 14% | 67% | 10% | 8% | 46.5% | 46.9% | 6.6% |
| 2 | 54% | 54 | 33% | 9% | 32% | 47% | 14% | 7% | 50.3% | 44.7% | 5% |
| 3 | 53% | 54 | 32% | 11% | 42% | 46% | 7% | 5% | 77.1% | 20% | 2.9% |
| 4 | 57% | 58 | 42% | 17% | 56% | 31% | 8% | 6% | 76.5% | 8.5% | 14.9% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 445: **Struktura hospitalizacji wg miejsca udzielenia świadczenia (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 446: **Struktura hospitalizacji wg miejsca zamieszkania pacjenta (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

## 2.5.55 Oddział o specyfice chorób zakaźnych dla dzieci

Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostało wykazanych 20 oddziałów analizowanej specjalności, z czego w przypadku 4 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 554 (tj. 1.44 na 100 tys. ludności), z czego 17% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 11 łóżek, a największy 56 łóżek (średnio 28 łóżek na oddział).

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 21.26 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 19.54 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.09. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 1.16 tys. 2 świadczeniodawców zrealizowało więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim nie występował ani jeden oddział o specyfice chorób zakaźnych dla dzieci, a największa część pacjentów z tego województwa, lecząca się na danym oddziale, wyjeżdżała do województwa małopolskiego.

Tabela 560: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4341 |
| 2.1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WŁOCŁAWKU | m. Włocławek | 4349 |
| 2.2 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU | m. Toruń | 4341 |
| 3.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA BOŻEGO W LUBLINIE | m. Lublin | 4341 |

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 3.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PUŁAWACH | puławski | 4349 |
| 3.3 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM | tomaszowski | 4349 |
| 5.1 | WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DR WŁ. BIEGAŃSKIEGO | m. Łódź | 4341 |
| 6.1 | KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II | m. Kraków | 4349 |
| 6.2 | SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE | m. Tarnów | 4349 |
| 10.1 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU | m. Białystok | 4349 |
| 10.2 | UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU | m. Białystok | 4349 |
| 11.1 | POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Gdańsk | 4349 |
| 11.2 | SZPITAL DZIECIĘCY POLANKI IM. MACIEJA PŁAŻYŃSKIEGO W GDAŃSKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Gdańsk | 4349 |
| 14.1 | WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO W OLSZTYNIE | m. Olsztyn | 4341 |
| 15.1 | SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU | m.Poznań | 4349 |
| 15.2 | SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | m.Poznań | 4341 |
| 6.- | SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAKOWIE | m. Kraków | 4349 |
| 7.- | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE | m. st. Warszawa | 4341 |
| 7.- | SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. \DZIECI WARSZAWY\W DZIEKANOWIE LEŚNYM | warszawski zachodni | 4349 |
| 16.- | SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY | m. Szczecin | 4349 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 561: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | 27 | 0.93 | 1.11 | 0.25 | 0.02 |
| 2.1 | 0 | 30 | 1.12 | 1.27 | 0.05 | - |
| 2.2 | 1 | 23 | 0.63 | 0.66 | 0 | - |
| 3.1 | 1 | 30 | 1.66 | 1.71 | 0.05 | 0.01 |
| 3.2 | 1 | 15 | 0.72 | 0.78 | 0.01 | - |
| 3.3 | 1 | 11 | 0.68 | 0.7 | 0 | - |

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 1 | 32 | 1.79 | 1.94 | 0.08 | - |
| 6.1 | 1 | 56 | 2.37 | 2.62 | 0.03 | 0.02 |
| 6.2 | 1 | 30 | 1.46 | 1.59 | 0.02 | - |
| 10.1 | 1 | 34 | 1.14 | 1.18 | 0.01 | - |
| 10.2 | 0 | 20 | 1.01 | 1.02 | 0.01 | - |
| 11.1 | 1 | 36 | 1.23 | 1.28 | 0.01 | 0.01 |
| 11.2 | 0 | 21 | 0.97 | 1.03 | 0.05 | - |
| 14.1 | 1 | 18 | 0.9 | 0.92 | 0 | - |
| 15.1 | 1 | 55 | 2.47 | 2.82 | 0.61 | 0.01 |
| 15.2 | 1 | 20 | 0.47 | 0.52 | 0.05 | 0.01 |
| 6.- | - | 13 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 45 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 16.- | - | 38 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 562: **Inne oddziały, na których realizowany był zakres jednoimienny do opisywanego typu oddziału (2014)**


| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. WŁ. BUSZKOWSKIEGO | m. Kielce | 4401 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

We wszystkich oddziałach odnotowano niższy niż 50 % udział świadczeń specjalistycznych (takich, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria).

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były choroby zakaźne i pasożytnicze. Drugą najczęstszą przyczyną były choroby układu oddechowego.

Wykres 447: **Migracje pacjentów do analizowanego oddziału z województwa świętokrzyskiego (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Tabela 563: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 9% | 13% | 87% | 1% | 99% | 2% |
| 2.1 | 7% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 2.2 | 6% | 1% | 99% | 0% | 100% | 3% |
| 3.1 | 10% | 2% | 98% | 0% | 100% | 5% |
| 3.2 | 6% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 3.3 | 6% | 0% | 100% | 0% | 100% | 1% |
| 5.1 | 7% | 0% | 100% | 0% | 100% | 2% |
| 6.1 | 9% | 1% | 99% | 0% | 100% | 4% |
| 6.2 | 9% | 1% | 99% | 0% | 100% | 1% |
| 10.1 | 9% | 4% | 96% | 0% | 100% | 0% |
| 10.2 | 6% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 11.1 | 8% | 1% | 99% | 0% | 100% | 1% |
| 11.2 | 5% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 14.1 | 6% | 1% | 99% | 1% | 99% | 0% |
| 15.1 | 9% | 18% | 82% | 0% | 100% | 0% |
| 15.2 | 10% | 7% | 93% | 1% | 99% | 4% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria.

Tabela 564: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 54% | 0% | 6% | 5% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 2% | 7% | 5% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 8% |
| 2.1 | 42% | 0% | 1% | 1% | 0% | 7% | 0% | 1% | 0% | 27% | 3% | 2% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 7% | 2% | 0% | 0% |
| 2.2 | 85% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 5% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| 3.1 | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% |
| 3.2 | 74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 17% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 3.3 | 79% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 7% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5.1 | 85% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 4% | 6% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6.1 | 42% | 0% | 0% | 1% | 0% | 23% | 0% | 0% | 0% | 20% | 1% | 6% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% |
| 6.2 | 67% | 0% | 1% | 6% | 0% | 3% | 0% | 1% | 0% | 14% | 2% | 4% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 10.1 | 67% | 0% | 0% | 1% | 0% | 16% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 3% |
| 10.2 | 63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26% | 0% | 0% | 0% | 8% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11.1 | 84% | 0% | 0% | 4% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | 4% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 11.2 | 75% | 0% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 12% | 2% | 1% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 14.1 | 86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 3% | 3% | 1% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 15.1 | 57% | 0% | 1% | 3% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 3% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 17% |
| 15.2 | 66% | 1% | 2% | 3% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 8% | 4% | 5% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 4% | 1% | 0% | 2% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

W Polsce zaobserwowano 4 (tj. 25%) oddziały, gdzie przyjęto ponad 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. 1 z tych oddziałów nie przyjmował pacjentów w trybie planowym sporadycznie (co najmniej 50 pacjentów).

W skali kraju zaobserwowano 14 (tj. 88%) oddziałów, w których ponad 75% pacjentów przyjęto w trybie nagłym. Oddziały te przyjęły w trybie nagłym od 0.62 tys. do 2.59 tys. pacjentów.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku było 5 oddziałów, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 565: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 47% | 12 | 97% | 5 | 4% | 96% | 0% | 0% |
| 2.1 | 54% | 5 | 98% | 0 | 14% | 86% | 10% | 0% |
| 2.2 | 68% | 11 | 89% | 1 | 6% | 94% | 1% | 0% |
| 3.1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 100% | 1% | 0% |
| 3.2 | 95% | 0 | 100% | 0 | 47% | 53% | 17% | 0% |
| 3.3 | 100% | 0 | 100% | 0 | 1% | 99% | 8% | 0% |
| 5.1 | 48% | 24 | 77% | 5 | 8% | 92% | 2% | 0% |
| 6.1 | 50% | 12 | 94% | 0 | 2% | 98% | 0% | 0% |
| 6.2 | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 10.1 | 81% | 0 | 98% | 0 | 5% | 93% | 5% | 2% |
| 10.2 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 100% | 4% | 0% |
| 11.1 | - | - | - | - | 1% | 99% | 10% | 0% |
| 11.2 | 24% | 15 | 92% | 3 | 3% | 97% | 12% | 0% |
| 14.1 | 17% | 38 | 61% | 26 | 2% | 98% | 7% | 0% |
| 15.1 | 18% | 20 | 85% | 7 | 21% | 79% | 5% | 0% |
| 15.2 | 57% | 14 | 85% | 1 | 29% | 71% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 566: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 2.1 | 10% | 90% | 10% | 90% | 11% | 89% | -1 |
| 2.2 | 1% | 99% | 1% | 99% | 0% | 100% | 1 |
| 3.1 | 1% | 99% | 1% | 99% | 0% | 100% | 1 |
| 3.2 | 17% | 83% | 18% | 82% | 14% | 86% | 4 |
| 3.3 | 8% | 92% | 6% | 94% | 11% | 89% | -5 |
| 5.1 | 2% | 98% | 2% | 98% | 2% | 98% | 0 |
| 6.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 6.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 10.1 | 5% | 95% | 4% | 96% | 7% | 93% | -3 |
| 10.2 | 4% | 96% | 5% | 95% | 4% | 96% | 1 |
| 11.1 | 10% | 90% | 10% | 90% | 9% | 91% | 1 |
| 11.2 | 12% | 88% | 12% | 88% | 12% | 88% | 0 |
| 14.1 | 7% | 93% | 7% | 93% | 9% | 91% | -3 |
| 15.1 | 5% | 95% | 5% | 95% | 5% | 95% | 0 |
| 15.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 567: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | - | - | 0% | - | 14% | 0% | 67% | 0% | 0% | 0% | - | - | 0% | - | 24% | 7% |
| 2.1 | 100% | - | 100% | 86% | 0% | 67% | 100% | 50% | - | 25% | 11% | - | - | 98% | - | 16% | 91% |
| 2.2 | 0% | - | - | 0% | - | 0% | 65% | 0% | 69% | - | 0% | - | - | 99% | - | 0% | 89% |
| 3.1 | 50% | - | 0% | 0% | - | 50% | 70% | 0% | 100% | 0% | - | - | - | 21% | - | 3% | 22% |
| 3.2 | 100% | - | - | 49% | - | 1% | 0% | 100% | 33% | 100% | 100% | - | - | 4% | - | 15% | 7% |
| 3.3 | 100% | - | - | 0% | - | - | 80% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | 0% | - | 0% | 1% |
| 5.1 | 0% | - | - | 0% | - | 0% | 34% | 100% | 68% | 100% | 100% | - | - | 11% | - | 0% | 12% |
| 6.1 | 9% | - | 75% | 0% | 0% | 42% | 54% | 9% | 8% | 25% | - | - | - | 0% | - | 28% | 3% |
| 6.2 | 0% | - | 75% | 2% | 0% | 3% | 100% | 33% | 20% | 43% | 100% | - | - | 4% | - | 44% | 7% |
| 10.1 | 0% | - | - | 80% | - | 0% | 90% | 71% | 0% | 0% | - | - | - | 93% | - | 2% | 82% |
| 10.2 | - | - | - | 0% | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 2% | - | 100% | 3% |
| 11.1 | 0% | - | - | 0% | - | 0% | 42% | 0% | 79% | 0% | - | - | - | 7% | - | 3% | 13% |
| 11.2 | - | - | 0% | 90% | - | 0% | 0% | - | - | 100% | 0% | - | - | 86% | - | 58% | 83% |
| 14.1 | 100% | - | - | 100% | - | 93% | 80% | 0% | 100% | - | 100% | - | - | 21% | - | 62% | 28% |
| 15.1 | 0% | - | - | 0% | - | 36% | 18% | 67% | 19% | 0% | 0% | - | - | 0% | - | 6% | 3% |
| 15.2 | 0% | - | - | 24% | - | 75% | 88% | 100% | 46% | 0% | 100% | - | - | 92% | - | 20% | 67% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 568: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 9% | 47% | 3 | 3 | 2 | 35% | 37% | 29% | 42.28 | 12% | 5% | 3% |
| 2.1 | 7% | 54% | 5 | 5 | 4 | 58% | 59% | 55% | 42.61 | 6% | 5% | 4% |
| 2.2 | 6% | 68% | 6 | 5 | 4 | 44% | 45% | 41% | 28.67 | 6% | 5% | 1% |
| 3.1 | 10% | 100% | 4 | 4 | 3 | 61% | 61% | 59% | 57.19 | 6% | 1% | 1% |
| 3.2 | 6% | 95% | 4 | 4 | 3 | 56% | 57% | 54% | 51.72 | 5% | 4% | 1% |
| 3.3 | 6% | 100% | 3 | 3 | 3 | 54% | 56% | 51% | 64.15 | 3% | 2% | 1% |
| 5.1 | 7% | 48% | 4 | 4 | 3 | 68% | 70% | 64% | 60.54 | 8% | 3% | 3% |
| 6.1 | 9% | 50% | 5 | 5 | 4 | 59% | 61% | 53% | 47.14 | 11% | 4% | 4% |
| 6.2 | 9% | - | 4 | 4 | 3 | 59% | 60% | 55% | 52.84 | 9% | 5% | 5% |
| 10.1 | 9% | 81% | 5 | 5 | 4 | 50% | 52% | 47% | 34.8 | 7% | 2% | 2% |
| 10.2 | 6% | 100% | 5 | 5 | 5 | 72% | 74% | 69% | 51.19 | 7% | 3% | 0% |
| 11.1 | 8% | - | 4 | 5 | 4 | 43% | 44% | 41% | 35.62 | 6% | 3% | 3% |
| 11.2 | 5% | 24% | 5 | 5 | 4 | 73% | 76% | 66% | 48.86 | 10% | 5% | 3% |
| 14.1 | 6% | 17% | 6 | 5 | 4 | 78% | 80% | 73% | 51.59 | 6% | 4% | 1% |
| 15.1 | 9% | 18% | 3 | 3 | 2 | 48% | 49% | 44% | 51.6 | 8% | 6% | 4% |
| 15.2 | 10% | 57% | 7 | 6 | 5 | 47% | 48% | 44% | 26.15 | 13% | 6% | 2% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL


Tabela 569: Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 10% | 90% | 30% | 0% |
| 2.1 | 2% | 7% | 91% | 23% | 0% |
| 2.2 | 0% | 93% | 7% | 18% | 0% |
| 3.1 | 1% | 0% | 99% | 28% | 5% |
| 3.2 | 1% | 71% | 29% | 17% | 0% |
| 3.3 | 0% | 0% | 100% | 29% | 8% |
| 5.1 | 0% | 0% | 100% | 22% | 1% |
| 6.1 | 1% | 2% | 97% | 26% | 2% |
| 6.2 | 1% | 0% | 99% | 28% | 3% |
| 10.1 | 1% | 35% | 65% | 29% | 4% |
| 10.2 | 0% | 34% | 66% | 28% | 1% |
| 11.1 | 3% | 52% | 45% | 21% | 1% |
| 11.2 | 0% | 21% | 79% | 20% | 0% |
| 14.1 | 0% | 12% | 87% | 23% | 1% |
| 15.1 | 0% | 83% | 17% | 29% | 1% |

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.2 | 2% | 4% | 94% | 35% | 2% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 448: **Średnia liczba przyjęć pacjentów w trybie nagłym wg charakteru dnia i trybu przyjęcia (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 449: **Średnia długość pobytu (ALOS) oraz liczba pacjentów wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 450: **Czas oczekiwania a obłożenie wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 451: **Średnia długość pobytu (ALOS) a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 452: **Wizyty pohospitalizacyjne a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 453: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w czterech z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (99.2%).

W żadnym z analizowanych oddziałów nie odnotowano znacznego (powyżej 20%) udziału pacjentów spoza województwa. Najwyższy udział wyniósł 13.2%.

Tabela 570: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 48% | 7 | 96% | 3% | 1% | 0% | 54.9% | 31.9% | 13.2% |
| 2.1 | 48% | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% | 92.3% | 5.7% | 2.1% |
| 2.2 | 51% | 6 | 97% | 3% | 0% | 0% | 79.1% | 18.5% | 2.4% |
| 3.1 | 48% | 5 | 100% | 0% | 0% | 0% | 68.3% | 29.7% | 2% |
| 3.2 | 47% | 5 | 100% | 0% | 0% | 0% | 78.9% | 14.4% | 6.7% |
| 3.3 | 49% | 7 | 100% | 0% | 0% | 0% | 82.8% | 13.5% | 3.7% |
| 5.1 | 46% | 5 | 99% | 0% | 0% | 0% | 74% | 23.6% | 2.4% |
| 6.1 | 46% | 5 | 99% | 1% | 0% | 0% | 71.8% | 23% | 5.2% |
| 6.2 | 46% | 5 | 100% | 0% | 0% | 0% | 87.1% | 8.2% | 4.7% |
| 10.1 | 50% | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% | 84.9% | 13.8% | 1.3% |
| 10.2 | 44% | 5 | 100% | 0% | 0% | 0% | 83.8% | 14.5% | 1.7% |
| 11.1 | 44% | 9 | 99% | 1% | 0% | 0% | 47.8% | 47.1% | 5.2% |
| 11.2 | 46% | 2 | 100% | 0% | 0% | 0% | 73.2% | 24.2% | 2.5% |
| 14.1 | 46% | 6 | 99% | 0% | 0% | 0% | 74.7% | 22% | 3.4% |
| 15.1 | 46% | 5 | 100% | 0% | 0% | 0% | 78.9% | 17.9% | 3.2% |
| 15.2 | 45% | 6 | 97% | 1% | 2% | 0% | 66.6% | 24.2% | 9.2% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

## 2.5.56 Oddział okulistyczny

W analizowanych rejestrach w 2014 roku zostało wykazanych 6 oddziałów omawianej specjalności w województwie świętokrzyskim, z czego w przypadku czterech sprawozdano świadczenia do NFZ.

Jeśliby traktować wspólnie miasta na prawach powiatu z powiatami, które mają swoje siedziby w tych miastach, to w 2014 roku w województwie świętokrzyskim w dziewięciu powiatach nie funkcjonował oddział omawianego typu. Z kolei patrząc na rozmieszczenie podmiotów sprawozdających świadczenia do NFZ i ich nie sprawozdających należy stwierdzić, że w województwie świętokrzyskim podmioty nie sprawozdające świadczeń do NFZ funkcjonowały wyłącznie w powiatach, w których były inne podmioty udzielające świadczeń na analizowanym typie oddziału w ramach umowy z NFZ.

Liczba łóżek na omawianych oddziałach w województwie świętokrzyskim wyniosła około 110, czyli 8 na 100 tys. ludności. Z tych łóżek 22% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ na analizowanym typie oddziału. Oddziały różnią się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 15, a największy 29, przeciętna liczba w województwie wynosiła 21 (uwzględniając wyłącznie oddziały w przypadku których sprawozdano świadczenia do NFZ).

Na omawianych oddziałach w 2014 roku do NFZ sprawozdano około 6.3 tys.hospitalizacji. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła około 1.4 tys., a jeden świadczeniodawca zrealizował powyżej 2 tys. hospitalizacji. Hospitalizacje dotyczyły około 5.6 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.1.[38]

Tabela 571: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH | m. Kielce | 4600 |
| 2 | POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | starachowicki | 4600 |
| 3 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŃSKICH | konecki | 4600 |
| 4 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | ostrowiecki | 4600 |
| - | VISUS II - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | starachowicki | 4600 |
| - | MEDILENS SP. Z O.O. | m. Kielce | 4600 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[38] Przedstawione opracowanie opiera się na analizie oddziałów definiowanych przez VIII część kodu resortowego. Autorzy są świadomi konsekwencji wybranego podejścia a szczegółowa analiza opieki nad pacjentem w poszczególnych grupach chorób, zostanie przedstawiona w mapach potrzeb zdrowotnych, dedykowanym tym grupom.

Tabela 572: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 29 | 2.03 | 2.44 | 0.55 | - |
| 2 | 1 | 17 | 1.35 | 1.54 | 0.24 | - |
| 3 | 1 | 22 | 1.15 | 1.25 | 0.21 | - |
| 4 | 1 | 15 | 1.02 | 1.09 | 0.17 | - |
| - | - | 20 | - | - | - | - |
| - | - | 4 | - | - | - | - |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 573: **Inne oddziały, na których realizowany był zakres jednoimienny do opisywanego typu oddziału (2014)**

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE | pińczowski | 4670 |
| VISUS II - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | starachowicki | 4670 |
| MEDILENS SP. Z O.O. | m. Kielce | 4670 |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 454: **Liczba świadczeniodawców w powiecie z oddziałem okulistycznym na 100 tys. ludności wg powiatów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 455: **Liczba świadczeniodawców w aglomeracji z oddziałem okulistycznym na 100 tys. ludności wg aglomeracji (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 456: **Liczba łózek na oddziałach okulistycznych wg aglomeracji (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 457: **Liczba świadczeniodawców w aglomeracji z oddziałem okulistycznym sprawozdających świadczenie do NFZ na 100 tys. ludności wraz z udziałem typów realizowanych umów z NFZ dla wszystkich oddziałów funkcjonujących w województwie wg aglomeracji (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Analiza świadczeń w oparciu o Jednorodne Grupy Pacjentów (JGP) wykazała, że w 3 (75 %) z analizowanych 4 oddziałów świadczenia zabiegowe stanowiły więcej niż 75% rozliczanych świadczeń (wskaźnik operatywy przyjął wartość wyższą niż 75%).

Zaobserwowano 2 oddziały (50%) w których kompleksowe i duże zabiegi stanowiły istotną (tj. 85%) część realizowanych świadczeń zabiegowych.)

Sposród wszystkich omawianych oddziałów realizujacych procedury zabiegowe nie odnotowano żadnego, który realizował mniej niż 60 zabiegów kompleksowych. Należy również podkreślić, że nie zanotowano oddziału, gdzie nie sprawozdano wykonania ani jednego zabiegu z tej kategorii.

1 oddział (25%) charakteryzował się wskaznikiem operatywy na poziomie 50%-75%.

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji na omawianym typie oddziału w województwie były choroby oka. Drugą najczęstszą przyczyną hospitalizacji były urazy, zatrucia.

Tabela 574: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | W tym kompleksowe | W tym duże | W tym średnie | W tym małe | W tym diagnostyczne | % specjalistycznych w świadczeniach zabiegowych[1] | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13% | 2% | 98% | 73% | 88% | 3% | 7% | 2% | 0% | 100% | 27% | 100% |
| 2 | 11% | 0% | 100% | 88% | 91% | 1% | 5% | 4% | 0% | 100% | 12% | 99% |
| 3 | 10% | 0% | 100% | 79% | 80% | 1% | 11% | 8% | 0% | 100% | 21% | 100% |
| 4 | 20% | 0% | 100% | 77% | 76% | 1% | 5% | 19% | 0% | 100% | 23% | 100% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] w zakresie chirurgia ogólna lub chirurgia dziecięca

[2] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria

Tabela 575: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% |
| 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% |
| 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% |
| 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Nie zaobserwowano żadnego oddziału, gdzie przyjęto by 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Żaden z tych oddziałów nie przyjmował okazjonalnie pacjentów w trybie planowym (każdy z tych oddziałów przyjął co najmniej 50 pacjentów).

Nie odnotowano żadnych oddziałów, gdzie przyjęto by 10% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich.

W województwie świętokrzyskim nie zaobserwowano oddziałów, w których ponad 75% pacjentów przyjęto w trybie nagłym.

Liczba przyjęć w trybie nagłym innym niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze (średnio 2.9) jest ponad 2.4 razy wyższa niż w dni wolne (średnio 1.2).

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mającą na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, że ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z tą grupą JGP. W 2014 roku liczba oddziałów, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej, stanowiła 2 (50%).

Największy odsetek takich hospitalizacji zaobserwowano na oddziałach w następujących szpitalach:

1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich (61%)
2. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach (53%)

Najważniejszą grupą oddziałów pod względem statystki opisującej długość kolejki względem średniego obłożenia, stanowią oddziały o wyższej niż w województwie kolejce pacjentów i niższym wykorzystaniu łóżek (2 oddziały). Istnieje podejrzenie, że niska wartość obłożeń na tych oddziałach wynika z ograniczeń pozaoddziałowych (np. ograniczenia finansowe, sprzętowe, dostępny zasób kadrowy). Świadczy o tym realatywnie długa kolejka (zainteresowanie pacjentów danym świadczeniodawcą).

Porównanie ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni ze średnim czasem pobytu, wskazuje że żaden z oddziałów nie charakteryzuje się względnie niskim udziałem ponownych hospitalziacji (tj. mniejszym niż w województwie) oraz względnie niskim średnim czasem pobytu. 2 oddziały mimo względnie niskiego średniego czasu pobytu cechowały się względnie wysokim współczynnikiem ponownych hospitalzacji pacjentów. Równocześnie 1 oddział cechował się wyższymi wartościami analizowanych zmiennych niż wartości w województwie (długie pobyty z jednocześnie wysokim współczynnikiem ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni). Wnioskowanie o przyczynach tego stanu rzeczy wymaga pogłębionej analizy z wykorzystaniem informacji o stanie i strukturze wiekowej pacjentów.

W województwie świętokrzyskim zaobserowowano 1 (25%) oddział charakteryzujący się względnie wysokim (wyższym niż w województwie) odsetkiem hospitalizacji, po których nastąpiła wizyta w poradni i jednocześnie względnie niskim odsetkiem ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni. Jednocześnie w przypadku 1 (25%) oddziału zaobserowowano niższy odsetek hospitalizacji zakończonych wizytą w poradni oraz wyższy niż w województwie współczynnik powtórnych hospitalzacji. Zaobserwowawno również odsetek oddziałów (50%) dla których analizowane statystyki przyjęły wartości wyższe niż wartość dla województwa. Analiza przyczyn tego stanu rzeczy (tj. ponownych hospitalizacji, mimo opieki pohospitalizacyjnej) wymaga uwzględnienia innych czynników (np. stan pacjenta, charakter przeprowadzonych zabiegów).

Tabela 576: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20% | 888 | 15% | 283 | 83% | 17% | 5% | 0% |
| 2 | 19% | 680 | 9% | 388 | 91% | 9% | 0% | 0% |
| 3 | 30% | 596 | 22% | 509 | 83% | 17% | 1% | 0% |
| 4 | 43% | 342 | 25% | 96 | 90% | 10% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 577: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5% | 95% | 4% | 96% | 11% | 89% | -6 |
| 2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 3 | 1% | 99% | 1% | 99% | 0% | 100% | 1 |
| 4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 578: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 53% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53% |
| 2 | 0% | 36% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36% |
| 3 | - | 61% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61% |
| 4 | 100% | 21% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 579: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13% | 20% | 2 | 2 | 2 | 53% | 64% | 28% | 84.07 | 6% | 4% | 4% |
| 2 | 11% | 19% | 2 | 2 | 2 | 56% | 68% | 13% | 103.21 | 6% | 5% | 4% |
| 3 | 10% | 30% | 2 | 2 | 2 | 36% | 45% | 14% | 57.3 | 3% | 2% | 2% |
| 4 | 20% | 43% | 2 | 2 | 2 | 46% | 58% | 17% | 76.28 | 4% | 2% | 1% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 580: **Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 19% | 80% | 67% | 14% | 69% | 16% |
| 2 | 0% | 94% | 6% | 71% | 38% | 74% | 46% |
| 3 | 0% | 97% | 3% | 89% | 0% | 96% | 0% |
| 4 | 1% | 0% | 99% | 55% | 1% | 61% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 458: **Średnia liczba przyjęć pacjentów w trybie nagłym wg charakteru dnia i trybu przyjęcia (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 459: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Znaczny udział pacjentów w wieku 80+ (ponad 15%) odnotowano w czterech oddziałach.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w dwóch z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia wojewódzka (74.7%).

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w jednym oddziale.


Największe migracje pacjentów na omawiany oddział za świadczeniami, które były dostępne w powiecie zamieszkania pacjenta zaobserwowano w powiecie pińczowskim (66%), w Kielcach (21%), w ostrowieckim (16%) oraz w starachowickim (16%). Pacjenci spoza powiatu stanowili najwyższy odsetek w powiecie starachowickim (6%), w Kielcach (4%) oraz w koneckim (2%).

Tabela 581: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58% | 72 | 76% | 32% | 71% | 19% | 8% | 2% | 63.9% | 34.7% | 1.4% |
| 2 | 62% | 72 | 80% | 36% | 74% | 16% | 8% | 2% | 40.7% | 50.8% | 8.5% |
| 3 | 60% | 69 | 71% | 22% | 81% | 12% | 6% | 2% | 51.7% | 17.8% | 30.5% |
| 4 | 58% | 67 | 66% | 26% | 78% | 14% | 6% | 2% | 67.7% | 28.9% | 3.4% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 460: **Struktura hospitalizacji wg miejsca udzielenia świadczenia (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 461: **Struktura hospitalizacji wg miejsca zamieszkania pacjenta (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

## 2.5.57 Oddział okulistyczny dla dzieci

Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostało wykazanych 30 oddziałów analizowanej specjalności, z czego w przypadku 15 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 262 (tj. 0.68 na 100 tys. ludności), z czego 29% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 3 łóżka, a największy 30 łóżek (średnio 9 łóżek na oddział), ale odnotowano podmioty, mające zarejestrowaną analizowaną specjalność komórki w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, jednakże bez wpisu liczby łóżek.

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 12.53 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 10.58 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.18. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 0.5 tys. Jeden świadczeniodawca zrealizował więcej niż 2 tys. hospitalizacji.


W województwie świętokrzyskim nie występował ani jeden oddział okulistyczny dla dzieci, a największa część pacjentów z tego województwa, lecząca się na danym oddziale, wyjeżdżała do województwa ślaskiego.

Tabela 582: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 3.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE | m. Lublin | 4601 |
| 5.1 | INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI | m. Łódź | 4601 |
| 5.2 | SP ZOZ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI | m. Łódź | 4601 |

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 6.1 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAKOWIE | m. Kraków | 4601 |
| 7.1 | SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR. MED. JANA BOGDANOWICZA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | m. st. Warszawa | 4601 |
| 7.2 | INSTYTUT \POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA\W WARSZAWIE | m. st. Warszawa | 4601 |
| 7.3 | SZPITAL CZERNIAKOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA PRZYSZPITALNA | m. st. Warszawa | 4601 |
| 10.1 | UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU | m. Białystok | 4601 |
| 11.1 | SZPITAL IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | m. Gdańsk | 4601 |
| 12.1 | UNIWERSYTECKIE CENTRUM OKULISTYKI I ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH | m. Katowice | 4601 |
| 12.2 | CHORZOWSKIE CENTRUM PEDIATRII I ONKOLOGII IM. DR EDWARDA HANKEGO | m. Chorzów | 4601 |
| 12.3 | CENTRUM MEDYCZNE MAVIT SPÓŁKA Z O.O. | m. Katowice | 4601 |
| 12.4 | OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH SPZOZ | m. Katowice | 4601 |
| 14.1 | WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO W OLSZTYNIE | m. Olsztyn | 4601 |
| 15.1 | SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | m.Poznań | 4601 |
| 1.- | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4601 |
| 3.- | OKULISTYKA /ZACISZE/ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Zamość | 4601 |
| 7.- | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM SŁUCHU I MOWY \MEDINCUS\ | pruszkowski | 4601 |
| 7.- | MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE - STACJONARNE I CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE SZPITALNE | m. Ostrołęka | 4601 |
| 7.- | MEDICOVER OPIEKA SZPITALNA | m. st. Warszawa | 4601 |
| 7.- | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SENSOR CLINIQ | m. st. Warszawa | 4601 |
| 9.- | VISUM CLINIC SPÓŁKA Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | m. Rzeszów | 4601 |
| 12.- | KLINIKA OKULUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Bielsko-Biała | 4601 |
| 12.- | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W JASTRZĘBIU ZDROJU | m. Jastrzębie-Zdrój | 4601 |
| 12.- | KLINIKA 2000 K. MRÓZ SPÓŁKA JAWNA | m. Katowice | 4601 |
| 12.- | SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA | m. Chorzów | 4601 |
| 12.- | CENTRUM OKULISTYKI DLA DZIECI I DOROSŁYCH | m. Świętochłowice | 4601 |
| 12.- | /WEBOLIT-POLSKA/ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z UDZIAŁEM PODMIOTU ZAGRANICZNEGO | m. Chorzów | 4601 |
| 15.- | CENTRUM MEDYCZNE ŚW. JERZEGO - MAMMOGRAFIA | m.Poznań | 4601 |
| 16.- | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO | m. Szczecin | 4601 |

Wykres 462: **Migracje pacjentów do analizowanego oddziału z województwa świętokrzyskiego (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 583: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 1 | 4 | 0.38 | 0.42 | 0.1 | - |
| 5.1 | 1 | 12 | 1.13 | 1.22 | 0.52 | - |
| 5.2 | 0 | 8 | 0.43 | 0.48 | 0.13 | - |
| 6.1 | 1 | 6 | 0.13 | 0.14 | 0.09 | - |
| 7.1 | 0 | 25 | 1.38 | 1.51 | 0.75 | - |
| 7.2 | 1 | 14 | 0.79 | 1.21 | 0.01 | - |
| 7.3 | 1 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | - |
| 10.1 | 1 | 20 | 1.44 | 1.77 | 0.28 | - |
| 11.1 | 1 | 29 | 0.89 | 1.17 | 0 | - |
| 12.1 | 1 | 30 | 1.9 | 2.28 | 0.46 | - |
| 12.2 | 1 | 16 | 1.12 | 1.23 | 0.2 | - |
| 12.3 | 1 | 6 | 0.4 | 0.42 | 0.24 | - |
| 12.4 | 1 | 5 | 0.07 | 0.09 | 0.01 | - |
| 14.1 | 1 | 8 | 0.42 | 0.5 | - | - |
| 15.1 | 1 | 3 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | - |
| 1.- | - | 11 | - | - | - | - |
| 3.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 3 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 9.- | - | 10 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 5 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 4 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 3 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 6 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 4 | - | - | - | - |
| 15.- | - | 3 | - | - | - | - |
| 16.- | - | 18 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 584: **Inne oddziały, na których realizowany był zakres jednoimienny do opisywanego typu oddziału (2014)**

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| RZESZOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE JAKUBIEC-BLAJER EWA | m. Rzeszów | 4671 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Analiza świadczeń w oparciu o Jednorodne Grupy Pacjentów wykazała, że w 2 (13%) z analizowanych 15 oddziałów świadczenia zabiegowe stanowiły więcej niż 75% rozliczanych świadczeń (wskaźnik operatywy przyjął wartość wyższą niż 75%).

Zaobserwowano 1 oddział, w których kompleksowe i duże zabiegi stanowiły istotną (tj. 85 %) część realizowanych świadczeń zabiegowych. Wśród analizowanych oddziałów, 7 zakwalifikowano jako oddziały „o charakterze niezabiegowym", ponieważ realizowano tam w większości świadczenia, o charakterze zachowawczym (stanowiły one więcej niż 50% udzielonych świadczeń). W przypadku 7 z tych świadczeniodawców co najmniej co trzecie świadczenie zachowawcze zakwalifikowano jako specjalistyczne.

13 oddziałów charakteryzowało się wskaźnikiem operatywy niższym niż 75%, z czego 6 plasowało się na poziomie 50%-75%.

Pośród wszystkich szpitali realizujących procedury zabiegowe, w których znajdował się oddział okulistyczny dla dzieci, 13 realizowało mniej niż 60 zabiegów kompleksowych. 7 z nich nie sprawozdało wykonania ani jednego zabiegu kompleksowego.

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były choroby oka. Drugą najczęstszą przyczyną były wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia, aberracje.

Tabela 585: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | W tym kompleksowe | W tym duże | W tym średnie | W tym małe | W tym diagnostyczne | % specjalistycznych w świadczeniach zabiegowych[1] | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 17% | 0% | 100% | 74% | 9% | 3% | 28% | 59% | 0% | 100% | 26% | 97% |
| 5.1 | 10% | 0% | 100% | 61% | 1% | 3% | 15% | 82% | 0% | 100% | 39% | 94% |
| 5.2 | 17% | 0% | 100% | 48% | 0% | 3% | 52% | 45% | 0% | 100% | 52% | 100% |
| 6.1 | 13% | 0% | 100% | 75% | 0% | 0% | 21% | 79% | 0% | 100% | 25% | 100% |
| 7.1 | 10% | 1% | 99% | 69% | 0% | 1% | 23% | 77% | 0% | 100% | 31% | 100% |
| 7.2 | 15% | 3% | 97% | 39% | 31% | 7% | 26% | 36% | 0% | 100% | 61% | 100% |
| 7.3 | 11% | 0% | 100% | 56% | 0% | 10% | 60% | 30% | 0% | 100% | 44% | 88% |
| 10.1 | 10% | 1% | 99% | 28% | 4% | 2% | 41% | 53% | 0% | 100% | 72% | 100% |

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | W tym kompleksowe | W tym duże | W tym średnie | W tym małe | W tym diagnostyczne | % specjalistycznych w świadczeniach zabiegowych | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | 5% | 0% | 100% | 14% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 86% | 100% |
| 12.1 | 31% | 3% | 97% | 54% | 11% | 15% | 27% | 47% | 0% | 100% | 46% | 100% |
| 12.2 | 8% | 0% | 100% | 45% | 0% | 1% | 51% | 49% | 0% | 100% | 55% | 99% |
| 12.3 | 6% | 0% | 100% | 99% | 1% | 0% | 88% | 11% | 0% | 100% | 1% | 100% |
| 12.4 | 13% | 0% | 100% | 17% | 47% | 40% | 7% | 7% | 0% | 100% | 83% | 100% |
| 14.1 | 10% | 0% | 100% | 23% | 0% | 2% | 50% | 48% | 0% | 100% | 77% | 100% |
| 15.1 | 12% | 0% | 100% | 70% | 5% | 11% | 14% | 70% | 0% | 100% | 30% | 92% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] w zakresie chirurgia ogólna lub chirurgia dziecięca


[2] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria

Tabela 586: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% |
| 5.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44% | 0% | 7% | 0% | 0% |
| 5.2 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 6.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0% | 0% |
| 7.1 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 1% |
| 7.2 | 0% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 0% | 4% | 0% | 0% |
| 7.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44% | 0% | 0% |
| 10.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 6% | 0% | 0% |
| 11.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28% | 0% | 6% | 0% | 0% |
| 12.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 6% | 0% | 0% |
| 12.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.4 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% |
| 14.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% |
| 15.1 | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 34% | 0% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 463: **Struktura JGP zabiegowych i zachowawczych wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 464: **Struktura JGP zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 465: **Liczba JGP kompleksowych zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W Polsce zaobserwowano 4 (tj. 27%) oddziały, gdzie przyjęto ponad 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. 3 z tych oddziałów nie przyjmowały pacjentów w trybie planowym sporadycznie (co najmniej 50 pacjentów).

W żadnym z tych oddziałów nie przyjęto ponad 75% pacjentów w trybie nagłym.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku było 5 oddziałów, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 587: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 84% | 16% | 2% | 0% |
| 5.1 | 53% | 59 | 53% | 29 | 90% | 10% | 2% | 0% |
| 5.2 | 47% | 63 | 46% | 33 | 99% | 1% | 0% | 0% |
| 6.1 | 91% | 8 | 91% | 0 | 65% | 35% | 6% | 0% |
| 7.1 | 36% | 96 | 35% | 49 | 97% | 3% | 0% | 0% |
| 7.2 | 83% | 19 | 83% | 1 | 88% | 12% | 0% | 0% |
| 7.3 | 100% | 0 | 100% | 0 | 44% | 56% | 10% | 0% |
| 10.1 | 26% | 179 | 26% | 88 | 91% | 9% | 5% | 0% |
| 11.1 | 96% | 4 | 95% | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 12.1 | 26% | 75 | 25% | 56 | 74% | 26% | 0% | 0% |
| 12.2 | 27% | 112 | 26% | 63 | 87% | 13% | 0% | 0% |
| 12.3 | 55% | 54 | 49% | 31 | 99% | 1% | 0% | 0% |
| 12.4 | 74% | 35 | 74% | 13 | 67% | 33% | 0% | 0% |
| 14.1 | 78% | 23 | 78% | 0 | 81% | 19% | 3% | 0% |
| 15.1 | 67% | 46 | 67% | 20 | 55% | 45% | 17% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 588: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 2% | 98% | 2% | 98% | 0% | 100% | 2 |
| 5.1 | 2% | 98% | 3% | 97% | 0% | 100% | 3 |
| 5.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 6.1 | 6% | 94% | 3% | 97% | 20% | 80% | -17 |
| 7.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 7.3 | 10% | 90% | 0% | 100% | 50% | 50% | -50 |
| 10.1 | 5% | 95% | 5% | 95% | 7% | 93% | -3 |
| 11.1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 12.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 12.3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 12.4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 14.1 | 3% | 97% | 2% | 98% | 11% | 89% | -9 |
| 15.1 | 17% | 83% | 14% | 86% | 29% | 71% | -15 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 589: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 0% | 2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2% |
| 5.1 | - | 56% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55% |
| 5.2 | - | 16% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16% |
| 6.1 | - | 26% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26% |
| 7.1 | 0% | 37% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37% |
| 7.2 | - | 36% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36% |
| 7.3 | - | 53% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56% |
| 10.1 | 0% | 75% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75% |
| 11.1 | - | 86% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86% |
| 12.1 | - | 19% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19% |
| 12.2 | 0% | 2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 2% |
| 12.3 | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 12.4 | - | 12% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12% |
| 14.1 | - | 90% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90% |
| 15.1 | - | 17% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 16% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 590: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 17% | 100% | 1 | 1 | 1 | 68% | 74% | 33% | 166.82 | 5% | 3% | 3% |
| 5.1 | 10% | 53% | 3 | 3 | 2 | 75% | 84% | 54% | 101.66 | 4% | 2% | 1% |
| 5.2 | 17% | 47% | 3 | 3 | 2 | 54% | 62% | 31% | 67.21 | 6% | 4% | 2% |
| 6.1 | 13% | 91% | 2 | - | 1 | 25% | 26% | 20% | 41.16 | 4% | 1% | 1% |
| 7.1 | 10% | 36% | 3 | 3 | 1 | 49% | 56% | 33% | 60.94 | 3% | 1% | 1% |
| 7.2 | 15% | 83% | 3 | 3 | 2 | 78% | 96% | 37% | 86.88 | 13% | 9% | 7% |
| 7.3 | 11% | 100% | 8 | 3 | 1.5 | 19% | 20% | 18% | 9.2 | 0% | 0% | 0% |
| 10.1 | 10% | 26% | 3 | 3 | 2 | 68% | 81% | 39% | 90.33 | 3% | 2% | 1% |
| 11.1 | 5% | 96% | 4 | 4 | 4 | 24% | 26% | 17% | 21.55 | 1% | 0% | 0% |
| 12.1 | 31% | 26% | 2 | 2 | 2 | 52% | 62% | 30% | 76.9 | 8% | 5% | 5% |
| 12.2 | 8% | 27% | 2 | 2 | 2 | 54% | 67% | 19% | 86.53 | 3% | 2% | 0% |
| 12.3 | 6% | 55% | 1 | 2 | 1 | 89% | 71% | 129% | 311.59 | 1% | 0% | 0% |
| 12.4 | 13% | 74% | 2 | 2 | 2 | 29% | 30% | 29% | 50.63 | 9% | 2% | 2% |
| 14.1 | 10% | 78% | 3 | 3 | 4 | 78% | 93% | 16% | 84.68 | 2% | 1% | 1% |
| 15.1 | 12% | 67% | 3 | - | 1 | 44% | 47% | 36% | 61.22 | 5% | 4% | 4% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 591: **Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 0% | 100% | 0% | 64% | 24% | 76% | 29% |
| 5.1 | 0% | 60% | 40% | 32% | 0% | 69% | 0% |
| 5.2 | 0% | 99% | 0% | 38% | 5% | 50% | 12% |
| 6.1 | 1% | 91% | 7% | 49% | 20% | - | - |
| 7.1 | 0% | 87% | 13% | 38% | 21% | 89% | 89% |
| 7.2 | 3% | 83% | 14% | 36% | 3% | 60% | 7% |
| 7.3 | 0% | 100% | 0% | 56% | 39% | 100% | 100% |
| 10.1 | 0% | 100% | 0% | 31% | 0% | 69% | 12% |
| 11.1 | 0% | 99% | 1% | 24% | 13% | - | - |
| 12.1 | 0% | 100% | 0% | 60% | 27% | 79% | 29% |
| 12.2 | 0% | 79% | 21% | 38% | 12% | 33% | 0% |
| 12.3 | 0% | 1% | 99% | 35% | 0% | 67% | 0% |
| 12.4 | 1% | 91% | 8% | 52% | 0% | 92% | 0% |
| 14.1 | 0% | 95% | 5% | 42% | 29% | 100% | 50% |
| 15.1 | 1% | 91% | 8% | 41% | 0% | 56% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 466: **Średnia długość pobytu (ALOS) oraz liczba pacjentów wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 467: **Czas oczekiwania a obłożenie wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 468: **Średnia długość pobytu (ALOS) a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 469: **Wizyty pohospitalizacyjne a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 470: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w sześciu z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (99.9%).

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w pięciu z analizowanych oddziałów.

Tabela 592: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 47% | 5 | 100% | 0% | 0% | 0% | 44.1% | 45.8% | 10.1% |
| 5.1 | 51% | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% | 61% | 31.3% | 7.7% |
| 5.2 | 49% | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% | 51.1% | 41.6% | 7.2% |
| 6.1 | 46% | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% | 61.8% | 33.1% | 5.1% |
| 7.1 | 49% | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% | 66.9% | 28.8% | 4.3% |
| 7.2 | 47% | 5 | 100% | 0% | 0% | 0% | 33.6% | 23.5% | 42.9% |
| 7.3 | 28% | 12 | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% | 44.4% | 5.6% |
| 10.1 | 52% | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | 38.4% | 39.1% | 22.5% |
| 11.1 | 51% | 8 | 100% | 0% | 0% | 0% | 4.5% | 80.8% | 14.6% |
| 12.1 | 48% | 7 | 100% | 0% | 0% | 0% | 28.6% | 39.8% | 31.6% |
| 12.2 | 51% | 7 | 100% | 0% | 0% | 0% | 21% | 70.4% | 8.6% |
| 12.3 | 52% | 7 | 100% | 0% | 0% | 0% | 12.1% | 32.1% | 55.7% |
| 12.4 | 41% | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | 25.6% | 31.4% | 43% |
| 14.1 | 51% | 8 | 100% | 0% | 0% | 0% | 27.4% | 66.2% | 6.4% |
| 15.1 | 41% | 8 | 100% | 0% | 0% | 0% | 56.2% | 41.2% | 2.5% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

## 2.5.58 Oddział onkologiczny (w tym onkologii klinicznej)

W analizowanych rejestrach w 2014 roku zostały wykazane 3 oddziały omawianej specjalności w województwie świętokrzyskim. Wszystkie te oddziały znajdowały się u świadczeniodawców, którzy sprawozdali świadczenia do NFZ.

Jeśliby traktować wspólnie miasta na prawach powiatu z powiatami, które mają swoje siedziby w tych miastach, to w 2014 roku w województwie świętokrzyskim w 11 powiatach nie funkcjonował oddział omawianego typu.

Liczba łóżek na omawianych oddziałach w województwie świętokrzyskim wyniosła około 50, czyli 4 na 100 tys. ludności. Oddziały różnią się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 10, a największy 44, przeciętna liczba w województwie wynosiła 27 (uwzględniając wyłącznie oddziały w przypadku których sprawozdano świadczenia do NFZ).

Na omawianych oddziałach w 2014 roku do NFZ sprawozdano około 24.4 tys.hospitalizacji. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła około 4.3 tys., a dwóch świadczeniodawców zrealizowało powyżej 2 tys. hospitalizacji. Hospitalizacje dotyczyły około 3.3 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 7.4.[39]

Tabela 593: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1 | ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH | m. Kielce | 4240 |
| 2 | ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH | m. Kielce | 4242 |
| 4 | POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | starachowicki | 4240 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 594: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**


| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 44 | 0.98 | 3.78 | 0.13 | 0.61 |

[39] Przedstawione opracowanie opiera się na analizie oddziałów definiowanych przez VIII część kodu resortowego. Autorzy są świadomi konsekwencji wybranego podejścia a szczegółowa analiza opieki nad pacjentem w poszczególnych grupach chorób, zostanie przedstawiona w mapach potrzeb zdrowotnych, dedykowanym tym grupom.

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2.19 | 1.64 | 1.64 | 17.75 |
| 4 | 0 | 10 | 0.11 | - | - | 1.03 |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Wykres 471: **Liczba świadczeniodawców w powiecie z oddziałem onkologicznym (w tym onkologii klinicznej) na 100 tys. ludności wg powiatów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 472: **Liczba świadczeniodawców w aglomeracji z oddziałem onkologicznym (w tym onkologii klinicznej) na 100 tys. ludności wg aglomeracji (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 473: **Liczba łózek na oddziałach onkologicznych (w tym onkologii klinicznej) wg aglomeracji (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 474: **Liczba świadczeniodawców w aglomeracji z oddziałem onkologicznym (w tym onkologii klinicznej) sprawozdających świadczenie do NFZ na 100 tys. ludności wraz z udziałem typów realizowanych umów z NFZ dla wszystkich oddziałów funkcjonujących w województwie wg aglomeracji (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Odnotowano 1 oddział , gdzie udział świadczeń specjalistycznych (takich, które nie mogą być wykonywane na oddziale chorób wewnętrznych lub pediatrycznym) był niższy niż 50% .

Tabela 595: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22% | 100% | 0% | 0% | 100% | 25% |
| 2 | 23% | 100% | 0% | - | - | - |
| 4 | 22% | 100% | 0% | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria.

Tabela 596: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% |
| 2 | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 91% |
| 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

W województwie świętokrzyskim zaobserwowano 1 (33.3%) oddział, gdzie 90% oczekujących pacjentów przyjęto w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach przyjął planowo mniej niż 50 pacjentów, co oznacza, że w tym przypadku nie należy przeprowadzać procesu wnioskowania o krótkim czasie oczekiwania na świadczenie na podstawie statystyk dotyczących kolejek.

Nie odnotowano żadnych oddziałów, gdzie przyjęto by 10% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich.

W województwie świętokrzyskim zaobserwowano 1 (33.3%) oddział, w których ponad 75% pacjentów przyjęto w trybie nagłym.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mającą na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, że ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z tą grupą JGP. W 2014 roku liczba oddziałów, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej, stanowiła 2 (66.7%).

Największy odsetek takich hospitalizacji zaobserwowano na oddziałach w następujących szpitalach:

1. Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach (50%)

Najważniejszą grupą oddziałów pod względem statystki opisującej długość kolejki względem średniego obłożenia, stanowią oddziały o wyższej niż w województwie kolejce pacjentów i niższym wykorzystaniu łóżek (3 oddziały). Istnieje podejrzenie, że niska wartość obłożeń na tych oddziałach wynika z ograniczeń pozaoddziałowych (np. ograniczenia finansowe, sprzętowe, dostępny zasób kadrowy). Świadczy o tym realatywnie długa kolejka (zainteresowanie pacjentów danym świadczeniodawcą).

Porównanie ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni ze średnim czasem pobytu wskazuje, że 3 oddziały miały względnie niski udział ponownych hospitalziacji (tj. mniejszy niż w województwie) oraz względnie niski średni czas pobytu. 3 oddziały mimo względnie niskiego średniego czasu pobytu cechowały się względnie wysokim współczynnikiem ponownych hospitalzacji pacjentów. Równocześnie 2 oddziały cechowały się wyższymi wartościami analizowanych zmiennych niż wartości w województwie (długie pobyty z jednocześnie wysokim współczynnikiem ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni). Wnioskowanie o przyczynach tego stanu rzeczy wymaga pogłębionej analizy z wykorzystaniem informacji o stanie i strukturze wiekowej pacjentów.

W województwie świętokrzyskim zaobserowowano 1 (33%) oddział charakteryzujący się względnie wysokim (wyższym niż w województwie) odsetkiem hospitalizacji, po których nastąpiła wizyta w poradni i jednocześnie względnie niskim odsetkiem ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni. Jednocześnie w przypadku 2 (67%) oddziałów zaobserowowano niższy odsetek hospitalizacji zakończonych wizytą w poradni oraz wyższy niż w województwie współczynnik powtórnych hospitalzacji. Zaobserwowawno również odsetek oddziałów (33%) dla których analizowane statystyki przyjęły wartości wyższe niż wartość dla województwa. Analiza przyczyn tego stanu rzeczy (tj. ponownych hospitalizacji, mimo opieki pohospitalizacyjnej) wymaga uwzględnienia innych czynników (np. stan pacjenta, charakter przeprowadzonych zabiegów).

Tabela 597: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 598: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 599: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | 0% | - | 0% | - | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | - | 50% |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 600: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22% | 100% | 4 | 4 | 4 | 109% | 115% | 93% | 88.87 | 50% | 50% | 0% |
| 2 | 23% | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 22% | - | - | - | - | 50% | 50% | - | - | - | - | - |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 601: Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1% | 98% | 2% | 48% | 0% |
| 2 | 0% | 100% | 0% | 52% | 0% |
| 4 | 0% | 0% | 100% | 43% | 1% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 475: **Średnia liczba przyjęć pacjentów w trybie nagłym wg charakteru dnia i trybu przyjęcia (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W żadnym z analizowanych oddziałów nie odnotowano znacznego udziału pacjentów w wieku 80+ (ponad 15%). Najwyższy udział wyniósł 14.2%.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w jednym z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia wojewódzka (0.1%).

W żadnym z analizowanych oddziałów nie odnotowano znacznego (powyżej 20%) udziału pacjentów spoza województwa. Najwyższy udział wyniósł 12.3%.


Największe migracje pacjentów na omawiany oddział za świadczeniami, które były dostępne w powiecie zamieszkania pacjenta zaobserwowano w powiecie starachowickim (58%), w powiecie sandomierskim (15%), w staszowskim (12%) oraz w kieleckim (9%). Pacjenci spoza powiatu stanowili najwyższy odsetek w Kielcach (10%) oraz w starachowickim (1%).

Tabela 602: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55% | 56 | 35% | 2% | 0% | 0% | 61% | 39% | 37.7% | 50% | 12.3% |
| 2 | 55% | 62 | 42% | 3% | 0% | 0% | 68% | 32% | 36.5% | 54.3% | 9.2% |
| 4 | 46% | 68 | 67% | 14% | 0% | 0% | 50% | 50% | 77.2% | 13.8% | 9% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 476: **Struktura hospitalizacji wg miejsca udzielenia świadczenia (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 477: **Struktura hospitalizacji wg miejsca zamieszkania pacjenta (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

## 2.5.59 Oddział otorynolaryngologiczny

W analizowanych rejestrach w 2014 roku zostało wykazanych 7 oddziałów omawianej specjalności w województwie świętokrzyskim. Wszystkie te oddziały znajdowały się u świadczeniodawców, którzy sprawozdali świadczenia do NFZ.

Jeśliby traktować wspólnie miasta na prawach powiatu z powiatami, które mają swoje siedziby w tych miastach, to w 2014 roku w województwie świętokrzyskim w siedmiu powiatach nie funkcjonował oddział omawianego typu.

Liczba łóżek na omawianych oddziałach w województwie świętokrzyskim wyniosła około 140, czyli 11 na 100 tys. ludności. Oddziały różnią się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 6, a największy 33, przeciętna liczba w województwie wynosiła 20 (uwzględniając wyłącznie oddziały w przypadku których sprawozdano świadczenia do NFZ).

Na omawianych oddziałach w 2014 roku do NFZ sprawozdano około 8.5 tys.hospitalizacji. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła około 1.2 tys., a dwóch świadczeniodawców zrealizowało powyżej 2 tys. hospitalizacji. Hospitalizacje dotyczyły około 7.6 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.1.[40]

Tabela 603: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH | m. Kielce | 4610 |
| 2 | ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH | m. Kielce | 4610 |
| 3 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE | staszowski | 4610 |
| 4 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | ostrowiecki | 4610 |
| 5 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKARŻYSKU KAMIENNEJ SZPITAL POWIATOWY IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | skarżyski | 4610 |
| 6 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO W SANDOMIERZU | sandomierski | 4610 |
| 7 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŃSKICH | konecki | 4610 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 604: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 33 | 2.19 | 2.29 | 0.12 | - |
| 2 | 1 | 26 | 1.68 | 2.04 | 0.68 | - |
| 3 | 1 | 31 | 1.12 | 1.23 | 0.04 | - |
| 4 | 1 | 15 | 1.01 | 1.18 | 0.58 | - |
| 5 | 1 | 20 | 1.02 | 1.17 | 0.27 | - |
| 6 | 1 | 9 | 0.45 | 0.5 | 0.04 | - |
| 7 | 0 | 6 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | - |

[40]Przedstawione opracowanie opiera się na analizie oddziałów definiowanych przez VIII część kodu resortowego. Autorzy są świadomi konsekwencji wybranego podejścia a szczegółowa analiza opieki nad pacjentem w poszczególnych grupach chorób, zostanie przedstawiona w mapach potrzeb zdrowotnych, dedykowanym tym grupom.


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 605: **Inne oddziały, na których realizowany był zakres jednoimienny do opisywanego typu oddziału (2014)**

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| NEOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Kielce | 4670 |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 478: **Liczba świadczeniodawców w powiecie z oddziałem otorynolaryngologicznym na 100 tys. ludności wg powiatów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 479: **Liczba świadczeniodawców w aglomeracji z oddziałem otorynolaryngologicznym na 100 tys. ludności wg aglomeracji (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 480: **Liczba łózek na oddziałach otorynolaryngologicznych wg aglomeracji (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 481: **Liczba świadczeniodawców w aglomeracji z oddziałem otorynolaryngologicznym sprawozdających świadczenie do NFZ na 100 tys. ludności wraz z udziałem typów realizowanych umów z NFZ dla wszystkich oddziałów funkcjonujących w województwie wg aglomeracji (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Analiza świadczeń w oparciu o Jednorodne Grupy Pacjentów (JGP) wykazała, że w 1 (14 %) z analizowanych 7 oddziałów świadczenia zabiegowe stanowiły więcej niż 75% rozliczanych świadczeń (wskaźnik operatywy przyjął wartość wyższą niż 75%).

Nie zaobserwowano oddziałów, w których kompleksowe i duże zabiegi stanowiły istotną (tj. 85%) część realizowanych świadczeń zabiegowych.

Sposród wszystkich oddziałów omawianego typu realizujacych procedury zabiegowe 4 (57%) realizowały mniej niż 60 zabiegów kompleksowych. Należy również podkreślić, że nie zanotowano oddziału, gdzie nie sprawozdano wykonania ani jednego zabiegu z tej kategorii.

W przypadku jednego z tych świadczeniodawców co 2 świadczenie zachowawcze zakwalifikowano

jako specjalistyczne (za świadczenia zachowawcze specjalistyczne uznano te grupy JGP, które nie mogą być realizowane na oddziałach chorób wewnętrznych bądź oddziałach pediatrycznych). 4 oddziały (57%) charakteryzowały się wskaznikiem operatywy na poziomie 50%-75%.

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji na omawianym typie oddziału w województwie były choroby układu oddechowego. Drugą najczęstszą przyczyną hospitalizacji były choroby ucha.

Tabela 606: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | W tym kompleksowe | W tym duże | W tym średnie | W tym małe | W tym diagnostyczne | % specjalistycznych w świadczeniach zabiegowych[1] | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18% | 4% | 96% | 65% | 7% | 13% | 51% | 29% | 0% | 49% | 35% | 16% |
| 2 | 38% | 0% | 100% | 92% | 17% | 46% | 29% | 7% | 0% | 20% | 8% | 45% |
| 3 | 20% | 2% | 98% | 53% | 32% | 10% | 42% | 16% | 0% | 71% | 47% | 29% |
| 4 | 20% | 1% | 99% | 67% | 3% | 9% | 49% | 38% | 0% | 37% | 33% | 38% |
| 5 | 23% | 0% | 100% | 65% | 4% | 28% | 40% | 28% | 0% | 25% | 35% | 22% |
| 6 | 39% | 6% | 94% | 30% | 1% | 4% | 45% | 48% | 2% | 30% | 70% | 56% |
| 7 | 54% | 0% | 100% | 39% | 2% | 9% | 84% | 5% | 0% | 12% | 61% | 32% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] w zakresie chirurgia ogólna lub chirurgia dziecięca


[2] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria

Tabela 607: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 57% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 7% | 0% | 0% |
| 2 | 0% | 57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | 0% | 0% | 15% |
| 3 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0% | 55% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 5% | 0% | 0% |
| 4 | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | 13% | 0% | 57% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 4% | 5% | 0% | 0% |
| 5 | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 12% | 0% | 44% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 12% | 6% | 0% | 2% |
| 6 | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 45% | 0% | 34% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 6% | 4% | 0% | 0% |
| 7 | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 29% | 0% | 38% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 13% | 0% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 482: **Struktura JGP zabiegowych i zachowawczych wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 483: **Struktura JGP zabiegowych wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 484: **Liczba JGP kompleksowych zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 485: **Operatywa a wizyty przedhospitalizacyjne wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W województwie świętokrzyskim zaobserwowano 2 (28.6%) oddziały, gdzie 90% oczekujących pacjentów przyjęto w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Żaden z tych oddziałów nie przyjmował okazjonalnie pacjentów w trybie planowym (każdy z tych oddziałów przyjął co najmniej 74 pacjentów).

Nie odnotowano żadnych oddziałów, gdzie przyjęto by 10% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich.

W województwie świętokrzyskim nie zaobserwowano oddziałów, w których ponad 75% pacjentów przyjęto w trybie nagłym.

Liczba przyjęć w trybie nagłym do szpitala w związku z przekazaniem pacjenta/ki przez zespół ratownictwa medycznego (dalej: ZRM) jest stabilna w czasie i wynosi 0.6 dziennie w dni wolne od pracy oraz 0.5 dziennie w dni robocze. Liczba przyjęć w trybie nagłym innym niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze (średnio 7.2) jest ponad 2.3 razy wyższa niż w dni wolne (średnio 3.1).

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mającą na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, że ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z tą grupą JGP. W 2014 roku liczba oddziałów, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej, stanowiła 3 (42.9%).

Największy odsetek takich hospitalizacji zaobserwowano na oddziałach w następujących szpitalach:

1. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu (84%)
2. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie (66%)
3. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach (57%)

Najważniejszą grupą oddziałów pod względem statystki opisującej długość kolejki względem średniego obłożenia, stanowią oddziały o wyższej niż w województwie kolejce pacjentów i niższym wykorzystaniu

łóżek (5 oddziałów). Istnieje podejrzenie, że niska wartość obłożeń na tych oddziałach wynika z ograniczeń pozaoddziałowych (np. ograniczenia finansowe, sprzętowe, dostępny zasób kadrowy). Świadczy o tym realatywnie długa kolejka (zainteresowanie pacjentów danym świadczeniodawcą).

Porównanie ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni ze średnim czasem pobytu wskazuje, że 2 oddziały miały względnie niski udział ponownych hospitalziacji (tj. mniejszy niż w województwie) oraz względnie niski średni czas pobytu. 2 oddziały mimo względnie niskiego średniego czasu pobytu cechowały się względnie wysokim współczynnikiem ponownych hospitalzacji pacjentów. Równocześnie 2 oddziały cechowały się wyższymi wartościami analizowanych zmiennych niż wartości w województwie (długie pobyty z jednocześnie wysokim współczynnikiem ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni). Wnioskowanie o przyczynach tego stanu rzeczy wymaga pogłębionej analizy z wykorzystaniem informacji o stanie i strukturze wiekowej pacjentów.

W województwie świętokrzyskim zaobserowowano 1 (14%) oddział charakteryzujący się względnie wysokim (wyższym niż w województwie) odsetkiem hospitalizacji, po których nastąpiła wizyta w poradni i jednocześnie względnie niskim odsetkiem ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni. Jednocześnie w przypadku 1 (14%) oddziału zaobserowowano niższy odsetek hospitalizacji zakończonych wizytą w poradni oraz wyższy niż w województwie współczynnik powtórnych hospitalzacji. Zaobserwowawno również odsetek oddziałów (43%) dla których analizowane statystyki przyjęły wartości wyższe niż wartość dla województwa. Analiza przyczyn tego stanu rzeczy (tj. ponownych hospitalizacji, mimo opieki pohospitalizacyjnej) wymaga uwzględnienia innych czynników (np. stan pacjenta, charakter przeprowadzonych zabiegów).

Tabela 608: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28% | 217 | 16% | 66 | 46% | 53% | 5% | 0% |
| 2 | 93% | 23 | 83% | 9 | 96% | 4% | 5% | 0% |
| 3 | 78% | 39 | 69% | 14 | 78% | 22% | 7% | 0% |
| 4 | 82% | 29 | 75% | 8 | 82% | 18% | 0% | 0% |
| 5 | 89% | 25 | 81% | 12 | 59% | 41% | 23% | 0% |
| 6 | 81% | 29 | 75% | 8 | 87% | 13% | 0% | 0% |
| 7 | 92% | 8 | 91% | 5 | 69% | 31% | 15% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 609: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5% | 95% | 4% | 96% | 9% | 91% | -5 |
| 2 | 5% | 95% | 4% | 96% | 11% | 89% | -7 |
| 3 | 7% | 93% | 4% | 96% | 21% | 79% | -17 |
| 4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 5 | 23% | 77% | 20% | 80% | 31% | 69% | -11 |
| 6 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 7 | 15% | 85% | 10% | 90% | 50% | 50% | -40 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 610: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60% | - | 57% | 0% | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | 100% | - | - | 57% |
| 2 | 0% | - | 4% | 17% | - | 100% | - | - | 0% | 0% | - | - | - | - | 98% | - | 6% |
| 3 | 25% | - | 66% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | 66% |
| 4 | 100% | 0% | 5% | 0% | - | 0% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 100% | - | 13% |
| 5 | 100% | - | 41% | 0% | - | - | - | - | 41% | - | - | - | - | - | 100% | - | 42% |
| 6 | 11% | - | 86% | 0% | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 84% |
| 7 | 33% | - | 3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 4% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 611: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18% | 28% | 3 | 4 | 3 | 63% | 67% | 54% | 67.25 | 4% | 2% | 1% |
| 2 | 38% | 93% | 3 | 3 | 2 | 73% | 83% | 52% | 78.85 | 6% | 4% | 3% |
| 3 | 20% | 78% | 4 | 4 | 4 | 44% | 49% | 35% | 39.65 | 3% | 2% | 1% |
| 4 | 20% | 82% | 3 | 3 | 1 | 55% | 64% | 36% | 78.76 | 11% | 9% | 7% |
| 5 | 23% | 89% | 4 | 4 | 3 | 58% | 64% | 46% | 58.02 | 7% | 4% | 3% |
| 6 | 39% | 81% | 4 | 3 | 5 | 80% | 83% | 73% | 66.58 | 5% | 4% | 0% |
| 7 | 54% | 92% | 3 | 3 | 2 | 27% | 28% | 22% | 36.84 | 6% | 5% | 1% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 612: **Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 90% | 10% | 41% | 6% | 48% | 13% |
| 2 | 0% | 99% | 1% | 79% | 30% | 78% | 34% |
| 3 | 0% | 74% | 25% | 53% | 11% | 70% | 16% |
| 4 | 0% | 0% | 100% | 36% | 0% | 36% | 0% |
| 5 | 1% | 79% | 19% | 69% | 31% | 88% | 38% |
| 6 | 0% | 100% | 0% | 52% | 0% | 43% | 0% |
| 7 | 0% | 21% | 79% | 69% | 16% | 100% | 80% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 486: **Średnia liczba przyjęć pacjentów w trybie nagłym wg charakteru dnia i trybu przyjęcia (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 487: **Średnia długość pobytu (ALOS) oraz liczba pacjentów wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 488: **Czas oczekiwania a obłożenie wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 489: **Średnia długość pobytu (ALOS) a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 490: **Wizyty pohospitalizacyjne a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 491: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W żadnym z analizowanych oddziałów nie odnotowano znacznego udziału pacjentów w wieku 80+ (ponad 15%). Najwyższy udział wyniósł 12.4%.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w jednym z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia wojewódzka (77%).

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w jednym oddziale.


Największe migracje pacjentów na omawiany oddział za świadczeniami, które były dostępne w powiecie zamieszkania pacjenta zaobserwowano w powiecie koneckim (68%), w powiecie sandomierskim (49%), w kieleckim (40%) oraz w buskim (33%). Pacjenci spoza powiatu stanowili najwyższy odsetek w Kielcach (31%), w powiecie staszowskim (26%), w koneckim (19%) oraz w sandomierskim (18%).

Tabela 613: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44% | 37 | 12% | 2% | 89% | 6% | 4% | 1% | 64.5% | 33.3% | 2.1% |
| 2 | 39% | 59 | 43% | 12% | 44% | 5% | 39% | 11% | 47% | 45% | 8% |
| 3 | 51% | 40 | 14% | 2% | 90% | 7% | 3% | 0% | 50.9% | 39% | 10.1% |
| 4 | 43% | 36 | 18% | 4% | 88% | 6% | 5% | 1% | 63.8% | 32% | 4.2% |
| 5 | 46% | 46 | 24% | 6% | 82% | 9% | 7% | 2% | 54.1% | 34.5% | 11.4% |
| 6 | 49% | 49 | 28% | 5% | 82% | 10% | 6% | 1% | 58.1% | 28.8% | 13.1% |
| 7 | 33% | 51 | 20% | 5% | 92% | 2% | 6% | 1% | 63.3% | 6.4% | 30.3% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 492: **Struktura hospitalizacji wg miejsca udzielenia świadczenia (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 493: **Struktura hospitalizacji wg miejsca zamieszkania pacjenta (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

## 2.5.60 Oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci

Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostało wykazanych 39 oddziałów analizowanej specjalności, z czego w przypadku 14 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 477 (tj. 1.24 na 100 tys. ludności), z czego 17% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 1 łóżko, a największy 31 łóżek (średnio 12 łóżek na oddział).

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 34.37 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 31.81 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.08. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 1.21 tys. 4 świadczeniodawców zrealizowało więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim nie występował ani jeden oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci, a największa część pacjentów z tego województwa, lecząca się na danym oddziale, wyjeżdżała do województwa lubelskiego.

Tabela 614: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 2.1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY | m. Bydgoszcz | 4611 |
| 2.2 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU | m. Toruń | 4611 |
| 2.3 | PRYWATNA KLINIKA WIDENT | m. Bydgoszcz | 4611 |
| 3.1 | UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W LUBLINIE | m. Lublin | 4611 |

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 5.1 | INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI | m. Łódź | 4611 |
| 5.2 | SP ZOZ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI | m. Łódź | 4611 |
| 5.3 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI | m. Łódź | 4611 |
| 6.1 | UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE | m. Kraków | 4611 |
| 6.2 | INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC ODDZIAŁ TERENOWY IM. JANA I IRENY RUDNIKÓW W RABCE ZDROJU | nowotarski | 4611 |
| 7.1 | INSTYTUT \POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA\W WARSZAWIE | m. st. Warszawa | 4611 |
| 7.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY | m. st. Warszawa | 4611 |
| 7.3 | SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR. MED. JANA BOGDANOWICZA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | m. st. Warszawa | 4611 |
| 7.4 | SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. \DZIECI WARSZAWY\W DZIEKANOWIE LEŚNYM | warszawski zachodni | 4611 |
| 10.1 | UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU | m. Białystok | 4611 |
| 10.2 | \B. LARSEN\ALICJA SZAFAŁOWICZ, KRZYSZTOF SZAFAŁOWICZ - SZPITAL | m. Białystok | 4611 |
| 12.1 | CHORZOWSKIE CENTRUM PEDIATRII I ONKOLOGII IM. DR EDWARDA HANKEGO | m. Chorzów | 4611 |
| 12.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 6 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA | m. Katowice | 4611 |
| 12.3 | CENTRUM MEDYCZNE MAVIT SPÓŁKA Z O.O. | m. Katowice | 4611 |
| 12.4 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W BYTOMIU | m. Bytom | 4611 |
| 12.5 | SZPITAL PEDIATRYCZNY W BIELSKU-BIAŁEJ | m. Bielsko-Biała | 4611 |
| 12.6 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU | m. Rybnik | 4611 |
| 12.7 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ \SILESIA-MED\S.A. | pszczyński | 4611 |
| 14.1 | WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO W OLSZTYNIE | m. Olsztyn | 4611 |
| 15.1 | SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | m.Poznań | 4611 |
| 15.2 | SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU | m.Poznań | 4611 |
| 1.- | POLSKIE CENTRUM ZDROWIA ŚRODA ŚLĄSKA SP. Z O.O. | średzki | 4611 |
| 1.- | POLSKIE CENTRUM ZDROWIA INSTYTUT MEDYCZNY SP. Z O.O. | m. Wrocław | 4611 |
| 6.- | SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAKOWIE | m. Kraków | 4611 |
| 7.- | INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU | pruszkowski | 4611 |
| 7.- | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM SŁUCHU I MOWY \MEDINCUS\ | pruszkowski | 4611 |
| 7.- | MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI W SIEDLCACH SP. Z O.O. | m. Siedlce | 4611 |
| 7.- | SZPITAL ŚW. ELŻBIETY - MOKOTOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. st. Warszawa | 4611 |
| 7.- | SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY | m. st. Warszawa | 4611 |
| 7.- | CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA | m. st. Warszawa | 4611 |

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 9.- | SZPITAL SPECJALISTYCZNY PRO FAMILIA T.WAPIŃSKI, Z.SOBIESZCZAŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA | m. Rzeszów | 4611 |
| 11.- | SZPITAL IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | m. Gdańsk | 4611 |
| 12.- | \EUROKLINIKA\SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Bielsko-Biała | 4611 |
| 12.- | SZPITAL ŚWIĘTEGO ŁUKASZA BGL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | m. Bielsko-Biała | 4611 |
| 12.- | PRZYCHODNIA CENTRUM MEDYCZNE /SULIGA/ | m. Częstochowa | 4611 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 615: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1 | 21 | 1.32 | 1.54 | 0.38 | - |
| 2.2 | 1 | 20 | 1.16 | 1.21 | 0.06 | - |
| 2.3 | 0 | 3 | 0.13 | 0.14 | 0.01 | - |
| 3.1 | 1 | 30 | 3.28 | 3.48 | 1.49 | - |
| 5.1 | 1 | 15 | 1.75 | 1.91 | 0.39 | - |
| 5.2 | 1 | 22 | 1.44 | 1.6 | 0.31 | - |
| 5.3 | 1 | 15 | 0.64 | 0.68 | 0.1 | - |
| 6.1 | 1 | 8 | 0.78 | 0.82 | 0.07 | - |
| 6.2 | 0 | 10 | 0.77 | 0.8 | 0.01 | - |
| 7.1 | 1 | 15 | 1.94 | 2.03 | 0.33 | - |
| 7.2 | 1 | 20 | 1.64 | 1.84 | 0.16 | - |
| 7.3 | 1 | 21 | 1.67 | 1.74 | 0.13 | - |
| 7.4 | 1 | 10 | 0.99 | 1.16 | 0.31 | - |
| 10.1 | 1 | 25 | 2.14 | 2.34 | 0.75 | - |
| 10.2 | 0 | 2 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | - |
| 12.1 | 1 | 31 | 1.7 | 1.9 | 0.54 | - |
| 12.2 | 1 | 17 | 1.33 | 1.45 | 0.28 | - |
| 12.3 | 1 | 12 | 1.11 | 1.14 | 0.23 | - |
| 12.4 | 1 | 15 | 0.83 | 0.84 | 0.13 | - |
| 12.5 | 1 | 9 | 0.76 | 0.78 | 0.1 | - |
| 12.6 | 1 | 10 | 0.56 | 0.59 | 0.01 | - |
| 12.7 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.21 | - |
| 14.1 | 1 | 10 | 0.96 | 1.02 | 0.02 | - |

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | 1 | 23 | 2.13 | 2.5 | 1.26 | - |
| 15.2 | 1 | 30 | 1.76 | 1.85 | 0.09 | - |
| 1.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 1.- | - | 6 | - | - | - | - |
| 6.- | - | 7 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 40 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 4 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 6 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 9.- | - | 4 | - | - | - | - |
| 11.- | - | 6 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 1 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 616: **Inne oddziały, na których realizowany był zakres jednoimienny do opisywanego typu oddziału (2014)**

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| NZOZ CENTRUM MEDYCZNE GIZIŃSCY W BYDGOSZCZY SP. Z O.O. | m. Bydgoszcz | 4500 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LECZNICA DZIECI I DOROSŁYCH -SZPITAL IM. I. MOŚCICKIEGO, H.KAWALSKI I M.MOŚ SPÓŁKA JAWNA | m. Chorzów | 4500 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LECZNICA DZIECI I DOROSŁYCH -SZPITAL IM. I. MOŚCICKIEGO, H.KAWALSKI I M.MOŚ SPÓŁKA JAWNA | m. Chorzów | 4501 |
| UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4610 |
| SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Gliwice | 4610 |
| TOMASZ BULA | m. Katowice | 4671 |
| PEDIATRYCZNE CENTRUM ZABIEGOWE M.M. GWINNER SPÓŁKA JAWNA - SZPITAL | m. Bielsko-Biała | 4671 |
| SZPITAL ŚWIĘTEGO ŁUKASZA BGL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | m. Bielsko-Biała | 4671 |

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| CENTRUM MEDYCZNE ŚW. ŁUKASZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Częstochowa | 4671 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Analiza świadczeń w oparciu o Jednorodne Grupy Pacjentów wykazała, że w 17 (68%) z analizowanych 25 oddziałów świadczenia zabiegowe stanowiły więcej niż 75% rozliczanych świadczeń (wskaźnik operatywy przyjął wartość wyższą niż 75%).

Nie zaobserwowano oddziałów, w których kompleksowe i duże zabiegi stanowiły istotną (tj. 85 %) część realizowanych świadczeń zabiegowych. Wśród analizowanych oddziałów, 1 zakwalifikowano jako oddział „o charakterze niezabiegowym", ponieważ realizowano tam w większości świadczenia, o charakterze zachowawczym (stanowiły one więcej niż 50% udzielonych świadczeń). W przypadku tego świadczeniodawcy udział świadczeń specjalistycznych we wszystkich świadczeniach zachowawczych nie przekroczył jednej dziesiątej.

8 oddziałów charakteryzowało się wskaźnikiem operatywy niższym niż 75%, z czego 7 plasowało się na poziomie 50%-75%.

Pośród wszystkich szpitali realizujących procedury zabiegowe, w których znajdował się oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci, 21 realizowało mniej niż 60 zabiegów kompleksowych. 3 z nich nie sprawozdały wykonania ani jednego zabiegu kompleksowego.

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były choroby układu oddechowego. Drugą najczęstszą przyczyną były choroby ucha, które były dominującym rozpoznaniem w przypadku 2 świadczeniodawców.

Tabela 617: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | W tym kompleksowe | W tym duże | W tym średnie | W tym małe | W tym diagnostyczne | % specjalistycznych w świadczeniach zabiegowych[1] | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 13% | 26% | 74% | 62% | 23% | 21% | 36% | 19% | 0% | 80% | 38% | 0% |
| 2.2 | 10% | 0% | 100% | 77% | 1% | 3% | 87% | 8% | 1% | 90% | 23% | 0% |
| 2.3 | 10% | 0% | 100% | 99% | 1% | 10% | 87% | 2% | 0% | 98% | 1% | 0% |
| 3.1 | 16% | 4% | 96% | 78% | 0% | 2% | 85% | 11% | 2% | 87% | 22% | 0% |
| 5.1 | 13% | 21% | 79% | 88% | 5% | 41% | 52% | 3% | 0% | 99% | 12% | 3% |
| 5.2 | 10% | 0% | 100% | 77% | 2% | 2% | 84% | 12% | 0% | 87% | 23% | 0% |
| 5.3 | 10% | 16% | 84% | 96% | 0% | 12% | 84% | 4% | 0% | 95% | 4% | 5% |
| 6.1 | 51% | 2% | 98% | 72% | 2% | 6% | 76% | 15% | 0% | 88% | 28% | 4% |


| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | W tym kompleksowe | W tym duże | W tym średnie | W tym małe | W tym diagnostyczne | % specjalistycznych w świadczeniach zabiegowych | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 9% | 0% | 100% | 1% | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | 25% | 99% | 0% |
| 7.1 | 28% | 1% | 99% | 97% | 0% | 1% | 89% | 9% | 0% | 92% | 3% | 0% |
| 7.2 | 25% | 5% | 95% | 69% | 12% | 10% | 68% | 7% | 3% | 87% | 31% | 1% |
| 7.3 | 10% | 2% | 98% | 80% | 0% | 2% | 80% | 18% | 0% | 83% | 20% | 1% |
| 7.4 | 12% | 23% | 77% | 95% | 1% | 3% | 67% | 28% | 0% | 72% | 5% | 0% |
| 10.1 | 18% | 20% | 80% | 86% | 2% | 7% | 76% | 15% | 0% | 80% | 14% | 2% |
| 10.2 | 13% | 0% | 100% | 100% | 0% | 1% | 93% | 6% | 0% | 94% | 0% | 0% |
| 12.1 | 10% | 1% | 99% | 77% | 2% | 3% | 56% | 39% | 0% | 68% | 23% | 2% |
| 12.2 | 10% | 17% | 83% | 69% | 11% | 10% | 43% | 34% | 1% | 61% | 31% | 4% |
| 12.3 | 6% | 8% | 92% | 94% | 3% | 2% | 87% | 7% | 1% | 96% | 6% | 0% |
| 12.4 | 10% | 1% | 99% | 90% | 1% | 1% | 82% | 15% | 0% | 93% | 10% | 4% |
| 12.5 | 15% | 6% | 94% | 61% | 0% | 14% | 65% | 20% | 1% | 79% | 39% | 0% |
| 12.6 | 11% | 0% | 100% | 53% | 0% | 1% | 74% | 23% | 2% | 77% | 47% | 1% |
| 12.7 | 8% | 0% | 100% | 100% | 2% | 2% | 86% | 11% | 0% | 88% | 0% | - |
| 14.1 | 14% | 2% | 98% | 78% | 1% | 4% | 90% | 5% | 1% | 94% | 22% | 3% |
| 15.1 | 12% | 47% | 53% | 63% | 3% | 13% | 65% | 17% | 1% | 75% | 37% | 2% |
| 15.2 | 9% | 2% | 98% | 75% | 2% | 4% | 81% | 12% | 0% | 87% | 25% | 2% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] w zakresie chirurgia ogólna lub chirurgia dziecięca

[2] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria

Wykres 494: **Migracje pacjentów do analizowanego oddziału z województwa świętokrzyskiego (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Tabela 618: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 46% | 0% | 26% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 9% | 6% | 0% | 0% |
| 2.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 83% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 3% | 0% | 0% |
| 2.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 0% | 74% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 7% | 0% | 4% |
| 5.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 4% | 2% | 0% | 0% |
| 5.2 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 15% | 0% | 66% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 4% | 6% | 0% | 1% |
| 5.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 9% |
| 6.1 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 0% | 70% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 3% | 2% | 0% | 0% |
| 6.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 0% | 12% | 0% | 76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 8% | 0% | 88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| 7.2 | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 8% | 0% | 59% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 7% | 14% | 0% | 3% |
| 7.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 0% | 70% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 8% | 0% | 1% |
| 7.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 0% | 79% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 1% | 0% | 4% |
| 10.1 | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 0% | 45% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 2% | 5% | 0% | 22% |
| 10.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 94% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 43% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 9% | 6% | 0% | 0% |
| 12.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 21% | 0% | 41% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 13% | 8% | 0% | 5% |
| 12.3 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19% | 0% | 67% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 2% | 1% | 0% | 5% |
| 12.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | 73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 3% | 4% | 0% | 0% |
| 12.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19% | 0% | 57% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 7% | 12% | 0% | 1% |
| 12.6 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 0% | 55% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 14% | 13% | 0% | 0% |
| 12.7 | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 86% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 14.1 | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 81% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 5% | 0% | 0% |
| 15.1 | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 7% | 0% | 28% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 3% | 2% | 0% | 47% |
| 15.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 73% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 3% | 8% | 0% | 2% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 495: **Struktura JGP zabiegowych i zachowawczych wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 496: **Struktura JGP zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 497: **Liczba JGP kompleksowych zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W Polsce zaobserwowano 2 (tj. 8%) oddziały, gdzie przyjęto ponad 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Żaden z tych oddziałów nie przyjmował pacjentów w trybie planowym sporadycznie (każdy z tych oddziałów przyjął co najmniej 50 pacjentów).

W Polsce zaobserwowano 1 (tj. 4%) oddział, gdzie przyjęto 10% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Oddział ten nie przyjmował pacjentów w trybie planowym

sporadycznie (przyjął ponad 50 pacjentów).

W żadnym z tych oddziałów nie przyjęto ponad 75% pacjentów w trybie nagłym.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku były 4 oddziały, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 619: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 33% | 204 | 24% | 90 | 77% | 23% | 9% | 0% |
| 2.2 | 100% | 0 | 100% | 0 | 77% | 23% | 16% | 0% |
| 2.3 | 10% | 248 | 5% | 171 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 3.1 | 49% | 90 | 37% | 47 | 80% | 20% | 12% | 0% |
| 5.1 | 51% | 127 | 41% | 44 | 87% | 13% | 19% | 0% |
| 5.2 | 50% | 116 | 39% | 46 | 87% | 13% | 0% | 0% |
| 5.3 | 41% | 165 | 33% | 80 | 92% | 8% | 5% | 0% |
| 6.1 | 81% | 8 | 79% | 0 | 86% | 14% | 9% | 0% |
| 6.2 | 88% | 34 | 70% | 20 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 7.1 | 51% | 100 | 41% | 45 | 99% | 1% | 4% | 0% |
| 7.2 | 44% | 158 | 34% | 60 | 72% | 28% | 11% | 0% |
| 7.3 | 92% | 3 | 91% | 1 | 75% | 25% | 0% | 0% |
| 7.4 | 79% | 33 | 74% | 3 | 98% | 2% | 0% | 0% |
| 10.1 | 46% | 76 | 35% | 53 | 88% | 12% | 4% | 0% |
| 10.2 | 57% | 63 | 26% | 43 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 12.1 | 32% | 139 | 22% | 76 | 74% | 26% | 4% | 0% |
| 12.2 | 32% | 152 | 24% | 91 | 66% | 33% | 3% | 0% |
| 12.3 | 7% | 232 | 5% | 195 | 92% | 8% | 27% | 0% |
| 12.4 | 33% | 155 | 25% | 92 | 86% | 14% | 1% | 0% |
| 12.5 | 28% | 198 | 24% | 148 | 61% | 39% | 3% | 0% |
| 12.6 | 39% | 392 | 31% | 76 | 54% | 46% | 6% | 0% |
| 12.7 | 25% | 267 | 21% | 196 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 14.1 | 41% | 182 | 34% | 74 | 83% | 17% | 5% | 0% |
| 15.1 | 55% | 131 | 51% | 27 | 87% | 13% | 0% | 0% |
| 15.2 | 26% | 412 | 20% | 161 | 65% | 35% | 4% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 620: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 9% | 91% | 7% | 93% | 19% | 81% | -12 |
| 2.2 | 16% | 84% | 15% | 85% | 18% | 82% | -4 |
| 2.3 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 3.1 | 12% | 88% | 13% | 87% | 11% | 89% | 2 |
| 5.1 | 19% | 81% | 20% | 80% | 15% | 85% | 5 |
| 5.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 5.3 | 5% | 95% | 6% | 94% | 0% | 100% | 6 |
| 6.1 | 9% | 91% | 9% | 91% | 8% | 92% | 1 |
| 6.2 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 7.1 | 4% | 96% | 0% | 100% | 50% | 50% | -50 |
| 7.2 | 11% | 89% | 10% | 90% | 16% | 84% | -6 |
| 7.3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 7.4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 10.1 | 4% | 96% | 4% | 96% | 4% | 96% | 0 |
| 10.2 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12.1 | 4% | 96% | 3% | 97% | 5% | 95% | -2 |
| 12.2 | 3% | 97% | 3% | 97% | 6% | 94% | -3 |
| 12.3 | 27% | 73% | 25% | 75% | 40% | 60% | -15 |
| 12.4 | 1% | 99% | 0% | 100% | 2% | 98% | -2 |
| 12.5 | 3% | 97% | 1% | 99% | 9% | 91% | -8 |
| 12.6 | 6% | 94% | 7% | 93% | 3% | 97% | 3 |
| 12.7 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 14.1 | 5% | 95% | 6% | 94% | 0% | 100% | 6 |
| 15.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 15.2 | 4% | 96% | 3% | 97% | 7% | 93% | -4 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 621: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 0% | 0% | 53% | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 100% | - | - | - | 56% | 100% | - | 48% |
| 2.2 | - | - | 11% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | - | 11% |
| 2.3 | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 3.1 | - | - | 17% | 0% | - | 0% | - | - | - | 0% | - | - | - | 73% | 0% | - | 16% |
| 5.1 | - | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 29% | - | - | 0% |
| 5.2 | 0% | - | 62% | 8% | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 73% | - | 60% | 62% |
| 5.3 | - | - | 96% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96% |
| 6.1 | 33% | - | 27% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | 27% |
| 6.2 | - | - | 0% | 2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 7.1 | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 0% | - | - | 0% |
| 7.2 | 89% | - | 24% | 2% | - | 50% | - | - | - | 0% | - | - | - | 62% | 67% | - | 22% |
| 7.3 | 33% | - | 24% | 0% | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 100% | - | - | 24% |
| 7.4 | - | - | 9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50% | - | - | 9% |
| 10.1 | 0% | 100% | 15% | 0% | - | 0% | - | - | - | 0% | - | - | - | 100% | 0% | - | 15% |
| 10.2 | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 12.1 | 100% | - | 21% | 1% | - | 0% | - | - | - | 100% | - | - | - | 7% | 0% | - | 19% |
| 12.2 | 100% | 100% | 32% | 0% | - | 0% | - | - | - | 100% | - | - | - | 100% | - | - | 31% |
| 12.3 | - | 0% | 6% | 25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7% |
| 12.4 | 100% | - | 14% | 67% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15% |
| 12.5 | - | - | 2% | 0% | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | 2% |
| 12.6 | 100% | - | 100% | 0% | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 88% | - | - | 93% |
| 12.7 | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 14.1 | 0% | - | 26% | 50% | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 26% |
| 15.1 | 79% | 100% | 22% | 0% | - | 100% | - | - | - | 100% | - | - | - | 9% | 83% | - | 23% |
| 15.2 | - | - | 93% | - | - | 100% | - | - | - | 100% | - | - | - | 96% | - | - | 93% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 622: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 13% | 33% | 3 | 3 | 2 | 58% | 68% | 38% | 72.74 | 7% | 4% | 3% |
| 2.2 | 10% | 100% | 3 | 3 | 2 | 45% | 51% | 31% | 60.98 | 5% | 3% | 1% |
| 2.3 | 10% | 10% | 1 | 3 | 1 | 90% | 87% | 233% | 326.83 | 1% | 1% | 1% |
| 3.1 | 16% | 49% | 2 | 2 | 1 | 66% | 80% | 36% | 115.84 | 5% | 3% | 2% |
| 5.1 | 13% | 51% | 2 | 2 | 2 | 68% | 84% | 30% | 131.76 | 3% | 2% | 1% |
| 5.2 | 10% | 50% | 3 | 3 | 2 | 61% | 70% | 39% | 73.23 | 6% | 2% | 1% |
| 5.3 | 10% | 41% | 3 | 3 | 3 | 38% | 42% | 27% | 52.2 | 2% | 1% | 1% |
| 6.1 | 51% | 81% | 3 | 3 | 2 | 77% | 84% | 61% | 102.62 | 4% | 2% | 1% |
| 6.2 | 9% | 88% | 3 | 3 | 2 | 62% | 68% | 47% | 89.4 | 4% | 1% | 1% |
| 7.1 | 28% | 51% | 1 | 2 | 1 | 65% | 71% | 41% | 169.41 | 5% | 4% | 1% |
| 7.2 | 25% | 44% | 3 | 3 | 2 | 70% | 76% | 54% | 94.46 | 5% | 3% | 2% |
| 7.3 | 10% | 92% | 2 | 2 | 1 | 44% | 49% | 34% | 83.11 | 3% | 2% | 1% |
| 7.4 | 12% | 79% | 2 | 2 | 2 | 60% | 72% | 16% | 119.47 | 3% | 2% | 1% |
| 10.1 | 18% | 46% | 2 | 2 | 2 | 54% | 63% | 34% | 93.72 | 4% | 2% | 2% |
| 10.2 | 13% | 57% | 1 | 1 | 1 | 181% | 181% | - | 661.44 | 2% | 0% | 0% |
| 12.1 | 10% | 32% | 3 | 3 | 2 | 42% | 49% | 26% | 61.18 | 4% | 2% | 1% |
| 12.2 | 10% | 32% | 3 | 3 | 2 | 92% | 100% | 74% | 108.62 | 4% | 1% | 1% |
| 12.3 | 6% | 7% | 1 | 2 | 1 | 42% | 48% | 25% | 109.1 | 1% | 0% | 0% |
| 12.4 | 10% | 33% | 2 | 2 | 1 | 9% | 10% | 5% | 16.1 | 2% | 1% | 0% |
| 12.5 | 15% | 28% | 3 | 2 | 2 | 56% | 67% | 31% | 78.23 | 2% | 2% | 1% |
| 12.6 | 11% | 39% | 4 | 4 | 3 | 52% | 61% | 32% | 50.28 | 3% | 2% | 1% |
| 12.7 | 8% | 25% | 1 | 1 | 1 | 325% | 325% | - | 1165.19 | 0% | 0% | 0% |
| 14.1 | 14% | 41% | 3 | 3 | 2 | 83% | 93% | 58% | 102.69 | 4% | 3% | 1% |
| 15.1 | 12% | 55% | 2 | 3 | 1 | 71% | 83% | 43% | 108.13 | 9% | 5% | 4% |
| 15.2 | 9% | 26% | 4 | 3 | 3 | 63% | 67% | 53% | 61.8 | 2% | 2% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL


Tabela 623: **Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 2% | 88% | 10% | 61% | 24% | 88% | 40% |
| 2.2 | 0% | 87% | 13% | 68% | 50% | 50% | 25% |
| 2.3 | 0% | 0% | 100% | 22% | 0% | 27% | 0% |
| 3.1 | 0% | 1% | 99% | 51% | 14% | 51% | 15% |
| 5.1 | 0% | 84% | 16% | 36% | 0% | 40% | 0% |

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 0% | 100% | 0% | 44% | 17% | 96% | 40% |
| 5.3 | 0% | 76% | 24% | 55% | 27% | 48% | 12% |
| 6.1 | 0% | 100% | 0% | 75% | 15% | 80% | 20% |
| 6.2 | 0% | 85% | 15% | 25% | 0% | - | - |
| 7.1 | 0% | 100% | 0% | 19% | 3% | 29% | 3% |
| 7.2 | 1% | 98% | 1% | 40% | 5% | 74% | 15% |
| 7.3 | 0% | 99% | 1% | 52% | 31% | 96% | 78% |
| 7.4 | 0% | 2% | 98% | 47% | 6% | 41% | 0% |
| 10.1 | 2% | 96% | 2% | 49% | 6% | 79% | 37% |
| 10.2 | 0% | 100% | 0% | 71% | 0% | 40% | 0% |
| 12.1 | 0% | 0% | 100% | 49% | 11% | 62% | 18% |
| 12.2 | 0% | 49% | 51% | 52% | 6% | 77% | 21% |
| 12.3 | 0% | 8% | 92% | 21% | 2% | 37% | 7% |
| 12.4 | 0% | 96% | 4% | 66% | 29% | 88% | 24% |
| 12.5 | 1% | 93% | 7% | 57% | 25% | 69% | 32% |
| 12.6 | 0% | 0% | 100% | 24% | 2% | 20% | 0% |
| 12.7 | 0% | 0% | 100% | 29% | 0% | 20% | 0% |
| 14.1 | 0% | 75% | 25% | 67% | 31% | 60% | 29% |
| 15.1 | 1% | 84% | 15% | 43% | 13% | 42% | 24% |
| 15.2 | 0% | 0% | 100% | 59% | 1% | 66% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 498: **Średnia liczba przyjęć pacjentów w trybie nagłym wg charakteru dnia i trybu przyjęcia (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 499: **Średnia długość pobytu (ALOS) oraz liczba pacjentów wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 500: **Czas oczekiwania a obłożenie wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 501: **Średnia długość pobytu (ALOS) a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 502: **Wizyty pohospitalizacyjne a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 503: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w 10 z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (100%).

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w dwóch z analizowanych oddziałów.

Tabela 624: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 40% | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% | 53.5% | 34.3% | 12.2% |
| 2.2 | 40% | 7 | 100% | 0% | 0% | 0% | 60% | 36.9% | 3% |
| 2.3 | 45% | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% | 39.4% | 51.8% | 8.8% |
| 3.1 | 42% | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% | 39% | 52.5% | 8.5% |
| 5.1 | 42% | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% | 43.7% | 48.4% | 7.9% |
| 5.2 | 39% | 7 | 100% | 0% | 0% | 0% | 46.1% | 48.7% | 5.2% |
| 5.3 | 41% | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% | 60% | 35.4% | 4.6% |
| 6.1 | 43% | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% | 43% | 52.1% | 4.9% |
| 6.2 | 43% | 7 | 100% | 0% | 0% | 0% | 48.2% | 44% | 7.8% |
| 7.1 | 43% | 5 | 100% | 0% | 0% | 0% | 36.5% | 53.8% | 9.6% |
| 7.2 | 43% | 7 | 100% | 0% | 0% | 0% | 51.7% | 39.3% | 9% |
| 7.3 | 39% | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% | 48.5% | 45.6% | 5.9% |
| 7.4 | 42% | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% | 9.6% | 85.2% | 5.2% |
| 10.1 | 42% | 5 | 100% | 0% | 0% | 0% | 52.9% | 23.5% | 23.6% |
| 10.2 | 46% | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% | 64.7% | 30.9% | 4.4% |
| 12.1 | 41% | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% | 19.7% | 77.4% | 2.9% |
| 12.2 | 41% | 7 | 100% | 0% | 0% | 0% | 25.8% | 65.3% | 8.9% |
| 12.3 | 43% | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% | 20.2% | 70.3% | 9.5% |
| 12.4 | 41% | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% | 34% | 61.7% | 4.3% |
| 12.5 | 38% | 7 | 100% | 0% | 0% | 0% | 51.1% | 39.6% | 9.3% |
| 12.6 | 43% | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% | 41.6% | 58.2% | 0.2% |
| 12.7 | 43% | 7 | 100% | 0% | 0% | 0% | 32.5% | 41.6% | 25.9% |
| 14.1 | 41% | 7 | 100% | 0% | 0% | 0% | 41.1% | 48.6% | 10.3% |
| 15.1 | 44% | 4 | 100% | 0% | 0% | 0% | 68.1% | 21.3% | 10.6% |
| 15.2 | 41% | 7 | 100% | 0% | 0% | 0% | 60.3% | 37.2% | 2.5% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

## 2.5.61 Oddział pediatryczny

W analizowanych rejestrach w 2014 roku zostało wykazanych 12 oddziałów omawianej specjalności w województwie świętokrzyskim. Wszystkie te oddziały znajdowały się u świadczeniodawców, którzy sprawozdali świadczenia do NFZ.

Jeśliby traktować wspólnie miasta na prawach powiatu z powiatami, które mają swoje siedziby w tych miastach, to w 2014 roku w województwie świętokrzyskim w dwóch powiatach nie funkcjonował oddział omawianego typu.

Liczba łóżek na omawianych oddziałach w województwie świętokrzyskim wyniosła około 400, czyli 32 na 100 tys. ludności. Oddziały różnią się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 20, a największy 123, przeciętna liczba w województwie wynosiła 36 (uwzględniając wyłącznie oddziały w przypadku których sprawozdano świadczenia do NFZ).

Na omawianych oddziałach w 2014 roku do NFZ sprawozdano około 21.2 tys.hospitalizacji. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła około 1.1 tys., a jeden świadczeniodawca zrealizował powyżej 2 tys. hospitalizacji. Hospitalizacje dotyczyły około 17.7 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.2.[41]

Tabela 625: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1 | WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. WŁ. BUSZKOWSKIEGO | m. Kielce | 4401 |
| 2 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ - BUSKO-ZDRÓJ | buski | 4401 |
| 3 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO W SANDOMIERZU | sandomierski | 4401 |
| 4 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE | staszowski | 4401 |
| 5 | POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | starachowicki | 4401 |
| 6 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKARŻYSKU KAMIENNEJ SZPITAL POWIATOWY IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | skarżyski | 4401 |
| 7 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŃSKICH | konecki | 4401 |
| 8 | ARTMEDIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | jędrzejowski | 4401 |
| 9 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | ostrowiecki | 4401 |
| 10 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE | włoszczowski | 4401 |
| 11 | \TWOJE ZDROWIE\- LEKARZE SPECJALIŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | opatowski | 4401 |
| 12 | TOP MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | opatowski | 4401 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 626: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**


| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 123 | 8.16 | 10.44 | 1.65 | 0.08 |
| 2 | 1 | 35 | 1.34 | 1.58 | 0.03 | - |
| 3 | 1 | 30 | 1.39 | 1.58 | 0.02 | - |
| 4 | 1 | 26 | 0.98 | 1.11 | 0.02 | - |
| 5 | 1 | 25 | 0.99 | 1.11 | 0.03 | - |
| 6 | 1 | 30 | 0.98 | 1.08 | 0.02 | - |

[41] Przedstawione opracowanie opiera się na analizie oddziałów definiowanych przez VIII część kodu resortowego. Autorzy są świadomi konsekwencji wybranego podejścia a szczegółowa analiza opieki nad pacjentem w poszczególnych grupach chorób, zostanie przedstawiona w mapach potrzeb zdrowotnych, dedykowanym tym grupom.

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 20 | 0.93 | 1.02 | 0.01 | - |
| 8 | 1 | 30 | 0.88 | 0.98 | 0.02 | - |
| 9 | 1 | 35 | 0.76 | 0.81 | 0.03 | - |
| 10 | 1 | 21 | 0.7 | 0.79 | 0 | - |
| 11 | 1 | 0 | 0.36 | 0.38 | 0.01 | - |
| 12 | 1 | 25 | 0.18 | 0.19 | 0 | - |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Wykres 504: **Liczba świadczeniodawców w powiecie z oddziałem pediatrycznym na 100 tys. ludności wg powiatów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 505: **Liczba świadczeniodawców w aglomeracji z oddziałem pediatrycznym na 100 tys. ludności wg aglomeracji (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 506: **Liczba łózek na oddziałach pediatrycznych wg aglomeracji (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 507: **Liczba świadczeniodawców w aglomeracji z oddziałem pediatrycznym sprawozdających świadczenie do NFZ na 100 tys. ludności wraz z udziałem typów realizowanych umów z NFZ dla wszystkich oddziałów funkcjonujących w województwie wg aglomeracji (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji na omawianym typie oddziału w województwie były choroby układu oddechowego. Drugą najczęstszą przyczyną hospitalizacji były choroby zakaźne i pasożytnicze.

Tabela 627: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8% | 13% | 87% | 1% | 99% | 3% |
| 2 | 3% | 3% | 97% | 0% | 100% | 0% |
| 3 | 7% | 1% | 99% | 0% | 100% | 0% |
| 4 | 5% | 1% | 99% | 0% | 100% | 0% |
| 5 | 7% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 6 | 5% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 7 | 5% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 8 | 3% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 9 | 6% | 3% | 97% | 0% | 100% | 0% |
| 10 | 5% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 11 | 8% | 1% | 99% | 0% | 100% | 0% |
| 12 | 6% | 1% | 99% | 0% | 100% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria.

Tabela 628: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23% | 0% | 0% | 21% | 0% | 8% | 0% | 0% | 2% | 14% | 6% | 2% | 2% | 3% | 0% | 0% | 3% | 13% | 2% | 0% | 0% |
| 2 | 11% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% | 47% | 17% | 2% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 13% | 2% | 0% | 0% |
| 3 | 22% | 0% | 1% | 1% | 5% | 6% | 0% | 0% | 3% | 38% | 10% | 2% | 1% | 3% | 0% | 0% | 1% | 5% | 3% | 0% | 0% |
| 4 | 27% | 0% | 1% | 3% | 2% | 3% | 0% | 0% | 2% | 33% | 15% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0% | 0% |
| 5 | 24% | 0% | 0% | 3% | 1% | 7% | 0% | 0% | 1% | 26% | 9% | 2% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 21% | 3% | 0% | 0% |
| 6 | 20% | 0% | 0% | 18% | 3% | 4% | 0% | 0% | 0% | 34% | 0% | 4% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 10% | 3% | 0% | 0% |
| 7 | 10% | 0% | 1% | 1% | 0% | 2% | 0% | 0% | 5% | 39% | 26% | 2% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 6% | 3% | 0% | 0% |
| 8 | 30% | 0% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 40% | 2% | 2% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% | 15% | 4% | 0% | 0% |
| 9 | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 2% | 25% | 9% | 2% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 17% | 5% | 0% | 1% |
| 10 | 28% | 0% | 0% | 2% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 34% | 4% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 22% | 1% | 0% | 0% |
| 11 | 20% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 9% | 38% | 1% | 3% | 0% | 4% | 0% | 0% | 2% | 16% | 3% | 0% | 0% |
| 12 | 16% | 0% | 1% | 2% | 0% | 1% | 0% | 0% | 6% | 42% | 8% | 2% | 1% | 2% | 0% | 0% | 5% | 12% | 3% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

W województwie świętokrzyskim zaobserwowano 4 (33.3%) oddziały, gdzie 90% oczekujących pacjentów przyjęto w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Oddziały: Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-curie, Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej przyjęły planowo mniej niż 50 pacjentów, co oznacza, że w tym przypadku nie należy przeprowadzać procesu wnioskowania o krótkim czasie oczekiwania na świadczenie na podstawie statystyk dotyczących kolejek.

Odnotowano również 1 (8.3%) oddział, gdzie przyjęto 10% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Top Medicus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością przyjął w trybie planowym mniej niż 16 pacjentów, w związku z tym w takich przypadkach nie należy przeprowadzać procesu wnioskowania o długim czasie oczekiwania na świadczenie na podstawie statystyk dotyczących kolejek.

W województwie świętokrzyskim zaobserwowano 11 (91.7%) oddziałów, w których ponad 75% pacjentów przyjęto w trybie nagłym. Oddziały te przyjęły w trybie nagłym od 0.1 tys. do 1.3 tys. pacjentów.

Liczba przyjęć w trybie nagłym do szpitala w związku z przekazaniem pacjenta/ki przez zespół ratownictwa medycznego (dalej: ZRM) jest stabilna w czasie i wynosi 2.7 dziennie w dni wolne od pracy oraz 2.9 przypadki dziennie w dni robocze. Liczba przyjęć w trybie nagłym innym niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze (średnio 47.9) jest ponad 1.3 razy wyższa niż w dni wolne (średnio 36.7).

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mającą na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, że ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z tą grupą JGP. W 2014 roku liczba oddziałów, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej, stanowiła 3 (25%).

Największy odsetek takich hospitalizacji zaobserwowano na oddziałach w następujących szpitalach:

1. Zespół Opieki Zdrowotnej - Busko-zdrój (90%)
2. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu (87%)
3. \Twoje Zdrowie\- Lekarze Specjaliści Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (59%)

Najważniejszą grupą oddziałów pod względem statystki opisującej długość kolejki względem średniego obłożenia, stanowią oddziały o wyższej niż w województwie kolejce pacjentów i niższym wykorzystaniu łóżek (8 oddziałów). Istnieje podejrzenie, że niska wartość obłożeń na tych oddziałach wynika z ograniczeń pozaoddziałowych (np. ograniczenia finansowe, sprzętowe, dostępny zasób kadrowy). Świadczy o tym realatywnie długa kolejka (zainteresowanie pacjentów danym świadczeniodawcą).

Porównanie ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni ze średnim czasem pobytu wskazuje, że 3 oddziały miały względnie niski udział ponownych hospitalziacji (tj. mniejszy niż w województwie) oraz względnie niski średni czas pobytu. 1 oddział mimo względnie niskiego średniego czasu pobytu cechował się względnie wysokim współczynnikiem ponownych hospitalzacji pacjentów. Równocześnie 3 oddziały cechowały się wyższymi wartościami analizowanych zmiennych niż wartości w województwie (długie pobyty z jednocześnie wysokim współczynnikiem ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni). Wnioskowanie o przyczynach tego stanu rzeczy wymaga pogłębionej analizy z wykorzystaniem informacji o stanie i strukturze wiekowej pacjentów.

W województwie nie zaobserwowano oddziałów charakteryzujcych się względnie wysokim (wyższym niż w województwie) odsetkiem hospitalizacji, po których nastąpiła wizyta w poradni i jednocześnie względnie niskim odsetkiem ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni. Jednocześnie w przypadku 3 (25%) oddziałów zaobserowowano niższy odsetek hospitalizacji zakończonych wizytą w poradni oraz wyższy niż w województwie współczynnik powtórnych hospitalzacji. Zaobserwowawno również odsetek oddziałów (8%) dla których analizowane statystyki przyjęły wartości wyższe niż wartość dla województwa. Analiza przyczyn tego stanu rzeczy (tj. ponownych hospitalizacji, mimo opieki pohospitalizacyjnej) wymaga uwzględnienia innych czynników (np. stan pacjenta, charakter przeprowadzonych zabiegów).

Tabela 629: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17% | 98 | 47% | 36 | 33% | 67% | 7% | 0% |
| 2 | 99% | 0 | 100% | 0 | 14% | 86% | 16% | 0% |
| 3 | 62% | 8 | 100% | 0 | 2% | 98% | 0% | 0% |
| 4 | 71% | 3 | 100% | 0 | 1% | 99% | 10% | 0% |
| 5 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 6 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 100% | 7% | 0% |
| 7 | 57% | 5 | 100% | 0 | 1% | 99% | 3% | 0% |
| 8 | 94% | 0 | 100% | 0 | 8% | 92% | 3% | 0% |
| 9 | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 10 | 86% | 1 | 98% | 0 | 8% | 92% | 2% | 0% |
| 11 | 17% | 16 | 97% | 9 | 8% | 92% | 14% | 0% |
| 12 | 6% | 9 | 100% | 8 | 9% | 91% | 14% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 630: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7% | 93% | 6% | 94% | 8% | 92% | -2 |
| 2 | 16% | 84% | 16% | 84% | 15% | 85% | 1 |
| 3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 4 | 10% | 90% | 10% | 90% | 12% | 88% | -2 |
| 5 | 0% | 100% | 0% | 100% | 1% | 99% | 0 |
| 6 | 7% | 93% | 7% | 93% | 7% | 93% | 0 |
| 7 | 3% | 97% | 3% | 97% | 1% | 99% | 2 |
| 8 | 3% | 97% | 2% | 98% | 4% | 96% | -2 |
| 9 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 10 | 2% | 98% | 2% | 98% | 1% | 99% | 1 |
| 11 | 14% | 86% | 13% | 87% | 18% | 82% | -5 |
| 12 | 14% | 86% | 16% | 84% | 11% | 89% | 5 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 631: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6% | - | 28% | 8% | 0% | 23% | 2% | 57% | 82% | 39% | 0% | - | - | 7% | - | 15% | 10% |
| 2 | 100% | - | 0% | 43% | 0% | 100% | 0% | 75% | - | 100% | 17% | - | - | 98% | - | 0% | 90% |
| 3 | 100% | - | 100% | 91% | 100% | 76% | 100% | 100% | - | 100% | 50% | - | - | 89% | - | 9% | 87% |
| 4 | 100% | - | 6% | 0% | 0% | 11% | - | 25% | - | 100% | 0% | - | - | 31% | - | 0% | 31% |
| 5 | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 33% | - | 0% | 85% | - | - | 4% | - | 0% | 4% |
| 6 | 0% | - | 0% | 32% | 0% | 6% | - | - | - | 100% | - | - | - | 5% | - | 0% | 7% |
| 7 | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 40% | - | 0% | 0% | - | - | 1% | - | 0% | 1% |
| 8 | 25% | - | 0% | 2% | 0% | 0% | 100% | 43% | - | 100% | 100% | - | - | 23% | - | 4% | 19% |
| 9 | 100% | - | 0% | 0% | 100% | 1% | 0% | 0% | - | 0% | 100% | - | - | 35% | - | 0% | 34% |
| 10 | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 0% | 100% | - | - | 1% | - | 0% | 1% |
| 11 | 0% | - | 100% | 27% | 0% | 12% | - | 100% | - | - | - | - | - | 66% | - | 0% | 59% |
| 12 | - | - | - | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - | 50% | - | - | - | 49% | - | 100% | 44% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 632: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8% | 17% | 3 | 3 | 2 | 71% | 76% | 58% | 85.18 | 9% | 5% | 5% |
| 2 | 3% | 99% | 5 | 5 | 5 | 64% | 66% | 62% | 44.92 | 8% | 6% | 6% |
| 3 | 7% | 62% | 6 | 6 | 6 | 84% | 87% | 77% | 52.63 | 8% | 5% | 4% |
| 4 | 5% | 71% | 4 | 4 | 4 | 50% | 51% | 47% | 42.78 | 8% | 5% | 4% |
| 5 | 7% | 100% | 3 | 3 | 3 | 40% | 41% | 36% | 43.97 | 6% | 3% | 3% |
| 6 | 5% | 100% | 4 | 4 | 3 | 37% | 39% | 35% | 35.96 | 6% | 5% | 4% |
| 7 | 5% | 57% | 3 | 3 | 3 | 45% | 47% | 41% | 51.24 | 5% | 3% | 2% |
| 8 | 3% | 94% | 5 | 4 | 4 | 40% | 41% | 38% | 32.56 | 4% | 3% | 3% |
| 9 | 6% | - | 4 | 4 | 4 | 45% | 47% | 42% | 37.61 | 4% | 2% | 1% |
| 10 | 5% | 86% | 3 | 3 | 2 | 30% | 31% | 27% | 37.95 | 7% | 5% | 4% |
| 11 | 8% | 17% | 5 | 4 | 4 | 35% | 36% | 32% | 28.12 | 6% | 3% | 3% |
| 12 | 6% | 6% | 5 | 4 | 4.5 | 23% | 23% | 22% | 18.13 | 5% | 2% | 2% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 633: Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1% | 53% | 46% | 25% | 2% |
| 2 | 2% | 0% | 97% | 14% | 0% |
| 3 | 1% | 70% | 29% | 17% | 0% |
| 4 | 4% | 14% | 82% | 15% | 1% |
| 5 | 3% | 28% | 70% | 21% | 1% |
| 6 | 3% | 29% | 68% | 19% | 1% |
| 7 | 2% | 0% | 98% | 22% | 0% |
| 8 | 2% | 19% | 79% | 16% | 0% |
| 9 | 6% | 15% | 79% | 21% | 0% |
| 10 | 2% | 42% | 56% | 20% | 1% |
| 11 | 3% | 80% | 16% | 19% | 1% |
| 12 | 3% | 65% | 32% | 20% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 508: **Średnia liczba przyjęć pacjentów w trybie nagłym wg charakteru dnia i trybu przyjęcia (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 509: **Średnia długość pobytu (ALOS) oraz liczba pacjentów wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 510: **Czas oczekiwania a obłożenie wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 511: **Średnia długość pobytu (ALOS) a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 512: **Wizyty pohospitalizacyjne a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 513: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w trzech z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia wojewódzka (99.7%).

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w jednym oddziale.

Największe migracje pacjentów na omawiany oddział za świadczeniami, które były dostępne w powie-


cie zamieszkania pacjenta zaobserwowano w powiecie opatowskim (46%), w powiecie ostrowieckim (39%), w kieleckim (36%) oraz w jędrzejowskim (28%). Pacjenci spoza powiatu stanowili najwyższy odsetek w powiecie sandomierskim (30%), w Kielcach (30%), w opatowskim (28%) oraz w włoszczowskim (25%).

Tabela 634: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51% | 8 | 99% | 0% | 0% | 0% | 69.3% | 28.4% | 2.4% |
| 2 | 47% | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% | 70.2% | 26.5% | 3.3% |
| 3 | 48% | 7 | 100% | 0% | 0% | 0% | 68.6% | 18.1% | 13.3% |
| 4 | 44% | 5 | 100% | 0% | 0% | 0% | 84.9% | 12.5% | 2.6% |
| 5 | 48% | 7 | 100% | 0% | 0% | 0% | 81.5% | 14.2% | 4.3% |
| 6 | 48% | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% | 67% | 5.6% | 27.4% |
| 7 | 47% | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% | 83.7% | 7.3% | 9% |
| 8 | 48% | 5 | 100% | 0% | 0% | 0% | 94.5% | 1.8% | 3.7% |
| 9 | 52% | 7 | 100% | 0% | 0% | 0% | 90.2% | 5.8% | 4% |
| 10 | 51% | 5 | 100% | 0% | 0% | 0% | 74.3% | 9.6% | 16.1% |
| 11 | 52% | 7 | 100% | 0% | 0% | 0% | 67.2% | 30.2% | 2.6% |
| 12 | 46% | 7 | 99% | 1% | 0% | 0% | 80.5% | 18.4% | 1.1% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 514: **Struktura hospitalizacji wg miejsca udzielenia świadczenia (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 515: **Struktura hospitalizacji wg miejsca zamieszkania pacjenta (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

## 2.5.62 Oddział radioterapii

Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostały wykazane 34 oddziały analizowanej specjalności, z czego w przypadku 11 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 1509 (tj. 3.92 na 100 tys. ludności), z czego 11% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 4 łóżka, a największy 171 łóżek (średnio 44 łóżka na oddział).

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 34.83 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 24.26 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.44. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 1.41 tys. 5 świadczeniodawców zrealizowało więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim funkcjonował 1 oddział, realizujący świadczenia w ramach umowy z NFZ[42], gdzie leczono 1345 pacjentów przy 2398 hospitalizacjach. Liczba łóżek w województwie wyniosła 82. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.78.

Tabela 635: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego | Poziom referencyjny |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4244 | 1 |
| 2.1 | CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZY | m. Bydgoszcz | 4244 | 1 |
| 3.1 | CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLI | m. Lublin | 4244 | 1 |

[42] Według analizowanych rejestrów.

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego | Poziom referencyjny |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | SZPITAL WOJEWÓDZKI SPZOZ W ZIELONEJ GÓRZE | m. Zielona Góra | 4244 | 1 |
| 5.1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI | m. Łódź | 4244 | 1 |
| 6.1 | CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | m. Kraków | 4244 | 1 |
| 6.2 | SZPITAL WOJEWÓDZKI IM.SW.ŁUKASZA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARNOWIE | m. Tarnów | 4244 | 1 |
| 6.3 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Kraków | 4244 | 1 |
| 6.4 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU | m. Nowy Sącz | 4244 | 1 |
| 7.1 | CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | m. st. Warszawa | 4244 | 1 |
| 7.2 | KLINIKI NEURORADIOCHIRURGII SP. Z.O.O. | m. st. Warszawa | 4244 | 1 |
| 7.3 | KRAJOWA FUNDACJA MEDYCZNA | legionowski | 4244 | 1 |
| 9.1 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BRZOZOWIE PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY IM. KS. B. MARKIEWICZA | brzozowski | 4244 | 1 |
| 9.2 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. FRYDERYKA CHOPINA | m. Rzeszów | 4244 | 1 |
| 10.1 | BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE | m. Białystok | 4244 | 1 |
| 12.1 | SZPITAL IM.STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO W KATOWICACH | m. Katowice | 4244 | 1 |
| 12.2 | BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII-SZPITAL MIEJSKI IM.JANA PAWŁA II W BIELSKU-BIAŁEJ | m. Bielsko-Biała | 4244 | 1 |
| 13.1 | ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH | m. Kielce | 4244 | 1 |
| 14.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Z WARMIŃSKO-MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIE | m. Olsztyn | 4244 | 1 |
| 14.2 | NU-MED GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA | m. Elbląg | 4244 | 1 |
| 15.1 | WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM.MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | m.Poznań | 4244 | 1 |
| 16.1 | ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII | m. Szczecin | 4244 | 1 |
| 16.2 | EUROMEDIC ONKOTERAPIA - MIĘDZYNARODOWE CENTRUM ONKOTERAPII W KOSZALINIE | m. Koszalin | 4244 | 1 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 636: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy SOR w szpitalu? | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | NIE | 171 | 1.72 | 2.07 | 0 | - |
| 2.1 | NIE | 78 | 1.38 | 1.64 | 0 | - |
| 3.1 | NIE | 89 | 1.27 | 1.86 | 0.02 | 0.12 |
| 4.1 | TAK | 34 | 0.45 | 0.53 | 0 | - |
| 5.1 | TAK | 103 | 1.45 | 2.35 | 0.53 | 0.89 |
| 6.1 | NIE | 81 | 1.12 | 1.66 | 0.1 | 0 |
| 6.2 | TAK | 32 | 0.56 | 0.72 | 0.1 | - |
| 6.3 | TAK | 29 | 0.32 | 0.37 | 0 | - |
| 6.4 | TAK | 28 | 0.19 | 0.24 | 0.02 | - |
| 7.1 | NIE | 90 | 2.92 | 3.99 | 0.07 | - |
| 7.2 | NIE | 4 | 0.78 | 0.8 | 0.8 | - |
| 7.3 | NIE | 14 | 0.47 | 0.66 | 0.03 | - |
| 9.1 | TAK | 43 | 0.74 | 1.17 | - | - |
| 9.2 | NIE | 50 | 0.83 | 1.05 | 0 | - |
| 10.1 | NIE | 41 | 0.82 | 1.12 | 0 | - |
| 12.1 | NIE | 35 | 1.46 | 1.62 | 0.02 | 0 |
| 12.2 | NIE | 30 | 0.49 | 0.92 | 0.01 | 0.05 |
| 13.1 | NIE | 82 | 1.34 | 2.4 | 0 | - |
| 14.1 | TAK | 60 | 1.23 | 1.41 | - | - |
| 14.2 | NIE | 50 | 0.57 | 0.62 | 0 | - |
| 15.1 | NIE | 98 | 1.48 | 1.8 | 0.01 | - |
| 16.1 | NIE | 103 | 1.41 | 3.23 | 0.06 | - |
| 16.2 | NIE | 35 | 1.24 | 1.67 | 0.77 | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia. Drugą najczęstszą przyczyną były nowotwory, które były dominującym rozpoznaniem w przypadku 6 świadczeniodawców.

W 2014 roku w województwie świętokrzyskim najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale były czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia. Statystyki dla szpitala zostały przedstawione w tabelach, w wierszu o ID Szpitala: 13.1.

Tabela 637: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94% |
| 2.1 | 0% | 78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |
| 3.1 | 0% | 6% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92% |
| 4.1 | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97% |
| 5.1 | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97% |
| 6.1 | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% |
| 6.2 | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92% |
| 6.3 | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97% |
| 6.4 | 0% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 86% |
| 7.1 | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% |
| 7.2 | 0% | 84% | 0% | 0% | 0% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.3 | 0% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% |
| 9.1 | 0% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% |
| 9.2 | 0% | 51% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 45% |
| 10.1 | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% |
| 12.1 | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 34% |
| 12.2 | 0% | 15% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% |
| 13.1 | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97% |
| 14.1 | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97% |
| 14.2 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15.1 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 16.1 | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% |
| 16.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

W Polsce zaobserwowano 7 (tj. 30%) oddziałów, gdzie przyjęto ponad 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Żaden z tych oddziałów nie przyjmował pacjentów w trybie planowym sporadycznie (każdy z tych oddziałów przyjął co najmniej 50 pacjentów.)

W żadnym z tych oddziałów nie przyjęto ponad 75% pacjentów w trybie nagłym.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku było 6 oddziałów, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 638: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 19% | - | 25 | 26 | 23 | 79% | 80% | 76% | 11.35 | - | - | - |
| 2.1 | 19% | 84% | 20 | 20 | 13 | 114% | 117% | 108% | 21.02 | 23% | 8% | 3% |
| 3.1 | 19% | 100% | 17 | 17 | 8 | 94% | 97% | 89% | 20.79 | 23% | 5% | 0% |
| 4.1 | 16% | - | 21 | 21 | 14 | 87% | 90% | 79% | 15.31 | - | - | - |
| 5.1 | 9% | 100% | 12 | 12 | 5 | 76% | 81% | 63% | 23.64 | 18% | 7% | 7% |
| 6.1 | 25% | - | 16 | 17 | 9 | 61% | 64% | 55% | 13.56 | - | - | - |
| 6.2 | 23% | - | 13 | 13 | 7 | 79% | 82% | 71% | 22.62 | - | - | - |
| 6.3 | 21% | - | 17 | 16 | 8 | 105% | 108% | 98% | 22.82 | - | - | - |
| 6.4 | 54% | - | 16 | 16 | 10 | 102% | 104% | 97% | 23.07 | - | - | - |
| 7.1 | 17% | - | 12 | 12 | 5 | 144% | 151% | 128% | 43.67 | - | - | - |
| 7.2 | 18% | - | 1 | 4 | 1 | 89% | 89% | - | 326.13 | - | - | - |
| 7.3 | 14% | - | 17 | 16 | 10 | 213% | 218% | 202% | 45.47 | - | - | - |
| 9.1 | 22% | 100% | 11 | 12 | 4 | 82% | 90% | 64% | 27.97 | 43% | 14% | 0% |
| 9.2 | 21% | 100% | 15 | 15 | 7 | 87% | 93% | 75% | 21.2 | 36% | 25% | 17% |
| 10.1 | 22% | 100% | 14 | 15 | 10 | 109% | 115% | 95% | 27.36 | 12% | 3% | 0% |
| 12.1 | 16% | 41% | 6 | 6 | 2 | 56% | 61% | 46% | 36.94 | 6% | 2% | 1% |
| 12.2 | 11% | 100% | 11 | 11 | 5 | 97% | 97% | 96% | 31.22 | 21% | 10% | 3% |
| 13.1 | 18% | - | 12 | 12 | 4 | 97% | 103% | 83% | 29.28 | - | - | - |
| 14.1 | 22% | - | 17 | 17 | 11 | 113% | 116% | 106% | 23.69 | - | - | - |
| 14.2 | 19% | - | 21 | 21 | 14 | 73% | 75% | 69% | 12.58 | - | - | - |
| 15.1 | 29% | 100% | 14 | 14 | 6 | 70% | 72% | 66% | 18.39 | 30% | 5% | 0% |
| 16.1 | 9% | - | 7 | 7 | 4 | 87% | 104% | 49% | 44.7 | - | - | - |
| 16.2 | 33% | - | 7 | 7 | 3 | 86% | 95% | 68% | 46.93 | - | - | - |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 639: Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 0% | 100% | 39% | 4% |
| 2.1 | 1% | 96% | 3% | 41% | 0% |
| 3.1 | 1% | 0% | 99% | 40% | 4% |
| 4.1 | 0% | 1% | 99% | 35% | 1% |
| 5.1 | 0% | 0% | 100% | 30% | 1% |
| 6.1 | 2% | 93% | 4% | 56% | 0% |
| 6.2 | 1% | 10% | 89% | 62% | 6% |
| 6.3 | 2% | 19% | 79% | 59% | 12% |
| 6.4 | 1% | 5% | 94% | 57% | 0% |
| 7.1 | 0% | 1% | 98% | 38% | 1% |
| 7.2 | 2% | 0% | 98% | 41% | 0% |
| 7.3 | 3% | 81% | 16% | 47% | 1% |
| 9.1 | 0% | 1% | 99% | 46% | 0% |
| 9.2 | 5% | 4% | 92% | 31% | 1% |
| 10.1 | 0% | 0% | 100% | 62% | 23% |
| 12.1 | 1% | 97% | 2% | 59% | 1% |
| 12.2 | 1% | 91% | 8% | 33% | 1% |
| 13.1 | 1% | 74% | 24% | 45% | 4% |
| 14.1 | 4% | 93% | 3% | 45% | 3% |
| 14.2 | 7% | 88% | 4% | 37% | 0% |
| 15.1 | 0% | 46% | 54% | 53% | 1% |
| 16.1 | 1% | 98% | 1% | 27% | 0% |
| 16.2 | 0% | 0% | 100% | 68% | 3% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 516: **Średnia długość pobytu (ALOS) oraz liczba pacjentów wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 517: **Czas oczekiwania a obłożenie wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 518: **Średnia długość pobytu (ALOS) a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 519: **Wizyty pohospitalizacyjne a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W żadnym z analizowanych oddziałów nie odnotowano znacznego udziału pacjentów w wieku 80+

(ponad 15%). Najwyższy udział wyniósł 11.3%.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w 21 z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (4.4%).

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w sześciu z analizowanych oddziałów.

Tabela 640: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 65% | 63 | 43% | 6% | 0% | 0% | 76% | 24% | 21.7% | 67.7% | 10.6% |
| 2.1 | 44% | 64 | 52% | 8% | 2% | 0% | 77% | 20% | 10.9% | 62.6% | 26.5% |
| 3.1 | 38% | 58 | 38% | 3% | 0% | 0% | 65% | 35% | 23.2% | 68.1% | 8.6% |
| 4.1 | 44% | 65 | 52% | 7% | 0% | 0% | 74% | 25% | 19.2% | 74% | 6.8% |
| 5.1 | 59% | 61 | 42% | 4% | 0% | 0% | 83% | 16% | 29.8% | 64.7% | 5.5% |
| 6.1 | 48% | 63 | 52% | 7% | 0% | 0% | 73% | 27% | 33.1% | 58.8% | 8.1% |
| 6.2 | 45% | 61 | 48% | 9% | 0% | 0% | 67% | 33% | 48.5% | 41.4% | 10.2% |
| 6.3 | 43% | 62 | 46% | 6% | 1% | 0% | 67% | 32% | 36.8% | 54.9% | 8.4% |
| 6.4 | 42% | 61 | 51% | 9% | 1% | 0% | 74% | 25% | 28.1% | 68.9% | 3% |
| 7.1 | 57% | 62 | 45% | 7% | 1% | 0% | 74% | 25% | 22.7% | 57.7% | 19.7% |
| 7.2 | 69% | 58 | 33% | 4% | 57% | 12% | 16% | 15% | 16.4% | 20.8% | 62.7% |
| 7.3 | 55% | 65 | 53% | 11% | 0% | 0% | 74% | 26% | 2% | 91.2% | 6.8% |
| 9.1 | 24% | 66 | 61% | 7% | 0% | 0% | 77% | 23% | 6.3% | 85.6% | 8.1% |
| 9.2 | 52% | 66 | 54% | 10% | 0% | 0% | 72% | 28% | 19% | 77.4% | 3.6% |
| 10.1 | 45% | 61 | 52% | 8% | 1% | 0% | 74% | 25% | 18.6% | 69.1% | 12.3% |
| 12.1 | 57% | 60 | 49% | 9% | 33% | 12% | 37% | 19% | 28.4% | 61.3% | 10.3% |
| 12.2 | 34% | 61 | 45% | 9% | 0% | 0% | 68% | 31% | 34.5% | 42.9% | 22.5% |
| 13.1 | 57% | 59 | 48% | 6% | 0% | 0% | 71% | 29% | 22.7% | 55% | 22.3% |
| 14.1 | 43% | 63 | 46% | 6% | 0% | 0% | 79% | 21% | 20.7% | 68.8% | 10.5% |
| 14.2 | 43% | 65 | 47% | 10% | 0% | 0% | 71% | 29% | 28.6% | 24.6% | 46.9% |
| 15.1 | 37% | 64 | 53% | 11% | 2% | 1% | 61% | 36% | 21.5% | 59.5% | 19% |
| 16.1 | 50% | 63 | 43% | 6% | 0% | 0% | 82% | 18% | 6.9% | 77% | 16.1% |
| 16.2 | 49% | 65 | 52% | 10% | 2% | 0% | 65% | 33% | 32.6% | 40% | 27.3% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

## 2.5.63 Oddział reumatologiczny

Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostało wykazanych 85 oddziałów analizowanej specjalności, z czego w przypadku 12 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 2654 (tj. 6.9 na 100 tys. ludności), z czego 18% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 5 łóżek, a największy 140 łóżek (średnio 31 łóżek na oddział).

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 78.08 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 57.8 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.35. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 0.83 tys. 8 świadczeniodawców zrealizowało więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim funkcjonowały 4 oddziały, realizujące świadczenia w ramach umowy z NFZ[43], gdzie leczono 2788 pacjentów przy 3641 hospitalizacjach. Liczba łóżek w województwie wyniosła 99. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.31.

Tabela 641: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1.1 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4280 |
| 1.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIDNICY | świdnicki | 4280 |
| 1.3 | UZDROWISKO ŚWIERADÓW - CZERNIAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - GRUPA PGU | lubański | 4280 |
| 1.4 | DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | kamiennogórski | 4280 |
| 1.5 | REGIONALNE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | lubiński | 4280 |
| 1.6 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. | lwówecki | 4280 |
| 1.7 | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ | m. Wrocław | 4280 |
| 2.1 | SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY | m. Bydgoszcz | 4280 |
| 2.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | radziejowski | 4280 |
| 2.3 | REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU | m. Grudziądz | 4280 |
| 2.4 | SPZOZ 10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ | m. Bydgoszcz | 4280 |
| 3.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 W LUBLINIE | m. Lublin | 4280 |
| 3.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM | tomaszowski | 4280 |
| 3.3 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE | łukowski | 4280 |
| 3.4 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRASNYMSTAWIE | krasnostawski | 4280 |
| 3.5 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZYNIU PODLASKIM | radzyński | 4280 |
| 3.6 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PUŁAWACH | puławski | 4280 |
| 4.1 | WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL W NOWEJ SOLI | nowosolski | 4280 |
| 5.1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI | m. Łódź | 4280 |
| 5.2 | SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PRYMASA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SIERADZU | sieradzki | 4280 |
| 5.3 | SZPITAL POWIATOWY W RADOMSKU | radomszczański | 4280 |
| 5.4 | SAMODZIELNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM | m. Piotrków Trybunalski | 4280 |
| 6.1 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.J.DIETLA W KRAKOWIE | m. Kraków | 4280 |
| 6.2 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ | suski | 4280 |

[43] Według analizowanych rejestrów.

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 6.3 | 5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAKOWIE | m. Kraków | 4280 |
| 7.1 | ZESPÓŁ PORADNI INSTYTUTU REUMATOLOGII IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER | m. st. Warszawa | 4280 |
| 7.2 | WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY | m. st. Warszawa | 4280 |
| 7.3 | CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W WARSZAWIE | m. st. Warszawa | 4280 |
| 7.4 | MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Radom | 4280 |
| 7.5 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W PŁOCKU | m. Płock | 4280 |
| 7.6 | CENTRUM ZDROWIA MAZOWSZA ZACHODNIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | żyrardowski | 4280 |
| 7.7 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W PŁOŃSKU | płoński | 4280 |
| 7.8 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPSKU | lipski | 4280 |
| 8.1 | STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KUP | opolski | 4280 |
| 8.2 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W NYSIE | nyski | 4280 |
| 9.1 | SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE | m. Rzeszów | 4280 |
| 9.2 | WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ZOFII Z ZAMOYSKICH TARNOWSKIEJ W TARNOBRZEGU | m. Tarnobrzeg | 4280 |
| 9.3 | WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ŚW.OJCA PIO W PRZEMYŚLU | m. Przemyśl | 4280 |
| 9.4 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LEŻAJSKU | leżajski | 4280 |
| 9.5 | WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI IM. JANA PAWŁA II W KROŚNIE | m. Krosno | 4280 |
| 9.6 | SANUS SZPITAL SPECJALISTYCZNY SP. Z O.O. | stalowowolski | 4280 |
| 9.7 | CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ W JAROSŁAWIU | jarosławski | 4280 |
| 10.1 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU | m. Białystok | 4280 |
| 10.2 | SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA W SUWAŁKACH | m. Suwałki | 4280 |
| 11.1 | WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ REUMATOLOGICZNY IM.DR JADWIGI TITZ-KOSKO W SOPOCIE | m. Sopot | 4280 |
| 11.2 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ \MEDICA\S.C. | bytowski | 4280 |
| 11.3 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY W KOŚCIERZYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | kościerski | 4280 |
| 11.4 | SZPITAL POLSKI SZTUM | sztumski | 4280 |
| 12.1 | ŚLĄSKIE CENTRUM REUMATOLOGII, REHABILITACJI I ZAPOBIEGANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA W USTRONIU SPÓŁKA Z O.O. | cieszyński | 4280 |
| 12.2 | SP SZPITAL KLINICZNY NR 7 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA | m. Katowice | 4280 |
| 12.3 | UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | pszczyński | 4280 |
| 12.4 | SZPITAL MURCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Katowice | 4280 |
| 12.5 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU | m. Sosnowiec | 4280 |
| 12.6 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1 W BYTOMIU | m. Bytom | 4280 |

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 12.7 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. N.M.P. | m. Częstochowa | 4280 |
| 12.8 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE | m. Chorzów | 4280 |
| 13.1 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŃSKICH | konecki | 4280 |
| 13.2 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE | włoszczowski | 4280 |
| 13.3 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO W SANDOMIERZU | sandomierski | 4280 |
| 13.4 | POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | starachowicki | 4280 |
| 14.1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGU | m. Elbląg | 4280 |
| 14.2 | MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY W OLSZTYNIE | m. Olsztyn | 4280 |
| 15.1 | ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY IM. WIKTORA DEGI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM.KAROLA MARCINKOWSKIEGO | m.Poznań | 4280 |
| 15.2 | POZNAŃSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY SP SPECJALISTYCZNY ZOZ | śremski | 4280 |
| 15.3 | WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM.JÓZEFA STRUSIA Z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZY UL. SZWAJCARSKIEJ 3 | m.Poznań | 4280 |
| 15.4 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE | kościański | 4280 |
| 15.5 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU | m.Kalisz | 4280 |
| 15.6 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYCHODZIE | międzychodzki | 4280 |
| 15.7 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA | pilski | 4280 |
| 16.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF.TADEUSZA SOKOŁOWSKIEGO PUM | m. Szczecin | 4280 |
| 16.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY | m. Szczecin | 4280 |
| 16.3 | SZPITAL POWIATOWY W SŁAWNIE | sławieński | 4280 |
| 16.4 | REGIONALNE CENTRUM MEDYCZNE W BIAŁOGARDZIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | białogardzki | 4280 |
| 1.- | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŁUŻYCKIE CENTRUM MEDYCZNE W LUBANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | lubański | 4280 |
| 3.- | 1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE | m. Lublin | 4280 |
| 5.- | WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL JAGIELLOŃSKA | radomszczański | 4280 |
| 5.- | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W ŁODZI | m. Łódź | 4280 |
| 6.- | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE | m. Kraków | 4280 |
| 7.- | SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE | ciechanowski | 4280 |
| 7.- | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CAROLINA MEDICAL CENTER | m. st. Warszawa | 4280 |
| 9.- | NZOZ PORADNIA LECZENIA OSTEOPOROZY I CHORÓB NARZĄDU RUCHU - LECZENIE CAŁODOBOWE INNE NIŻ HOSPITALIZACYJNE | stalowowolski | 4280 |
| 12.- | ŚLĄSKI SZPITAL REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY IM.GEN.JERZEGO ZIĘTKA | cieszyński | 4280 |
| 13.- | 21 WOJSKOWY SZPITAL UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNY - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU ZDROJU | buski | 4280 |
| 14.- | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DZIAŁDOWIE | działdowski | 4280 |

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 15.- | \SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI\SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | wrzesiński | 4280 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 642: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | 36 | 1.99 | 4.06 | 2.64 | - |
| 1.2 | 1 | 35 | 0.93 | 1.43 | 0.39 | - |
| 1.3 | 1 | 30 | 0.7 | 1 | 0.2 | - |
| 1.4 | 1 | 30 | 0.58 | 0.89 | 0.28 | - |
| 1.5 | 1 | 25 | 0.6 | 0.78 | 0.17 | - |
| 1.6 | 1 | 40 | 0.64 | 0.65 | - | - |
| 1.7 | 1 | 14 | 0.38 | 0.63 | 0.19 | - |
| 2.1 | 1 | 25 | 0.95 | 1.81 | 0.56 | - |
| 2.2 | 1 | 32 | 0.67 | 0.69 | 0 | - |
| 2.3 | 1 | 26 | 0.59 | 0.63 | 0 | - |
| 2.4 | 1 | 7 | 0.29 | 0.4 | 0.07 | - |
| 3.1 | 1 | 32 | 1.19 | 2.97 | 1.29 | - |
| 3.2 | 1 | 27 | 0.94 | 1.29 | 0.3 | - |
| 3.3 | 1 | 30 | 0.89 | 0.95 | 0.01 | - |
| 3.4 | 1 | 25 | 0.5 | 0.54 | 0 | - |
| 3.5 | 1 | 18 | 0.49 | 0.52 | 0 | - |
| 3.6 | 1 | 10 | 0.2 | 0.2 | - | - |
| 4.1 | 1 | 16 | 0.55 | 0.7 | 0.13 | - |
| 5.1 | 1 | 38 | 0.95 | 1.8 | 0.91 | - |
| 5.2 | 1 | 24 | 0.64 | 0.9 | 0 | - |
| 5.3 | 1 | - | 0.63 | 0.85 | 0.04 | - |
| 5.4 | 1 | 20 | 0.39 | 0.43 | - | - |
| 6.1 | 1 | 80 | 2.44 | 3.43 | 0.11 | - |
| 6.2 | 1 | 16 | 0.49 | 0.6 | 0.08 | - |
| 6.3 | 1 | 5 | 0.09 | 0.09 | - | - |
| 7.1 | 1 | 86 | 2.68 | 3.89 | 0.59 | - |
| 7.2 | 1 | 39 | 1.46 | 1.93 | 0.13 | - |
| 7.3 | 1 | 30 | 1.33 | 1.62 | 0.05 | - |
| 7.4 | 1 | 40 | 0.82 | 0.93 | - | - |
| 7.5 | 1 | 30 | 0.55 | 0.83 | 0.02 | - |

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.6 | 1 | 40 | 0.63 | 0.64 | - | - |
| 7.7 | 1 | 20 | 0.46 | 0.46 | - | - |
| 7.8 | 1 | 14 | 0.4 | 0.41 | - | - |
| 8.1 | 1 | 30 | 0.87 | 1.07 | 0.14 | - |
| 8.2 | 1 | 30 | 0.35 | 0.36 | - | - |
| 9.1 | 1 | 27 | 0.66 | 1.01 | 0.08 | - |
| 9.2 | 1 | 23 | 0.62 | 0.9 | 0.23 | - |
| 9.3 | 1 | 30 | 0.71 | 0.86 | 0.09 | - |
| 9.4 | 1 | 39 | 0.79 | 0.83 | 0 | - |
| 9.5 | 1 | 35 | 0.62 | 0.74 | - | - |
| 9.6 | 1 | 26 | 0.27 | 0.3 | 0.01 | - |
| 9.7 | 1 | 20 | 0.27 | 0.29 | 0 | - |
| 10.1 | 1 | 30 | 0.82 | 1.02 | 0.15 | - |
| 10.2 | 1 | 15 | 0.55 | 0.56 | - | - |
| 11.1 | 1 | 105 | 2.15 | 2.46 | 0.03 | - |
| 11.2 | 1 | 25 | 0.56 | 0.64 | 0 | - |
| 11.3 | 1 | 20 | 0.48 | 0.53 | 0.04 | - |
| 11.4 | 1 | 20 | 0.4 | 0.42 | - | - |
| 12.1 | 1 | 140 | 3.55 | 3.77 | - | - |
| 12.2 | 1 | 37 | 0.96 | 1.57 | 0.35 | - |
| 12.3 | 1 | 63 | 0.87 | 0.9 | 0.01 | - |
| 12.4 | 1 | 30 | 0.8 | 0.86 | 0.03 | - |
| 12.5 | 1 | 30 | 0.56 | 0.74 | - | - |
| 12.6 | 1 | 14 | 0.44 | 0.58 | 0.13 | - |
| 12.7 | 1 | 21 | 0.42 | 0.45 | - | - |
| 12.8 | 1 | 9 | 0.24 | 0.26 | 0.01 | - |
| 13.1 | 1 | 32 | 0.82 | 1.19 | 0.24 | - |
| 13.2 | 1 | 31 | 0.74 | 0.94 | 0.14 | - |
| 13.3 | 1 | 16 | 0.59 | 0.76 | 0.15 | - |
| 13.4 | 1 | 20 | 0.64 | 0.75 | 0.1 | - |
| 14.1 | 1 | 26 | 0.83 | 0.98 | 0.04 | - |
| 14.2 | 1 | 15 | 0.39 | 0.48 | 0.07 | - |
| 15.1 | 1 | 21 | 0.84 | 2.93 | 2.07 | - |
| 15.2 | 1 | 75 | 2.19 | 2.31 | 0.02 | - |
| 15.3 | 1 | 25 | 0.52 | 0.97 | 0.16 | - |
| 15.4 | 1 | 23 | 0.74 | 0.88 | 0.13 | - |
| 15.5 | 1 | 30 | 0.73 | 0.86 | 0.04 | - |
| 15.6 | 1 | 22 | 0.72 | 0.8 | - | - |
| 15.7 | 1 | 18 | 0.41 | 0.51 | 0.04 | - |
| 16.1 | 1 | 28 | 0.94 | 1.82 | 0.52 | - |
| 16.2 | 1 | 28 | 0.71 | 0.75 | 0 | - |
| 16.3 | 1 | 30 | 0.59 | 0.66 | - | - |
| 16.4 | 1 | 25 | 0.36 | 0.42 | - | - |
| 1.- | - | 30 | - | - | - | - |

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.- | - | 10 | - | - | - | - |
| 5.- | - | 44 | - | - | - | - |
| 5.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 6.- | - | 10 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 4 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 9.- | - | 24 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 280 | - | - | - | - |
| 13.- | - | 50 | - | - | - | - |
| 14.- | - | 10 | - | - | - | - |
| 15.- | - | 4 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 643: **Inne oddziały, na których realizowany był zakres jednoimienny do opisywanego typu oddziału (2014)**

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WLKP. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Gorzów Wielkopolski | 4000 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE | m. Kraków | 4000 |
| SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BRZOZOWIE PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY IM. KS. B. MARKIEWICZA | brzozowski | 4000 |
| SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO | m. Białystok | 4000 |
| SPZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH \DZIEKANKA\IM. ALEKSANDRA PIOTROWSKIEGO | gnieźnieński | 4000 |
| \PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE W PLESZEWIE\SP. Z O.O. | pleszewski | 4000 |
| WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU | m. Toruń | 4130 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

We wszystkich oddziałach odnotowano niższy niż 50 % udział świadczeń specjalistycznych (takich, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria).

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej. Drugą najczęstszą przyczyną były choroby skóry i tkanki pod-

skórnej.

W 2014 roku w województwie świętokrzyskim najczęstszą przyczyną hospitalizacji na analizowanych oddziałach były choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej. Statystyki dla szpitali zostały przedstawione w tabelach, w wierszach o ID Szpitala: 13.1, 13.2, 13.3, 13.4.

Tabela 644: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 10% | 43% | 57% | 0% | 100% | 0% |
| 1.2 | 12% | 27% | 73% | 0% | 100% | 0% |
| 1.3 | 19% | 20% | 80% | 0% | 100% | 0% |
| 1.4 | 8% | 33% | 67% | 0% | 100% | 0% |
| 1.5 | 12% | 21% | 79% | 0% | 100% | 0% |
| 1.6 | 14% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 1.7 | 13% | 26% | 74% | 0% | 100% | 0% |
| 2.1 | 10% | 18% | 82% | 0% | 100% | 0% |
| 2.2 | 14% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 2.3 | 14% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 2.4 | 14% | 18% | 82% | 0% | 100% | 0% |
| 3.1 | 10% | 21% | 79% | 0% | 100% | 0% |
| 3.2 | 15% | 24% | 76% | 0% | 100% | 0% |
| 3.3 | 16% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 3.4 | 12% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 3.5 | 14% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 3.6 | 17% | 10% | 90% | 0% | 100% | 0% |
| 4.1 | 14% | 18% | 82% | 0% | 100% | 0% |
| 5.1 | 13% | 46% | 54% | 0% | 100% | 0% |
| 5.2 | 11% | 27% | 73% | 0% | 100% | 0% |
| 5.3 | 8% | 26% | 74% | 0% | 100% | 0% |
| 5.4 | 10% | 1% | 99% | 0% | 100% | 0% |
| 6.1 | 17% | 19% | 81% | 0% | 100% | 0% |
| 6.2 | 18% | 18% | 82% | 0% | 100% | 0% |
| 6.3 | 12% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 7.1 | 15% | 21% | 79% | 0% | 100% | 0% |
| 7.2 | 14% | 11% | 89% | 0% | 100% | 0% |
| 7.3 | 17% | 4% | 96% | 1% | 99% | 0% |
| 7.4 | 24% | 3% | 97% | 0% | 100% | 0% |
| 7.5 | 12% | 4% | 96% | 0% | 100% | 0% |
| 7.6 | 16% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 7.7 | 20% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 7.8 | 14% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 8.1 | 20% | 11% | 89% | 0% | 100% | 0% |
| 8.2 | 13% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 9.1 | 19% | 23% | 77% | 0% | 100% | 0% |
| 9.2 | 17% | 32% | 68% | 0% | 100% | 0% |
| 9.3 | 16% | 13% | 87% | 0% | 100% | 0% |

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.4 | 15% | 2% | 98% | 0% | 100% | 0% |
| 9.5 | 14% | 8% | 92% | 0% | 100% | 0% |
| 9.6 | 20% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 9.7 | 35% | 2% | 98% | 0% | 100% | 0% |
| 10.1 | 13% | 15% | 85% | 0% | 100% | 0% |
| 10.2 | 26% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 11.1 | 20% | 7% | 93% | 0% | 100% | 0% |
| 11.2 | 17% | 10% | 90% | 0% | 100% | 1% |
| 11.3 | 16% | 5% | 95% | 0% | 100% | 0% |
| 11.4 | 35% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 12.1 | 16% | 6% | 94% | 0% | 100% | 0% |
| 12.2 | 16% | 21% | 79% | 6% | 94% | 0% |
| 12.3 | 22% | 1% | 99% | 0% | 100% | 0% |
| 12.4 | 25% | 3% | 97% | 0% | 100% | 0% |
| 12.5 | 21% | 8% | 92% | 0% | 100% | 0% |
| 12.6 | 36% | 22% | 78% | 0% | 100% | 0% |
| 12.7 | 19% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 12.8 | 18% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 13.1 | 16% | 20% | 80% | 0% | 100% | 0% |
| 13.2 | 20% | 15% | 85% | 0% | 100% | 0% |
| 13.3 | 15% | 20% | 80% | 0% | 100% | 0% |
| 13.4 | 15% | 14% | 86% | 0% | 100% | 0% |
| 14.1 | 31% | 5% | 95% | 0% | 100% | 0% |
| 14.2 | 25% | 15% | 85% | 0% | 100% | 0% |
| 15.1 | 10% | 70% | 30% | 0% | 100% | 0% |
| 15.2 | 14% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 15.3 | 9% | 18% | 82% | 0% | 100% | 0% |
| 15.4 | 16% | 7% | 93% | 0% | 100% | 0% |
| 15.5 | 16% | 5% | 95% | 0% | 100% | 0% |
| 15.6 | 11% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 15.7 | 12% | 11% | 89% | 0% | 100% | 0% |
| 16.1 | 13% | 18% | 82% | 0% | 100% | 0% |
| 16.2 | 18% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 16.3 | 14% | 0% | 100% | 0% | 100% | 1% |
| 16.4 | 19% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1]Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria.

Tabela 645: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.1 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 5% | 93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6.1 | 0% | 0% | 1% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 5% | 94% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6.3 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 3% | 88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.1 | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 4% | 92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.2 | 0% | 1% | 2% | 2% | 0% | 1% | 0% | 0% | 2% | 2% | 1% | 3% | 84% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 7.3 | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 3% | 2% | 5% | 78% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.5 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 4% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 9.1 | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 9.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 9.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 9.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 9.5 | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 9.6 | 1% | 2% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 9% | 84% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10.1 | 0% | 2% | 5% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 4% | 3% | 1% | 52% | 4% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 10.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11.1 | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 6% | 91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11.2 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 1% | 10% | 83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11.3 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 9% | 89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11.4 | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.1 | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.2 | 1% | 5% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 5% | 10% | 3% | 62% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| 12.3 | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 8% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.5 | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 2% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 2% | 91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.7 | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 4% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 13.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 13.2 | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 13.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 13.4 | 1% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 7% | 88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 14.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 3% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 14.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 5% | 94% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15.3 | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15.5 | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15.6 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15.7 | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 16.1 | 1% | 0% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 2% | 1% | 3% | 83% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 16.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 16.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 16.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 7% | 92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

W Polsce zaobserwowano 7 (tj. 10%) oddziałów, gdzie przyjęto ponad 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Żaden z tych oddziałów nie przyjmował pacjentów w trybie planowym sporadycznie (każdy z tych oddziałów przyjął co najmniej 50 pacjentów).

W Polsce zaobserwowano 4 (tj. 5%) oddziały, gdzie przyjęto 10% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Żaden z tych oddziałów nie przyjmował pacjentów w trybie planowym sporadycznie (każdy z tych oddziałów przyjął co najmniej 50 pacjentów).

W żadnym z tych oddziałów nie przyjęto ponad 75% pacjentów w trybie nagłym.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku było 36 oddziałów, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 646: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 63% | 106 | 59% | 21 | 95% | 5% | 0% | 0% |
| 1.2 | 82% | 32 | 73% | 18 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 1.3 | 46% | 69 | 39% | 42 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 1.4 | 20% | 425 | 17% | 170 | 99% | 1% | 0% | 0% |
| 1.5 | 14% | 204 | 12% | 173 | 99% | 1% | 0% | 0% |
| 1.6 | 4% | 495 | 3% | 448 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 1.7 | 70% | 47 | 66% | 15 | 99% | 1% | 25% | 0% |
| 2.1 | 61% | 56 | 54% | 25 | 96% | 4% | 6% | 0% |
| 2.2 | 11% | 230 | 9% | 177 | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 2.3 | 99% | 0 | 97% | 0 | 96% | 4% | 25% | 0% |
| 2.4 | 58% | 77 | 51% | 28 | 76% | 24% | 0% | 0% |
| 3.1 | 29% | 103 | 21% | 72 | 88% | 12% | 22% | 0% |
| 3.2 | 97% | 16 | 93% | 5 | 97% | 3% | 27% | 0% |
| 3.3 | 24% | 140 | 21% | 125 | 92% | 8% | 28% | 0% |
| 3.4 | 69% | 41 | 49% | 31 | 92% | 8% | 5% | 0% |
| 3.5 | 34% | 84 | 31% | 68 | 95% | 5% | 4% | 0% |
| 3.6 | 99% | 25 | 91% | 13 | 98% | 2% | 50% | 0% |
| 4.1 | 59% | 64 | 52% | 28 | 90% | 10% | 0% | 0% |
| 5.1 | 32% | 92 | 28% | 64 | 93% | 7% | 2% | 0% |
| 5.2 | 81% | 32 | 72% | 21 | 85% | 15% | 1% | 0% |
| 5.3 | 18% | 152 | 16% | 134 | 97% | 3% | 7% | 0% |
| 5.4 | 74% | 39 | 65% | 22 | 97% | 3% | 77% | 0% |
| 6.1 | 33% | 125 | 28% | 69 | 98% | 2% | 5% | 0% |
| 6.2 | 17% | 271 | 14% | 257 | 55% | 45% | 1% | 0% |
| 6.3 | 48% | 59 | 33% | 40 | 98% | 2% | 0% | 0% |
| 7.1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 88% | 12% | 0% | 0% |
| 7.2 | 47% | 64 | 41% | 43 | 58% | 42% | 7% | 0% |

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.3 | 77% | 36 | 66% | 22 | 78% | 22% | 22% | 0% |
| 7.4 | 89% | 25 | 83% | 15 | 62% | 38% | 2% | 0% |
| 7.5 | 49% | 213 | 47% | 47 | 58% | 42% | 1% | 0% |
| 7.6 | 63% | 51 | 54% | 28 | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 7.7 | 90% | 27 | 84% | 12 | 99% | 1% | 0% | 0% |
| 7.8 | 30% | 68 | 24% | 51 | 99% | 1% | 60% | 0% |
| 8.1 | 17% | 138 | 16% | 124 | 75% | 25% | 0% | 0% |
| 8.2 | 26% | 514 | 22% | 477 | 99% | 1% | 0% | 0% |
| 9.1 | 52% | 65 | 45% | 35 | 90% | 10% | 9% | 0% |
| 9.2 | 44% | 131 | 39% | 56 | 90% | 10% | 0% | 0% |
| 9.3 | 41% | 90 | 40% | 66 | 73% | 27% | 3% | 0% |
| 9.4 | 51% | 77 | 48% | 35 | 88% | 12% | 2% | 0% |
| 9.5 | 19% | 105 | 11% | 75 | 77% | 23% | 2% | 0% |
| 9.6 | 70% | 57 | 66% | 16 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 9.7 | 84% | 31 | 75% | 20 | 76% | 24% | 1% | 0% |
| 10.1 | 87% | 26 | 78% | 10 | 47% | 53% | 34% | 0% |
| 10.2 | 93% | 25 | 84% | 14 | 80% | 20% | 0% | 0% |
| 11.1 | 76% | 37 | 69% | 16 | 98% | 1% | 0% | 0% |
| 11.2 | 65% | 64 | 57% | 27 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 11.3 | 21% | 274 | 17% | 231 | 67% | 33% | 1% | 0% |
| 11.4 | 95% | 18 | 90% | 7 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 12.1 | 20% | 1302 | 13% | 103 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 12.2 | 44% | 153 | 40% | 52 | 55% | 45% | 7% | 0% |
| 12.3 | 1% | 1034 | 1% | 810 | 67% | 33% | 0% | 0% |
| 12.4 | 13% | 121 | 11% | 95 | 96% | 4% | 0% | 0% |
| 12.5 | 53% | 48 | 30% | 37 | 97% | 3% | 0% | 0% |
| 12.6 | 39% | 111 | 32% | 66 | 94% | 6% | 0% | 0% |
| 12.7 | 18% | 209 | 15% | 176 | 93% | 7% | 0% | 0% |
| 12.8 | 3% | 404 | 1% | 284 | 63% | 37% | 1% | 0% |
| 13.1 | 31% | 90 | 26% | 70 | 90% | 10% | 1% | 0% |
| 13.2 | 68% | 42 | 55% | 27 | 92% | 8% | 3% | 0% |
| 13.3 | 79% | 33 | 73% | 14 | 95% | 5% | 0% | 0% |
| 13.4 | 40% | 69 | 29% | 44 | 99% | 1% | 0% | 0% |
| 14.1 | 41% | 55 | 31% | 42 | 51% | 49% | 0% | 0% |
| 14.2 | 54% | 47 | 33% | 35 | 96% | 4% | 0% | 0% |
| 15.1 | 23% | 131 | 15% | 74 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 15.2 | 2% | 254 | 2% | 228 | 66% | 34% | 2% | 0% |
| 15.3 | 65% | 51 | 55% | 26 | 96% | 4% | 6% | 0% |
| 15.4 | 53% | 133 | 52% | 26 | 99% | 1% | 0% | 0% |
| 15.5 | 61% | 60 | 56% | 26 | 96% | 4% | 3% | 0% |
| 15.6 | 97% | 13 | 96% | 7 | 99% | 1% | 0% | 0% |
| 15.7 | 72% | 41 | 56% | 27 | 90% | 10% | 0% | 0% |
| 16.1 | 78% | 35 | 67% | 25 | 79% | 21% | 25% | 0% |
| 16.2 | 26% | 71 | 16% | 55 | 98% | 2% | 0% | 0% |

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.3 | 36% | 97 | 32% | 62 | 99% | 1% | 33% | 0% |
| 16.4 | 32% | 131 | 27% | 66 | 100% | 0% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 647: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 100% | 1% | 99% | 0% | 100% | 1 |
| 1.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 1.3 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 1.4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 1.5 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 1.6 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 1.7 | 25% | 75% | 25% | 75% | 0% | 0% | 25 |
| 2.1 | 6% | 94% | 3% | 97% | 18% | 82% | -15 |
| 2.2 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100 |
| 2.3 | 25% | 75% | 26% | 74% | 20% | 80% | 6 |
| 2.4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 3.1 | 22% | 78% | 16% | 84% | 56% | 44% | -40 |
| 3.2 | 27% | 73% | 24% | 76% | 43% | 57% | -19 |
| 3.3 | 28% | 72% | 24% | 76% | 56% | 44% | -32 |
| 3.4 | 5% | 95% | 5% | 95% | 0% | 0% | 5 |
| 3.5 | 4% | 96% | 5% | 95% | 0% | 100% | 5 |
| 3.6 | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 50 |
| 4.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 5.1 | 2% | 98% | 2% | 98% | 8% | 92% | -6 |
| 5.2 | 1% | 99% | 0% | 100% | 6% | 94% | -6 |
| 5.3 | 7% | 93% | 7% | 93% | 0% | 0% | 7 |
| 5.4 | 77% | 23% | 77% | 23% | 0% | 0% | 77 |
| 6.1 | 5% | 95% | 4% | 96% | 20% | 80% | -16 |
| 6.2 | 1% | 99% | 1% | 99% | 0% | 100% | 1 |
| 6.3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 7.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 7.2 | 7% | 93% | 7% | 93% | 5% | 95% | 2 |
| 7.3 | 22% | 78% | 22% | 78% | 20% | 80% | 2 |

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.4 | 2% | 98% | 1% | 99% | 14% | 86% | -13 |
| 7.5 | 1% | 99% | 1% | 99% | 0% | 100% | 1 |
| 7.6 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100 |
| 7.7 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 7.8 | 60% | 40% | 60% | 40% | 0% | 0% | 60 |
| 8.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 8.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 9.1 | 9% | 91% | 9% | 91% | 12% | 88% | -4 |
| 9.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 9.3 | 3% | 97% | 2% | 98% | 25% | 75% | -23 |
| 9.4 | 2% | 98% | 2% | 98% | 0% | 100% | 2 |
| 9.5 | 2% | 98% | 1% | 99% | 14% | 86% | -13 |
| 9.6 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 9.7 | 1% | 99% | 1% | 99% | 0% | 0% | 1 |
| 10.1 | 34% | 66% | 30% | 70% | 50% | 50% | -20 |
| 10.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 11.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 11.2 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 11.3 | 1% | 99% | 1% | 99% | 0% | 0% | 1 |
| 11.4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 12.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 12.2 | 7% | 93% | 6% | 94% | 12% | 88% | -6 |
| 12.3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 12.4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 12.5 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 12.6 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 12.7 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 12.8 | 1% | 99% | 1% | 99% | 0% | 0% | 1 |
| 13.1 | 1% | 99% | 1% | 99% | 0% | 0% | 1 |
| 13.2 | 3% | 97% | 3% | 97% | 0% | 100% | 3 |
| 13.3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 13.4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 14.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 14.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 15.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 15.2 | 2% | 98% | 1% | 99% | 4% | 96% | -2 |
| 15.3 | 6% | 94% | 6% | 94% | 0% | 100% | 6 |
| 15.4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 15.5 | 3% | 97% | 3% | 97% | 0% | 0% | 3 |
| 15.6 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 15.7 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 16.1 | 25% | 75% | 21% | 79% | 36% | 64% | -15 |
| 16.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 16.3 | 33% | 67% | 33% | 67% | 0% | 0% | 33 |
| 16.4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 648: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | - | - | 100% | - | - | - | 18% | 0% | - | - | - | - | - | - | 100% | 22% |
| 1.2 | - | - | - | 100% | - | - | - | 91% | - | - | - | - | - | - | - | - | 91% |
| 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | 7% | - | - | - | - | - | - | - | - | 7% |
| 1.4 | 100% | - | - | 100% | - | - | - | 99% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 99% |
| 1.5 | - | - | - | 100% | - | - | - | 11% | - | - | - | - | - | - | - | - | 11% |
| 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
| 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | 91% | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 91% |
| 2.1 | - | - | - | 0% | - | - | - | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
| 2.3 | 0% | - | - | 100% | - | - | - | 12% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 12% |
| 2.4 | 0% | - | - | 100% | - | - | - | 4% | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 6% |
| 3.1 | 100% | - | - | 0% | - | - | - | 10% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | 67% | 10% |
| 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | 61% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 60% |
| 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | 17% | - | - | - | - | - | - | - | - | 17% |
| 3.4 | - | - | - | 100% | - | - | - | 99% | - | - | - | - | - | - | - | - | 99% |
| 3.5 | - | - | - | 100% | - | - | - | 8% | - | - | - | - | - | - | - | - | 8% |
| 3.6 | - | - | - | 100% | - | - | - | 48% | - | - | - | - | - | - | - | - | 48% |
| 4.1 | 100% | - | - | 100% | - | - | - | 14% | 100% | - | - | - | - | - | - | 50% | 15% |
| 5.1 | 100% | - | - | 100% | - | - | - | 19% | - | - | - | - | - | - | - | - | 20% |
| 5.2 | - | - | - | 100% | - | - | - | 90% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 90% |
| 5.3 | 100% | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
| 5.4 | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
| 6.1 | 0% | - | - | 100% | - | - | - | 10% | 25% | 0% | - | - | - | - | - | 100% | 11% |
| 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 6% | - | 0% | - | - | - | - | - | - | 6% |
| 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 6% |
| 7.1 | 100% | - | - | 100% | - | - | - | 25% | 45% | 0% | - | - | - | - | - | 93% | 27% |
| 7.2 | 46% | - | 100% | 93% | 91% | 89% | 90% | 8% | 45% | 75% | 92% | - | - | - | 0% | 51% | 21% |
| 7.3 | 20% | - | 0% | 35% | 36% | 100% | 62% | 31% | 25% | 33% | 22% | - | - | - | 100% | 39% | 34% |
| 7.4 | - | - | - | 100% | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
| 7.5 | - | - | - | 100% | - | - | - | 86% | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 86% |
| 7.6 | - | - | - | 100% | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
| 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | 46% | - | - | - | - | - | - | - | - | 46% |
| 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | 99% | - | - | - | - | - | - | - | - | 99% |
| 8.1 | - | - | - | 0% | - | - | - | 32% | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 31% |
| 8.2 | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | - | - | - | 100% | - | - | - | 86% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 86% |
| 9.2 | - | - | - | - | - | - | - | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | 10% |
| 9.3 | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
| 9.4 | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | 0% | 100% |
| 9.5 | 100% | - | - | 100% | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
| 9.6 | 50% | - | - | - | - | - | - | 5% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 6% |
| 9.7 | - | - | - | 100% | - | - | - | 31% | - | - | - | - | - | - | - | - | 31% |
| 10.1 | 18% | - | - | 91% | 96% | 100% | 100% | 39% | 88% | 87% | 93% | - | - | - | 100% | 94% | 69% |
| 10.2 | - | - | - | 100% | - | - | - | 2% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2% |
| 11.1 | 100% | - | - | 100% | - | - | - | 95% | 40% | 0% | - | - | - | - | - | - | 95% |
| 11.2 | - | - | - | 100% | - | - | - | 6% | 90% | - | - | - | - | - | - | - | 8% |
| 11.3 | - | - | - | 100% | - | - | - | 97% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 97% |
| 11.4 | - | - | - | 100% | - | - | - | 97% | - | - | - | - | - | - | - | - | 97% |
| 12.1 | - | - | - | 100% | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
| 12.2 | 50% | - | 0% | 100% | 99% | 100% | 100% | 65% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 100% | 83% | 82% |
| 12.3 | 100% | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
| 12.4 | - | - | - | 100% | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
| 12.5 | 94% | - | - | 100% | - | - | - | 13% | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | 18% |
| 12.6 | - | - | - | - | - | - | - | 49% | - | - | - | - | - | - | - | - | 49% |
| 12.7 | - | - | - | 100% | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
| 12.8 | - | - | - | - | - | - | - | 96% | - | - | - | - | - | - | - | - | 96% |
| 13.1 | - | - | - | 100% | - | - | - | 93% | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 93% |
| 13.2 | - | - | - | 0% | - | - | - | 2% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2% |
| 13.3 | - | - | - | - | - | - | - | 49% | - | - | - | - | - | - | - | - | 49% |
| 13.4 | - | - | - | - | - | - | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1% |
| 14.1 | - | - | - | 100% | - | - | - | 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | 21% |
| 14.2 | - | - | - | - | - | - | - | 86% | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 86% |
| 15.1 | - | - | - | 0% | - | - | - | 37% | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 34% |
| 15.2 | 0% | - | - | 100% | - | - | - | 92% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 92% |
| 15.3 | - | - | - | 100% | - | - | - | 14% | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 18% |
| 15.4 | - | - | - | 100% | - | - | - | 67% | - | - | - | - | - | - | - | - | 67% |
| 15.5 | - | - | - | 0% | - | - | - | 3% | 33% | - | - | - | - | - | - | - | 3% |
| 15.6 | 100% | - | - | - | - | - | - | 6% | 100% | - | - | - | - | - | - | 0% | 41% |
| 15.7 | - | - | - | 100% | - | - | - | 1% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 2% |
| 16.1 | 12% | - | 100% | 27% | 100% | 89% | 100% | 2% | 67% | 94% | 73% | - | - | - | 100% | 76% | 15% |

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.2 | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
| 16.3 | 100% | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
| 16.4 | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 100% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 649: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 10% | 63% | 4 | 4 | 1 | 115% | 126% | 91% | 118.34 | 10% | 5% | 4% |
| 1.2 | 12% | 82% | 7 | 7 | 10 | 82% | 92% | 59% | 41.49 | 4% | 2% | 1% |
| 1.3 | 19% | 46% | 5 | 5 | 6 | 51% | 52% | 48% | 34.27 | 4% | 1% | 1% |
| 1.4 | 8% | 20% | 8 | 6 | 11 | 68% | 72% | 58% | 30.78 | 4% | 1% | 0% |
| 1.5 | 12% | 14% | 6 | 6 | 8 | 55% | 61% | 41% | 31.74 | 2% | 0% | 0% |
| 1.6 | 14% | 4% | 11 | 8 | 11 | 52% | 55% | 43% | 16.45 | 3% | 0% | 0% |
| 1.7 | 13% | 70% | 8 | 7 | 8 | 99% | 100% | 96% | 46.94 | 10% | 6% | 5% |
| 2.1 | 10% | 61% | 3 | 3 | 4 | 64% | 73% | 44% | 72.6 | 11% | 6% | 6% |
| 2.2 | 14% | 11% | 11 | 8 | 11 | 69% | 76% | 53% | 21.9 | 3% | 1% | 0% |
| 2.3 | 14% | 99% | 5 | 5 | 5 | 36% | 35% | 36% | 27.1 | 5% | 3% | 1% |
| 2.4 | 14% | 58% | 5 | 5 | 5 | 95% | 97% | 90% | 63.18 | 7% | 4% | 3% |
| 3.1 | 10% | 29% | 4 | 4 | 1 | 94% | 103% | 75% | 92.72 | 14% | 11% | 9% |
| 3.2 | 15% | 97% | 7 | 6 | 9 | 93% | 95% | 88% | 47.83 | 4% | 2% | 0% |
| 3.3 | 16% | 24% | 8 | 7 | 7 | 67% | 67% | 65% | 31.79 | 3% | 2% | 0% |
| 3.4 | 12% | 69% | 11 | 8 | 12 | 66% | 68% | 63% | 21.8 | 3% | 1% | 0% |
| 3.5 | 14% | 34% | 7 | 6 | 7 | 58% | 60% | 54% | 31.27 | 4% | 1% | 0% |
| 3.6 | 17% | 99% | 8 | 6 | 9 | 47% | 51% | 38% | 20.59 | 2% | 1% | 1% |
| 4.1 | 14% | 59% | 7 | 6 | 7 | 82% | 88% | 69% | 44.29 | 6% | 3% | 3% |
| 5.1 | 13% | 32% | 5 | 6 | 1 | 57% | 63% | 44% | 40.82 | 15% | 10% | 10% |
| 5.2 | 11% | 81% | 7 | 7 | 7 | 76% | 80% | 69% | 37.37 | 4% | 2% | 0% |
| 5.3 | 8% | 18% | 8 | 7 | 9 | - | - | - | - | 2% | 2% | 0% |
| 5.4 | 10% | 74% | 16 | 12 | 15 | 93% | 94% | 91% | 21.46 | 4% | 2% | 0% |
| 6.1 | 17% | 33% | 5 | 5 | 5 | 61% | 66% | 49% | 43.46 | 7% | 3% | 3% |
| 6.2 | 18% | 17% | 6 | 6 | 6 | 64% | 67% | 59% | 37.92 | 3% | 2% | 0% |
| 6.3 | 12% | 48% | 5 | 5 | 5 | 38% | 41% | 30% | 27.02 | 2% | 1% | 0% |
| 7.1 | 15% | 100% | 6 | 6 | 5 | 74% | 82% | 55% | 45.27 | 13% | 6% | 6% |
| 7.2 | 14% | 47% | 6 | 6 | 5 | 81% | 87% | 66% | 49.15 | 12% | 7% | 6% |
| 7.3 | 17% | 77% | 5 | 5 | 5 | 76% | 78% | 71% | 53.72 | 13% | 8% | 5% |
| 7.4 | 24% | 89% | 13 | 11 | 13 | 81% | 86% | 70% | 23.17 | 4% | 2% | 1% |
| 7.5 | 12% | 49% | 14 | 13 | 12 | 102% | 105% | 96% | 26.69 | 11% | 10% | 7% |
| 7.6 | 16% | 63% | 11 | 9 | 10 | 48% | 52% | 41% | 15.94 | 3% | 1% | 0% |
| 7.7 | 20% | 90% | 9 | 8 | 8 | 56% | 59% | 48% | 23.64 | 3% | 1% | 0% |
| 7.8 | 14% | 30% | 11 | 9 | 12 | 90% | 94% | 82% | 28.98 | 2% | 1% | 0% |
| 8.1 | 20% | 17% | 7 | 7 | 8 | 69% | 74% | 57% | 35.53 | 13% | 6% | 5% |
| 8.2 | 13% | 26% | 13 | 10 | 13 | 50% | 52% | 44% | 13.62 | 2% | 1% | 0% |
| 9.1 | 19% | 52% | 8 | 8 | 6 | 81% | 85% | 71% | 37.14 | 12% | 7% | 6% |
| 9.2 | 17% | 44% | 6 | 7 | 8 | 64% | 70% | 52% | 39.23 | 4% | 1% | 0% |
| 9.3 | 16% | 41% | 10 | 10 | 10 | 78% | 85% | 64% | 28.38 | 6% | 4% | 0% |
| 9.4 | 15% | 51% | 11 | 11 | 12 | 68% | 69% | 65% | 21.61 | 4% | 2% | 0% |
| 9.5 | 14% | 19% | 10 | 9 | 11 | 59% | 62% | 51% | 21.35 | 5% | 4% | 2% |
| 9.6 | 20% | 70% | 7 | 9 | 7 | 33% | 34% | 32% | 16.53 | 3% | 1% | 1% |
| 9.7 | 35% | 84% | 8 | 9 | 9 | 32% | 35% | 26% | 14.39 | 5% | 4% | 0% |
| 10.1 | 13% | 87% | 7 | 7 | 6 | 64% | 71% | 49% | 34.01 | 10% | 5% | 2% |
| 10.2 | 26% | 93% | 6 | 6 | 6 | 63% | 65% | 60% | 38.14 | 3% | 2% | 0% |
| 11.1 | 20% | 76% | 10 | 10 | 10 | 61% | 65% | 53% | 23.46 | 5% | 1% | 1% |
| 11.2 | 17% | 65% | 8 | 8 | 9 | 60% | 62% | 55% | 26.59 | 3% | 1% | 1% |
| 11.3 | 16% | 21% | 9 | 9 | 11 | 71% | 76% | 58% | 27.94 | 3% | 1% | 0% |
| 11.4 | 35% | 95% | 9 | 9 | 9 | 40% | 41% | 35% | 15.95 | 5% | 2% | 1% |

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | 16% | 20% | 11 | 11 | 12 | 45% | 47% | 41% | 14.77 | 3% | 0% | 0% |
| 12.2 | 16% | 44% | 8 | 8 | 7 | 89% | 94% | 75% | 42.08 | 14% | 8% | 6% |
| 12.3 | 22% | 1% | 13 | 12 | 14 | 50% | 51% | 46% | 14.35 | 4% | 0% | 0% |
| 12.4 | 25% | 13% | 10 | 10 | 10 | 75% | 78% | 69% | 28.67 | 3% | 0% | 0% |
| 12.5 | 21% | 53% | 7 | 7 | 7 | 44% | 46% | 38% | 24.4 | 9% | 4% | 3% |
| 12.6 | 36% | 39% | 6 | 8 | 6 | 46% | 52% | 32% | 27.98 | 5% | 1% | 0% |
| 12.7 | 19% | 18% | 11 | 11 | 11 | 65% | 70% | 53% | 21.28 | 6% | 3% | 2% |
| 12.8 | 18% | 3% | 10 | 10 | 11 | 80% | 91% | 54% | 29.72 | 2% | 0% | 0% |
| 13.1 | 16% | 31% | 8 | 8 | 9 | 83% | 89% | 71% | 37.84 | 6% | 3% | 2% |
| 13.2 | 20% | 68% | 6 | 6 | 5 | 48% | 54% | 34% | 31.23 | 7% | 2% | 2% |
| 13.3 | 15% | 79% | 7 | 7 | 9 | 92% | 101% | 74% | 48.32 | 3% | 1% | 0% |
| 13.4 | 15% | 40% | 7 | 7 | 8 | 75% | 82% | 59% | 39.1 | 4% | 1% | 0% |
| 14.1 | 31% | 41% | 7 | 7 | 7 | 72% | 72% | 71% | 38.59 | 5% | 3% | 2% |
| 14.2 | 25% | 54% | 8 | 7 | 9 | 68% | 76% | 49% | 32.72 | 5% | 1% | 0% |
| 15.1 | 10% | 23% | 2 | 3 | 1 | 79% | 94% | 46% | 122.15 | 8% | 3% | 3% |
| 15.2 | 14% | 2% | 10 | 9 | 12 | 84% | 92% | 67% | 31.24 | 3% | 1% | 0% |
| 15.3 | 9% | 65% | 6 | 7 | 7 | 71% | 76% | 61% | 40.35 | 16% | 13% | 12% |
| 15.4 | 16% | 53% | 7 | 7 | 6 | 74% | 77% | 68% | 39.05 | 6% | 1% | 1% |
| 15.5 | 16% | 61% | 6 | 5 | 6 | 45% | 49% | 37% | 28.89 | 8% | 4% | 2% |
| 15.6 | 11% | 97% | 7 | 6 | 7 | 71% | 72% | 67% | 37.13 | 4% | 1% | 0% |
| 15.7 | 12% | 72% | 7 | 6 | 7 | 52% | 55% | 45% | 29.01 | 11% | 7% | 3% |
| 16.1 | 13% | 78% | 5 | 6 | 4 | 95% | 100% | 84% | 65.57 | 25% | 19% | 19% |
| 16.2 | 18% | 26% | 12 | 10 | 12 | 84% | 89% | 75% | 26.7 | 3% | 1% | 0% |
| 16.3 | 14% | 36% | 13 | 12 | 14 | 80% | 83% | 71% | 22.9 | 2% | 0% | 0% |
| 16.4 | 19% | 32% | 14 | 11 | 14 | 66% | 68% | 61% | 17.17 | 5% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 650: Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)


| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 78% | 21% | 26% | 0% |
| 1.2 | 0% | 0% | 100% | 34% | 0% |
| 1.3 | 0% | 2% | 98% | 45% | 0% |
| 1.4 | 0% | 0% | 100% | 25% | 0% |
| 1.5 | 0% | 85% | 15% | 35% | 1% |
| 1.6 | 0% | 99% | 0% | 35% | 2% |
| 1.7 | 0% | 0% | 100% | 43% | 0% |
| 2.1 | 0% | 99% | 0% | 35% | 1% |

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 0% | 99% | 1% | 39% | 0% |
| 2.3 | 0% | 99% | 1% | 42% | 2% |
| 2.4 | 0% | 1% | 99% | 39% | 0% |
| 3.1 | 0% | 99% | 1% | 28% | 1% |
| 3.2 | 0% | 76% | 24% | 37% | 1% |
| 3.3 | 0% | 98% | 1% | 34% | 5% |
| 3.4 | 0% | 5% | 95% | 35% | 2% |
| 3.5 | 0% | 99% | 1% | 39% | 0% |
| 3.6 | 0% | 99% | 1% | 35% | 1% |
| 4.1 | 0% | 99% | 1% | 43% | 2% |
| 5.1 | 0% | 0% | 100% | 38% | 4% |
| 5.2 | 0% | 86% | 14% | 35% | 1% |
| 5.3 | 0% | 100% | 0% | 29% | 0% |
| 5.4 | 0% | 65% | 35% | 30% | 0% |
| 6.1 | 1% | 99% | 0% | 40% | 4% |
| 6.2 | 0% | 88% | 12% | 36% | 3% |
| 6.3 | 0% | 0% | 100% | 38% | 0% |
| 7.1 | 0% | 1% | 99% | 41% | 1% |
| 7.2 | 0% | 96% | 4% | 38% | 1% |
| 7.3 | 0% | 96% | 4% | 42% | 1% |
| 7.4 | 1% | 97% | 2% | 43% | 0% |
| 7.5 | 0% | 10% | 90% | 36% | 0% |
| 7.6 | 1% | 99% | 0% | 38% | 2% |
| 7.7 | 0% | 100% | 0% | 33% | 1% |
| 7.8 | 0% | 0% | 100% | 59% | 34% |
| 8.1 | 1% | 89% | 11% | 43% | 2% |
| 8.2 | 0% | 0% | 100% | 37% | 0% |
| 9.1 | 0% | 99% | 0% | 42% | 0% |
| 9.2 | 0% | 90% | 10% | 42% | 0% |
| 9.3 | 1% | 99% | 0% | 39% | 1% |
| 9.4 | 0% | 98% | 1% | 46% | 4% |
| 9.5 | 0% | 0% | 100% | 28% | 1% |
| 9.6 | 0% | 0% | 100% | 43% | 0% |
| 9.7 | 0% | 97% | 3% | 43% | 5% |
| 10.1 | 2% | 96% | 2% | 36% | 2% |
| 10.2 | 0% | 100% | 0% | 46% | 4% |
| 11.1 | 0% | 0% | 100% | 43% | 1% |
| 11.2 | 1% | 99% | 0% | 43% | 6% |
| 11.3 | 0% | 99% | 1% | 36% | 0% |
| 11.4 | 0% | 99% | 1% | 43% | 0% |
| 12.1 | 0% | 0% | 100% | 51% | 1% |
| 12.2 | 1% | 11% | 88% | 43% | 0% |
| 12.3 | 2% | 39% | 59% | 57% | 0% |
| 12.4 | 0% | 100% | 0% | 61% | 1% |
| 12.5 | 1% | 99% | 0% | 52% | 1% |

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.6 | 1% | 99% | 0% | 66% | 1% |
| 12.7 | 0% | 98% | 2% | 50% | 0% |
| 12.8 | 0% | 100% | 0% | 54% | 0% |
| 13.1 | 0% | 87% | 13% | 37% | 0% |
| 13.2 | 0% | 99% | 0% | 40% | 1% |
| 13.3 | 0% | 80% | 20% | 34% | 1% |
| 13.4 | 0% | 0% | 100% | 42% | 2% |
| 14.1 | 0% | 1% | 99% | 43% | 1% |
| 14.2 | 2% | 91% | 8% | 45% | 0% |
| 15.1 | 1% | 99% | 0% | 28% | 0% |
| 15.2 | 0% | 100% | 0% | 41% | 0% |
| 15.3 | 0% | 100% | 0% | 33% | 3% |
| 15.4 | 0% | 100% | 0% | 43% | 0% |
| 15.5 | 0% | 94% | 6% | 41% | 1% |
| 15.6 | 0% | 0% | 100% | 34% | 0% |
| 15.7 | 2% | 93% | 5% | 32% | 0% |
| 16.1 | 1% | 87% | 12% | 34% | 2% |
| 16.2 | 0% | 56% | 44% | 47% | 1% |
| 16.3 | 0% | 100% | 0% | 40% | 0% |
| 16.4 | 1% | 99% | 1% | 41% | 1% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 520: **Średnia liczba przyjęć pacjentów w trybie nagłym wg charakteru dnia i trybu przyjęcia (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 521: **Średnia długość pobytu (ALOS) oraz liczba pacjentów wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 522: **Czas oczekiwania a obłożenie wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 523: **Średnia długość pobytu (ALOS) a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 524: **Wizyty pohospitalizacyjne a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 525: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Znaczny udział pacjentów w wieku 80+ (ponad 15%) odnotowano w dwóch oddziałach.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w 26 z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (77.3%).

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w sześciu z analizowanych oddziałów.

Tabela 651: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 63% | 49 | 15% | 2% | 84% | 12% | 4% | 1% | 41.9% | 44.8% | 13.2% |
| 1.2 | 72% | 53 | 28% | 3% | 85% | 11% | 4% | 1% | 46% | 52.8% | 1.2% |
| 1.3 | 70% | 57 | 28% | 3% | 86% | 9% | 4% | 0% | 16.5% | 81.8% | 1.7% |
| 1.4 | 79% | 54 | 33% | 6% | 84% | 12% | 3% | 1% | 11.3% | 87.7% | 1% |
| 1.5 | 79% | 55 | 31% | 3% | 73% | 22% | 4% | 1% | 34.6% | 64.4% | 1% |
| 1.6 | 73% | 65 | 50% | 9% | 77% | 17% | 4% | 2% | 40.4% | 58.5% | 1.1% |
| 1.7 | 72% | 56 | 25% | 4% | 78% | 15% | 6% | 1% | 49.7% | 44.6% | 5.7% |
| 2.1 | 71% | 49 | 15% | 1% | 81% | 14% | 4% | 1% | 29% | 60% | 11% |
| 2.2 | 75% | 65 | 51% | 9% | 83% | 13% | 4% | 1% | 22.4% | 74.3% | 3.3% |
| 2.3 | 79% | 55 | 28% | 6% | 82% | 11% | 5% | 1% | 48.3% | 43.7% | 7.9% |
| 2.4 | 76% | 54 | 25% | 4% | 82% | 13% | 4% | 1% | 42.3% | 43.3% | 14.4% |
| 3.1 | 74% | 48 | 15% | 3% | 77% | 18% | 4% | 1% | 35% | 53.3% | 11.7% |
| 3.2 | 72% | 61 | 44% | 10% | 78% | 17% | 4% | 1% | 73.7% | 19.8% | 6.4% |
| 3.3 | 60% | 62 | 38% | 8% | 77% | 17% | 5% | 1% | 92.3% | 2.2% | 5.5% |
| 3.4 | 74% | 64 | 48% | 12% | 73% | 22% | 4% | 1% | 52.7% | 46.2% | 1.1% |
| 3.5 | 66% | 59 | 28% | 6% | 74% | 19% | 6% | 1% | 47% | 48.3% | 4.7% |
| 3.6 | 80% | 60 | 44% | 5% | 82% | 12% | 4% | 2% | 62.3% | 34.2% | 3.5% |
| 4.1 | 76% | 51 | 18% | 3% | 78% | 17% | 4% | 1% | 20.5% | 73.6% | 5.8% |
| 5.1 | 75% | 48 | 17% | 2% | 86% | 11% | 3% | 0% | 45.7% | 52.2% | 2.1% |
| 5.2 | 69% | 52 | 26% | 3% | 83% | 11% | 5% | 1% | 35.2% | 59.5% | 5.3% |
| 5.3 | 73% | 58 | 31% | 4% | 84% | 11% | 4% | 1% | 62.6% | 34.9% | 2.5% |
| 5.4 | 75% | 64 | 50% | 11% | 77% | 17% | 6% | 0% | 68.7% | 30.2% | 1.2% |
| 6.1 | 76% | 53 | 27% | 5% | 76% | 17% | 6% | 1% | 43.3% | 50.1% | 6.6% |
| 6.2 | 76% | 60 | 40% | 9% | 78% | 17% | 4% | 1% | 31% | 59.1% | 9.9% |
| 6.3 | 79% | 55 | 27% | 5% | 48% | 41% | 9% | 2% | 58.5% | 29.8% | 11.7% |
| 7.1 | 72% | 52 | 22% | 2% | 78% | 15% | 6% | 1% | 34.3% | 45% | 20.8% |
| 7.2 | 73% | 55 | 31% | 8% | 75% | 16% | 7% | 3% | 44.2% | 37.6% | 18.2% |
| 7.3 | 74% | 57 | 37% | 11% | 71% | 17% | 7% | 5% | 51.9% | 39.6% | 8.5% |
| 7.4 | 76% | 61 | 45% | 11% | 80% | 14% | 5% | 1% | 69.2% | 28.6% | 2.1% |
| 7.5 | 79% | 56 | 31% | 4% | 81% | 13% | 4% | 1% | 67.1% | 24.9% | 8% |
| 7.6 | 73% | 61 | 40% | 5% | 80% | 14% | 5% | 1% | 44.4% | 35.8% | 19.7% |
| 7.7 | 74% | 57 | 30% | 5% | 81% | 13% | 5% | 0% | 60.1% | 37.3% | 2.6% |
| 7.8 | 74% | 64 | 50% | 11% | 81% | 15% | 3% | 1% | 52.2% | 24.4% | 23.4% |
| 8.1 | 76% | 57 | 33% | 6% | 79% | 15% | 5% | 1% | 24.2% | 72.8% | 3% |
| 8.2 | 72% | 66 | 56% | 17% | 81% | 15% | 4% | 1% | 61.9% | 10.1% | 27.9% |
| 9.1 | 72% | 52 | 23% | 5% | 73% | 21% | 5% | 1% | 44.8% | 54.3% | 0.9% |
| 9.2 | 64% | 56 | 29% | 6% | 81% | 14% | 3% | 1% | 60.6% | 25.3% | 14.1% |
| 9.3 | 72% | 57 | 32% | 7% | 74% | 20% | 5% | 1% | 68.9% | 28.4% | 2.7% |
| 9.4 | 78% | 65 | 51% | 12% | 77% | 17% | 4% | 1% | 54.9% | 32.4% | 12.7% |
| 9.5 | 75% | 54 | 31% | 6% | 81% | 14% | 4% | 1% | 54.4% | 42.4% | 3.2% |
| 9.6 | 66% | 57 | 28% | 5% | 83% | 13% | 4% | 1% | 69.6% | 27.4% | 3% |
| 9.7 | 72% | 59 | 35% | 7% | 53% | 36% | 9% | 2% | 69.9% | 29.8% | 0.3% |
| 10.1 | 66% | 64 | 51% | 19% | 61% | 23% | 11% | 5% | 60.2% | 27.5% | 12.3% |

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2 | 78% | 57 | 33% | 5% | 75% | 18% | 5% | 2% | 59.9% | 15.6% | 24.5% |
| 11.1 | 73% | 54 | 28% | 5% | 80% | 13% | 6% | 1% | 5% | 89.8% | 5.2% |
| 11.2 | 80% | 57 | 26% | 3% | 81% | 14% | 5% | 1% | 25.4% | 60.1% | 14.5% |
| 11.3 | 67% | 55 | 27% | 4% | 81% | 12% | 6% | 1% | 39.1% | 60% | 0.9% |
| 11.4 | 74% | 64 | 46% | 12% | 78% | 12% | 7% | 2% | 16.1% | 76.5% | 7.3% |
| 12.1 | 72% | 55 | 28% | 3% | 79% | 14% | 5% | 1% | 8% | 78.5% | 13.6% |
| 12.2 | 66% | 57 | 30% | 9% | 61% | 23% | 12% | 4% | 34.5% | 56.3% | 9.1% |
| 12.3 | 72% | 64 | 48% | 6% | 71% | 20% | 7% | 2% | 10.7% | 81.1% | 8.2% |
| 12.4 | 77% | 65 | 55% | 13% | 67% | 21% | 9% | 2% | 20.3% | 75.4% | 4.3% |
| 12.5 | 70% | 57 | 28% | 4% | 59% | 28% | 10% | 3% | 24.6% | 71.2% | 4.2% |
| 12.6 | 75% | 55 | 31% | 4% | 77% | 15% | 8% | 1% | 27.1% | 69.6% | 3.3% |
| 12.7 | 75% | 57 | 27% | 3% | 78% | 15% | 6% | 2% | 72.1% | 23.4% | 4.5% |
| 12.8 | 79% | 61 | 41% | 4% | 76% | 18% | 5% | 1% | 26.7% | 72.9% | 0.4% |
| 13.1 | 65% | 55 | 35% | 5% | 79% | 15% | 4% | 2% | 37.5% | 48.5% | 14% |
| 13.2 | 75% | 55 | 23% | 2% | 81% | 11% | 5% | 3% | 10.9% | 75.2% | 14% |
| 13.3 | 78% | 59 | 34% | 9% | 82% | 13% | 4% | 1% | 29.2% | 65.5% | 5.3% |
| 13.4 | 79% | 56 | 28% | 4% | 78% | 16% | 5% | 1% | 35.8% | 57.3% | 6.9% |
| 14.1 | 77% | 59 | 35% | 10% | 79% | 15% | 6% | 1% | 56.9% | 24% | 19.1% |
| 14.2 | 74% | 55 | 24% | 2% | 87% | 9% | 4% | 1% | 43.1% | 55% | 1.9% |
| 15.1 | 65% | 49 | 14% | 1% | 85% | 11% | 3% | 1% | 45.2% | 43.3% | 11.4% |
| 15.2 | 76% | 58 | 32% | 4% | 81% | 14% | 4% | 1% | 7.4% | 86.6% | 6% |
| 15.3 | 72% | 48 | 18% | 1% | 75% | 18% | 6% | 1% | 52.8% | 33.2% | 14% |
| 15.4 | 73% | 55 | 26% | 4% | 75% | 16% | 7% | 1% | 22.3% | 68.8% | 8.9% |
| 15.5 | 74% | 57 | 32% | 4% | 79% | 13% | 6% | 1% | 48.5% | 45.7% | 5.8% |
| 15.6 | 70% | 61 | 39% | 9% | 80% | 13% | 5% | 1% | 45.9% | 17.5% | 36.6% |
| 15.7 | 71% | 53 | 23% | 2% | 78% | 15% | 5% | 1% | 42.7% | 40.2% | 17.2% |
| 16.1 | 74% | 55 | 26% | 8% | 72% | 18% | 7% | 4% | 34.2% | 53.7% | 12.1% |
| 16.2 | 75% | 63 | 48% | 11% | 75% | 16% | 7% | 2% | 45.2% | 53.9% | 0.9% |
| 16.3 | 72% | 65 | 51% | 14% | 83% | 11% | 5% | 1% | 27% | 43.1% | 29.9% |
| 16.4 | 76% | 64 | 49% | 11% | 75% | 13% | 10% | 2% | 26.4% | 70.2% | 3.3% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ


## 2.5.64 Oddział reumatologiczny dla dzieci

Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostało wykazanych 6 oddziałów analizowanej specjalności, z czego w przypadku 2 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 102 (tj. 0.27 na 100 tys. ludności), z czego 3% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 10 łóżek, a największy 40 łóżek (średnio 17 łóżek na oddział).

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 4.52 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 3.04 tys. pacjentów.

Wykres 526: **Migracje pacjentów do analizowanego oddziału z województwa świętokrzyskiego (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.49. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 1.09 tys. Żaden ze świadczeniodawców nie zrealizował więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim nie występował ani jeden oddział reumatologiczny dla dzieci, a największa część pacjentów z tego województwa, lecząca się na danym oddziale, wyjeżdżała do województwa mazowieckiego.

Tabela 652: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 7.1 | ZESPÓŁ PORADNI INSTYTUTU REUMATOLOGII IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER | m. st. Warszawa | 4281 |

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 11.1 | WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ REUMATOLOGICZNY IM.DR JADWIGI TITZ-KOSKO W SOPOCIE | m. Sopot | 4281 |
| 12.1 | CENTRUM PEDIATRII IM.JANA PAWŁA II W SOSNOWCU SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | m. Sosnowiec | 4281 |
| 15.1 | SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | m.Poznań | 4281 |
| 2.- | WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY | m. Bydgoszcz | 4281 |
| 12.- | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM PROF. STANISŁAWA SZYSZKO SUM W KATOWICACH | m. Zabrze | 4281 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 653: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 1 | 40 | 1.31 | 1.71 | 0.05 | - |
| 11.1 | 1 | 29 | 0.44 | 1.1 | 0.58 | - |
| 12.1 | 1 | 20 | 0.51 | 0.62 | - | - |
| 15.1 | 1 | 10 | 0.78 | 1.08 | 0.28 | - |
| 2.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 3 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 654: **Inne oddziały, na których realizowany był zakres jednoimienny do opisywanego typu oddziału (2014)**

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY | m. Bydgoszcz | 4101 |

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| SP ZOZ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI | m. Łódź | 4101 |
| UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W LUBLINIE | m. Lublin | 4273 |
| SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM A. FALKIEWICZA WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4401 |
| WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM.ŚW. LUDWIKA W KRAKOWIE | m. Kraków | 4401 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

We wszystkich oddziałach odnotowano niższy niż 50 % udział świadczeń specjalistycznych (takich, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria).

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej. Drugą najczęstszą przyczyną były choroby skóry i tkanki podskórnej.

Tabela 655: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 11% | 1% | 99% | 0% | 100% | 1% |
| 11.1 | 17% | 53% | 47% | 0% | 100% | 0% |
| 12.1 | 31% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| 15.1 | 8% | 18% | 82% | 0% | 100% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria.

Tabela 656: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 6% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 1% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15.1 | 12% | 1% | 1% | 1% | 0% | 2% | 0% | 0% | 1% | 9% | 1% | 4% | 53% | 1% | 0% | 0% | 4% | 9% | 0% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

W Polsce zaobserwowano 1 (tj. 25%) oddział, gdzie przyjęto ponad 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Oddział ten nie przyjmował pacjentów w trybie planowym sporadycznie (przyjął ponad 50 pacjentów).

W Polsce zaobserwowano 2 (tj. 50%) oddziały, gdzie przyjęto 10% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Żaden z tych oddziałów nie przyjmował pacjentów w trybie planowym sporadycznie (każdy z tych oddziałów przyjął co najmniej 50 pacjentów).

W żadnym z tych oddziałów nie przyjęto ponad 75% pacjentów w trybie nagłym.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku nie było żadnego oddziału, w którym odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 657: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 94% | 6% | 0% | 0% |
| 11.1 | 10% | 18 | 85% | 6 | 99% | 1% | 0% | 0% |
| 12.1 | 9% | 15 | 88% | 6 | 80% | 19% | 1% | 0% |
| 15.1 | 43% | 35 | 70% | 3 | 47% | 53% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 658: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 11.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 12.1 | 1% | 99% | 1% | 99% | 0% | 100% | 1 |
| 15.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 659: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 100% | - | - | 100% | - | - | - | 12% | 17% | - | - | - | - | 100% | - | 100% | 25% |
| 11.1 | - | - | - | - | - | - | - | 33% | - | - | - | - | - | 0% | - | - | 31% |
| 12.1 | - | - | - | 100% | - | - | - | 9% | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | 9% |
| 15.1 | 77% | - | 92% | 33% | 100% | 25% | 100% | 7% | 0% | 0% | 50% | - | - | 20% | - | 4% | 19% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 660: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 11% | 100% | 7 | 7 | 6 | 82% | 89% | 64% | 44.45 | 15% | 8% | 8% |
| 11.1 | 17% | 10% | 5 | 5 | 1 | 52% | 58% | 39% | 38.95 | 16% | 8% | 8% |
| 12.1 | 31% | 9% | 7 | 7 | 6 | 60% | 63% | 53% | 30.75 | 16% | 9% | 9% |
| 15.1 | 8% | 43% | 4 | 4 | 3 | 113% | 123% | 92% | 107.92 | 11% | 7% | 5% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 661: Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 0% | 0% | 100% | 35% | 6% |
| 11.1 | 0% | 0% | 100% | 45% | 0% |
| 12.1 | 0% | 99% | 0% | 33% | 0% |
| 15.1 | 0% | 92% | 8% | 26% | 5% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 527: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w dwóch z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (98%).

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w jednym oddziale, udział ten wyniósł 20.8%.

Tabela 662: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 64% | 12 | 96% | 4% | 0% | 0% | 32.9% | 46.4% | 20.8% |
| 11.1 | 65% | 13 | 98% | 2% | 0% | 0% | 4.9% | 88.5% | 6.6% |
| 12.1 | 66% | 11 | 99% | 1% | 0% | 0% | 12% | 82.1% | 6% |
| 15.1 | 57% | 10 | 100% | 0% | 0% | 0% | 59.7% | 28% | 12.3% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

## 2.5.65 Oddział toksykologiczny

Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostało wykazanych 12 oddziałów analizowanej specjalności, z czego w przypadku 2 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła

Wykres 528: **Migracje pacjentów do analizowanego oddziału z województwa świętokrzyskiego (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

261 (tj. 0.68 na 100 tys. ludności), z czego 5% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 5 łóżek, a największy 50 łóżek (średnio 22 łóżka na oddział).

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 13.88 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 11.86 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.17. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 1.29 tys. 3 świadczeniodawców zrealizowało więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim nie występował ani jeden oddział toksykologiczny, a największa część pacjentów z tego województwa, lecząca się na danym oddziale, wyjeżdżała do województwa małopolskiego.

Tabela 663: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1.1 | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ | m. Wrocław | 4150 |
| 3.1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY | m. Lublin | 4150 |
| 5.1 | INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF. DR MED. JERZEGO NOFERA | m. Łódź | 4150 |
| 6.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE | m. Kraków | 4150 |
| 6.2 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Kraków | 4150 |
| 7.1 | SZPITAL PRASKI P.W. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO | m. st. Warszawa | 4150 |
| 9.1 | SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE | m. Rzeszów | 4150 |
| 11.1 | POMORSKIE CENTRUM TOKSYKOLOGII | m. Gdańsk | 4150 |
| 12.1 | INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO W SOSNOWCU | m. Sosnowiec | 4150 |
| 15.1 | SZPITAL MIEJSKI IM. FRANCISZKA RASZEI | m.Poznań | 4150 |
| 5.- | AMBULATORIUM ZAKŁADU KARNEGO NR 2 W ŁODZI | m. Łódź | 4150 |
| 5.- | SAMODZIELNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM | m. Piotrków Trybunalski | 4150 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 664: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | 28 | 1.23 | 1.33 | 0.11 | - |
| 3.1 | 1 | 50 | 2.54 | 2.92 | 0.26 | - |
| 5.1 | 1 | 37 | 1.94 | 2.19 | 0.54 | - |
| 6.1 | 1 | 24 | 1.15 | 2.05 | 1.1 | - |
| 6.2 | 1 | 17 | 0.68 | 0.77 | 0.02 | - |
| 7.1 | 1 | 8 | 0.51 | 0.52 | 0.01 | - |
| 9.1 | 1 | 5 | 0.38 | 0.41 | 0.04 | - |
| 11.1 | 1 | 17 | 1.17 | 1.24 | 0.03 | - |
| 12.1 | 1 | 31 | 0.8 | 0.83 | 0.01 | - |
| 15.1 | 1 | 31 | 1.46 | 1.62 | 0.21 | - |
| 5.- | - | 9 | - | - | - | - |
| 5.- | - | 4 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

W 7 oddziałach odnotowano niższy niż 50 % udział świadczeń specjalistycznych (takich, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria).

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były urazy, zatrucia. Drugą najczęstszą przyczyną były choroby układu krążenia, które były dominującym rozpoznaniem w przypadku 1 świadczeniodawcy.

Tabela 665: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 5% | 0% | 100% | 0% | 100% | 16% |
| 3.1 | 11% | 0% | 100% | 0% | 100% | 17% |
| 5.1 | 3% | 0% | 100% | 0% | 100% | 8% |
| 6.1 | 7% | 3% | 97% | 0% | 100% | 23% |
| 6.2 | 4% | 0% | 100% | 0% | 100% | 75% |
| 7.1 | 2% | 0% | 100% | 0% | 100% | 44% |
| 9.1 | 6% | 0% | 100% | 0% | 100% | 20% |
| 11.1 | 4% | 0% | 100% | 0% | 100% | 76% |
| 12.1 | 4% | 0% | 100% | 0% | 100% | 73% |
| 15.1 | 3% | 1% | 99% | 0% | 100% | 29% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ


[1] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria.

Tabela 666: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | 0% | 0% | 0% | 5% | 2% | 2% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 86% | 0% | 0% |
| 3.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 54% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 44% | 0% | 0% |
| 5.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 6.1 | 0% | 0% | 1% | 1% | 8% | 0% | 0% | 0% | 1% | 7% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | 0% | 42% |
| 6.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 73% | 0% | 0% |
| 7.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 0% | 0% |
| 9.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97% | 0% | 0% |
| 11.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93% | 0% | 0% |
| 12.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 15.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 529: **Struktura JGP zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W Polsce zaobserwowano 2 (tj. 20%) oddziały, gdzie przyjęto ponad 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Oddziały te przyjmowały mniej niż 50 pacjentów, w związku z tym w ich przypadku nie należy przeprowadzać procesu wnioskowania o krótkim czasie oczekiwania na świadczenie na podstawie statystyk dotyczących kolejek.

W skali kraju zaobserwowano 9 (tj. 90%) oddziałów, w których ponad 75% pacjentów przyjęto w trybie nagłym. Oddziały te przyjęły w trybie nagłym od 0.41 tys. do 2.27 tys. pacjentów.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku był jeden oddział, w którym odsetek

hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 667: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 2% | 97% | 77% | 1% |
| 3.1 | 50% | 23 | 90% | 13 | 22% | 78% | 26% | 0% |
| 5.1 | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 6.1 | 50% | 49 | 60% | 13 | 60% | 40% | 26% | 0% |
| 6.2 | 72% | 12 | 100% | 8 | 2% | 98% | 13% | 0% |
| 7.1 | - | - | - | - | 0% | 99% | 0% | 1% |
| 9.1 | 100% | 5 | 100% | 5 | 0% | 100% | 69% | 0% |
| 11.1 | - | - | - | - | 0% | 99% | 52% | 1% |
| 12.1 | 67% | 19 | 100% | 11 | 1% | 99% | 1% | 0% |
| 15.1 | - | - | - | - | 0% | 100% | 46% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 668: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 77% | 23% | 75% | 25% | 82% | 18% | -7 |
| 3.1 | 26% | 74% | 24% | 76% | 29% | 71% | -5 |
| 5.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 6.1 | 26% | 74% | 25% | 75% | 28% | 72% | -3 |
| 6.2 | 13% | 87% | 12% | 88% | 19% | 81% | -7 |
| 7.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 9.1 | 69% | 31% | 68% | 32% | 72% | 28% | -4 |
| 11.1 | 52% | 48% | 50% | 50% | 57% | 43% | -6 |
| 12.1 | 1% | 99% | 1% | 99% | 2% | 98% | -1 |
| 15.1 | 46% | 54% | 45% | 55% | 48% | 52% | -3 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 669: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 97% | - | - | 28% | 97% | 85% | 67% | 100% | - | 92% | 100% | - | - | - | 50% | 14% | 21% |
| 3.1 | - | - | - | 100% | 59% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | 0% | 34% |
| 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7% | 7% |
| 6.1 | 100% | - | 0% | 6% | 36% | 33% | 100% | 67% | 62% | 58% | 56% | - | - | 0% | 100% | 38% | 37% |
| 6.2 | - | - | - | 89% | 50% | - | 100% | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 100% | 99% |
| 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42% | 42% |
| 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% |
| 11.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% |
| 12.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% |
| 15.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1% | 1% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 670: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 5% | 100% | 4 | 3 | 3 | 52% | 53% | 48% | 47.61 | 7% | 4% | 3% |
| 3.1 | 11% | 50% | 5 | 5 | 3 | 85% | 87% | 79% | 58.44 | 12% | 8% | 6% |
| 5.1 | 3% | - | 2 | 2 | 1 | 32% | 32% | 33% | 59.27 | 7% | 4% | 4% |
| 6.1 | 7% | 50% | 3 | 3 | 1 | 76% | 84% | 56% | 84.99 | 10% | 8% | 8% |
| 6.2 | 4% | 72% | 8 | 6 | 7 | 96% | 98% | 90% | 45.38 | 7% | 4% | 3% |
| 7.1 | 2% | - | 5 | 5 | 4 | 94% | 95% | 90% | 64.88 | 4% | 1% | 0% |
| 9.1 | 6% | 100% | 3 | - | 2 | 69% | 68% | 70% | 86.96 | 2% | 0% | 0% |
| 11.1 | 4% | - | 3 | 3 | 2 | 55% | 56% | 54% | 73.56 | 3% | 1% | 1% |
| 12.1 | 4% | 67% | 4 | 4 | 3 | 30% | 33% | 25% | 26.9 | 4% | 0% | 0% |
| 15.1 | 3% | - | 3 | 3 | 2 | 36% | 38% | 33% | 51.96 | 6% | 3% | 3% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 671: Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji(w jakimkolwiek AOS) | W tym: porad W01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 3% | 8% | 89% | 15% | 0% |
| 3.1 | 11% | 48% | 41% | 31% | 0% |
| 5.1 | 30% | 12% | 58% | 10% | 0% |
| 6.1 | 3% | 16% | 82% | 22% | 1% |
| 6.2 | 8% | 72% | 20% | 18% | 3% |
| 7.1 | 56% | 36% | 8% | 10% | 0% |
| 9.1 | 7% | 56% | 36% | 23% | 0% |
| 11.1 | 31% | 45% | 24% | 11% | 0% |
| 12.1 | 35% | 0% | 65% | 14% | 0% |
| 15.1 | 19% | 13% | 67% | 11% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 530: **Średnia liczba przyjęć pacjentów w trybie nagłym wg charakteru dnia i trybu przyjęcia (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 531: **Średnia długość pobytu (ALOS) oraz liczba pacjentów wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 532: **Czas oczekiwania a obłożenie wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 533: **Średnia długość pobytu (ALOS) a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 534: **Wizyty pohospitalizacyjne a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 535: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W żadnym z analizowanych oddziałów nie odnotowano znacznego udziału pacjentów w wieku 80+ (ponad 15%). Najwyższy udział wyniósł 14.5%.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w trzech z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (84.9%).

W żadnym z analizowanych oddziałów nie odnotowano znacznego (powyżej 20%) udziału pacjentów

spoza województwa. Najwyższy udział wyniósł 16.9%.

Tabela 672: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 50% | 45 | 16% | 7% | 81% | 11% | 6% | 2% | 58.7% | 33.5% | 7.8% |
| 3.1 | 49% | 57 | 42% | 14% | 56% | 28% | 11% | 5% | 71.7% | 25.8% | 2.4% |
| 5.1 | 38% | 38 | 6% | 2% | 91% | 6% | 2% | 1% | 73.2% | 22.4% | 4.4% |
| 6.1 | 48% | 43 | 12% | 2% | 87% | 9% | 3% | 2% | 47.6% | 35.5% | 16.9% |
| 6.2 | 27% | 46 | 10% | 2% | 81% | 15% | 3% | 1% | 72.3% | 18.8% | 8.8% |
| 7.1 | 50% | 39 | 5% | 1% | 92% | 6% | 2% | 0% | 44.3% | 44.3% | 11.4% |
| 9.1 | 39% | 41 | 9% | 3% | 87% | 8% | 3% | 1% | 58.3% | 38.5% | 3.2% |
| 11.1 | 47% | 35 | 4% | 0% | 92% | 5% | 2% | 0% | 32.9% | 56.4% | 10.7% |
| 12.1 | 54% | 40 | 9% | 2% | 90% | 7% | 2% | 1% | 6.4% | 83% | 10.7% |
| 15.1 | 47% | 37 | 5% | 1% | 91% | 5% | 3% | 1% | 62.8% | 27.8% | 9.3% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

## 2.5.66 Oddział transplantacji szpiku dla dzieci

Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostały wykazane 2 oddziały analizowanej specjalności, z czego w przypadku jednego oddziału nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 13 (tj. 0.03 na 100 tys. ludności), z czego 38% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały nie różniły się od siebie liczbą łóżek.

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 0.21 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 0.06 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 3.5 tys. Żaden ze świadczeniodawców nie zrealizował więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim nie stwierdzono obecności oddziału o analizowanym charakterze.

Tabela 673: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 15.1 | SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | m.Poznań | 4659 |
| 2.- | SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. ANTONIEGO JURASZA W BYDGOSZCZY | m. Bydgoszcz | 4659 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 674: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | 1 | 8 | 0.06 | 0.21 | 0.15 | - |
| 2.- | - | 5 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Analiza świadczeń w oparciu o Jednorodne Grupy Pacjentów wykazała, że w analizowanym oddziale świadczenia zabiegowe stanowiły więcej niż 75% rozliczanych świadczeń (wskaźnik operatywy przekroczył 75%)

Zaobserwowano 1 oddział, w których kompleksowe i duże zabiegi stanowiły istotną (tj. 85 %) część realizowanych świadczeń zabiegowych. Żaden z analizowanych oddziałów nie został zakwalifikowany jako oddział o charakterze niezabiegowym, czyli taki, na którym realizowano w większości świadczenia o charakterze zachowawczym (stanowiły one więcej niż 50% udzielonych świadczeń).

Żaden świadczeniodawca nie charakteryzował się wskaźnikiem operatywy poniżej 75%.

Pośród wszystkich szpitali realizujących procedury zabiegowe, w których znajdował się oddział transplantacji szpiku dla dzieci, 1 realizował mniej niż 60 zabiegów kompleksowych.

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były choroby zakaźne i pasożytnicze. Drugą najczęstszą przyczyną były czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia.

Tabela 675: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | W tym kompleksowe | W tym duże | W tym średnie | W tym małe | W tym diagnostyczne | % specjalistycznych w świadczeniach zabiegowych[1] | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | 35% | 88% | 12% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - |

[1] w zakresie chirurgia ogólna lub chirurgia dziecięca

[2] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

lub pediatria

Tabela 676: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | 30% | 8% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 8% | 0% | 23% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

W żadnym z tych oddziałów nie przyjęto ponad 75% pacjentów w trybie nagłym.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku był jeden oddział, w którym odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 677: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | 67% | 1 | 100% | 0 | 97% | 3% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 678: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 679: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 680: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | 35% | 67% | 11 | - | 1 | 81% | 84% | 74% | 26.33 | 16% | 12% | 4% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 681: **Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | 0% | 89% | 11% | 54% | 0% | 72% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 536: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w żadnym z analizowanych oddziałów nie

odnotowano mniejszego udziału pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (94.4%). Najniższy udział wyniósł 94.4%.

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w jednym oddziale, udział ten wyniósł 20.6%.

Tabela 682: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | 43% | 9 | 94% | 0% | 6% | 0% | 25.2% | 54.2% | 20.6% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

## 2.5.67 Oddział transplantologiczny

Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostało wykazanych 25 oddziałów analizowanej specjalności, z czego w przypadku 7 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 518 (tj. 1.35 na 100 tys. ludności), z czego 6% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 4 łóżka, a największy 70 łóżek (średnio 21 łóżek na oddział).

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 13.8 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 9.4 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.47. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 0.52 tys. Jeden świadczeniodawca zrealizował więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim nie występował ani jeden oddział transplantologiczny, a największa część pacjentów z tego województwa, lecząca się na danym oddziale, wyjeżdżała do województwa mazowieckiego.


Tabela 683: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1.1 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4650 |
| 1.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4658 |
| 1.3 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4650 |
| 1.4 | DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM TRANSPLANTACJI KOMÓRKOWYCH Z KRAJOWYM BANKIEM DAWCÓW SZPIKU | m. Wrocław | 4650 |

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAW | m. Wrocław | 4650 |
| 3.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 W LUBLINIE | m. Lublin | 4650 |
| 5.1 | SP ZOZ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM.WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UM W ŁODZI - CENTRALNY SZPITAL WETERANÓW | m. Łódź | 4650 |
| 7.1 | SZPITAL KLINICZNY DZIECIĄTKA JEZUS | m. st. Warszawa | 4650 |
| 7.2 | SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY | m. st. Warszawa | 4650 |
| 7.3 | INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII | m. st. Warszawa | 4658 |
| 11.1 | UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE | m. Gdańsk | 4650 |
| 12.1 | ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU | m. Zabrze | 4650 |
| 12.2 | CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | m. Gliwice | 4658 |
| 12.3 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH, | m. Katowice | 4650 |
| 12.4 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH, | m. Katowice | 4658 |
| 15.1 | SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | m.Poznań | 4650 |
| 15.2 | SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU | m.Poznań | 4650 |
| 16.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO | m. Szczecin | 4650 |
| 2.- | SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. ANTONIEGO JURASZA W BYDGOSZCZY | m. Bydgoszcz | 4650 |
| 6.- | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE | m. Kraków | 4658 |
| 7.- | CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W WARSZAWIE | m. st. Warszawa | 4650 |
| 7.- | WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY | m. st. Warszawa | 4658 |
| 7.- | CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | m. st. Warszawa | 4658 |
| 14.- | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W OLSZTYNIE | m. Olsztyn | 4650 |
| 16.- | SPECJALISTYCZNY SZPITALIM. PROF. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO | m. Szczecin | 4662 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 537: **Migracje pacjentów do analizowanego oddziału z województwa świętokrzyskiego (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Tabela 684: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | 34 | 0.43 | 0.99 | 0.3 | - |
| 1.2 | 1 | 12 | 0.3 | 0.57 | 0.27 | - |
| 1.3 | 1 | 4 | 0.11 | 0.17 | 0.04 | - |
| 1.4 | 1 | 10 | 0.08 | 0.11 | 0.04 | - |
| 1.5 | 1 | 4 | 0.03 | 0.05 | 0 | - |
| 3.1 | 1 | 8 | 0.1 | 0.17 | 0.06 | - |
| 5.1 | 1 | 25 | 1.16 | 1.32 | 0.14 | - |
| 7.1 | 1 | 58 | 1.55 | 3.25 | 1.1 | - |
| 7.2 | 1 | 70 | 0.41 | 0.5 | 0.07 | 0.02 |
| 7.3 | 1 | 12 | 0.08 | 0.08 | 0 | - |
| 11.1 | 1 | 13 | 0.14 | 0.15 | 0.06 | - |
| 12.1 | 1 | 13 | 0.7 | 1.21 | 0.26 | - |
| 12.2 | 1 | 25 | 0.3 | 0.52 | 0 | 0 |
| 12.3 | 1 | 38 | 0.3 | 0.37 | 0.02 | - |
| 12.4 | 1 | 26 | 0.25 | 0.32 | 0.03 | - |
| 15.1 | 1 | 40 | 1.37 | 1.51 | 0.05 | - |
| 15.2 | 1 | 37 | 0.68 | 0.9 | 0 | - |
| 16.1 | 1 | 33 | 1.42 | 1.59 | 0.05 | - |
| 2.- | - | 22 | - | - | - | - |
| 6.- | - | 9 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 6 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 6 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 6 | - | - | - | - |
| 14.- | - | 4 | - | - | - | - |
| 16.- | - | 3 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 685: **Inne oddziały, na których realizowany był zakres jednoimienny do opisywanego typu oddziału (2014)**

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY | m. st. Warszawa | 4070 |
| SZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | m.Poznań | 4070 |

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| INSTYTUT KARDIOLOGII IM PRYMASA TYSIĄCLECIA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO | m. st. Warszawa | 4100 |
| SP ZOZ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM.WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UM W ŁODZI - CENTRALNY SZPITAL WETERANÓW | m. Łódź | 4130 |
| CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W WARSZAWIE | m. st. Warszawa | 4130 |
| UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU | m. Białystok | 4130 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO | m. Szczecin | 4130 |
| SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. ANTONIEGO JURASZA W BYDGOSZCZY | m. Bydgoszcz | 4500 |
| CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W WARSZAWIE | m. st. Warszawa | 4500 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY | m. Szczecin | 4500 |
| UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU | m. Białystok | 4530 |
| KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II | m. Kraków | 4560 |
| WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. M. PIROGOWA W ŁODZI | m. Łódź | 4640 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Analiza świadczeń w oparciu o Jednorodne Grupy Pacjentów wykazała, że w 15 (83%) z analizowanych 18 oddziałów świadczenia zabiegowe stanowiły więcej niż 75% rozliczanych świadczeń (wskaźnik operatywy przyjął wartość wyższą niż 75%).

Zaobserwowano 15 oddziałów, w których kompleksowe i duże zabiegi stanowiły istotną (tj. 85 %) część realizowanych świadczeń zabiegowych. Żaden z analizowanych oddziałów nie został zakwalifikowany jako oddział o charakterze niezabiegowym, czyli taki, na którym realizowano w większości świadczenia o charakterze zachowawczym (stanowiły one więcej niż 50% udzielonych świadczeń).

2 oddziały charakteryzowały się wskaźnikiem operatywy niższym niż 75%, z czego 2 plasowały się na poziomie 50%-75%.

Pośród wszystkich szpitali realizujących procedury zabiegowe, w których znajdował się oddział transplantologiczny, 6 realizowało mniej niż 60 zabiegów kompleksowych. 1 oddział nie realizował procedur zabiegowych.

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były choroby układu trawiennego. Drugą najczęstszą przyczyną były choroby układu moczowo-płciowego, które były dominującym rozpoznaniem w przypadku 8 świadczeniodawców.

Tabela 686: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | W tym kompleksowe | W tym duże | W tym średnie | W tym małe | W tym diagnostyczne | % specjalistycznych w świadczeniach zabiegowych[1] | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 14% | 94% | 6% | 77% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 0% |
| 1.2 | 11% | 88% | 12% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - |
| 1.3 | 16% | 86% | 14% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
| 1.4 | 28% | 61% | 39% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - |
| 1.5 | 9% | 45% | 55% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
| 3.1 | 19% | 82% | 18% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
| 5.1 | 13% | 2% | 98% | 84% | 15% | 66% | 16% | 1% | 2% | 0% | 16% | 3% |
| 7.1 | 23% | 94% | 6% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
| 7.2 | 18% | 93% | 7% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - |
| 7.3 | 34% | 8% | 92% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - |
| 11.1 | 19% | 35% | 65% | 99% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% |
| 12.1 | 12% | 100% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.2 | 21% | 56% | 44% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - |
| 12.3 | 19% | 70% | 30% | 99% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% |
| 12.4 | 29% | 27% | 73% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | - |
| 15.1 | 12% | 6% | 94% | 66% | 19% | 66% | 13% | 2% | 0% | 0% | 34% | 8% |
| 15.2 | 14% | 41% | 59% | 64% | 41% | 47% | 9% | 3% | 0% | 8% | 36% | 55% |
| 16.1 | 15% | 1% | 99% | 76% | 12% | 68% | 18% | 2% | 1% | 0% | 24% | 6% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] w zakresie chirurgia ogólna lub chirurgia dziecięca


[2] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria

Tabela 687: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 28% | 1% | 3% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 3% | 2% | 0% | 2% | 43% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 0% | 4% |
| 1.2 | 8% | 13% | 2% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28% | 0% | 29% |
| 1.3 | 3% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | 2% | 1% | 0% | 1% | 72% | 0% | 0% | 0% | 1% | 5% | 0% | 12% |
| 1.4 | 9% | 74% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% |
| 1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 2% | 0% | 91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 2% |
| 3.1 | 16% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 45% | 0% | 0% | 1% | 1% | 4% | 0% | 26% |
| 5.1 | 0% | 15% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 55% | 3% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 6% | 0% | 2% |
| 7.1 | 23% | 1% | 4% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 3% | 14% | 0% | 1% | 27% | 0% | 0% | 0% | 8% | 3% | 0% | 6% |
| 7.2 | 9% | 4% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 56% | 1% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 14% |
| 7.3 | 1% | 89% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% |
| 11.1 | 3% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 72% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 24% |
| 12.1 | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 39% | 0% | 0% |
| 12.2 | 3% | 10% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 82% |
| 12.3 | 3% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 19% | 0% | 0% | 45% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 0% | 23% |
| 12.4 | 0% | 81% | 7% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 15.1 | 1% | 10% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 1% | 46% | 3% | 0% | 9% | 0% | 0% | 1% | 5% | 12% | 0% | 1% |
| 15.2 | 8% | 22% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 2% | 7% | 1% | 0% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 15% |
| 16.1 | 0% | 9% | 0% | 7% | 0% | 1% | 0% | 0% | 13% | 0% | 37% | 3% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 7% | 5% | 0% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 538: **Struktura JGP zabiegowych i zachowawczych wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 539: **Struktura JGP zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 540: **Liczba JGP kompleksowych zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W Polsce zaobserwowano 7 (tj. 39%) oddziałów, gdzie przyjęto ponad 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. 6 z tych oddziałów nie przyjmowało pacjentów w trybie planowym sporadycznie (co najmniej 50 pacjentów).

Tylko jeden z analizowanych oddziałów w Polsce przyjął ponad 75% pacjentów w trybie nagłym.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku było 6 oddziałów, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 688: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 71% | 29% | 0% | 0% |
| 1.2 | - | - | - | - | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 1.3 | 100% | 1 | 100% | 1 | 72% | 28% | 0% | 1% |
| 1.4 | 55% | 32 | 70% | 21 | 88% | 12% | 0% | 0% |
| 1.5 | - | - | - | - | 34% | 66% | 9% | 0% |
| 3.1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 66% | 34% | 0% | 1% |
| 5.1 | 48% | 56 | 60% | 24 | 52% | 48% | 14% | 0% |
| 7.1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 94% | 6% | 0% | 0% |
| 7.2 | 100% | 0 | 100% | 0 | 80% | 4% | 5% | 16% |
| 7.3 | 93% | 11 | 89% | 2 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 11.1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 26% | 73% | 1% | 1% |
| 12.1 | - | - | - | - | 87% | 10% | 1% | 3% |
| 12.2 | 22% | 100 | 16% | 84 | 98% | 2% | 80% | 0% |
| 12.3 | 67% | 22 | 100% | 18 | 41% | 59% | 10% | 0% |
| 12.4 | 64% | 50 | 43% | 35 | 81% | 19% | 0% | 0% |
| 15.1 | 46% | 54 | 55% | 26 | 32% | 68% | 26% | 0% |
| 15.2 | 64% | 31 | 75% | 15 | 66% | 33% | 2% | 0% |
| 16.1 | 37% | 57 | 48% | 32 | 57% | 43% | 11% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 689: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 1.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 1.4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 1.5 | 9% | 91% | 7% | 93% | 12% | 88% | -5 |
| 3.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 5.1 | 14% | 86% | 11% | 89% | 25% | 75% | -14 |
| 7.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 7.2 | 5% | 95% | 0% | 100% | 25% | 75% | -25 |
| 7.3 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 11.1 | 1% | 99% | 1% | 99% | 0% | 100% | 1 |
| 12.1 | 1% | 99% | 1% | 99% | 0% | 100% | 1 |
| 12.2 | 80% | 20% | 80% | 20% | 0% | 0% | 80 |
| 12.3 | 10% | 90% | 12% | 88% | 5% | 95% | 7 |
| 12.4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 15.1 | 26% | 74% | 27% | 73% | 24% | 76% | 3 |
| 15.2 | 2% | 98% | 2% | 98% | 5% | 95% | -3 |
| 16.1 | 11% | 89% | 11% | 89% | 10% | 90% | 1 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 690: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | 100% | 100% |
| 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32% | 32% |
| 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | 100% |
| 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7% | 7% |
| 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | 100% |
| 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | 100% |
| 5.1 | 67% | - | 0% | 0% | - | 20% | 24% | 100% | 38% | 0% | 76% | - | - | - | 5% | - | 24% |
| 7.1 | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | 0% |
| 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | 100% |
| 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34% | 34% |
| 11.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | 100% | 1% |
| 12.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12% | 12% |
| 12.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | 100% | 1% |
| 12.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37% | 37% |
| 15.1 | 40% | - | 0% | 40% | 0% | 29% | 12% | 100% | 35% | 13% | 98% | - | - | - | 44% | 100% | 32% |
| 15.2 | 0% | - | - | 0% | 0% | 62% | 92% | - | 100% | 100% | 49% | - | - | - | 100% | 100% | 61% |
| 16.1 | 4% | - | - | 71% | 0% | 9% | 5% | 6% | 24% | 2% | 0% | 100% | - | - | 0% | 0% | 6% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 691: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 14% | 100% | 7 | 7 | 6 | 65% | 67% | 59% | 32.42 | 3% | 0% | 0% |
| 1.2 | 11% | - | 8 | - | 1 | 103% | 108% | 92% | 48.26 | 46% | 16% | 4% |
| 1.3 | 16% | 100% | 11 | 9 | 7 | 130% | 134% | 120% | 42.49 | 4% | 0% | 0% |
| 1.4 | 28% | 55% | 15 | 9 | 5 | 44% | 45% | 43% | 10.71 | 18% | 16% | 2% |
| 1.5 | 9% | - | 13 | 9 | 12 | 62% | 64% | 57% | 16.78 | 10% | 0% | 0% |
| 3.1 | 19% | 100% | 10 | - | 5 | 59% | 61% | 56% | 22.25 | 7% | 0% | 0% |
| 5.1 | 13% | 48% | 6 | 6 | 3 | 77% | 82% | 66% | 50.13 | 17% | 9% | 6% |
| 7.1 | 23% | 100% | 6 | 6 | 3 | 92% | 97% | 80% | 55.09 | 8% | 2% | 0% |
| 7.2 | 18% | 100% | 16 | 13 | 11 | 29% | 30% | 28% | 6.86 | 14% | 3% | 0% |
| 7.3 | 34% | 93% | 35 | - | 34 | 70% | 72% | 65% | 7.26 | 54% | 51% | 0% |
| 11.1 | 19% | 100% | 9 | - | 3 | 31% | 31% | 30% | 13.02 | 9% | 2% | 0% |
| 12.1 | 12% | - | 3 | 4 | 1 | 82% | 97% | 49% | 88.69 | - | - | - |
| 12.2 | 21% | 22% | 19 | 20 | 19 | 108% | 109% | 106% | 20.94 | 9% | 0% | 0% |
| 12.3 | 19% | 67% | 11 | 8 | 9 | 45% | 46% | 43% | 14.56 | 7% | 1% | 0% |
| 12.4 | 29% | 64% | 26 | 22 | 23 | 88% | 89% | 86% | 12.2 | 14% | 3% | 0% |
| 15.1 | 12% | 46% | 6 | 7 | 4 | 64% | 67% | 57% | 36.28 | 12% | 9% | 3% |
| 15.2 | 14% | 64% | 9 | 9 | 6 | 63% | 66% | 56% | 24.33 | 12% | 5% | 3% |
| 16.1 | 15% | 37% | 4 | 4 | 2 | 53% | 58% | 43% | 47.71 | 11% | 7% | 3% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL


Tabela 692: **Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 7% | 93% | 52% | 0% | 55% | 0% |
| 1.2 | 1% | 1% | 98% | 26% | 2% | 37% | 1% |
| 1.3 | 1% | 31% | 68% | 47% | 0% | 68% | 0% |
| 1.4 | 3% | 80% | 18% | 23% | 0% | 57% | 0% |
| 1.5 | 0% | 2% | 98% | 47% | 0% | 41% | 0% |
| 3.1 | 0% | 87% | 13% | 64% | 8% | 77% | 3% |
| 5.1 | 2% | 84% | 14% | 66% | 32% | 74% | 42% |
| 7.1 | 4% | 92% | 5% | 47% | 1% | 41% | 3% |
| 7.2 | 0% | 93% | 7% | 46% | 0% | 78% | 0% |
| 7.3 | 0% | 94% | 6% | 81% | 0% | 87% | 0% |
| 11.1 | 2% | 91% | 7% | 83% | 1% | 85% | 0% |
| 12.1 | 1% | 94% | 5% | 34% | 1% | - | - |

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.2 | 0% | 0% | 100% | 58% | 1% | 66% | 0% |
| 12.3 | 6% | 43% | 51% | 66% | 1% | 94% | 4% |
| 12.4 | 2% | 16% | 81% | 51% | 0% | 71% | 0% |
| 15.1 | 2% | 67% | 31% | 54% | 0% | 70% | 0% |
| 15.2 | 0% | 32% | 68% | 47% | 0% | 55% | 1% |
| 16.1 | 0% | 85% | 14% | 57% | 11% | 65% | 12% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 541: **Średnia liczba przyjęć pacjentów w trybie nagłym wg charakteru dnia i trybu przyjęcia (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 542: **Średnia długość pobytu (ALOS) oraz liczba pacjentów wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 543: **Czas oczekiwania a obłożenie wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 544: **Średnia długość pobytu (ALOS) a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 545: **Wizyty pohospitalizacyjne a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 546: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W żadnym z analizowanych oddziałów nie odnotowano znacznego udziału pacjentów w wieku 80+ (ponad 15%). Najwyższy udział wyniósł 14%.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w 11 z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (23.1%).

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w 15 z analizowanych oddziałów.

Tabela 693: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 46% | 49 | 14% | 0% | 11% | 57% | 24% | 8% | 22.3% | 42.7% | 35% |
| 1.2 | 41% | 15 | 0% | 0% | 60% | 0% | 37% | 2% | 9.4% | 21.9% | 68.7% |
| 1.3 | 37% | 52 | 10% | 1% | 1% | 66% | 22% | 11% | 29.9% | 28.7% | 41.4% |
| 1.4 | 33% | 47 | 3% | 0% | 4% | 2% | 81% | 13% | 20.4% | 15.9% | 63.7% |
| 1.5 | 34% | 50 | 11% | 0% | 2% | 57% | 34% | 8% | 11.3% | 17% | 71.7% |
| 3.1 | 39% | 47 | 15% | 0% | 24% | 57% | 17% | 2% | 16.5% | 22.9% | 60.6% |
| 5.1 | 51% | 57 | 30% | 6% | 60% | 19% | 13% | 7% | 54.8% | 37.7% | 7.4% |
| 7.1 | 40% | 50 | 12% | 0% | 20% | 51% | 15% | 13% | 17.3% | 30.1% | 52.6% |
| 7.2 | 41% | 50 | 8% | 0% | 15% | 38% | 9% | 38% | 14.1% | 17.5% | 68.4% |
| 7.3 | 49% | 43 | 5% | 0% | 5% | 1% | 84% | 10% | 22.9% | 53% | 24.1% |
| 11.1 | 40% | 48 | 11% | 0% | 6% | 68% | 16% | 10% | 12.6% | 29.8% | 57.6% |
| 12.1 | 25% | 50 | 12% | 0% | 28% | 53% | 14% | 4% | 3.1% | 32.9% | 64% |
| 12.2 | 43% | 51 | 11% | 0% | 2% | 0% | 80% | 18% | 1.7% | 32.3% | 66% |
| 12.3 | 46% | 49 | 11% | 0% | 4% | 59% | 18% | 18% | 6.3% | 59.4% | 34.3% |

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.4 | 46% | 46 | 10% | 0% | 19% | 1% | 69% | 11% | 7.1% | 49.4% | 43.5% |
| 15.1 | 45% | 58 | 37% | 14% | 58% | 23% | 13% | 6% | 78.8% | 10.4% | 10.8% |
| 15.2 | 43% | 55 | 28% | 2% | 42% | 29% | 21% | 8% | 40.8% | 33.3% | 25.9% |
| 16.1 | 52% | 59 | 35% | 8% | 53% | 23% | 17% | 7% | 54.5% | 36.7% | 8.8% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

## 2.5.68 Oddział urologiczny

W analizowanych rejestrach w 2014 roku zostało wykazanych 6 oddziałów omawianej specjalności w województwie świętokrzyskim. Wszystkie te oddziały znajdowały się u świadczeniodawców, którzy sprawozdali świadczenia do NFZ.

Jeśliby traktować wspólnie miasta na prawach powiatu z powiatami, które mają swoje siedziby w tych miastach, to w 2014 roku w województwie świętokrzyskim w ośmiu powiatach nie funkcjonował oddział omawianego typu.

Liczba łóżek na omawianych oddziałach w województwie świętokrzyskim wyniosła około 160, czyli 13 na 100 tys. ludności. Oddziały różnią się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 21, a największy 40, przeciętna liczba w województwie wynosiła 27 (uwzględniając wyłącznie oddziały w przypadku których sprawozdano świadczenia do NFZ).

Na omawianych oddziałach w 2014 roku do NFZ sprawozdano około 11.6 tys.hospitalizacji. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła około 1.3 tys., a dwóch świadczeniodawców zrealizowało powyżej 2 tys. hospitalizacji. Hospitalizacje dotyczyły około 8.3 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.4.[44]

Tabela 694: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | ostrowiecki | 4640 |
| 2 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.ŚW.RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE | kielecki | 4640 |
| 3 | ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH | m. Kielce | 4640 |
| 4 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO W SANDOMIERZU | sandomierski | 4640 |
| 5 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŃSKICH | konecki | 4640 |

[44] Przedstawione opracowanie opiera się na analizie oddziałów definiowanych przez VIII część kodu resortowego. Autorzy są świadomi konsekwencji wybranego podejścia a szczegółowa analiza opieki nad pacjentem w poszczególnych grupach chorób, zostanie przedstawiona w mapach potrzeb zdrowotnych, dedykowanym tym grupom.

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 6 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE | staszowski | 4640 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 695: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 | 3.05 | 4.63 | 0.92 | - |
| 2 | 1 | 40 | 1.71 | 2.36 | 0.09 | - |
| 3 | 1 | 21 | 1.03 | 1.33 | 0.2 | - |
| 4 | 1 | 21 | 0.93 | 1.28 | 0.41 | - |
| 5 | 1 | 25 | 0.91 | 1.17 | 0.04 | - |
| 6 | 1 | 25 | 0.65 | 0.82 | 0.01 | - |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 696: **Inne oddziały, na których realizowany był zakres jednoimienny do opisywanego typu oddziału (2014)**

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ - BUSKO-ZDRÓJ | buski | 4670 |
| PROSTA LITH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Kielce | 4670 |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 547: **Liczba świadczeniodawców w powiecie z oddziałem urologicznym na 100 tys. ludności wg powiatów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 548: **Liczba świadczeniodawców w aglomeracji z oddziałem urologicznym na 100 tys. ludności wg aglomeracji (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 549: **Liczba łózek na oddziałach urologicznych wg aglomeracji (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Wykres 550: **Liczba świadczeniodawców w aglomeracji z oddziałem urologicznym sprawozdających świadczenie do NFZ na 100 tys. ludności wraz z udziałem typów realizowanych umów z NFZ dla wszystkich oddziałów funkcjonujących w województwie wg aglomeracji (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ, GUS.

Analiza świadczeń w oparciu o Jednorodne Grupy Pacjentów (JGP) wykazała, że w 1 (17 %) z analizowanych 6 oddziałów świadczenia zabiegowe stanowiły więcej niż 75% rozliczanych świadczeń (wskaźnik operatywy przyjął wartość wyższą niż 75%).

Nie zaobserwowano oddziałów, w których kompleksowe i duże zabiegi stanowiły istotną (tj. 85%) część realizowanych świadczeń zabiegowych.

Sposród wszystkich oddziałów omawianego typu realizujacych procedury zabiegowe 5 (83%) realizowało mniej niż 60 zabiegów kompleksowych. Należy również podkreślić, że nie zanotowano oddziału, gdzie nie sprawozdano wykonania ani jednego zabiegu z tej kategorii.

W przypadku jednego z tych świadczeniodawców co 2 świadczenie zachowawcze zakwalifikowano jako specjalistyczne (za świadczenia zachowawcze specjalistyczne uznano te grupy JGP, które nie mogą

być realizowane na oddziałach chorób wewnętrznych bądź oddziałach pediatrycznych). 3 oddziały (50%) charakteryzowały się wskaznikiem operatywy na poziomie 50%-75%.

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji na omawianym typie oddziału w województwie były choroby układu moczowo-płciowego. Drugą najczęstszą przyczyną hospitalizacji były nowotwory.

Tabela 697: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | W tym kompleksowe | W tym duże | W tym średnie | W tym małe | W tym diagnostyczne | % specjalistycznych w świadczeniach zabiegowych[1] | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11% | 0% | 100% | 43% | 2% | 16% | 37% | 19% | 27% | 41% | 57% | 53% |
| 2 | 11% | 0% | 100% | 62% | 3% | 35% | 53% | 8% | 1% | 27% | 38% | 9% |
| 3 | 48% | 0% | 100% | 91% | 22% | 17% | 42% | 17% | 3% | 25% | 9% | 43% |
| 4 | 17% | 1% | 99% | 70% | 1% | 25% | 41% | 27% | 7% | 30% | 30% | 28% |
| 5 | 13% | 0% | 100% | 68% | 4% | 37% | 31% | 18% | 10% | 20% | 32% | 38% |
| 6 | 23% | 2% | 98% | 49% | 4% | 34% | 44% | 13% | 5% | 20% | 51% | 28% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] w zakresie chirurgia ogólna lub chirurgia dziecięca


[2] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria

Tabela 698: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 64% | 0% | 0% | 1% | 8% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 1% | 21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71% | 0% | 0% | 2% | 3% | 1% | 0% | 0% |
| 3 | 0% | 59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | 0% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 67% | 0% | 0% | 0% | 7% | 1% | 0% | 0% |
| 5 | 0% | 21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 68% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% |
| 6 | 0% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 0% | 0% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 551: **Struktura JGP zabiegowych i zachowawczych wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 552: **Struktura JGP zabiegowych wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 553: **Liczba JGP kompleksowych zabiegowych wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 554: **Operatywa a wizyty przedhospitalizacyjne wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W województwie świętokrzyskim zaobserwowano 1 (16.7%) oddział, gdzie 90% oczekujących pacjentów przyjęto w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Szpital ten nie przyjmował incydentalnie pacjentów w trybie planowym.

Nie odnotowano żadnych oddziałów, gdzie przyjęto by 10% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich.

W województwie świętokrzyskim zaobserwowano 1 (16.7%) oddział, w których ponad 75% pacjentów przyjęto w trybie nagłym.

Liczba przyjęć w trybie nagłym do szpitala w związku z przekazaniem pacjenta/ki przez zespół ratownictwa medycznego (dalej: ZRM) jest stabilna w czasie i wynosi 0.3 dziennie w dni wolne od pracy oraz 0.4 dziennie w dni robocze. Liczba przyjęć w trybie nagłym innym niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze (średnio 11.7) jest ponad 1.8 razy wyższa niż w dni wolne (średnio 6.6).

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mającą na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, że ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z tą grupą JGP. W 2014 roku liczba oddziałów, w których odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej, stanowiła 2 (33.3%).

Największy odsetek takich hospitalizacji zaobserwowano na oddziałach w następujących szpitalach:

1. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu (63%)
2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im.św.rafała w Czerwonej Górze (62%)
3. Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich (40%)

Najważniejszą grupą oddziałów pod względem statystki opisującej długość kolejki względem średniego obłożenia, stanowią oddziały o wyższej niż w województwie kolejce pacjentów i niższym wykorzystaniu

łóżek (1 oddział). Istnieje podejrzenie, że niska wartość obłożeń na tych oddziałach wynika z ograniczeń pozaoddziałowych (np. ograniczenia finansowe, sprzętowe, dostępny zasób kadrowy). Świadczy o tym realatywnie długa kolejka (zainteresowanie pacjentów danym świadczeniodawcą).

Porównanie ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni ze średnim czasem pobytu, wskazuje że żaden z oddziałów nie charakteryzuje się względnie niskim udziałem ponownych hospitalziacji (tj. mniejszym niż w województwie) oraz względnie niskim średnim czasem pobytu. 1 oddział mimo względnie niskiego średniego czasu pobytu cechował się względnie wysokim współczynnikiem ponownych hospitalzacji pacjentów. Równocześnie 3 oddziały cechowały się wyższymi wartościami analizowanych zmiennych niż wartości w województwie (długie pobyty z jednocześnie wysokim współczynnikiem ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni). Wnioskowanie o przyczynach tego stanu rzeczy wymaga pogłębionej analizy z wykorzystaniem informacji o stanie i strukturze wiekowej pacjentów.

W województwie świętokrzyskim zaobserowowano 3 (50%) oddziały charakteryzujące się względnie wysokim (wyższym niż w województwie) odsetkiem hospitalizacji, po których nastąpiła wizyta w poradni i jednocześnie względnie niskim odsetkiem ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni. Jednocześnie w przypadku 2 (33%) oddziałów zaobserowowano niższy odsetek hospitalizacji zakończonych wizytą w poradni oraz wyższy niż w województwie współczynnik powtórnych hospitalzacji. Zaobserwowawno również odsetek oddziałów (33%) dla których analizowane statystyki przyjęły wartości wyższe niż wartość dla województwa. Analiza przyczyn tego stanu rzeczy (tj. ponownych hospitalizacji, mimo opieki pohospitalizacyjnej) wymaga uwzględnienia innych czynników (np. stan pacjenta, charakter przeprowadzonych zabiegów).

Tabela 699: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68% | 22 | 87% | 13 | 94% | 6% | 0% | 0% |
| 2 | 49% | 46 | 61% | 21 | 15% | 85% | 3% | 0% |
| 3 | 99% | 0 | 100% | 0 | 97% | 3% | 8% | 0% |
| 4 | 64% | 31 | 75% | 12 | 63% | 37% | 0% | 0% |
| 5 | 39% | 41 | 59% | 25 | 48% | 52% | 6% | 0% |
| 6 | 73% | 21 | 88% | 9 | 45% | 55% | 10% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 700: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3% | 97% | 3% | 97% | 4% | 96% | -1 |
| 3 | 8% | 92% | 9% | 91% | 7% | 93% | 2 |
| 4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 1% | 99% | -1 |
| 5 | 6% | 94% | 5% | 95% | 11% | 89% | -6 |
| 6 | 10% | 90% | 9% | 91% | 14% | 86% | -5 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 701: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | 31% | - | - | - | - | 18% | 100% | - | 0% | - | - | 19% |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62% | 100% | - | 0% | - | 28% | 62% |
| 3 | - | - | - | - | - | 100% | - | - | 100% | 0% | 12% | 0% | - | - | - | 100% | 13% |
| 4 | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | 62% | 50% | - | 0% | - | - | 63% |
| 5 | - | - | - | - | - | 95% | - | - | - | - | 39% | - | - | - | - | 0% | 40% |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39% | - | - | - | - | 67% | 39% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 702: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11% | 68% | 3 | 3 | 2 | 106% | 113% | 89% | 154.12 | 16% | 14% | 13% |
| 2 | 11% | 49% | 5 | 5 | 4 | 74% | 79% | 62% | 58.23 | 12% | 8% | 6% |
| 3 | 48% | 99% | 4 | 4 | 3 | 81% | 90% | 62% | 73.8 | 13% | 7% | 6% |
| 4 | 17% | 64% | 5 | 5 | 3 | 80% | 84% | 71% | 61.17 | 16% | 11% | 10% |
| 5 | 13% | 39% | 4 | 4 | 3 | 47% | 54% | 32% | 46.84 | 15% | 10% | 7% |
| 6 | 23% | 73% | 4 | 4 | 3 | 39% | 42% | 31% | 32.76 | 13% | 10% | 7% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 703: **Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0% | 100% | 30% | 0% | 35% | 0% |
| 2 | 1% | 75% | 24% | 42% | 0% | 44% | 0% |
| 3 | 1% | 98% | 1% | 71% | 35% | 80% | 45% |
| 4 | 2% | 97% | 1% | 30% | 0% | 34% | 0% |
| 5 | 1% | 85% | 14% | 58% | 11% | 70% | 13% |
| 6 | 0% | 89% | 11% | 55% | 10% | 76% | 19% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 555: **Średnia liczba przyjęć pacjentów w trybie nagłym wg charakteru dnia i trybu przyjęcia (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 556: **Średnia długość pobytu (ALOS) oraz liczba pacjentów wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 557: **Czas oczekiwania a obłożenie wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 558: **Średnia długość pobytu (ALOS) a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 559: **Wizyty pohospitalizacyjne a procent ponownych hospitalizacji (do 30 dni) wg oddziałów (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 560: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W żadnym z analizowanych oddziałów nie odnotowano znacznego udziału pacjentów w wieku 80+ (ponad 15%). Najwyższy udział wyniósł 13%.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w jednym z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia wojewódzka (58.8%).

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w dwóch z analizowanych oddziałów.


Największe migracje pacjentów na omawiany oddział za świadczeniami, które były dostępne w powiecie zamieszkania pacjenta zaobserwowano w Kielcach (65%), w powiecie starachowickim (54%), w kieleckim (39%) oraz w buskim (35%). Pacjenci spoza powiatu stanowili najwyższy odsetek w powiecie kieleckim (48%), w Kielcach (39%), w sandomierskim (28%) oraz w staszowskim (26%).

Tabela 704: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31% | 62 | 47% | 11% | 63% | 11% | 21% | 5% | 59.7% | 26% | 14.3% |
| 2 | 32% | 60 | 43% | 11% | 63% | 10% | 21% | 5% | 52.4% | 43.2% | 4.4% |
| 3 | 25% | 63 | 52% | 8% | 27% | 6% | 48% | 18% | 44.8% | 42.9% | 12.3% |
| 4 | 26% | 59 | 45% | 11% | 61% | 10% | 21% | 8% | 45.7% | 9.9% | 44.4% |
| 5 | 26% | 61 | 47% | 11% | 65% | 10% | 18% | 7% | 47.8% | 19.5% | 32.7% |
| 6 | 26% | 63 | 50% | 13% | 59% | 13% | 22% | 6% | 48.1% | 47.5% | 4.4% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 561: **Struktura hospitalizacji wg miejsca udzielenia świadczenia (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 562: **Struktura hospitalizacji wg miejsca zamieszkania pacjenta (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

## 2.5.69 Oddział urologiczny dla dzieci

Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostało wykazanych 10 oddziałów analizowanej specjalności, z czego w przypadku 6 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła 104 (tj. 0.27 na 100 tys. ludności), z czego 48% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 2 łóżka, a największy 20 łóżek (średnio 10 łóżek na oddział).

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 4.15 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 3.32 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.25. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 0.76 tys. Jeden świadczeniodawca zrealizował więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim nie występował ani jeden oddział urologiczny dla dzieci, a największa część pacjentów z tego województwa, leczącą się na danym oddziale, wyjeżdżała do województwa mazowieckiego.

Tabela 705: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1.1 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIU | m. Wrocław | 4641 |
| 6.1 | UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE | m. Kraków | 4641 |
| 6.2 | CENTERMED KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Kraków | 4641 |
| 7.1 | INSTYTUT \POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA\W WARSZAWIE | m. st. Warszawa | 4641 |

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 1.- | POLSKIE CENTRUM ZDROWIA ŚRODA ŚLĄSKA SP. Z O.O. | średzki | 4641 |
| 5.- | SP ZOZ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI | m. Łódź | 4641 |
| 7.- | SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. \DZIECI WARSZAWY\W DZIEKANOWIE LEŚNYM | warszawski zachodni | 4641 |
| 9.- | SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE | m. Rzeszów | 4641 |
| 9.- | SZPITAL SPECJALISTYCZNY PRO FAMILIA T.WAPIŃSKI, Z.SOBIESZCZAŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA | m. Rzeszów | 4641 |
| 12.- | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ /MEDYCZNE CENTRUM LECZENIA DZIECKA I RODZINY SPÓŁKA CYWILNA TOMASZ KOSZUTSKI RYSZARD TOMASZEWSKI/ | m. Sosnowiec | 4641 |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 706: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | 20 | 0.5 | 0.55 | 0.2 | - |
| 6.1 | 1 | 14 | 0.8 | 0.97 | 0.49 | - |
| 6.2 | 0 | 2 | 0.3 | 0.31 | 0.28 | - |
| 7.1 | 1 | 18 | 1.73 | 2.32 | 1.44 | - |
| 1.- | - | 2 | - | - | - | - |
| 5.- | - | 10 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 10 | - | - | - | - |
| 9.- | - | 12 | - | - | - | - |
| 9.- | - | 4 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 12 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Wykres 563: **Migracje pacjentów do analizowanego oddziału z województwa świętokrzyskiego (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Tabela 707: **Inne oddziały, na których realizowany był zakres jednoimienny do opisywanego typu oddziału (2014)**

| Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|
| SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY | m. Bydgoszcz | 4501 |
| SZPITAL WOJEWÓDZKI SPZOZ W ZIELONEJ GÓRZE | m. Zielona Góra | 4501 |
| WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WLKP. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Gorzów Wielkopolski | 4501 |
| SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE | m. Rzeszów | 4501 |
| SZPITAL IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | m. Gdańsk | 4501 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 6 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA | m. Katowice | 4501 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LECZNICA DZIECI I DOROSŁYCH -SZPITAL IM. I. MOŚCICKIEGO, H.KAWALSKI I M.MOŚ SPÓŁKA JAWNA | m. Chorzów | 4501 |
| WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. WŁ. BUSZKOWSKIEGO | m. Kielce | 4501 |
| SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE \UROLOG\BROMBER, HALIŃSKA SPÓŁKA JAWNA | m. Zielona Góra | 4671 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Analiza świadczeń w oparciu o Jednorodne Grupy Pacjentów wykazała, że w 2 (50%) z analizowanych 4 oddziałów świadczenia zabiegowe stanowiły więcej niż 75% rozliczanych świadczeń (wskaźnik operatywy przyjął wartość wyższą niż 75%).

Nie zaobserwowano oddziałów, w których kompleksowe i duże zabiegi stanowiły istotną (tj. 85 %) część realizowanych świadczeń zabiegowych. Wśród analizowanych oddziałów, 1 zakwalifikowano jako oddział „o charakterze niezabiegowym", ponieważ realizowano tam w większości świadczenia, o charakterze zachowawczym (stanowiły one więcej niż 50% udzielonych świadczeń). W przypadku tego świadczeniodawcy udział świadczeń specjalistycznych we wszystkich świadczeniach zachowawczych nie przekroczył jednej dziesiątej.

2 oddziały charakteryzowały się wskaźnikiem operatywy niższym niż 75%, z czego 1 plasował się na poziomie 50%-75%.

Pośród wszystkich szpitali realizujących procedury zabiegowe, w których znajdował się oddział urologiczny dla dzieci, 4 realizowały mniej niż 60 zabiegów kompleksowych. 1 z nich nie sprawozdał wykonania ani jednego zabiegu kompleksowego.

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były choroby układu moczowo-płciowego. Drugą najczęstszą przyczyną były wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia, aberracje, które były dominującym rozpoznaniem w przypadku 2 świadczeniodawców.

Tabela 708: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | W tym kompleksowe | W tym duże | W tym średnie | W tym małe | W tym diagnostyczne | % specjalistycznych w świadczeniach zabiegowych[1] | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 6% | 1% | 99% | 83% | 1% | 30% | 45% | 21% | 4% | 30% | 17% | 0% |
| 6.1 | 12% | 51% | 49% | 60% | 2% | 43% | 43% | 9% | 3% | 47% | 40% | 1% |
| 6.2 | 4% | 0% | 100% | 97% | 0% | 55% | 34% | 10% | 1% | 22% | 3% | 0% |
| 7.1 | 10% | 0% | 100% | 17% | 7% | 49% | 38% | 6% | 1% | 39% | 83% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] w zakresie chirurgia ogólna lub chirurgia dziecięca

[2] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria

Tabela 709: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 1% | 0% | 0% | 39% | 0% | 0% | 52% | 1% | 2% | 0% | 0% |
| 6.1 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 32% | 1% | 2% | 0% | 51% |
| 6.2 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26% | 0% | 0% | 14% | 0% | 0% | 58% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 82% | 0% | 0% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

W Polsce zaobserwowano 2 (tj. 50%) oddziały, gdzie przyjęto ponad 90% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Żaden z tych oddziałów nie przyjmował pacjentów w trybie planowym sporadycznie (każdy z tych oddziałów przyjął co najmniej 50 pacjentów).

W Polsce zaobserwowano 1 (tj. 25%) oddział, gdzie przyjęto 10% oczekujących pacjentów w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich. Oddział ten nie przyjmował pacjentów w trybie planowym sporadycznie (przyjął ponad 50 pacjentów).

W żadnym z tych oddziałów nie przyjęto ponad 75% pacjentów w trybie nagłym.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku nie było żadnego oddziału, w którym odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 710: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 75% | 1 | 77% | 0 | 84% | 16% | 0% | 0% |
| 6.1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 94% | 6% | 19% | 0% |
| 6.2 | 10% | 20 | 87% | 8 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 7.1 | 97% | 0 | 100% | 0 | 97% | 3% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 711: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |
| 6.1 | 19% | 81% | 18% | 82% | 20% | 80% | -2 |
| 6.2 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 7.1 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 712: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | 19% | - | 0% | 47% | - | - | 19% |
| 6.1 | - | - | - | - | - | 11% | - | - | - | - | 45% | 100% | 96% | 37% | - | - | 48% |
| 6.2 | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | 1% | 0% | - | 0% | - | - | 1% |
| 7.1 | - | - | - | - | - | 27% | - | - | - | - | 6% | 21% | 68% | 5% | - | - | 7% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 713: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 6% | 75% | 3 | 3 | 1 | 25% | 28% | 20% | 32.55 | 5% | 3% | 2% |
| 6.1 | 12% | 100% | 4 | 4 | 1 | 77% | 85% | 61% | 69.84 | 13% | 9% | 5% |
| 6.2 | 4% | 10% | 1 | 2 | 1 | 162% | 173% | 60% | 527.03 | 2% | 0% | 0% |
| 7.1 | 10% | 97% | 2 | 2 | 1 | 81% | 93% | 55% | 129.82 | 9% | 6% | 3% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 714: **Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 0% | 1% | 99% | 45% | 1% | 67% | 1% |
| 6.1 | 0% | 100% | 0% | 55% | 9% | 67% | 19% |
| 6.2 | 0% | 0% | 100% | 9% | 0% | 8% | 0% |
| 7.1 | 0% | 99% | 1% | 27% | 2% | 27% | 5% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 564: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w dwóch z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (99.4%).

Znaczny (powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa odnotowano w jednym oddziale, udział ten wyniósł 35.2%.

Tabela 715: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 22% | 7 | 100% | 0% | 0% | 0% | 41.2% | 48.5% | 10.4% |
| 6.1 | 39% | 7 | 99% | 1% | 0% | 0% | 34.9% | 56.2% | 8.9% |
| 6.2 | 9% | 5 | 100% | 0% | 0% | 0% | 55% | 29.8% | 15.2% |
| 7.1 | 29% | 6 | 99% | 1% | 0% | 0% | 31.9% | 32.9% | 35.2% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

## 2.5.70 Oddział wieloprofilowy zabiegowy

Ze względu na małą liczebność analizowanego w tym rozdziale oddziału, przedstawiono dane o wszystkich oddziałach w Polsce, a nie jedynie o oddziałach znajdujących się w województwie.

W roku 2014, w analizowanych rejestrach zostało wykazanych 17 oddziałów analizowanej specjalności, z czego w przypadku 13 oddziałów nie sprawozdano świadczeń do NFZ. Liczba łóżek w Polsce wyniosła

Wykres 565: **Migracje pacjentów do analizowanego oddziału z województwa świętokrzyskiego (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

338 (tj. 0.88 na 100 tys. ludności), z czego 69% znajdowało się u świadczeniodawców nieudzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ. Badane oddziały różniły się od siebie liczbą łóżek. Najmniejszy miał 5 łóżek, a największy 36 łóżek (średnio 20 łóżek na oddział).

W roku 2014 do NFZ sprawozdano ok. 4.73 tys. hospitalizacji, które dotyczyły ok. 4.37 tys. pacjentów. Liczba hospitalizacji na pacjenta wyniosła 1.08. Mediana liczby hospitalizacji wyniosła 1.11 tys. Jeden świadczeniodawca zrealizował więcej niż 2 tys. hospitalizacji.

W województwie świętokrzyskim nie występował ani jeden oddział wieloprofilowy zabiegowy, a największa część pacjentów z tego województwa, lecząca się na danym oddziale, wyjeżdżała do województwa łódzkiego.

Tabela 716: **Lista świadczeniodawców z oddziałem w powiecie (2014)**

| ID_SZPITALA | Nazwa świadczeniodawcy | Powiat | VIII część kodu resortowego |
|---|---|---|---|
| 5.1 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI | m. Łódź | 4510 |
| 15.1 | SZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. PROF. S.T. DĄBROWSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA | poznański | 4510 |
| 15.2 | PRYWATNA LECZNICA CERTUS SZPITAL NR 1 | m.Poznań | 4510 |
| 15.3 | WIELKOPOLSKIE CENTRA MEDYCZNE REMEDIUM | m.Poznań | 4510 |
| 3.- | CRH ŻAGIEL MED SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA | m. Lublin | 4510 |
| 4.- | \POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA\SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | strzelecko-drezdenecki | 4510 |
| 4.- | 105 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻARACH | żagański | 4510 |
| 5.- | SZPITAL ZAKONU BONIFRATRÓW W ŁODZI | m. Łódź | 4510 |
| 7.- | SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM. JANA PAWŁA II | grodziski | 4510 |
| 7.- | CENTRUM MEDYCZNE DAMIANA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. st. Warszawa | 4510 |
| 7.- | SZPITAL ŚW. ELŻBIETY - MOKOTOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. st. Warszawa | 4510 |
| 8.- | KLINIKA NOVA SP. Z O.O. | kędzierzyńsko-kozielski | 4510 |
| 8.- | CENTRUM MEDYCZNE MAJCHER OLEJNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | kędzierzyńsko-kozielski | 4510 |
| 11.- | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ \PRZYCHODNIA DĄBROWA -DĄBRÓWKA\ | m. Gdynia | 4510 |
| 12.- | SZPITAL CHIRURGII MAŁOINWAZYJNEJ I REKONSTRUKCYJNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | m. Bielsko-Biała | 4510 |
| 15.- | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ /KLINIKA PRO BONO/ ANNA KATARZYNA HORNOWSKA-BANACH | m.Poznań | 4510 |
| 15.- | PAULINA STANEK WIELKOPOLSKIE CENTRA MEDYCZNE PANACEUM PLUS | m.Poznań | 4510 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 717: **Podstawowe informacje o oddziale (2014)**

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 0 | 35 | 2.22 | 2.35 | 0.07 | - |
| 15.1 | 0 | 36 | 1.24 | 1.36 | 0.06 | - |

| ID_SZPITALA | Czy kontrakt tylko na hosp. planową? (0-tak;1-nie) | Liczba łóżek (stan na 31.12.2014) | Liczba pacjentów (w tysiącach) | Liczba hospitalizacji (w tysiącach; z wyłączeniem hospitalizacji jednodniowych) | W tym: hospitalizacje trwające jeden dzień (LOS=0; w tysiącach) | Liczba hospitalizacji jednodniowych (w tysiącach) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.2 | 0 | 28 | 0.76 | 0.85 | 0.48 | - |
| 15.3 | 0 | 5 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | - |
| 3.- | - | 17 | - | - | - | - |
| 4.- | - | 0 | - | - | - | - |
| 4.- | - | 64 | - | - | - | - |
| 5.- | - | 4 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 4 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 1 | - | - | - | - |
| 7.- | - | 77 | - | - | - | - |
| 8.- | - | 9 | - | - | - | - |
| 8.- | - | 9 | - | - | - | - |
| 11.- | - | 4 | - | - | - | - |
| 12.- | - | 30 | - | - | - | - |
| 15.- | - | 7 | - | - | - | - |
| 15.- | - | 8 | - | - | - | - |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Analiza świadczeń w oparciu o Jednorodne Grupy Pacjentów wykazała, że w 3 (75%) z analizowanych 4 oddziałów świadczenia zabiegowe stanowiły więcej niż 75% rozliczanych świadczeń (wskaźnik operatywy przyjął wartość wyższą niż 75%).

Zaobserwowano 1 oddział, w których kompleksowe i duże zabiegi stanowiły istotną (tj. 85 %) część realizowanych świadczeń zabiegowych. Żaden z analizowanych oddziałów nie został zakwalifikowany jako oddział o charakterze niezabiegowym, czyli taki, na którym realizowano w większości świadczenia o charakterze zachowawczym (stanowiły one więcej niż 50% udzielonych świadczeń).

1 oddział charakteryzował się wskaźnikiem operatywy niższym niż 75%, z czego plasował się na poziomie 50%-75%.

Pośród wszystkich szpitali realizujących procedury zabiegowe, w których znajdował się oddział wieloprofilowy zabiegowy, 2 realizowały mniej niż 60 zabiegów kompleksowych. 1 z nich nie sprawozdał wykonania ani jednego zabiegu kompleksowego.

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w analizowanym oddziale w Polsce były choroby układu trawiennego. Drugą najczęstszą przyczyną były zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej, które były dominującym rozpoznaniem w przypadku 1 świadczeniodawcy.

Tabela 718: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz charakterystyki świadczenia (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % hospitalizacji nie-JGP | % hospitalizacji JGP | Operatywa (% świadczeń zabiegowych) | W tym kompleksowe | W tym duże | W tym średnie | W tym małe | W tym diagnostyczne | % specjalistycznych w świadczeniach zabiegowych[1] | % świadczeń zachowawczych | w tym specjalistycznych[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 10% | 2% | 98% | 73% | 9% | 84% | 4% | 3% | 0% | 0% | 27% | 11% |
| 15.1 | 12% | 3% | 97% | 78% | 14% | 70% | 13% | 1% | 2% | 8% | 22% | 6% |
| 15.2 | 12% | 0% | 100% | 99% | 6% | 46% | 40% | 8% | 0% | 32% | 1% | 10% |
| 15.3 | 13% | 0% | 100% | 99% | 0% | 1% | 62% | 18% | 18% | 53% | 1% | 100% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

[1] w zakresie chirurgia ogólna lub chirurgia dziecięca

[2] Za świadczenia specjalistyczne uznano te świadczenia, które nie mogą być wykonywane w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria

Tabela 719: **Rozkład hospitalizacji wg oddziałów oraz grup ICD-10 (2014)**

| ID_SZPITALA | A00-B99 | C00-D48 | D50-D89 | E00-E90 | F00-F99 | G00-G99 | H00-H59 | H60-H95 | I00-I99 | J00-J99 | K00-K93 | L00-L99 | M00-M99 | N00-N99 | O00-O99 | P00-P96 | Q00-Q99 | R00-R99 | S00-T98 | V01-Y98 | Z00-Z99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 0% | 11% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 28% | 4% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 2% | 11% | 0% | 0% |
| 15.1 | 0% | 8% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 58% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 8% | 0% | 2% |
| 15.2 | 0% | 30% | 0% | 1% | 0% | 3% | 7% | 0% | 10% | 1% | 12% | 9% | 6% | 14% | 0% | 0% | 2% | 1% | 5% | 0% | 0% |
| 15.3 | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 82% | 4% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

W żadnym z tych oddziałów nie przyjęto ponad 75% pacjentów w trybie nagłym.

W celu porównania czasu pobytu pacjentów w poszczególnych oddziałach, obliczono statystykę mająca na celu zdefiniowanie odsetka hospitalizacji w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów (dalej: JGP), które dany świadczeniodawca realizował dłużej niż wartość środkowa w Polsce. Jeżeli mediana czasu pobytu dla danego JGP w danym oddziale była wyższa niż mediana czasu pobytu dla tego JGP w Polsce, to uznawano, ze ta grupa JGP jest przedłużona. Jako wagę tej grupy w łącznej ocenie wykorzystano liczbę hospitalizacji, sprawozdanych z ta grupa JGP. W 2014 roku nie było żadnego oddziału, w którym odsetek hospitalizacji z grup zakwalifikowanych jako przedłużone wyniósł 50% lub więcej.

Tabela 720: **Informacja o kolejkach oraz trybach przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć (w dniach) | % przyjęć do 30 dnia od daty wystawienia skierowania | Mediana czasu oczekiwania na przyjęcie (w dniach) | % trybów planowych | % trybów nagłych | W tym:% przekazanych przez ZRM | % pozostałych trybów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 36% | 146 | 32% | 84 | 59% | 41% | 30% | 0% |
| 15.1 | 69% | 70 | 67% | 11 | 60% | 40% | 13% | 0% |
| 15.2 | 50% | 90 | 45% | 36 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 15.3 | 78% | 30 | 75% | 13 | 100% | 0% | 0% | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 721: **Nagłe tryby przyjęć wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni robocze | % przyjęć w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | % przyjęć nagłych, innych niż w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne od pracy | różnica (w pp.) pomiędzy przyjęciem w wyniku przekazania przez ZRM w dni wolne i robocze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 30% | 70% | 27% | 73% | 35% | 65% | -8 |
| 15.1 | 13% | 87% | 7% | 93% | 25% | 75% | -18 |
| 15.2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
| 15.3 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 722: **Udział hospitalizacji z wydłużonym czasem pobytu wg oddziałów oraz grup JGP (2014)**

| ID_SZPITALA | Grupa JGP A | Grupa JGP B | Grupa JGP C | Grupa JGP D | Grupa JGP E | Grupa JGP F | Grupa JGP G | Grupa JGP H | Grupa JGP J | Grupa JGP K | Grupa JGP L | Grupa JGP M | Grupa JGP N | Grupa JGP P | Grupa JGP Q | Grupa JGP S | Łącznie (suma ważona) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 0% | - | 62% | 17% | - | 66% | 10% | 95% | 20% | 1% | - | 100% | - | - | 62% | - | 20% |
| 15.1 | 50% | - | - | 62% | 0% | 22% | 19% | 66% | 72% | 4% | 0% | 100% | - | - | 0% | - | 26% |
| 15.2 | 0% | 0% | 0% | - | - | 2% | 11% | 3% | 1% | 14% | - | 0% | - | - | 0% | - | 2% |
| 15.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | - | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Tabela 723: **Szczegółowe informacje o hospitalizacji wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizacji poprzedzonych wizytą w poradni (do 7 dni) | % przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL | ALOS (przeciętna długość pobytu) | ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią | MLOS (mediana czasu pobytu) | Obłożenie | w tym: w dni robocze | w tym: w dni wolne | Przelotowość | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: ogółem | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu | Ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni: w tym szpitalu i oddziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 10% | 36% | 5 | 5 | 4 | 70% | 75% | 59% | 53.5 | 7% | 4% | 2% |
| 15.1 | 12% | 69% | 5 | 4 | 3 | 50% | 54% | 41% | 38.93 | 8% | 6% | 3% |
| 15.2 | 12% | 50% | 2 | 3 | 1 | 16% | 18% | 10% | 34.59 | 3% | 2% | 2% |
| 15.3 | 13% | 78% | 1 | 3 | 1 | 46% | 46% | - | 169 | 2% | 1% | 1% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ i RPWDL

Tabela 724: **Tryb wypisu oraz porady pohospitalizacyjne wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % skierowań do innego szpitala | % skierowań do dalszej opieki | % zakończeń procesu leczenia | % porad do 30 dni po hospitalizacji ( w jakimkolwiek AOS) | w tym: porad W01 | % zabiegów kompleksowych i dużych zak. wizytą w AOS | % zabiegów kompleksowych i dużych zakończonych W01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 3% | 18% | 79% | 47% | 15% | 52% | 20% |
| 15.1 | 0% | 95% | 4% | 43% | 0% | 43% | 0% |
| 15.2 | 0% | 0% | 100% | 46% | 24% | 48% | 21% |
| 15.3 | 0% | 23% | 77% | 31% | 2% | 100% | 0% |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

Wykres 566: **Średnia liczba przyjęć pacjentów w trybie nagłym wg charakteru dnia i trybu przyjęcia (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 567: **Odsetek pacjentów, którzy otrzymali świadczenie w zależności od czasu oczekiwania (2014) (Wykres stworzony w oparciu o metodę analizy przeżycia Kaplana-Meiera. Czas oczekiwany jest liczony metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W żadnym z analizowanych oddziałów nie odnotowano znacznego udziału pacjentów w wieku 80+ (ponad 15%). Najwyższy udział wyniósł 9.6%.

Analizując współczynnik wielochorobowości stwierdzono, że w dwóch z analizowanych oddziałów odnotowano mniejszy udział pacjentów z zerową wartością tego współczynnika niż średnia w Polsce (76.8%).

W żadnym z analizowanych oddziałów nie odnotowano znacznego (powyżej 20%) udziału pacjentów spoza województwa. Najwyższy udział wyniósł 7.4%.

Tabela 725: **Charakterystyka pacjentów wg oddziałów (2014)**

| ID_SZPITALA | % hospitalizowanych kobiet | Średni wiek pacjenta | Udział pacjentów 65+ | Udział pacjentów 80+ | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości = 0 | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 0;2> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości ( 2;4> | % pacjentów z współczynnikiem wielochorobowości 5+ | % pacjentów ze swojego powiatu | % pacjentów ze swojego województwa, ale spoza swojego powiatu | % pacjentów spoza województwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 66% | 55 | 29% | 6% | 71% | 13% | 12% | 4% | 62.8% | 29.8% | 7.4% |
| 15.1 | 51% | 61 | 39% | 10% | 67% | 17% | 12% | 4% | 66.6% | 30% | 3.4% |
| 15.2 | 71% | 46 | 17% | 2% | 82% | 7% | 9% | 2% | 67.9% | 24.8% | 7.3% |
| 15.3 | 78% | 44 | 11% | 1% | 87% | 4% | 8% | 1% | 42.6% | 51.5% | 5.9% |

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie bazy NFZ

## 2.6 Kadry medyczne

### Analiza zasobów kadrowych lekarzy i lekarzy dentystów [45]

W bazie NIL w roku 2014 w województwie świętokrzyskim zarejestrowanych było 4 643 lekarzy specjalistów[46].

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 r. poz. 26) wprowadziło zmiany w zakresie dziedzin medycyny. W związku z tym, iż podstawę analizy stanowią dane według stanu na dzień 31.12.2014 r., w analizie zasobu kadrowego specjalistów nie uwzględniono specjalizacji z zakresu intensywnej terapii, pediatrii metabolicznej, perinatologii, nefrologii dziecięcej, chorób płuc dzieci, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, endokrynologii i diabetologii dziecięcej (brak specjalistów w tej dziedzinie). Natomiast w specjalizacjach ze znikomą liczbą specjalistów, takich jak: gastroenterologia dziecięca, medycyna morska, neuropatologia, urologia dziecięca, medycyna lotnicza, immunologii kliniczna, farmakologia kliniczna, toksykologia kliniczna oraz genetyka kliniczna, sporządzono odrębną tabelę obrazującą liczbę lekarzy w kraju.

Wśród specjalistów najliczniejszą grupę stanowią specjaliści w dziedzinie chorób wewnętrznych, pediatrii, stomatologii zachowawczej z endodoncją i medycyny rodzinnej, natomiast w 31 z analizowanych dziedzin medycyny liczba specjalistów w województwie wynosi poniżej 20. Wśród nich aż 9 to dziedziny priorytetowe (geriatria, ginekologia onkologiczna, hematologia, medycyna ratunkowa, neurologia dziecięca, onkologia i hematologia dziecięca, psychiatria dzieci i młodzieży, radioterapia onkologiczna i stomatologia dziecięca).

Na terenie województwa w 24 z analizowanych specjalizacji wskaźnik liczby lekarzy w przeliczeniu na 100 tys. ludności wynosi mniej niż 1. W województwie świętokrzyskim, w porównaniu do innych województw, najniższą wartość wskaźnika osiągnęły chirurgia szczękowo-twarzowa, gastroenterologia, geriatria, hipertensjologia, kardiochirurgia, kardiologia dziecięca, medycyna sportowa, medycyna sądowa, neurochirurgia, ortodoncja, periodontologia oraz seksuologia.

[45] Ministerstwo Zdrowia kieruje szczególne podziękowania dla Naczelnej Izby Lekarskiej za udostępnienie danych dotyczących kadry lekarskiej, które były wykorzystane do sporządzenia analiz zawartych w niniejszym rozdziale.


[46] Analiza zasobu kadrowego lekarzy i lekarzy dentystów uwzględnia lekarzy z I stopniem specjalizacji, II stopniem specjalizacji oraz tytułem specjalisty we wszystkich występujących wg. stanu na rok 2014 dziedzinach medycyny. Dodatkowo w analizie nie uwzględniono lekarzy powyżej 85 roku życia.

W 2014 roku w województwie świętokrzyskim, wśród specjalistów mediana wieku wynosiła aż 55 lat i była o rok wyższa niż w Polsce, co oznacza, iż kadra lekarska w województwie jest przeciętnie starsza niż przeciętna wieku w Polsce. Wśród analizowanych dziedzin medycyny istnieje konieczność szybkiego „odmłodzenia" kadry z zakresu zdrowia publicznego, stomatologii dziecięcej, otorynolaryngologii dziecięcej, medycyny sądowej, medycyny pracy, geriatrii, epidemiologii, diagnostyki laboratoryjnej, neuropatologii oraz balneologii i medycyny fizykalnej. Spośród tych specjalizacji, najmniej liczną grupę (relatywnie do liczby ludności) względem innych województw stanowi stomatologia dziecięca, geriatria, medycyna sądowa. Z kolei, dziedziny takie jak otorynolaryngologia dziecięca, dermatologia i wenerologia oraz protetyka stomatologiczna również stanowią najmniej liczne grupy (relatywnie do liczby ludności) względem innych województw.

W województwie świętokrzyskim istnieje konieczność szybkiego „odmłodzenia" kadry lekarskiej z uwagi na wysoką medianę wieku wśród specjalistów. Dodatkowo należy zwiększyć zasoby kadrowe wśród specjalistów, gdyż występuje duży niedobór kadry w dziedzinach priorytetowych[47] takich jak: geriatria, ginekologia onkologiczna, hematologia, medycyna ratunkowa, neurologia dziecięca, onkologia i hematologia dziecięca, psychiatria dzieci i młodzieży, radioterapia onkologiczna i stomatologia dziecięca. Niedobór w zakresie lekarzy specjalistów zauważyć można również w dziedzinach zwykłych takich jak: gastroenterologia i kardiochirurgia (biorąc pod uwagę wskaźnik liczby lekarzy w przeliczeniu na 100 tys. ludności w porównaniu do innych województw) lub zdrowie publiczne, otorynolaryngologia dziecięca i medycyna sądowa (biorąc pod uwagę najstarszych lekarzy w województwie).


[47] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny (Dz. U. z 2012, poz.1489). W analizie kadry medycznej dziedziny priorytetowe oznaczono kolorem czerwonym.

Wykres 568: **Liczba lekarzy specjalistów w kraju (2014)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NIL.

Wykres 569: **Liczba lekarzy specjalistów w województwie świętokrzyskim (2014)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NIL.

Wykres 570: **Rozkład wieku lekarzy specjalistów w kraju (2014)**




Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NIL.

Wykres 571: **Rozkład wieku lekarzy specjalistów w województwie świętokrzyskim (2014)**




Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NIL.

Tabela 726: **Liczba lekarzy wg specjalności w województwie (2014)**

| Nazwa specjalizacji | Liczba lekarzy | Mediana wieku | Liczba lekarzy na 100 tys. ludności | Miejsce woj. w Polsce wg liczby lekarzy na 100 tys. ludn. (1 – max.) |
|---|---|---|---|---|
| Alergologia | 37 | 59 | 2.93 | 9 |
| Anestezjologia i intensywna terapia | 188 | 52 | 14.88 | 11 |
| Angiologia | 4 | 52 | 0.32 | 9 |
| Audiologia i foniatria | 6 | 57 | 0.47 | 14 |
| Balneologia i medycyna fizykalna | 26 | 64 | 2.06 | 4 |
| Chirurgia dziecięca | 28 | 55 | 2.22 | 11 |
| Chirurgia klatki piersiowej | 8 | 51 | 0.63 | 9 |
| Chirurgia naczyniowa | 9 | 50 | 0.71 | 14 |
| Chirurgia ogólna | 253 | 57 | 20.03 | 12 |
| Chirurgia onkologiczna | 34 | 58 | 2.69 | 1 |
| Chirurgia stomatologiczna | 45 | 52 | 3.56 | 13 |
| Chirurgia szczękowo-twarzowa | 4 | 46 | 0.32 | 15 |
| Choroby płuc | 113 | 56 | 8.95 | 1 |
| Choroby wewnętrzne | 886 | 53 | 70.14 | 8 |
| Choroby zakaźne | 38 | 56 | 3.01 | 7 |
| Dermatologia i wenerologia | 67 | 59 | 5.3 | 12 |
| Diabetologia | 30 | 55 | 2.37 | 11 |
| Diagnostyka laboratoryjna | 8 | 71 | 0.63 | 8 |
| Endokrynologia | 42 | 55 | 3.32 | 6 |
| Epidemiologia | 16 | 62 | 1.27 | 4 |
| Gastroenterologia | 16 | 51 | 1.27 | 16 |
| Geriatria | 4 | 60 | 0.32 | 15 |
| Ginekologia onkologiczna | 3 | 43 | 0.24 | 14 |
| Hematologia | 14 | 46 | 1.11 | 4 |
| Hipertensjologia | 2 | 50 | 0.16 | 15 |
| Kardiochirurgia | 1 | 43 | 0.08 | 16 |
| Kardiologia | 102 | 51 | 8.07 | 7 |
| Kardiologia dziecięca | 1 | 51 | 0.08 | 15 |
| Medycyna nuklearna | 9 | 43 | 0.71 | 3 |
| Medycyna paliatywna | 7 | 57 | 0.55 | 12 |
| Medycyna pracy | 120 | 61 | 9.5 | 4 |
| Medycyna ratunkowa | 17 | 50 | 1.35 | 14 |

| Nazwa specjalizacji | Liczba lekarzy | Mediana wieku | Liczba lekarzy na 100 tys. ludności | Miejsce woj. w Polsce wg liczby lekarzy na 100 tys. ludn. (1 – max.) |
|---|---|---|---|---|
| Medycyna rodzinna | 349 | 55 | 27.63 | 7 |
| Medycyna sportowa (cywilna) | 1 | 45 | 0.08 | 16 |
| Medycyna sądowa | 2 | 60 | 0.16 | 15 |
| Nefrologia | 33 | 51 | 2.61 | 9 |
| Neonatologia | 44 | 58 | 3.48 | 9 |
| Neurochirurgia | 10 | 50 | 0.79 | 15 |
| Neurologia | 117 | 54 | 9.26 | 10 |
| Neurologia dziecięca | 9 | 53 | 0.71 | 14 |
| Okulistyka | 120 | 52 | 9.5 | 11 |
| Onkologia i hematologia dziecięca | 2 | 55 | 0.16 | 13 |
| Onkologia kliniczna | 18 | 45 | 1.42 | 10 |
| Ortodoncja | 21 | 54 | 1.66 | 16 |
| Ortopedia i traumatologia narządu ruchu | 96 | 52 | 7.6 | 12 |
| Otorynolaryngologia | 85 | 57 | 6.73 | 14 |
| Otorynolaryngologia dziecięca | 1 | 68 | 0.08 | 13 |
| Patomorfologia | 20 | 50 | 1.58 | 10 |
| Pediatria | 450 | 58 | 35.62 | 9 |
| Periodontologia | 4 | 54 | 0.32 | 16 |
| Położnictwo i ginekologia | 215 | 57 | 17.02 | 11 |
| Protetyka stomatologiczna | 28 | 59 | 2.22 | 14 |
| Psychiatria | 114 | 49 | 9.02 | 10 |
| Psychiatria dzieci i młodzieży | 8 | 48 | 0.63 | 10 |
| Radiologia i diagnostyka obrazowa | 99 | 48 | 7.84 | 7 |
| Radioterapia onkologiczna | 19 | 46 | 1.5 | 12 |
| Rehabilitacja medyczna | 71 | 52 | 5.62 | 4 |
| Reumatologia | 73 | 59 | 5.78 | 1 |
| Seksuologia | 2 | 56 | 0.16 | 16 |
| Stomatologia dziecięca | 15 | 69 | 1.19 | 13 |
| Stomatologia zachowawcza z endodoncją | 356 | 56 | 28.18 | 10 |
| Transfuzjologia kliniczna | 9 | 54 | 0.71 | 4 |
| Transplantologia kliniczna | 1 | 48 | 0.08 | 13 |

| Nazwa specjalizacji | Liczba lekarzy | Mediana wieku | Liczba lekarzy na 100 tys. ludności | Miejsce woj. w Polsce wg liczby lekarzy na 100 tys. ludn. (1 – max.) |
|---|---|---|---|---|
| Urologia | 43 | 57 | 3.4 | 4 |
| Zdrowie publiczne | 62 | 67 | 4.91 | 8 |

Tabela 727: **Liczba lekarzy najbardziej deficytowych specjalizacji wg województw (2014)**

| Województwo | Nazwa specjalizacji | Liczba lekarzy |
|---|---|---|
| dolnośląskie | Farmakologia kliniczna | 6 |
| dolnośląskie | Genetyka kliniczna | 6 |
| dolnośląskie | Immunologia kliniczna | 8 |
| dolnośląskie | Medycyna lotnicza | 2 |
| dolnośląskie | Neuropatologia | 1 |
| dolnośląskie | Toksykologia kliniczna | 8 |
| dolnośląskie | Urologia dziecięca | 3 |
| kujawsko-pomorskie | Farmakologia kliniczna | 1 |
| kujawsko-pomorskie | Genetyka kliniczna | 4 |
| kujawsko-pomorskie | Immunologia kliniczna | 3 |
| kujawsko-pomorskie | Medycyna lotnicza | 2 |
| kujawsko-pomorskie | Urologia dziecięca | 2 |
| lubelskie | Farmakologia kliniczna | 1 |
| lubelskie | Genetyka kliniczna | 5 |
| lubelskie | Immunologia kliniczna | 1 |
| lubelskie | Medycyna lotnicza | 6 |
| lubelskie | Neuropatologia | 1 |
| lubelskie | Toksykologia kliniczna | 11 |
| lubelskie | Urologia dziecięca | 1 |
| lubuskie | Farmakologia kliniczna | 1 |
| lubuskie | Toksykologia kliniczna | 1 |
| lubuskie | Urologia dziecięca | 5 |
| łódzkie | Farmakologia kliniczna | 10 |
| łódzkie | Genetyka kliniczna | 17 |
| łódzkie | Immunologia kliniczna | 7 |
| łódzkie | Medycyna lotnicza | 7 |
| łódzkie | Medycyna morska | 3 |
| łódzkie | Neuropatologia | 3 |
| łódzkie | Toksykologia kliniczna | 13 |
| łódzkie | Urologia dziecięca | 5 |
| małopolskie | Farmakologia kliniczna | 8 |
| małopolskie | Genetyka kliniczna | 7 |
| małopolskie | Immunologia kliniczna | 15 |
| małopolskie | Medycyna lotnicza | 4 |
| małopolskie | Neuropatologia | 1 |
| małopolskie | Toksykologia kliniczna | 19 |
| małopolskie | Urologia dziecięca | 4 |
| mazowieckie | Farmakologia kliniczna | 19 |
| mazowieckie | Genetyka kliniczna | 22 |
| mazowieckie | Immunologia kliniczna | 20 |
| mazowieckie | Medycyna lotnicza | 34 |
| mazowieckie | Medycyna morska | 1 |
| mazowieckie | Neuropatologia | 7 |
| mazowieckie | Toksykologia kliniczna | 15 |

| Województwo | Nazwa specjalizacji | Liczba lekarzy |
|---|---|---|
| mazowieckie | Urologia dziecięca | 14 |
| opolskie | Medycyna lotnicza | 1 |
| opolskie | Urologia dziecięca | 1 |
| podkarpackie | Farmakologia kliniczna | 3 |
| podkarpackie | Toksykologia kliniczna | 5 |
| podkarpackie | Urologia dziecięca | 1 |
| podlaskie | Farmakologia kliniczna | 3 |
| podlaskie | Gastroenterologia dziecięca | 1 |
| podlaskie | Genetyka kliniczna | 5 |
| podlaskie | Immunologia kliniczna | 6 |
| podlaskie | Toksykologia kliniczna | 1 |
| podlaskie | Urologia dziecięca | 2 |
| pomorskie | Farmakologia kliniczna | 3 |
| pomorskie | Genetyka kliniczna | 7 |
| pomorskie | Immunologia kliniczna | 4 |
| pomorskie | Medycyna lotnicza | 4 |
| pomorskie | Medycyna morska | 8 |
| pomorskie | Neuropatologia | 2 |
| pomorskie | Toksykologia kliniczna | 4 |
| pomorskie | Urologia dziecięca | 2 |
| śląskie | Farmakologia kliniczna | 19 |
| śląskie | Genetyka kliniczna | 7 |
| śląskie | Immunologia kliniczna | 5 |
| śląskie | Medycyna lotnicza | 3 |
| śląskie | Neuropatologia | 1 |
| śląskie | Toksykologia kliniczna | 9 |
| śląskie | Urologia dziecięca | 6 |
| świętokrzyskie | Genetyka kliniczna | 2 |
| świętokrzyskie | Immunologia kliniczna | 1 |
| świętokrzyskie | Neuropatologia | 1 |
| świętokrzyskie | Toksykologia kliniczna | 1 |
| świętokrzyskie | Urologia dziecięca | 3 |
| warmińsko-mazurskie | Genetyka kliniczna | 1 |
| warmińsko-mazurskie | Toksykologia kliniczna | 1 |
| warmińsko-mazurskie | Urologia dziecięca | 1 |
| wielkopolskie | Farmakologia kliniczna | 10 |
| wielkopolskie | Genetyka kliniczna | 10 |
| wielkopolskie | Immunologia kliniczna | 4 |
| wielkopolskie | Medycyna lotnicza | 7 |
| wielkopolskie | Neuropatologia | 2 |
| wielkopolskie | Toksykologia kliniczna | 6 |
| wielkopolskie | Urologia dziecięca | 1 |
| zachodniopomorskie | Farmakologia kliniczna | 1 |
| zachodniopomorskie | Genetyka kliniczna | 5 |
| zachodniopomorskie | Immunologia kliniczna | 2 |
| zachodniopomorskie | Medycyna lotnicza | 1 |
| zachodniopomorskie | Medycyna morska | 2 |
| zachodniopomorskie | Neuropatologia | 2 |
| zachodniopomorskie | Toksykologia kliniczna | 1 |
| zachodniopomorskie | Urologia dziecięca | 1 |

# Analiza zasobów kadrowych pielęgniarek i położnych[48]

Wg. stanu na dzień 31.12.2014 r., w województwie świętokrzyskim zarejestrowanych było 11 598 pielęgniarek i położnych, z czego 10 321 pielęgniarek i 1 277 położnych. Liczba pielęgniarek w przeliczeniu na 100 tys. ludności wynosi ok. 817 co przekłada się na to, iż województwo świętokrzyskie zajmuje 2 miejsce względem innych województw. W przypadku położnych, liczba położnych na 100 tys. kobiet w wieku rozrodczym wynosi ok. 382, co sytuuje województwo świętokrzyskie na 4 miejscu wśród innych województw.


Wśród zarejestrowanych pielęgniarek, prawie połowa z nich to osoby powyżej 50 roku życia (ok. 47% - jest to wartość na poziomie krajowym). Podobnie sytuacja wygląda wśród zarejestrowanych położnych, gdyż aż ok. 45% to osoby powyżej 50 roku życia – jest to wartość o 1.3% wyższa niż w Polsce.

Na terenie województwa, w latach 2002-2014, tylko 1 054 pielęgniarek i położnych tj. ok. 9% uzyskało tytuł specjalisty w poszczególnych dziedzinach kształcenia.

Wśród zarejestrowanych pielęgniarek i położnych z tytułem specjalisty w poszczególnych dziedzinach kształcenia ok. 25% z nich to osoby powyżej 50 roku życia.

W województwie świętokrzyskim, pomimo, iż liczba pielęgniarek i położnych jest relatywnie wysoka w porównaniu do innych województw (w przypadku pielęgniarek – 2 miejsce w kraju w przeliczeniu na 100 tys. ludności oraz w przypadku położnych – 4 miejsce w kraju w przeliczeniu na 100 tys. kobiet w wieku rozrodczym), to prawie połowa z nich to osoby powyżej 50 roku życia, co wskazuje na konieczność szybkiego „odmłodzenia" tej grupy zawodowej. Jednocześnie, nalezy zauważyć, iż tylko ok. 9% ogólnej liczby pielęgniarek i położnych wykwalifikowało się w poszczególnych dziedzinach kształcenia.


Wykres 572: **Rozkład liczby pielęgniarek wg wieku w Polsce (2014)**




Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NIPiP.


[48] Ministerstwo Zdrowia kieruje szczególne podziękowania do Departamentu Pielęgniarek i Położnych za koordynację procesu dostarczania danych z Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, które były wykorzystane do sporządzenia analiz zawartych w niniejszym podrozdziale.

Wykres 573: **Rozkład liczby położnych wg wieku w Polsce (2014)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NIPiP.

Wykres 574: **Liczba pielęgniarek na 100 tys. ludności w województwach (2014)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NIPiP, GUS.

Wykres 575: **Liczba położnych na 100 tys. kobiet w wieku rozrodczym w województwach (2014)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NIPiP, GUS.

Wykres 576: **Struktura wieku pielęgniarek w województwach (2014)**




Źródło: Raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych *Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych*, 2015.

Wykres 577: **Struktura wieku położnych w województwach (2014)**




Źródło: Raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych *Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych*, 2015.

## 2.7 Zasoby sprzętowe

W analizie sprzętu uwzględniono aparaturę wykazywaną przez szpitale w sprawozdaniach MZ-29, dotyczących szpitali ogólnych, MSW-43, które dotyczą szpitali podlegających Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz MZ-30, które wypełniane są przez szpitale i oddziały psychiatryczne[49]. W wymienionych sprawozdaniach obowiązkowe jest wykazywane wyłącznie tego sprzętu, który jest własnością jednostki. Nie uwzględniono urządzeń sprawozdawanych w formularzach dotyczących ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej[50]. Dane pochodzące ze sprawozdań MZ-29, MZ-30 oraz MSW-43 przedstawione zostały w postaci zanonimizowanej.

### Akceleratory liniowe[51]

Wg Raportu Konsultanta Krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej, dr hab. med. Rafała Dziadziuszko, na temat stanu radioterapii w Polsce (na dzień 31.12.2014 r.) w województwie świętokrzyskim w 2014 r. znajdowały się 4 akceleratory liniowe, przy czym wszystkie były rozmieszczone w jednym szpitalu w Kielcach.


Średnia liczba ludności na 1 akcelerator wynosiła 316 tys. osób, a średni wiek akceleratorów liniowych w województwie świętokrzyskim wynosił 6,5 lat.

[49] Sprawozdania te nie mają znaczących różnic w części dotyczącej wykazywanego sprzętu.

[50] Dane dotyczące akceleratorów liniowych i pozytonowych tomografów (PET-CT) zostały zweryfikowane i uzupełnione o dane z Raportu Konsultanta Krajowego nt. stanu radioterapii w Polsce (Gdańsk 2015). Gruntowna analiza przeprowadzona została w Mapach Potrzeb Zdrowotnych w zakresie onkologii. Z kolei w Mapach Potrzeb Zdrowotnych w zakresie kardiologii można znaleźć analizę dotyczącą stołów hemodynamicznych.

[51] Szczegółowe informacje dostępne na http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/Mapy-potrzeb-zdrowotnych.

Wykres 578: **Rozmieszczenie akceleratorów liniowych (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie raportu nt. stanu radioterapii w Polsce (Gdańsk 2015).

Tabela 728: **Lokalizacja akceleratorów w Polsce (2014)**[52]

| Województwo | Miasto | Świadczeniodawca | Liczba akceleratorów |
|---|---|---|---|
| dolnośląskie | Wrocław | Dolnośląskie Centrum Onkologii | 5 |
| | Legnica | Dolnośląskie Centrum Onkologii - filia | 2 |
| | Wałbrzych | Międzynarodowe Centrum Onkoterapii | 3 |
| kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz | Centrum Onkologii im. Prof.. F.Łukaszczyka | 9* |
| lubelskie | Lublin | Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej | 6 |
| lubuskie | Zielona Góra | Lubuski Ośrodek Onkologii - Szpital Wojewódzki SPZOZ | 3 |
| łódzkie | Łódź | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, Regionalny Ośrodek Onkologiczny | 7 |
| | Tomaszów Mazowiecki | NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej | 3 |
| małopolskie | Kraków | Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie | 4 |
| | | Uniwersytecki Szpital Dziecięcy | 2 |
| | | Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej | 1* |
| | | Centrum Radioterapii Amethyst | 3 |
| | Tarnów | Zakład Radioterapii z Oddziałem Radioterapii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ | 3 |
| | Nowy Sącz | Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego | 2 |
| mazowieckie | Warszawa | Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie | 12 |
| | Wieliszew | Mazowiecki Szpital Onkologiczny | 3 |
| | Otwock | Międzynarodowe Centrum Onkoterapii | 2 |
| opolskie | Opole | Opolskie Centrum Onkologii im. Tadeusza Koszarowskiego | 3 |
| podkarpackie | Brzozów | 1. Szpital Specjalistyczny - Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. Bronisława Markiewicza | 3 |
| | Rzeszów | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina | 3 |
| podlaskie | Białystok | Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie | 4 |
| pomorskie | Gdańsk | Klinika Onkologii i Radioterapii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne | 3 |
| | Gdynia | Gdyńskie Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK | 3 |
| śląskie | Bielsko-Biała | Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. JP II | 4 |
| | Częstochowa | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP | 2 |
| | Dąbrowa Górnicza | Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza | 2 |
| | Gliwice | Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie | 11 |
| | Katowice | Szpital im. S. Leszczyńskiego | 3 |
| | | Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii | 3 |
| świętokrzyskie | Kielce | Świętokrzyskie Centrum Onkologii | 4 |
| warmińsko-mazurskie | Olsztyn | SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii | 3 |
| | Elbląg | NU-MED. Grupa SA, Centrum Radioterapii i Usprawniania | 3 |
| wielkopolskie | Poznań | Wielkopolskie Centrum Onkologii | 10* |
| | | Euromedic Onkoterapia sp. z o.o. Międzynarodowe Centrum Onkoterapii | 2 |
| zachodniopomorskie | Szczecin | Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Oddział Kliniczny Radioterapii | 5 |
| | Koszalin | Euromedic Onkoterapia - Międzynarodowe Cenrum Onkoterapii | 3 |


Źródło: opracowanie DAiS na podstawie raportu nt. stanu radioterapii w Polsce (Gdańsk 2015).

Wykres 579: **Liczba ludności (w tys.) przypadająca na jeden akcelerator liniowy w województwach (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie raportu nt. stanu radioterapii w Polsce (Gdańsk 2015) oraz GUS.

Wykres 580: **Średni wiek akceleratorów w województwach (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie raportu nt. stanu radioterapii w Polsce (Gdańsk 2015).

# Pozytonowy tomograf PET-CT[53]

Wg Raportu na temat stanu radioterapii w Polsce (na dzień 31.12.2014 r.) w województwie świętokrzyskim znajdował się 1 pozytonowy tomograf w jednostce w Kielcach.

Średnia liczba świadczeń wykonanych za pomocą urządzeń PET-CT na 10 tys. ludności województwa wynosi 13, czyli najwięcej w Polsce.


Wykres 581: **Rozmieszczenie pozytonowych tomografów (PET-CT) (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie raportu nt. stanu radioterapii w Polsce (Gdańsk 2015).

[53]Szczegółowe informacje dostępne na http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/Mapy-potrzeb-zdrowotnych.

Wykres 582: **Średnia liczba świadczeń wykonanych za pomocą pozytonowych tomografów (PET-CT) przypadających na 10 tys. ludności wg województwa zamieszkania (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie raportu nt. stanu radioterapii w Polsce (Gdańsk 2015) oraz GUS.

## Analizatory biochemiczne wieloparametrowe

W województwie świętokrzyskim w 2014 roku znajdywały się 24 analizatory biochemiczne wieloparametrowe. Po siedem z nich zlokalizowanych było w Kielcach i powiecie ostrowieckim, po trzy w powiatach kieleckim i sandomierskim oraz po jednym w powiatach kazimierskim, koneckim, opatowskim i starachowickim.


Średnia liczba tego sprzętu w szpitalach na 100 tys. ludności województwa wynosiła 1,9. Jest to 8 wartość wskaźnika w Polsce.

Wykres 583: **Rozmieszczenie analizatorów biochemicznych wieloparametrowych (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z formularzy MZ-29, MZ-30, MSW-43.

Wykres 584: **Liczba analizatorów biochemicznych wieloparametrowych w szpitalach na 100 tys. ludności wg województw (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z GUS oraz formularzy MZ-29, MZ-30, MSW-43.

Wykres 585: **Ranking województw wg liczby analizatorów biochemicznych wieloparametrowych w szpitalach przypadających na 100 tys. ludności (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z GUS oraz formularzy MZ-29, MZ-30, MSW-43.

Wykres 586: **Liczba analizatorów biochemicznych wieloparametrowych wg szpitali (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z formularzy MZ-29, MZ-30, MSW-43.

## Aparaty RTG z opcją naczyniową i obróbką cyfrową

W województwie świętokrzyskim w 2014 r. w szpitalach było 21 aparatów rentgenowskich z opcją naczyniową i obróbką cyfrową, z czego 16 w Kielcach.


Średnia liczba tych aparatów znajdujących się w szpitalach na 100 tys. ludności wynosiła 1,66, czyli najwyższa wartość w Polsce.

Wykres 587: **Rozmieszczenie aparatów RTG z opcją naczyniową i obróbką cyfrową (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z formularzy MZ-29, MZ-30, MSW-43.

Wykres 588: **Liczba aparatów RTG z opcją naczyniową i obróbką cyfrową w szpitalach na 100 tys. ludności wg województw (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z GUS oraz formularzy MZ-29, MZ-30, MSW-43.

Wykres 589: **Ranking województw wg liczby aparatów RTG z opcją naczyniową i obróbką cyfrową w szpitalach przypadających na 100 tys. ludności (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z GUS oraz formularzy MZ-29, MZ-30, MSW-43.

Wykres 590: **Liczba aparatów RTG z opcją naczyniową i obróbką cyfrową wg szpitali (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z formularzy MZ-29, MZ-30, MSW-43.

## Aparaty RTG z torem wizyjnym

Aparaty RTG z torem wizyjnym są bardziej powszechną aparaturą niż wyżej wspomniane aparaty rentgenowskie z opcją naczyniową i obróbką cyfrową. W całym województwie jest ich 31, z czego 13 w Kielcach, 4 w powiecie buskim, 3 w powiecie ostrowieckim, a w pozostałych powiatach 1 lub 2, przy czym w powiatach kazimierskim i skarżyskim nie ma tego typu urządzeń.


Średnia liczba aparatów rentgenowskich z torem wizyjnym znajdujących się w szpitalach w przeliczeniu na 100 tys. ludności województwa wynosi 2,45, co jest wynikiem poniżej średniej wartości w Polsce.

Wykres 591: **Rozmieszczenie aparatów RTG z torem wizyjnym (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z formularzy MZ-29, MZ-30, MSW-43.

Wykres 592: **Liczba aparatów RTG z torem wizyjnym w szpitalach na 100 tys. ludności wg województw (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z GUS oraz formularzy MZ-29, MZ-30, MSW-43.

Wykres 593: **Ranking województw wg liczby aparatów RTG z torem wizyjnym w szpitalach przypadających na 100 tys. ludności (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z GUS oraz formularzy MZ-29, MZ-30, MSW-43.

Wykres 594: **Liczba aparatów RTG z torem wizyjnym wg szpitali (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z formularzy MZ-29, MZ-30, MSW-43.

## Echokardiografy

W województwie świętokrzyskim w 2014 r. sprawozdano 48 echokardiografów, z czego 19 znajdowało się w szpitalach w Kielcach. W powiecie starachowickim było ich 6, w sandomierskim 5, a w pozostałych powiatach ich liczba była nie większa niż 3. Jednocześnie, w powiecie jędrzejowskim nie odnotowano tego typu urządzenia.


Średnia liczba echokardiografów w szpitalach na 100 tys. ludności województwa wynosiła 3,8, czyli była większa niż średnio w Polsce.

Wykres 595: **Rozmieszczenie echokardiografów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z formularzy MZ-29, MZ-30, MSW-43.

Wykres 596: **Liczba echokardiografów w szpitalach na 100 tys. ludności wg województw (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z GUS oraz formularzy MZ-29, MZ-30, MSW-43.

Wykres 597: **Ranking województw wg liczby echokardiografów w szpitalach przypadających na 100 tys. ludności (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z GUS oraz formularzy MZ-29, MZ-30, MSW-43.

Wykres 598: **Liczba echokardiografów wg szpitali (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z formularzy MZ-29, MZ-30, MSW-43.

## Gammakamery

Liczba kamer gamma w województwie świętokrzyskim w 2014 r. wynosiła 3. Wszystkie te urządzenia znajdowały się w Kielcach.


Średnia liczba kamer gamma w szpitalach przypadająca na 100 tys. ludności województwa wynosiła 0,24, co daje czwarty najniższy wynik w Polsce.

Wykres 599: **Rozmieszczenie gammakamer (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z formularzy MZ-29, MZ-30, MSW-43.

Wykres 600: **Liczba gammakamer w szpitalach na 100 tys. ludności wg województw (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z GUS oraz formularzy MZ-29, MZ-30, MSW-43.

Wykres 601: **Ranking województw wg liczby gammakamer w szpitalach przypadających na 100 tys. ludności (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z GUS oraz formularzy MZ-29, MZ-30, MSW-43.


## Litotryptor

W 2014 r. w szpitalach w województwie świętokrzyskim było 7 litotryptorów, z czego po 2 znajdowały się w Kielcach i powiecie kieleckim. Urządzenia znajdowały się jeszcze w powiatach buskim, koneckim i starachowickim (po 1).

Średnia liczba litotryptorów znajdujących się w szpitalach przypadających na 100 tys. ludności wynosi


0,55, czyli powyżej średniej dla Polski.

Wykres 602: **Rozmieszczenie litotryptorów (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z formularzy MZ-29, MZ-30, MSW-43.

Wykres 603: **Liczba litotryptorów w szpitalach na 100 tys. ludności wg województw (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z GUS oraz formularzy MZ-29, MZ-30, MSW-43.

Wykres 604: **Ranking województw wg liczby litotryptorów w szpitalach przypadających na 100 tys. ludności (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z GUS oraz formularzy MZ-29, MZ-30, MSW-43.

Wykres 605: **Liczba litotryptorów wg szpitali (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z formularzy MZ-29, MZ-30, MSW-43.

## Mammografy

Liczba mammografów w województwie świętkorzyskim w 2014 r. wynosiła 8, z czego 4 były w Kielach, a reszta urządzeń w powiatach ostrowieckim, sandomierskim, skarżyskim i staszowskim.


Średnia liczba mammografów w szpitalach przypadających na 100 tys. ludności wynosiła 0,63, co jest wartością bliską średniej tego wskaźnika w Polsce.

Wykres 606: **Rozmieszczenie mammografów(2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z formularzy MZ-29, MZ-30, MSW-43.

Wykres 607: **Liczba mammografów w szpitalach na 100 tys. ludności wg województw (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z GUS oraz formularzy MZ-29, MZ-30, MSW-43.

Wykres 608: **Ranking województw wg liczby mammografów w szpitalach przypadających na 100 tys. ludności (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z GUS oraz formularzy MZ-29, MZ-30, MSW-43.

Wykres 609: **Liczba mammografów wg szpitali (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z formularzy MZ-29, MZ-30, MSW-43.

## Urządzenia rezonansu magnetycznego

W województwie świętokrzyskim w 2014 r. było 5 urządzeń rezonansu magnetycznego, z czego 3 w Kielcach. Pozostałe urządzenia znajdowały się w powiatach koneckim i sandomierskim.


Średnia liczba urządzeń w szpitalach przypadających na 100 tys. ludności wynosiła 0,4, czyli wskaźnik ten był niewiele niższy od średniej w całej Polsce.

Wykres 610: **Rozmieszczenie urządzeń rezonansu magnetycznego (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z formularzy MZ-29, MZ-30, MSW-43.

Wykres 611: **Liczba urządzeń rezonansu magnetycznego w szpitalach na 100 tys. ludności wg województw (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z GUS oraz formularzy MZ-29, MZ-30, MSW-43.

Wykres 612: **Ranking województw wg liczby urządzeń rezonansu magnetycznego w szpitalach przypadających na 100 tys. ludności (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z GUS oraz formularzy MZ-29, MZ-30, MSW-43.

Wykres 613: **Liczba urządzeń rezonansu magnetycznego wg szpitali (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z formularzy MZ-29, MZ-30, MSW-43.

## Tomografy komputerowe

Liczba tomografów komputerowych w województwie świętokrzyskim wynosiła 20, z czego 8 znajdowało się w Kielcach. Pozostałe urządzenia były równomiernie rozmieszczone po województwie, z wyjątkiem powiatów buskiego, kazimierskiego i włoszczowskiego, które nie posiadały tychże urządzeń.


Średnia liczba urządzeń w szpitalach przypadających na 100 tys. ludności w województwie świętokrzyskim wynosiła 1,58, co było najwyższą wartością w Polsce.

Wykres 614: **Rozmieszczenie tomografów komputerowych (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z formularzy MZ-29, MZ-30, MSW-43.

Wykres 615: **Liczba tomografów komputerowych w szpitalach na 100 tys. ludności wg województw (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z GUS oraz formularzy MZ-29, MZ-30, MSW-43.

Wykres 616: **Ranking województw wg liczby tomografów komputerowych w szpitalach przypadających na 100 tys. ludności (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z GUS oraz formularzy MZ-29, MZ-30, MSW-43.

Wykres 617: **Liczba tomografów komputerowych wg szpitali (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z formularzy MZ-29, MZ-30, MSW-43.

## Urządzenia angiograficzne

W 2014 r. w województwie świętokrzyskim wykazane zostało 12 urządzeń angiograficznych, z czego 5 znajdowało się w Kielcach, a 4 w powiecie starachowickim. Ponadto urządzenia angiograficzne wykazano także w powiatach koneckim, pińczowskim i sandomierskim.


Średnia liczba urządzeń znajdujących się w szpitalach przypadających na 100 tys. ludności województwa wynosiła 0,95, czyli niewiele powyżej średniej wartości dla Polski.

Wykres 618: **Rozmieszczenie urządzeń angiograficznych (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z formularzy MZ-29, MZ-30, MSW-43.

Wykres 619: **Liczba urządzeń angiograficznych w szpitalach na 100 tys. ludności wg województw (2014)**





Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z GUS oraz formularzy MZ-29, MZ-30, MSW-43.

Wykres 620: **Ranking województw wg liczby urządzeń angiograficznych w szpitalach przypadających na 100 tys. ludności (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z GUS oraz formularzy MZ-29, MZ-30, MSW-43.

Wykres 621: **Liczba urządzeń angiograficznych wg szpitali (2014)**




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych z formularzy MZ-29, MZ-30, MSW-43.

## Aparaty do naświetlań

W województwie świętokrzyskim nie zostały wykazane żadne aparaty do naświetlań cezem czy kobaltem.

# Część III

# Prognoza

## 3.1 Prognoza stanu i struktury ludności

Zgodnie z najnowszą prognozą demograficzną liczba mieszkańców województwa świętokrzyskiego spadnie do 2029 r. o 98 tys. osób, czyli o 9,2 proc. Spadek ten jest znaczenie silniejszy niż dla Polski (spadek o 3 proc.).

Struktura wieku ludności województwa świętokrzyskiego w najbliższych kilkunastu latach będzie się zmieniała podobnie jak struktura ludności dla Polski ogółem. Oczekuje się, że udział ludności poniżej 20 r.ż. oraz ludności w wieku 45-64 lat nie ulegnie znaczącym zmianom. Udziały te będą kształtowały się w 2029 r. odpowiednio na poziomie18 proc. i 29 proc. Znaczące zmiany widoczne są natomiast w trendach demograficznych dotyczących ludności w wieku 20-44 lata oraz powyżej 64 r.ż. Zgodnie z prognozą nastąpi istotne zmniejszenie udziału ludności w wieku 20-44 (z 36 proc. do 29 proc. w 2029 r.) oraz znaczny wzrost udziału osób w wieku powyżej 64 roku życia(z 17 proc. do 25 proc.) w rozpatrywanym okresie.

Struktura ludności według płci w 2029 r. będzie zbliżona do tej z 2014 r., a współczynnik feminizacji wyniesie również 104 kobiety na 100 mężczyzn. Natomiast współczynnik feminizacji wśród osób w wieku 65 lat i więcej spadnie do 141 (z poziomu 157 w 2014 r.), na skutek poprawy przeżywalności mężczyzn.

W 2024 r. w województwie świętokrzyskim na każdy tysiąc osób dorosłych (w wieku 15-64 lata) przypadnie 559 osób w wieku 0-14 lat oraz osób w wieku 65 lat i więcej (w porównaniu z 439 osobami w 2014 r.), a w 2029 r. wskaźnik ten wyniesie 577 osób, co wskazuje na rosnące obciążenie demograficzne osób dorosłych.

Zgodnie z założeniami prognozy w 2029 r. należy oczekiwać spadku współczynnika płodności w województwie świętokrzyskim do poziomu 33,7 dzieci na tysiąc kobiet (w porównaniu z 36,5 dziećmi w 2014 r.). Równocześnie prognozuje się, że narodzi się o ok. 2,7 tys. dzieci mniej, co oznacza spadek z 10,8 tys. dzieci w roku 2014 do 8,1 tys. dzieci w 2029 r. W horyzoncie prognozy województwo świętokrzyskie utrzyma swoją pozycję na tle innych województw pod względem wartości współczynnika płodności.

Ponadto współczynnik zgonów w tym województwie będzie systematycznie rósł do 2029 roku, co jest skutkiem procesu starzenia się ludności. Natężenie zgonów w województwie świętokrzyskim jest i będzie jednym z najwyższych w Polsce.

Zgodnie z prognozą demograficzną oczekuje się, że do 2029 r. liczba mieszkańców wszystkich powiatów województwa świętokrzyskiego (z wyjątkiem kieleckiego) będzie ulegała zmniejszeniu. Warto podkreślić, iż w perspektywie do 2029 r. liczba ludności w większości powiatów spadnie o co najmniej 10 proc. Największego zmniejszenia populacji można oczekiwać w następujących powiatach: skarżyskim (o 14 proc.), kazimierskim, ostrowieckim i m. Kielce (o 11 proc.). Jednocześnie wzrośnie liczba ludności powiatu kieleckiego o 4 proc.


Zmiany struktury demograficznej ludności w powiatach województwa świętokrzyskiego będą przebiegały podobnie jak dla całego województwa w rozpatrywanym okresie prognozy. Oczekuje się, że udział ludności poniżej 20 r.ż. oraz ludności w wieku 45-64 lata pozostanie na względnie stałym poziomie, nastąpi natomiast istotny spadek udziału ludności w wieku 20–44 lata na rzecz udziału osób w wieku co najmniej 65 lat. Powiaty, dla których zmiany udziałów poszczególnych grup wieku będą największe do 2029 r., to powiat kielecki oraz m. Kielce.

W perspektywie do 2029 r. największy udział ludności w wieku co najmniej 65 lat będzie odnotowany w powiatach: skarżyskim (29,4 proc.), ostrowieckim (28,6 proc.) i m. Kielce (27 proc.). Powiat kielecki ma obecnie udział osób w wieku przynajmniej 65 lat obecnie niższy niż dla województwa świętokrzyskiego ogółem (19,8 proc.) i tak pozostanie do 2029 r. Współczynnik płodności w województwie świętokrzyskim zmniejszy się do ok. 34 urodzeń na tysiąc kobiet w rozpatrywanym okresie prognozy. W 2029 r. największą wartością tego wskaźnika będą się charakteryzowały powiaty: pińczowski, kielecki, jędrzejowski, włoszczowski i konecki, zaś najmniejszą: powiaty kazimierski, skarżyski, ostrowiecki oraz m. Kielce.

W analizowanym województwie największa wartość współczynnika zgonów jest przewidywana dla


powiatu skarżyskiego, ostrowieckiego, pińczowskiego, kazimierskiego i m. Kielce (tutaj będzie odnotowany największy wzrost tego wskaźnika). Natomiast najmniejsze wartości tego wskaźnika będzie można zaobserwować w powiecie kieleckim.

Wykres 622: **Ludność w województwach w wybranych latach prognozy (2014, 2018, 2024 i 2029)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 623: **Prognozowana liczba ludności w województwach według miejsca zamieszkania w wybranych latach prognozy (2014, 2018, 2024, 2029)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 624: **Ludność w powiatach województwa w wybranych latach prognozy (2014, 2018, 2024, 2029)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 625: **Ludność w powiatach województwa wg miejsca zamieszkania w wybranych latach prognozy (2014, 2018, 2024, 2029)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 626: **Prognozowana struktura ludności według płci i wieku w województwie (2018)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 627: **Prognozowana struktura ludności według płci, wieku i miejsca zamieszkania w województwie (2018)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 628: **Prognozowana struktura ludności według płci i wieku w województwie (2029)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 629: **Prognozowana struktura ludności według płci, wieku i miejsca zamieszkania w województwie (2029)**






Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 630: **Struktura ludności według wieku, płci i miejsca zamieszkania w powiatach województwa świętokrzyskiego (2018)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.






Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.






Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.






Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.








Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.


m.Kielce, 2018
Mężczyźni (w tys.)
Grupa wieku
Kobiety (w tys.)
85 i więcej
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
9
4
0
nadwyżka liczby mężczyzn nad liczbą kobiet (w tys.)
nadwyżka liczby kobiet nad liczbą mężczyzn (w tys.)



Ludność miejska
m.Kielce
2018
Ludność wiejska
Mężczyźni (w tys.)
Grupa wieku
Kobiety (w tys.)
85 i więcej
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
9
4
0
nadwyżka liczby mężczyzn [kobiet] nad liczbą kobiet [mężczyzn] (w tys.)

Wykres 631: **Prognozowana struktura ludności według płci i wieku w województwie (2024)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 632: **Prognozowana struktura ludności według płci, wieku i miejsca zamieszkania w województwie (2024)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.


Wykres 633: **Struktura ludności według wieku, płci i miejsca zamieszkania w powiatach województwa świętokrzyskiego (2024)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.


2024
Mężczyźni (w tys.)
Grupa wieku
Kobiety (w tys.)
85 i więcej
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
9
4
0
nadwyżka liczby mężczyzn nad liczbą kobiet (w tys.)
nadwyżka liczby kobiet nad liczbą mężczyzn (w tys.)



Ludność miejska
m.Kielce
2024
Ludność wiejska
Mężczyźni (w tys.)
Grupa wieku
Kobiety (w tys.)
85 i więcej
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
9
4
0
nadwyżka liczby mężczyzn [kobiet] nad liczbą kobiet [mężczyzn] (w tys.)

Wykres 634: **Prognozowana struktura ludności według płci i wieku w województwie (2029)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 635: **Prognozowana struktura ludności według płci, wieku i miejsca zamieszkania w województwie (2029)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.


Wykres 636: **Struktura ludności według wieku, płci i miejsca zamieszkania w powiatach województwa świętokrzyskiego (2029)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.


2029
Mężczyźni (w tys.)
Grupa wieku
Kobiety (w tys.)
85 i więcej
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
9
4
0
0
4
9
nadwyżka liczby mężczyzn nad liczbą kobiet (w tys.)
nadwyżka liczby kobiet nad liczbą mężczyzn (w tys.)



Ludność miejska
m.Kielce
2029
Ludność wiejska
Mężczyźni (w tys.)
Grupa wieku
Kobiety (w tys.)
85 i więcej
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
9
4
0
0
4
9
nadwyżka liczby mężczyzn [kobiet] nad liczbą kobiet [mężczyzn] (w tys.)

Wykres 637: **Prognozowana struktura ludności według grup wieku w województwie w wybranych latach prognozy (2014, 2018, 2024 i 2029)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.


Wykres 638: **Struktura wieku w powiatach województwa świętokrzyskiego w wybranych latach prognozy (2014, 2018, 2024, 2029)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.




Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 639: **Współczynnik feminizacji wg województw w wybranych latach prognozy (2014, 2018, 2024 i 2029)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 640: **Współczynnik feminizacji wg województw i miejsca zamieszkania w wybranych latach prognozy (2014, 2018, 2024 i 2029)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 641: **Współczynnik feminizacji w powiatach województwa w wybranych latach prognozy (2014, 2018, 2024 i 2029)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 642: **Współczynnik feminizacji wg miejsca zamieszkania w powiatach województwa w wybranych latach prognozy (2014, 2018, 2024 i 2029)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 643: **Współczynnik feminizacji wśród osób w wieku 65 lat i więcej wg województw w wybranych latach prognozy (2014, 2018, 2024 i 2029)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 644: **Współczynnik feminizacji wśród osób w wieku 65 lat i więcej wg województw i miejsca zamieszkania w wybranych latach prognozy (2014, 2018, 2024 i 2029)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 645: **Współczynnik feminizacji wśród osób w wieku 65 lat i więcej w powiatach województwa w wybranych latach prognozy (2014, 2018, 2024 i 2029)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 646: **Współczynnik feminizacji wśród osób w wieku 65 lat i więcej wg miejsca zamieszkania w powiatach województwa w wybranych latach prognozy (2014, 2018, 2024 i 2029)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 647: **Współczynnik obciążenia demograficznego wg województw w wybranych latach prognozy (2014, 2018, 2024 i 2029)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 648: **Współczynnik obciążenia demograficznego w powiatach województwa w wybranych latach prognozy (2014, 2018, 2024 i 2029)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 649: **Współczynnik płodności według województw w wybranych latach prognozy (2014, 2018, 2024, 2029)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 650: **Współczynnik płodności w powiatach województwa w wybranych latach prognozy (2014, 2018, 2024, 2029)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 651: **Urodzenia żywe w województwach w wybranych latach prognozy (2014, 2018, 2024, 2029)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 652: **Urodzenia żywe w powiatach województwa w wybranych latach prognozy (2014, 2018, 2024, 2029)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 653: **Zgony (w tys.) według województw w wybranych latach prognozy (2014, 2018, 2024 i 2029)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 654: **Zgony (w tys.) w powiatach województwa w wybranych latach prognozy (2014, 2018, 2024 i 2029)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 655: **Zgony (na 100 tys. osób) według województw w wybranych latach prognozy (2014, 2018, 2024 i 2029 r.)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 656: **Zgony (na 100 tys. osób) w powiatach województwa w wybranych latach prognozy (2014, 2018, 2024 i 2029 r.)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 657: **Współczynnik urbanizacji wg województw w wybranych latach prognozy (2014, 2018, 2024 i 2029)**





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 658: **Współczynnik urbanizacji w powiatach województwa w wybranych latach prognozy (2014, 2018, 2024 i 2029)**




Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 659: **Współczynnik urbanizacji w powiatach (bez miast) województwa w wybranych latach prognozy (2014, 2018, 2024 i 2029)**




Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

## 3.2 Prognoza łóżek

Na podstawie danych dotyczących świadczeń sprawozdanych do Narodowego Funduszu Zdrowia w roku 2014, danych dotyczących liczby łóżek w danej komórce podmiotu leczniczego z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą oraz danych dotyczącej struktury demograficznej Polski (obecnej i prognozowanej) z Głównego Urzędu Statystycznego dokonano prognozy zapotrzebowania w zakresie bazy łóżkowej w Polsce na lata 2018 – 2029. Prognozę przeprowadzono w 3 scenariuszach: demograficznym (bazowym), optymalizującym czas hospitalizacji (wariant 1), optymalizującym strukturę udzielanych świadczeń (wariant 2).

Proces prognozy przebiegał według następującego schematu. Na podstawie danych dotyczących świadczeń sprawozdanych do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz danych demograficznych opracowano współczynnik korzystania ze świadczeń szpitalnych w podziale na typ analizowanego oddziału, płeć, grupę wiekową[54], zakres (grupę zakresów) udzielanych świadczeń oraz charakter hospitalizacji[55]. Jest on zdefiniowany jako iloraz liczby hospitalizacji danego typu na danym oddziale realizowanych pacjentom w danej podgrupie determinowanej przez płeć i grupę wiekową oraz populacji w tak zdefiniowanej podgrupie. Następnie w każdej ze zdefiniowanych podgrup obliczono, na podstawie danych obserwowanych w roku 2014, średni czas trwania hospitalizacji (ALOS). Wykorzystując obliczone wskaźniki oraz korzystając z prognozy demograficznej GUS na lata 2016, 2018, 2024 oraz 2029 dokonano prognozy liczby hospitalizacji na wskazane lata. Otrzymana wartość zawiera korektę o liczbę hospitalizacji potrzebną do przyjęcia pacjentów znajdujących się na liście oczekujących na udzielenie świadczenia, którym w danym roku świadczenie nie zostałoby udzielone. Wartość tę uzyskano w oparciu o informację na temat stanu kolejki oczekujących do poszczególnych oddziałów oraz model Kaplana-Meiera stworzony na bazie informacji o

[54] W niniejszym opracowaniu przyjęto następujące grupy wiekowe: <1, 1-9, 10-17, 18-24, 25-44, 45-64, 65-84 oraz 85+.

[55] Charakter hospitalizacji określano na podstawie kodów produktów sprawozdanych do NFZ w ramach hospitalizacji (JGP zabiegowy kompleksowy, JGP zabiegowy duży, JGP zabiegowy średni, JGP zabiegowy mały, JGP zabiegowy diagnostyczny, JGP zachowawczy specjalistyczny, JGP zachowawczy niespecjalistyczny oraz typ inny).

pacjentach przyjętych na dany typ oddziału w latach 2013 - 2014. Ponieważ model jest modelem rocznym, w analizach pominięto rozkład przyjęć na oddziały w ciągu roku.

Przyjmując założenia dotyczące docelowych obłożeń[56] obliczono prognozowane zapotrzebowanie na łóżka na oddziale danego typu. Założono również, że wzrost zapotrzebowania na świadczenia z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii oraz neurologii w grupie wiekowej 85+ przełoży się na wzrost zapotrzebowania na łóżka w wymienionych oddziałach oraz oddziałach geriatrycznych (konieczność budowy zabezpieczenia geriatrycznego w Polsce). Wyniki prognozy łóżek szpitalnych dedykowanych tej grupie chorych przedstawione zostaną w części dotyczącej oddziału geriatrycznego. Należy mieć jednak na uwadze, że łóżka te można rozdysponować pomiędzy oddziały chorób wewnętrznych, geriatryczny, neurologiczny oraz kardiologiczny. Wsparte w tym zakresie powinny być przede wszystkim oddziały chorób wewnętrznych (przy jednoczesnym zwiększeniu liczby lekarzy geriatrów) zlokalizowane na poziomie powiatowym.

Powyżej opisany scenariusz jest scenariuszem bazowym. W niniejszym opracowaniu rozważono również scenariusze alternatywne. W pierwszym z nich (wariant 1) w przypadku oddziałów, dla których mediana czasu hospitalizacji jest większa niż mediana czasu trwania hospitalizacji dla całej Polski w danej podgrupie pacjentów i świadczeń, liczba osobodni jest funkcją średniego ogólnopolskiego czasu trwania hospitalizacji, a nie średniego czasu trwania charakterystycznego dla świadczeniodawcy. Scenariusz ten interpretować można w kategorii pewnej racjonalizacji czasu trwania hospitalizacji.

Drugi z alternatywnych scenariuszy (wariant 2) dotyczy oddziałów o profilu zabiegowym. Weryfikowane jest zapotrzebowanie na łóżka, gdyby na oddziałach o profilu zabiegowym zredukowano udział zabiegów małych i diagnostycznych[57], a operatywa przyjęłaby ustalony poziom[58]. Zapotrzebowanie na zabiegi małe i diagnostyczne odzwierciedlono w tym przypadku przez wzrost zapotrzebowania na świadczenia na oddziałach jednego dnia.

Dla każdej grupy oddziałów przedstawiono prognozowaną liczbę hospitalizacji i osobodni hospitalizacji w danym zakresie oraz wynikającą wprost z nich prognozowaną liczbę łóżek od roku 2016 do roku 2029 w każdym z trzech wariantów. Zaprezentowano również zmianę liczby łóżek na 100 tys. mieszkańców w tym samym okresie.

W prognozie nie uwzględniono oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii. Oddziały te wyłączono z prognozy, ponieważ zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą szpitale, w których udzielane są świadczenia zdrowotne z zakresu anestezji i intensywnej terapii na rzecz pacjentów dorosłych, utworzyć mają oddziały anestezjologii i intensywnej terapii (w przypadku, gdy udziela się świadczeń zdrowotnych wyłącznie z zakresu anestezji tworzy się oddziały anestezjologii), a szpitale, w których udzielane są świadczenia zdrowotne z zakresu anestezji i intensywnej terapii na rzecz dzieci, muszą utworzyć oddziały anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci (w przypadku gdy udziela się świadczeń zdrowotnych wyłącznie z zakresu anestezji tworzy się oddziały anestezjologii dla dzieci). Art. 4 ust. 3 ww. rozporządzenia mówi natomiast, że liczba łóżek na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii stanowi co najmniej 2% ogólnej liczby łóżek w szpitalu posiadającym takowy oddział. Wymagania dotyczące odrębności oddziałów, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia, zgodnie z art. 16 ust. 2 każdy podmiot leczniczy udzielający świadczeń z zakresu anestezji i intensywnej terapii dzieci i dorosłych oraz anestezji dzieci i dorosłych musi wypełnić najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 r. Należy zatem uznać, że zapotrzebowania na łóżka w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii powinny być dostosowane do potrzeb konkretnego świadczeniodawcy wynikających z jego faktycznej struktury. Ze względu na rozluźnienie ram organizacyjnych związanych z tzw. pakietem onkologicznym, wprowadzeniem bezlimitowego finansowania świadczeń (a tym samym uelastycznieniem wyboru przez pacjenta placówki leczenia) oraz umożliwienie zakwaterowania pacjentów poza podmiotem leczniczym na podstawie art. 33b. Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z prognozy wyłączono również odziały o charakterze onkologicznym (oddział onkologii, onkologii klinicznej, ginekologii onkologicznej, chirurgii onkologicznej, hematologii oraz radioterapii). W przypadku oddziałów o charakterze ponadregionalnym jak: oddziały dziecięce (z wyłączaniem pediatrii), chorób metabolicznych, alergologiczny, diabetologiczny, chirurgii klatki piersiowej,

[56] W niniejszym opracowaniu przyjęto wartość obłożenia na poziomie 85% za wyjątkiem oddziałów pediatrycznych (w tym niemowlęcych), gdzie wartość obłożenia przyjęto na poziomie 70%.

[57] Redukcja dotyczyła połowy zabiegów małych i diagnostycznych.

[58] Referencyjny poziom operatywny na oddziałach o profilu zabiegowym przyjęto na poziomie 75%.

endokrynologiczny, immunologii klinicznej, medycyny nuklearnej, toksykologiczny, wieloprofilowy zabiegowy, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii plastycznej, chirurgii szczękowo-twarzowej, leczenia oparzeń, kardiochirurgiczny i, transplantologiczny, audiologiczno-foniatryczny z powodu ich regionalnego charakteru i stosunkowo małej liczby łóżek w skali całego kraju, oddziały te wyłączono z procesu prognozy. Ewentualne wnioskowanie dotyczące zapotrzebowania na łóżka w wymienionych oddziałach wymaga pogłębionej analizy udzielanych przez nie świadczeń, co zostanie dokonane do końca bieżącego roku.

## Oddział jednego dnia (chirurgii i leczenia)

Prognozowana liczba hospitalizacji, liczba osobodni oraz łóżek w okresie od 2016 do 2029 przedstawiona została w poniższych tabelach. Zmiany w poszczególnych zakresach przekładają się na zmianę liczby osobodni, a w związku z tym prognozowane zapotrzebowanie na łóżka. W województwie świętokrzyskim prognozowana liczba hospitalizacji w wariancie bazowym waha się między 5.27 tys. w roku 2016 a 6.09 tys. w roku 2029.

Tabela 729: Prognozowana liczba hospitalizacji w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| OKULISTYKA | 2016 | 1.99 | 1.99 | 2.08 |
| | 2018 | 2.1 | 2.1 | 2.19 |
| | 2024 | 2.44 | 2.44 | 2.52 |
| | 2029 | 2.59 | 2.59 | 2.68 |
| UROLOGIA | 2016 | 0.64 | 0.64 | 1.31 |
| | 2018 | 0.66 | 0.66 | 1.33 |
| | 2024 | 0.72 | 0.72 | 1.41 |
| | 2029 | 0.76 | 0.76 | 1.47 |
| CHIRURGIA OGÓLNA | 2016 | 0.48 | 0.48 | 0.49 |
| | 2018 | 0.48 | 0.48 | 0.49 |
| | 2024 | 0.47 | 0.47 | 0.48 |
| | 2029 | 0.47 | 0.47 | 0.48 |
| ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU | 2016 | 0.48 | 0.48 | 1.29 |
| | 2018 | 0.48 | 0.48 | 1.3 |
| | 2024 | 0.49 | 0.49 | 1.34 |
| | 2029 | 0.5 | 0.5 | 1.39 |
| GASTROENTEROLOGIA | 2016 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| | 2018 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| | 2024 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| | 2029 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA | 2016 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| | 2018 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| | 2024 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| | 2029 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| CHIRURGIA NACZYNIOWA | 2016 | 0.34 | 0.34 | 0.35 |
| | 2018 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| | 2024 | 0.33 | 0.33 | 0.34 |
| | 2029 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| OTORYNOLARYNGOLOGIA | 2016 | 0.28 | 0.28 | 0.4 |
| | 2018 | 0.28 | 0.28 | 0.4 |
| | 2024 | 0.29 | 0.29 | 0.41 |
| | 2029 | 0.29 | 0.29 | 0.39 |
| CHIRURGIA ONKOLOGICZNA | 2016 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| | 2018 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| | 2024 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| | 2029 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CHIRURGIA PLASTYCZNA | 2016 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| | 2018 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| | 2024 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| | 2029 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| SUMA | 2016 | 5.27 | 5.27 | 6.98 |
| | 2018 | 5.41 | 5.41 | 7.12 |
| | 2024 | 5.85 | 5.85 | 7.61 |
| | 2029 | 6.09 | 6.09 | 7.89 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Tabela 730: Prognozowana liczba osobodni hospitalizacji w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| OKULISTYKA | 2016 | 1.99 | 1.99 | 2.08 |
| | 2018 | 2.1 | 2.1 | 2.19 |
| | 2024 | 2.44 | 2.44 | 2.52 |
| | 2029 | 2.59 | 2.59 | 2.68 |
| UROLOGIA | 2016 | 0.64 | 0.64 | 1.31 |
| | 2018 | 0.66 | 0.66 | 1.33 |
| | 2024 | 0.72 | 0.72 | 1.41 |
| | 2029 | 0.76 | 0.76 | 1.47 |
| CHIRURGIA OGÓLNA | 2016 | 0.48 | 0.48 | 0.49 |
| | 2018 | 0.48 | 0.48 | 0.49 |
| | 2024 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| | 2029 | 0.47 | 0.47 | 0.48 |
| ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU | 2016 | 0.48 | 0.48 | 1.29 |
| | 2018 | 0.48 | 0.48 | 1.3 |
| | 2024 | 0.49 | 0.49 | 1.34 |
| | 2029 | 0.5 | 0.5 | 1.39 |
| GASTROENTEROLOGIA | 2016 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| | 2018 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| | 2024 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| | 2029 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA | 2016 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| | 2018 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| | 2024 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| | 2029 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| CHIRURGIA NACZYNIOWA | 2016 | 0.34 | 0.34 | 0.35 |
| | 2018 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| | 2024 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| | 2029 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| OTORYNOLARYNGOLOGIA | 2016 | 0.28 | 0.28 | 0.4 |
| | 2018 | 0.28 | 0.28 | 0.4 |
| | 2024 | 0.29 | 0.29 | 0.41 |
| | 2029 | 0.29 | 0.29 | 0.39 |
| CHIRURGIA ONKOLOGICZNA | 2016 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| | 2018 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| | 2024 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| | 2029 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| CHIRURGIA PLASTYCZNA | 2016 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| | 2018 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| | 2024 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| | 2029 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SUMA | 2016 | 5.28 | 5.28 | 6.99 |
| | 2018 | 5.42 | 5.42 | 7.13 |
| | 2024 | 5.87 | 5.87 | 7.61 |
| | 2029 | 6.09 | 6.09 | 7.89 |


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Tabela 731: Prognozowane zapotrzebowanie na łóżka w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| OKULISTYKA | 2016 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 2018 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 2024 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 2029 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| CHIRURGIA NACZYNIOWA | 2016 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018 | 0 | 0 | 0 |
| | 2024 | 0 | 0 | 0 |
| | 2029 | 0 | 0 | 0 |
| CHIRURGIA OGÓLNA | 2016 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018 | 0 | 0 | 0 |
| | 2024 | 0 | 0 | 0 |
| | 2029 | 0 | 0 | 0 |
| CHIRURGIA ONKOLOGICZNA | 2016 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018 | 0 | 0 | 0 |
| | 2024 | 0 | 0 | 0 |
| | 2029 | 0 | 0 | 0 |
| CHIRURGIA PLASTYCZNA | 2016 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018 | 0 | 0 | 0 |
| | 2024 | 0 | 0 | 0 |
| | 2029 | 0 | 0 | 0 |
| DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA | 2016 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018 | 0 | 0 | 0 |
| | 2024 | 0 | 0 | 0 |
| | 2029 | 0 | 0 | 0 |
| GASTROENTEROLOGIA | 2016 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018 | 0 | 0 | 0 |
| | 2024 | 0 | 0 | 0 |
| | 2029 | 0 | 0 | 0 |
| ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU | 2016 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018 | 0 | 0 | 0 |
| | 2024 | 0 | 0 | 0 |
| | 2029 | 0 | 0 | 0 |
| OTORYNOLARYNGOLOGIA | 2016 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018 | 0 | 0 | 0 |
| | 2024 | 0 | 0 | 0 |
| | 2029 | 0 | 0 | 0 |
| UROLOGIA | 2016 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018 | 0 | 0 | 0 |
| | 2024 | 0 | 0 | 0 |
| | 2029 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 2016 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 2018 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 2024 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 2029 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 660: **Prognozowana liczba łóżek w Polsce w tys. w roku 2018 (wariant bazowy)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 661: **Prognozowana liczba łóżek w Polsce w tys. w roku 2029 (wariant bazowy)**





Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Prognozowana liczba łóżek w Polsce na oddziałach tego typu, która w wariancie bazowym zaspoka-


jałaby potrzeby w roku 2018, wynosi 0.37 tys. z czego 0.01 tys. powinno znajdować się w województwie świętokrzyskim. Dla tego samego wariantu prognoza na rok 2029 wykazała 0.39 tys. łóżek w kraju, z czego 0.01 tys. w województwie świętokrzyskim (szósta najmniejsza wielkość w kraju).

Wykres 662: **Łóżka na 100 tys. ludności: woj. świętokrzyskie na tle Polski (2018)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 663: **Łóżka na 100 tys. ludności: woj. świętokrzyskie na tle Polski (2029)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

W 2018 w województwie świętokrzyskim zgodnie z wariantem bazowym zapotrzebowanie na łóżka na

100 tys. ludności będzie wynosić 0.81 (siódma najmniejsza wartość w kraju), natomiast w Polsce 1.25. Do 2029 sytuacja ulegnie zmianie: w województwie świętokrzyskim zapotrzebowanie na łóżka na 100 tys. ludności wzrośnie do 0.86 (6%) (szósta najmniejsza wartość w kraju), podczas gdy w Polsce wzrośnie do 1.39 (11%).

## Oddział chorób wewnętrznych

Prognozowana liczba hospitalizacji, liczba osobodni oraz łóżek w okresie od 2016 do 2029 przedstawiona została w poniższych tabelach. Zmiany w poszczególnych zakresach przekładają się na zmianę liczby osobodni, a w związku z tym prognozowane zapotrzebowanie na łóżka. W województwie świętokrzyskim prognozowana liczba hospitalizacji w wariancie bazowym waha się między 32.93 tys. w roku 2016 a 40.44 tys. w roku 2029.

Tabela 732: Prognozowana liczba hospitalizacji w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| CHOROBY WEWNĘTRZNE | 2016 | 32.9 | 32.9 | 32.9 |
| | 2018 | 34.15 | 34.15 | 34.15 |
| | 2024 | 38.15 | 38.15 | 38.15 |
| | 2029 | 40.42 | 40.42 | 40.42 |
| PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ | 2016 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| | 2018 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| | 2024 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| | 2029 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SUMA | 2016 | 32.93 | 32.93 | 32.93 |
| | 2018 | 34.18 | 34.18 | 34.18 |
| | 2024 | 38.17 | 38.17 | 38.17 |
| | 2029 | 40.44 | 40.44 | 40.44 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Tabela 733: Prognozowana liczba osobodni hospitalizacji w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| CHOROBY WEWNĘTRZNE | 2016 | 215.2 | 195.15 | 215.2 |
| | 2018 | 224.38 | 203.5 | 224.38 |
| | 2024 | 253.62 | 230.08 | 253.62 |
| | 2029 | 269.66 | 244.65 | 269.66 |
| PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ | 2016 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| | 2018 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| | 2024 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| | 2029 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SUMA | 2016 | 215.23 | 195.18 | 215.23 |
| | 2018 | 224.41 | 203.53 | 224.41 |
| | 2024 | 253.65 | 230.1 | 253.65 |
| | 2029 | 269.68 | 244.67 | 269.68 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.


Tabela 734: Prognozowane zapotrzebowanie na łóżka w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CHOROBY WEWNĘTRZNE | 2016 | 0.69 | 0.63 | 0.69 |
| | 2018 | 0.72 | 0.66 | 0.72 |
| | 2024 | 0.82 | 0.74 | 0.82 |
| | 2029 | 0.87 | 0.79 | 0.87 |
| PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ | 2016 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018 | 0 | 0 | 0 |
| | 2024 | 0 | 0 | 0 |
| | 2029 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 2016 | 0.69 | 0.63 | 0.69 |
| | 2018 | 0.72 | 0.66 | 0.72 |
| | 2024 | 0.82 | 0.74 | 0.82 |
| | 2029 | 0.87 | 0.79 | 0.87 |


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 664: **Prognozowana liczba łóżek w Polsce w tys. w roku 2018 (wariant bazowy)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.


Wykres 665: **Prognozowana liczba łóżek w Polsce w tys. w roku 2029 (wariant bazowy)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.


Prognozowana liczba łóżek w Polsce na oddziałach tego typu, która w wariancie bazowym zaspokajałaby potrzeby w roku 2018, wynosi 20.1 tys. z czego 0.72 tys. powinno znajdować się w województwie świętokrzyskim. Dla tego samego wariantu prognoza na rok 2029 wykazała 24.02 tys. łóżek w kraju, z czego 0.87 tys. w województwie świętokrzyskim (czwarta najmniejsza wielkość w kraju).

Wykres 666: **Łóżka na 100 tys. ludności: woj. świętokrzyskie na tle Polski (2018)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 667: **Łóżka na 100 tys. ludności: woj. świętokrzyskie na tle Polski (2029)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

W 2018 w województwie świętokrzyskim zgodnie z wariantem bazowym zapotrzebowanie na łóżka na 100 tys. ludności będzie wynosić 58.14 (siódma największa wartość w kraju), natomiast w Polsce 52.48. Do 2029 sytuacja ulegnie zmianie: w województwie świętokrzyskim zapotrzebowanie na łóżka na 100 tys. ludności wzrośnie do 74.68 (28%) (czwarta największa wartość w kraju), podczas gdy w Polsce wzrośnie do 64.43 (23%).

Powyższa prognoza nie zawiera łóżek związanych z pacjentami powyżej 85 roku życia. Wyniki prognozy łóżek szpitalnych dedykowanych tej grupie chorych przedstawione są w części dotyczącej oddziału geriatrycznego. Pewną część tych łóżek należy jednak przeznaczyć na potrzeby analizowanego oddziału.

# Oddział geriatryczny

W procesie prognozy założono, że wzrost zapotrzebowania na świadczenia z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii oraz neurologii w grupie wiekowej 85+ przełoży się na wzrost zapotrzebowania na łóżka w wymienionych oddziałach oraz oddziałach geriatrycznych (konieczność budowy zabezpieczenia geriatrycznego w Polsce). Prezentowane wyniki prognozy dotyczą liczby łóżek dedykowanych pacjentom z grupy wiekowej powyżej 85. roku życia. Potrzeby w zakresie tych łóżek powinny zostać zaspokojone poprzez zwiększenie liczby łóżek nie tylko w ramach oddziału geriatrycznego ale przede wszystkim chorób wewnętrznych (co powinno iść w parze ze zwiększeniem liczby pracujących lekarzy geriatrów na tych oddziałach), a także neurologii i kardiologii.

Prognozowana liczba hospitalizacji, liczba osobodni oraz łóżek w okresie od 2016 do 2029 przedstawiona została w poniższych tabelach. Zmiany w poszczególnych zakresach przekładają się na zmianę liczby osobodni, a w związku z tym prognozowane zapotrzebowanie na łóżka. W województwie świętokrzyskim prognozowana liczba hospitalizacji w wariancie bazowym waha się między 10.44 tys. w roku 2016 a 12.73 tys. w roku 2029.

Tabela 735: Prognozowana liczba hospitalizacji w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CHOROBY WEWNĘTRZNE | 2016 | 6.33 | 6.33 | 6.33 |
| | 2018 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
| | 2024 | 7.58 | 7.58 | 7.58 |
| | 2029 | 7.64 | 7.64 | 7.64 |
| KARDIOLOGIA | 2016 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| | 2018 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| | 2024 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |
| | 2029 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| NEUROLOGIA | 2016 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| | 2018 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| | 2024 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| | 2029 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
| GERIATRIA | 2016 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
| | 2018 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| | 2024 | 1.51 | 1.51 | 1.51 |
| | 2029 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
| PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ | 2016 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 2018 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 2024 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 2029 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| SUMA | 2016 | 10.44 | 10.44 | 10.44 |
| | 2018 | 11.14 | 11.14 | 11.14 |
| | 2024 | 12.57 | 12.57 | 12.57 |
| | 2029 | 12.73 | 12.73 | 12.73 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Tabela 736: Prognozowana liczba osobodni hospitalizacji w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| CHOROBY WEWNĘTRZNE | 2016 | 49.65 | 45.22 | 49.65 |
| | 2018 | 52.93 | 48.2 | 52.93 |
| | 2024 | 59.48 | 54.17 | 59.48 |
| | 2029 | 59.93 | 54.59 | 59.93 |
| NEUROLOGIA | 2016 | 14.83 | 13.24 | 14.83 |
| | 2018 | 15.79 | 14.1 | 15.79 |
| | 2024 | 17.75 | 15.84 | 17.75 |
| | 2029 | 17.89 | 15.97 | 17.89 |
| GERIATRIA | 2016 | 10.65 | 9.69 | 10.65 |
| | 2018 | 11.38 | 10.35 | 11.38 |
| | 2024 | 13.3 | 12.09 | 13.3 |
| | 2029 | 13.94 | 12.68 | 13.94 |
| KARDIOLOGIA | 2016 | 9.57 | 8.48 | 9.57 |
| | 2018 | 10.21 | 9.04 | 10.21 |
| | 2024 | 11.48 | 10.17 | 11.48 |
| | 2029 | 11.56 | 10.24 | 11.56 |
| PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ | 2016 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 2018 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 2024 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 2029 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| SUMA | 2016 | 84.71 | 76.64 | 84.71 |
| | 2018 | 90.32 | 81.7 | 90.32 |
| | 2024 | 102.02 | 92.28 | 102.02 |
| | 2029 | 103.33 | 93.49 | 103.33 |


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Tabela 737: Prognozowane zapotrzebowanie na łóżka w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| CHOROBY WEWNĘTRZNE | 2016 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
| | 2018 | 0.17 | 0.16 | 0.17 |
| | 2024 | 0.19 | 0.17 | 0.19 |
| | 2029 | 0.19 | 0.18 | 0.19 |
| NEUROLOGIA | 2016 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| | 2018 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| | 2024 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| | 2029 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| GERIATRIA | 2016 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| | 2018 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| | 2024 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| | 2029 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| KARDIOLOGIA | 2016 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| | 2018 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| | 2024 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| | 2029 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ | 2016 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018 | 0 | 0 | 0 |
| | 2024 | 0 | 0 | 0 |
| | 2029 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 2016 | 0.27 | 0.25 | 0.27 |
| | 2018 | 0.29 | 0.27 | 0.29 |
| | 2024 | 0.33 | 0.29 | 0.33 |
| | 2029 | 0.33 | 0.3 | 0.33 |


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 668: **Prognozowana liczba łóżek w Polsce w tys. w roku 2018 (wariant bazowy)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.


Wykres 669: **Prognozowana liczba łóżek w Polsce w tys. w roku 2029 (wariant bazowy)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.


Prognozowana liczba łóżek w Polsce na oddziałach tego typu, która w wariancie bazowym zaspokajałaby potrzeby w roku 2018, wynosi 6.69 tys. z czego 0.29 tys. powinno znajdować się w województwie świętokrzyskim. Dla tego samego wariantu prognoza na rok 2029 wykazała 7.67 tys. łóżek w kraju, z czego 0.33 tys. w województwie świętokrzyskim (siódma najmniejsza wielkość w kraju).

Wykres 670: **Łóżka na 100 tys. ludności: woj. świętokrzyskie na tle Polski (2018)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 671: **Łóżka na 100 tys. ludności: woj. świętokrzyskie na tle Polski (2029)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

W 2018 w województwie świętokrzyskim zgodnie z wariantem bazowym zapotrzebowanie na łóżka na 100 tys. ludności będzie wynosić 23.42 (druga największa wartość w kraju), natomiast w Polsce 17.64. Do 2029 sytuacja ulegnie zmianie: w województwie świętokrzyskim zapotrzebowanie na łóżka na 100 tys. ludności wzrośnie do 28.33 (21%) (ponownie druga największa wartość w kraju), podczas gdy w Polsce wzrośnie do 20.67 (17%).

# Oddział kardiologiczny (w tym INK)

Prognozowana liczba hospitalizacji, liczba osobodni oraz łóżek w okresie od 2016 do 2029 przedstawiona została w poniższych tabelach. Zmiany w poszczególnych zakresach przekładają się na zmianę liczby osobodni, a w związku z tym prognozowane zapotrzebowanie na łóżka. W województwie świętokrzyskim prognozowana liczba hospitalizacji w wariancie bazowym waha się między 17.83 tys. w roku 2016 a 22.15 tys. w roku 2029.

Tabela 738: Prognozowana liczba hospitalizacji w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| KARDIOLOGIA | 2016 | 17.83 | 17.83 | 17.83 |
| | 2018 | 18.51 | 18.51 | 18.51 |
| | 2024 | 20.77 | 20.77 | 20.77 |
| | 2029 | 22.15 | 22.15 | 22.15 |
| SUMA | 2016 | 17.83 | 17.83 | 17.83 |
| | 2018 | 18.51 | 18.51 | 18.51 |
| | 2024 | 20.77 | 20.77 | 20.77 |
| | 2029 | 22.15 | 22.15 | 22.15 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Tabela 739: Prognozowana liczba osobodni hospitalizacji w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| KARDIOLOGIA | 2016 | 80.18 | 71.42 | 80.18 |
| | 2018 | 83.53 | 74.41 | 83.53 |
| | 2024 | 94.47 | 84.19 | 94.47 |
| | 2029 | 100.85 | 89.88 | 100.85 |
| SUMA | 2016 | 80.18 | 71.42 | 80.18 |
| | 2018 | 83.53 | 74.41 | 83.53 |
| | 2024 | 94.47 | 84.19 | 94.47 |
| | 2029 | 100.85 | 89.88 | 100.85 |


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Tabela 740: Prognozowane zapotrzebowanie na łóżka w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| KARDIOLOGIA | 2016 | 0.26 | 0.23 | 0.26 |
| | 2018 | 0.27 | 0.24 | 0.27 |
| | 2024 | 0.3 | 0.27 | 0.3 |
| | 2029 | 0.33 | 0.29 | 0.33 |
| SUMA | 2016 | 0.26 | 0.23 | 0.26 |
| | 2018 | 0.27 | 0.24 | 0.27 |
| | 2024 | 0.3 | 0.27 | 0.3 |
| | 2029 | 0.33 | 0.29 | 0.33 |


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 672: **Prognozowana liczba łóżek w Polsce w tys. w roku 2018 (wariant bazowy)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.


Wykres 673: **Prognozowana liczba łóżek w Polsce w tys. w roku 2029 (wariant bazowy)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.


Prognozowana liczba łóżek w Polsce na oddziałach tego typu, która w wariancie bazowym zaspokajałaby potrzeby w roku 2018, wynosi 6.93 tys. z czego 0.27 tys. powinno znajdować się w województwie świętokrzyskim. Dla tego samego wariantu prognoza na rok 2029 wykazała 8.35 tys. łóżek w kraju, z czego 0.33 tys. w województwie świętokrzyskim (szósta najmniejsza wielkość w kraju).

Wykres 674: **Łóżka na 100 tys. ludności: woj. świętokrzyskie na tle Polski (2018)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 675: **Łóżka na 100 tys. ludności: woj. świętokrzyskie na tle Polski (2029)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

W 2018 w województwie świętokrzyskim zgodnie z wariantem bazowym zapotrzebowanie na łóżka na 100 tys. ludności będzie wynosić 21.8 (czwarta największa wartość w kraju), natomiast w Polsce 18.09. Do 2029 sytuacja ulegnie zmianie: w województwie świętokrzyskim zapotrzebowanie na łóżka na 100 tys. ludności wzrośnie do 28.33 (30%) (trzecia największa wartość w kraju), podczas gdy w Polsce wzrośnie do 22.38 (24%).

Powyższa prognoza nie zawiera łóżek związanych z pacjentami powyżej 85 roku życia. Wyniki prognozy łóżek szpitalnych dedykowanych tej grupie chorych przedstawione są w części dotyczącej oddziału geriatrycznego. Pewną część tych łóżek należy jednak przeznaczyć na potrzeby analizowanego oddziału.

## Oddział nefrologiczny

Prognozowana liczba hospitalizacji, liczba osobodni oraz łóżek w okresie od 2016 do 2029 przedstawiona została w poniższych tabelach. Zmiany w poszczególnych zakresach przekładają się na zmianę liczby osobodni, a w związku z tym prognozowane zapotrzebowanie na łóżka. W województwie świętokrzyskim prognozowana liczba hospitalizacji w wariancie bazowym waha się między 2.26 tys. w roku 2016 a 2.7 tys. w roku 2029.

Tabela 741: Prognozowana liczba hospitalizacji w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| NEFROLOGIA | 2016 | 2 | 2 | 2 |
| | 2018 | 2.06 | 2.06 | 2.06 |
| | 2024 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| | 2029 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |
| PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ | 2016 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| | 2018 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| | 2024 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| | 2029 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SUMA | 2016 | 2.26 | 2.26 | 2.26 |
| | 2018 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |
| | 2024 | 2.57 | 2.57 | 2.57 |
| | 2029 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Tabela 742: Prognozowana liczba osobodni hospitalizacji w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| NEFROLOGIA | 2016 | 15.29 | 13.4 | 15.29 |
| | 2018 | 15.88 | 13.92 | 15.88 |
| | 2024 | 17.65 | 15.48 | 17.65 |
| | 2029 | 18.58 | 16.29 | 18.58 |
| PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ | 2016 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| | 2018 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| | 2024 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| | 2029 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| SUMA | 2016 | 15.55 | 13.66 | 15.55 |
| | 2018 | 16.15 | 14.19 | 16.15 |
| | 2024 | 17.95 | 15.78 | 17.95 |
| | 2029 | 18.9 | 16.61 | 18.9 |


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Tabela 743: Prognozowane zapotrzebowanie na łóżka w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| NEFROLOGIA | 2016 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| | 2018 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| | 2024 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| | 2029 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ | 2016 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018 | 0 | 0 | 0 |
| | 2024 | 0 | 0 | 0 |
| | 2029 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 2016 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| | 2018 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| | 2024 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| | 2029 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 676: **Prognozowana liczba łóżek w Polsce w tys. w roku 2018 (wariant bazowy)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 677: **Prognozowana liczba łóżek w Polsce w tys. w roku 2029 (wariant bazowy)**





Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Prognozowana liczba łóżek w Polsce na oddziałach tego typu, która w wariancie bazowym zaspoka-


jałaby potrzeby w roku 2018, wynosi 1.52 tys. z czego 0.05 tys. powinno znajdować się w województwie świętokrzyskim. Dla tego samego wariantu prognoza na rok 2029 wykazała 1.73 tys. łóżek w kraju, z czego 0.06 tys. w województwie świętokrzyskim (piąta najmniejsza wielkość w kraju).

Wykres 678: **Łóżka na 100 tys. ludności: woj. świętokrzyskie na tle Polski (2018)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 679: **Łóżka na 100 tys. ludności: woj. świętokrzyskie na tle Polski (2029)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

W 2018 w województwie świętokrzyskim zgodnie z wariantem bazowym zapotrzebowanie na łóżka

na 100 tys. ludności będzie wynosić 4.04 (siódma największa wartość w kraju), natomiast w Polsce 3.97. Do 2029 sytuacja ulegnie zmianie: w województwie świętokrzyskim zapotrzebowanie na łóżka na 100 tys. ludności wzrośnie do 5.15 (27%) (ponownie siódma największa wartość w kraju), podczas gdy w Polsce wzrośnie do 4.69 (18%).

## Oddział neurologiczny (w tym udarowy)

Prognozowana liczba hospitalizacji, liczba osobodni oraz łóżek w okresie od 2016 do 2029 przedstawiona została w poniższych tabelach. Zmiany w poszczególnych zakresach przekładają się na zmianę liczby osobodni, a w związku z tym prognozowane zapotrzebowanie na łóżka. W województwie świętokrzyskim prognozowana liczba hospitalizacji w wariancie bazowym waha się między 13.91 tys. w roku 2016 a 15.38 tys. w roku 2029.

Tabela 744: Prognozowana liczba hospitalizacji w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| NEUROLOGIA | 2016 | 11.19 | 11.19 | 11.19 |
| | 2018 | 11.47 | 11.47 | 11.47 |
| | 2024 | 12.39 | 12.39 | 12.39 |
| | 2029 | 12.97 | 12.97 | 12.97 |
| PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ | 2016 | 2.72 | 2.72 | 2.72 |
| | 2018 | 2.68 | 2.68 | 2.68 |
| | 2024 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
| | 2029 | 2.41 | 2.41 | 2.41 |
| SUMA | 2016 | 13.91 | 13.91 | 13.91 |
| | 2018 | 14.15 | 14.15 | 14.15 |
| | 2024 | 14.92 | 14.92 | 14.92 |
| | 2029 | 15.38 | 15.38 | 15.38 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Tabela 745: Prognozowana liczba osobodni hospitalizacji w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| NEUROLOGIA | 2016 | 88.01 | 78.66 | 88.01 |
| | 2018 | 90.91 | 81.26 | 90.91 |
| | 2024 | 100.3 | 89.68 | 100.3 |
| | 2029 | 105.89 | 94.68 | 105.89 |
| PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ | 2016 | 2.79 | 2.77 | 2.79 |
| | 2018 | 2.75 | 2.73 | 2.75 |
| | 2024 | 2.59 | 2.57 | 2.59 |
| | 2029 | 2.48 | 2.46 | 2.48 |
| SUMA | 2016 | 90.8 | 81.43 | 90.8 |
| | 2018 | 93.66 | 83.99 | 93.66 |
| | 2024 | 102.89 | 92.25 | 102.89 |
| | 2029 | 108.37 | 97.14 | 108.37 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.


Tabela 746: Prognozowane zapotrzebowanie na łóżka w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NEUROLOGIA | 2016 | 0.28 | 0.25 | 0.28 |
| | 2018 | 0.29 | 0.26 | 0.29 |
| | 2024 | 0.32 | 0.29 | 0.32 |
| | 2029 | 0.34 | 0.31 | 0.34 |
| PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ | 2016 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 2018 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 2024 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 2029 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| SUMA | 2016 | 0.29 | 0.26 | 0.29 |
| | 2018 | 0.3 | 0.27 | 0.3 |
| | 2024 | 0.33 | 0.3 | 0.33 |
| | 2029 | 0.35 | 0.32 | 0.35 |


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 680: **Prognozowana liczba łóżek w Polsce w tys. w roku 2018 (wariant bazowy)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.


Wykres 681: **Prognozowana liczba łóżek w Polsce w tys. w roku 2029 (wariant bazowy)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.


Prognozowana liczba łóżek w Polsce na oddziałach tego typu, która w wariancie bazowym zaspokajałaby potrzeby w roku 2018, wynosi 7.08 tys. z czego 0.3 tys. powinno znajdować się w województwie świętokrzyskim. Dla tego samego wariantu prognoza na rok 2029 wykazała 8.11 tys. łóżek w kraju, z czego 0.35 tys. w województwie świętokrzyskim (szósta najmniejsza wielkość w kraju).

Wykres 682: **Łóżka na 100 tys. ludności: woj. świętokrzyskie na tle Polski (2018)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 683: **Łóżka na 100 tys. ludności: woj. świętokrzyskie na tle Polski (2029)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

W 2018 w województwie świętokrzyskim zgodnie z wariantem bazowym zapotrzebowanie na łóżka na 100 tys. ludności będzie wynosić 24.23 (trzecia największa wartość w kraju), natomiast w Polsce 18.51. Do 2029 sytuacja ulegnie zmianie: w województwie świętokrzyskim zapotrzebowanie na łóżka na 100 tys. ludności wzrośnie do 30.04 (24%) (ponownie trzecia największa wartość w kraju), podczas gdy w Polsce wzrośnie do 21.82 (18%).

Powyższa prognoza nie zawiera łóżek związanych z pacjentami powyżej 85 roku życia. Wyniki prognozy łóżek szpitalnych dedykowanych tej grupie chorych przedstawione są w części dotyczącej oddziału geriatrycznego. Pewną część tych łóżek należy jednak przeznaczyć na potrzeby analizowanego oddziału.

# Oddział gruźlicy lub chorób płuc

Prognozowana liczba hospitalizacji, liczba osobodni oraz łóżek w okresie od 2016 do 2029 przedstawiona została w poniższych tabelach. Zmiany w poszczególnych zakresach przekładają się na zmianę liczby osobodni, a w związku z tym prognozowane zapotrzebowanie na łóżka. W województwie świętokrzyskim prognozowana liczba hospitalizacji w wariancie bazowym waha się między 9.15 tys. w roku 2016 a 10.57 tys. w roku 2029.

Tabela 747: Prognozowana liczba hospitalizacji w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| CHOROBY PŁUC | 2016 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| | 2018 | 8.15 | 8.15 | 8.15 |
| | 2024 | 8.94 | 8.94 | 8.94 |
| | 2029 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| ALERGOLOGIA | 2016 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| | 2018 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
| | 2024 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| | 2029 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ | 2016 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| | 2018 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| | 2024 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| | 2029 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| SUMA | 2016 | 9.15 | 9.15 | 9.15 |
| | 2018 | 9.38 | 9.38 | 9.38 |
| | 2024 | 10.13 | 10.13 | 10.13 |
| | 2029 | 10.57 | 10.57 | 10.57 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Tabela 748: Prognozowana liczba osobodni hospitalizacji w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| CHOROBY PŁUC | 2016 | 75.12 | 67.25 | 75.12 |
| | 2018 | 77.56 | 69.48 | 77.56 |
| | 2024 | 85.17 | 76.42 | 85.17 |
| | 2029 | 89.62 | 80.46 | 89.62 |
| ALERGOLOGIA | 2016 | 2.07 | 1.95 | 2.07 |
| | 2018 | 2.05 | 1.94 | 2.05 |
| | 2024 | 2.01 | 1.9 | 2.01 |
| | 2029 | 2.01 | 1.89 | 2.01 |
| PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ | 2016 | 0.33 | 0.26 | 0.33 |
| | 2018 | 0.33 | 0.26 | 0.33 |
| | 2024 | 0.31 | 0.25 | 0.31 |
| | 2029 | 0.32 | 0.25 | 0.32 |
| SUMA | 2016 | 77.52 | 69.46 | 77.52 |
| | 2018 | 79.94 | 71.68 | 79.94 |
| | 2024 | 87.49 | 78.57 | 87.49 |
| | 2029 | 91.95 | 82.6 | 91.95 |


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Tabela 749: Prognozowane zapotrzebowanie na łóżka w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| CHOROBY PŁUC | 2016 | 0.24 | 0.22 | 0.24 |
| | 2018 | 0.25 | 0.22 | 0.25 |
| | 2024 | 0.27 | 0.25 | 0.27 |
| | 2029 | 0.29 | 0.26 | 0.29 |
| ALERGOLOGIA | 2016 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 2018 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 2024 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 2029 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ | 2016 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018 | 0 | 0 | 0 |
| | 2024 | 0 | 0 | 0 |
| | 2029 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 2016 | 0.25 | 0.23 | 0.25 |
| | 2018 | 0.26 | 0.23 | 0.26 |
| | 2024 | 0.28 | 0.26 | 0.28 |
| | 2029 | 0.3 | 0.27 | 0.3 |


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 684: **Prognozowana liczba łóżek w Polsce w tys. w roku 2018 (wariant bazowy)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 685: **Prognozowana liczba łóżek w Polsce w tys. w roku 2029 (wariant bazowy)**





Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Prognozowana liczba łóżek w Polsce na oddziałach tego typu, która w wariancie bazowym zaspoka-


jałaby potrzeby w roku 2018, wynosi 6.88 tys. z czego 0.26 tys. powinno znajdować się w województwie świętokrzyskim. Dla tego samego wariantu prognoza na rok 2029 wykazała 7.91 tys. łóżek w kraju, z czego 0.3 tys. w województwie świętokrzyskim (piąta najmniejsza wielkość w kraju).

Wykres 686: **Łóżka na 100 tys. ludności: woj. świętokrzyskie na tle Polski (2018)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 687: **Łóżka na 100 tys. ludności: woj. świętokrzyskie na tle Polski (2029)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

W 2018 w województwie świętokrzyskim zgodnie z wariantem bazowym zapotrzebowanie na łóżka

na 100 tys. ludności będzie wynosić 21 (piąta największa wartość w kraju), natomiast w Polsce 17.98. Do 2029 sytuacja ulegnie zmianie: w województwie świętokrzyskim zapotrzebowanie na łóżka na 100 tys. ludności wzrośnie do 25.75 (23%) (ponownie piąta największa wartość w kraju), podczas gdy w Polsce wzrośnie do 21.25 (18%).

## Oddział reumatologiczny

Prognozowana liczba hospitalizacji, liczba osobodni oraz łóżek w okresie od 2016 do 2029 przedstawiona została w poniższych tabelach. Zmiany w poszczególnych zakresach przekładają się na zmianę liczby osobodni, a w związku z tym prognozowane zapotrzebowanie na łóżka. W województwie świętokrzyskim prognozowana liczba hospitalizacji w wariancie bazowym waha się między 3.71 tys. w roku 2016 a 4.07 tys. w roku 2029.

Tabela 750: Prognozowana liczba hospitalizacji w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| REUMATOLOGIA | 2016 | 3.09 | 3.09 | 3.09 |
| | 2018 | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
| | 2024 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| | 2029 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |
| PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ | 2016 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| | 2018 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| | 2024 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| | 2029 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| SUMA | 2016 | 3.71 | 3.71 | 3.71 |
| | 2018 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| | 2024 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| | 2029 | 4.07 | 4.07 | 4.07 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Tabela 751: Prognozowana liczba osobodni hospitalizacji w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| REUMATOLOGIA | 2016 | 26.74 | 23.46 | 26.74 |
| | 2018 | 27.23 | 23.9 | 27.23 |
| | 2024 | 29.03 | 25.52 | 29.03 |
| | 2029 | 30.49 | 26.82 | 30.49 |
| PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ | 2016 | 0.7 | 0.68 | 0.7 |
| | 2018 | 0.7 | 0.68 | 0.7 |
| | 2024 | 0.69 | 0.67 | 0.69 |
| | 2029 | 0.71 | 0.69 | 0.71 |
| SUMA | 2016 | 27.44 | 24.14 | 27.44 |
| | 2018 | 27.93 | 24.58 | 27.93 |
| | 2024 | 29.72 | 26.19 | 29.72 |
| | 2029 | 31.2 | 27.51 | 31.2 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.


Tabela 752: Prognozowane zapotrzebowanie na łóżka w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| REUMATOLOGIA | 2016 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| | 2018 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| | 2024 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| | 2029 | 0.1 | 0.09 | 0.1 |
| PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ | 2016 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018 | 0 | 0 | 0 |
| | 2024 | 0 | 0 | 0 |
| | 2029 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 2016 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| | 2018 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| | 2024 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| | 2029 | 0.1 | 0.09 | 0.1 |


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 688: **Prognozowana liczba łóżek w Polsce w tys. w roku 2018 (wariant bazowy)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.


Wykres 689: **Prognozowana liczba łóżek w Polsce w tys. w roku 2029 (wariant bazowy)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.


Prognozowana liczba łóżek w Polsce na oddziałach tego typu, która w wariancie bazowym zaspokajałaby potrzeby w roku 2018, wynosi 1.91 tys. z czego 0.09 tys. powinno znajdować się w województwie świętokrzyskim. Dla tego samego wariantu prognoza na rok 2029 wykazała 2.09 tys. łóżek w kraju, z czego 0.1 tys. w województwie świętokrzyskim (siódma najmniejsza wielkość w kraju).

Wykres 690: **Łóżka na 100 tys. ludności: woj. świętokrzyskie na tle Polski (2018)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 691: **Łóżka na 100 tys. ludności: woj. świętokrzyskie na tle Polski (2029)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

W 2018 w województwie świętokrzyskim zgodnie z wariantem bazowym zapotrzebowanie na łóżka na 100 tys. ludności będzie wynosić 7.27 (druga największa wartość w kraju), natomiast w Polsce 4.99. Do 2029 sytuacja ulegnie zmianie: w województwie świętokrzyskim zapotrzebowanie na łóżka na 100 tys. ludności wzrośnie do 8.58 (18%) (ponownie druga największa wartość w kraju), podczas gdy w Polsce wzrośnie do 5.63 (13%).

## Oddział o specyfice chorób zakaźnych

Prognozowana liczba hospitalizacji, liczba osobodni oraz łóżek w okresie od 2016 do 2029 przedstawiona została w poniższych tabelach. Zmiany w poszczególnych zakresach przekładają się na zmianę liczby osobodni, a w związku z tym prognozowane zapotrzebowanie na łóżka. W województwie świętokrzyskim prognozowana liczba hospitalizacji w wariancie bazowym waha się między 4.95 tys. w roku 2016 a 5.34 tys. w roku 2029.

Tabela 753: Prognozowana liczba hospitalizacji w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| CHOROBY ZAKAŹNE | 2016 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |
| | 2018 | 4.54 | 4.54 | 4.54 |
| | 2024 | 4.72 | 4.72 | 4.72 |
| | 2029 | 4.86 | 4.86 | 4.86 |
| PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ | 2016 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| | 2018 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| | 2024 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| | 2029 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SUMA | 2016 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
| | 2018 | 5 | 5 | 5 |
| | 2024 | 5.19 | 5.19 | 5.19 |
| | 2029 | 5.34 | 5.34 | 5.34 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Tabela 754: Prognozowana liczba osobodni hospitalizacji w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| CHOROBY ZAKAŹNE | 2016 | 30.47 | 27.74 | 30.47 |
| | 2018 | 31.02 | 28.25 | 31.02 |
| | 2024 | 32.8 | 29.91 | 32.8 |
| | 2029 | 34.05 | 31.04 | 34.05 |
| PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ | 2016 | 0.57 | 0.51 | 0.57 |
| | 2018 | 0.57 | 0.51 | 0.57 |
| | 2024 | 0.58 | 0.52 | 0.58 |
| | 2029 | 0.59 | 0.53 | 0.59 |
| SUMA | 2016 | 31.04 | 28.25 | 31.04 |
| | 2018 | 31.59 | 28.76 | 31.59 |
| | 2024 | 33.38 | 30.43 | 33.38 |
| | 2029 | 34.64 | 31.57 | 34.64 |


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Tabela 755: Prognozowane zapotrzebowanie na łóżka w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| CHOROBY ZAKAŹNE | 2016 | 0.1 | 0.09 | 0.1 |
| | 2018 | 0.1 | 0.09 | 0.1 |
| | 2024 | 0.11 | 0.1 | 0.11 |
| | 2029 | 0.11 | 0.1 | 0.11 |
| PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ | 2016 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018 | 0 | 0 | 0 |
| | 2024 | 0 | 0 | 0 |
| | 2029 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 2016 | 0.1 | 0.09 | 0.1 |
| | 2018 | 0.1 | 0.09 | 0.1 |
| | 2024 | 0.11 | 0.1 | 0.11 |
| | 2029 | 0.11 | 0.1 | 0.11 |


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 692: **Prognozowana liczba łóżek w Polsce w tys. w roku 2018 (wariant bazowy)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 693: **Prognozowana liczba łóżek w Polsce w tys. w roku 2029 (wariant bazowy)**





Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Prognozowana liczba łóżek w Polsce na oddziałach tego typu, która w wariancie bazowym zaspoka-


jałaby potrzeby w roku 2018, wynosi 2.26 tys. z czego 0.1 tys. powinno znajdować się w województwie świętokrzyskim. Dla tego samego wariantu prognoza na rok 2029 wykazała 2.4 tys. łóżek w kraju, z czego 0.11 tys. w województwie świętokrzyskim (ósma najmniejsza wielkość w kraju).

Wykres 694: **Łóżka na 100 tys. ludności: woj. świętokrzyskie na tle Polski (2018)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 695: **Łóżka na 100 tys. ludności: woj. świętokrzyskie na tle Polski (2029)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

W 2018 w województwie świętokrzyskim zgodnie z wariantem bazowym zapotrzebowanie na łóżka na

100 tys. ludności będzie wynosić 8.08 (czwarta największa wartość w kraju), natomiast w Polsce 5.96. Do 2029 sytuacja ulegnie zmianie: w województwie świętokrzyskim zapotrzebowanie na łóżka na 100 tys. ludności wzrośnie do 9.44 (17%) (trzecia największa wartość w kraju), podczas gdy w Polsce wzrośnie do 6.49 (9%).

## Oddział pediatryczny

Prognozowana liczba hospitalizacji, liczba osobodni oraz łóżek w okresie od 2016 do 2029 przedstawiona została w poniższych tabelach. Zmiany w poszczególnych zakresach przekładają się na zmianę liczby osobodni, a w związku z tym prognozowane zapotrzebowanie na łóżka. W województwie świętokrzyskim prognozowana liczba hospitalizacji w wariancie bazowym waha się między 21.31 tys. w roku 2016 a 18.45 tys. w roku 2029.

Tabela 756: Prognozowana liczba hospitalizacji w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| PEDIATRIA | 2016 | 16.21 | 16.21 | 16.21 |
| | 2018 | 15.87 | 15.87 | 15.87 |
| | 2024 | 14.99 | 14.99 | 14.99 |
| | 2029 | 13.87 | 13.87 | 13.87 |
| PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ | 2016 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| | 2018 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| | 2024 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
| | 2029 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
| CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE | 2016 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| | 2018 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| | 2024 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| | 2029 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| ENDOKRYNOLOGIA DZIECIĘCA | 2016 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| | 2018 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| | 2024 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| | 2029 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| GASTROENTEROLOGIA DZIECIĘCA | 2016 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| | 2018 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| | 2024 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| | 2029 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| NEUROLOGIA DZIECIĘCA | 2016 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| | 2018 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| | 2024 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| | 2029 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| NEFROLOGIA DZIECIĘCA | 2016 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| | 2018 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| | 2024 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| | 2029 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| CHEMIOTERAPIA/ PROGRAMY LEKOWE | 2016 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018 | 0 | 0 | 0 |
| | 2024 | 0 | 0 | 0 |
| | 2029 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 2016 | 21.31 | 21.31 | 21.31 |
| | 2018 | 20.94 | 20.94 | 20.94 |
| | 2024 | 19.97 | 19.97 | 19.97 |
| | 2029 | 18.45 | 18.45 | 18.45 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Tabela 757: Prognozowana liczba osobodni hospitalizacji w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| PEDIATRIA | 2016 | 68.39 | 62.74 | 68.39 |
| | 2018 | 66.86 | 61.36 | 66.86 |
| | 2024 | 62.82 | 57.69 | 62.82 |
| | 2029 | 58.14 | 53.38 | 58.14 |
| NEUROLOGIA DZIECIĘCA | 2016 | 3.41 | 3.02 | 3.41 |
| | 2018 | 3.4 | 3 | 3.4 |
| | 2024 | 3.37 | 2.96 | 3.37 |
| | 2029 | 3.09 | 2.72 | 3.09 |
| GASTROENTEROLOGIA DZIECIĘCA | 2016 | 2.84 | 2.59 | 2.84 |
| | 2018 | 2.82 | 2.58 | 2.82 |
| | 2024 | 2.78 | 2.54 | 2.78 |
| | 2029 | 2.55 | 2.33 | 2.55 |
| ENDOKRYNOLOGIA DZIECIĘCA | 2016 | 2.69 | 2.46 | 2.69 |
| | 2018 | 2.69 | 2.46 | 2.69 |
| | 2024 | 2.7 | 2.47 | 2.7 |
| | 2029 | 2.48 | 2.27 | 2.48 |
| CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE | 2016 | 2.68 | 2.68 | 2.68 |
| | 2018 | 2.61 | 2.61 | 2.61 |
| | 2024 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
| | 2029 | 2.24 | 2.24 | 2.24 |
| PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ | 2016 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| | 2018 | 1.61 | 1.6 | 1.61 |
| | 2024 | 1.64 | 1.63 | 1.64 |
| | 2029 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |
| NEFROLOGIA DZIECIĘCA | 2016 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| | 2018 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| | 2024 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| | 2029 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| CHEMIOTERAPIA/ PROGRAMY LEKOWE | 2016 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018 | 0 | 0 | 0 |
| | 2024 | 0 | 0 | 0 |
| | 2029 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 2016 | 82.27 | 75.75 | 82.27 |
| | 2018 | 80.64 | 74.26 | 80.64 |
| | 2024 | 76.35 | 70.33 | 76.35 |
| | 2029 | 70.56 | 65 | 70.56 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.


Tabela 758: Prognozowane zapotrzebowanie na łóżka w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| PEDIATRIA | 2016 | 0.27 | 0.25 | 0.27 |
| | 2018 | 0.26 | 0.24 | 0.26 |
| | 2024 | 0.25 | 0.23 | 0.25 |
| | 2029 | 0.23 | 0.21 | 0.23 |
| CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE | 2016 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 2018 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 2024 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 2029 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENDOKRYNOLOGIA DZIECIĘCA | 2016 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 2018 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 2024 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 2029 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| GASTROENTEROLOGIA DZIECIĘCA | 2016 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 2018 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 2024 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 2029 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| NEUROLOGIA DZIECIĘCA | 2016 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 2018 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 2024 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 2029 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ | 2016 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 2018 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 2024 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 2029 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| CHEMIOTERAPIA/ PROGRAMY LEKOWE | 2016 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018 | 0 | 0 | 0 |
| | 2024 | 0 | 0 | 0 |
| | 2029 | 0 | 0 | 0 |
| NEFROLOGIA DZIECIĘCA | 2016 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018 | 0 | 0 | 0 |
| | 2024 | 0 | 0 | 0 |
| | 2029 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 2016 | 0.32 | 0.3 | 0.32 |
| | 2018 | 0.31 | 0.29 | 0.31 |
| | 2024 | 0.3 | 0.28 | 0.3 |
| | 2029 | 0.28 | 0.26 | 0.28 |


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 696: **Prognozowana liczba łóżek w Polsce w tys. w roku 2018 (wariant bazowy)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 697: **Prognozowana liczba łóżek w Polsce w tys. w roku 2029 (wariant bazowy)**





Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Prognozowana liczba łóżek w Polsce na oddziałach tego typu, która w wariancie bazowym zaspoka-


jałaby potrzeby w roku 2018, wynosi 7.06 tys. z czego 0.31 tys. powinno znajdować się w województwie świętokrzyskim. Dla tego samego wariantu prognoza na rok 2029 wykazała 6.1 tys. łóżek w kraju, z czego 0.28 tys. w województwie świętokrzyskim (czwarta najmniejsza wielkość w kraju).

Wykres 698: **Łóżka na 100 tys. ludności: woj. świętokrzyskie na tle Polski (2018)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 699: **Łóżka na 100 tys. ludności: woj. świętokrzyskie na tle Polski (2029)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

W 2018 w województwie świętokrzyskim zgodnie z wariantem bazowym zapotrzebowanie na łóżka na

100 tys. ludności będzie wynosić 25.03 (trzecia największa wartość w kraju), natomiast w Polsce 18.53. Do 2029 sytuacja ulegnie zmianie: w województwie świętokrzyskim zapotrzebowanie na łóżka na 100 tys. ludności spadnie do 24.03 (4%) (druga największa wartość w kraju), podczas gdy w Polsce spadnie do 16.51 (11%).

## Oddział neonatologiczny

Prognozowana liczba hospitalizacji, liczba osobodni oraz łóżek w okresie od 2016 do 2029 przedstawiona została w poniższych tabelach. Zmiany w poszczególnych zakresach przekładają się na zmianę liczby osobodni, a w związku z tym prognozowane zapotrzebowanie na łóżka. W województwie świętokrzyskim prognozowana liczba hospitalizacji w wariancie bazowym waha się między 9.62 tys. w roku 2016 a 8 tys. w roku 2029.

Tabela 759: Prognozowana liczba hospitalizacji w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| NEONATOLOGIA | 2016 | 9.62 | 9.62 | 9.62 |
| | 2018 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
| | 2024 | 8.76 | 8.76 | 8.76 |
| | 2029 | 8 | 8 | 8 |
| SUMA | 2016 | 9.62 | 9.62 | 9.62 |
| | 2018 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
| | 2024 | 8.76 | 8.76 | 8.76 |
| | 2029 | 8 | 8 | 8 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Tabela 760: Prognozowana liczba osobodni hospitalizacji w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| NEONATOLOGIA | 2016 | 46.66 | 42.17 | 46.66 |
| | 2018 | 46.07 | 41.66 | 46.07 |
| | 2024 | 42.38 | 38.33 | 42.38 |
| | 2029 | 38.75 | 35.03 | 38.75 |
| SUMA | 2016 | 46.66 | 42.17 | 46.66 |
| | 2018 | 46.07 | 41.66 | 46.07 |
| | 2024 | 42.38 | 38.33 | 42.38 |
| | 2029 | 38.75 | 35.03 | 38.75 |


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Tabela 761: Prognozowane zapotrzebowanie na łóżka w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| NEONATOLOGIA | 2016 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| | 2018 | 0.15 | 0.13 | 0.15 |
| | 2024 | 0.14 | 0.12 | 0.14 |
| | 2029 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| SUMA | 2016 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| | 2018 | 0.15 | 0.13 | 0.15 |
| | 2024 | 0.14 | 0.12 | 0.14 |
| | 2029 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 700: **Prognozowana liczba łóżek w Polsce w tys. w roku 2018 (wariant bazowy)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 701: **Prognozowana liczba łóżek w Polsce w tys. w roku 2029 (wariant bazowy)**





Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Prognozowana liczba łóżek w Polsce na oddziałach tego typu, która w wariancie bazowym zaspoka-


jałaby potrzeby w roku 2018, wynosi 5.62 tys. z czego 0.15 tys. powinno znajdować się w województwie świętokrzyskim. Dla tego samego wariantu prognoza na rok 2029 wykazała 4.71 tys. łóżek w kraju, z czego 0.12 tys. w województwie świętokrzyskim (piąta najmniejsza wielkość w kraju).

Wykres 702: **Łóżka na 100 tys. ludności: woj. świętokrzyskie na tle Polski (2018)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 703: **Łóżka na 100 tys. ludności: woj. świętokrzyskie na tle Polski (2029)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

W 2018 w województwie świętokrzyskim zgodnie z wariantem bazowym zapotrzebowanie na łóżka

na 100 tys. ludności będzie wynosić 12.11 (czwarta najmniejsza wartość w kraju), natomiast w Polsce 14.66. Do 2029 sytuacja ulegnie zmianie: w województwie świętokrzyskim zapotrzebowanie na łóżka na 100 tys. ludności spadnie do 10.3 (15%) (ponownie czwarta najmniejsza wartość w kraju), podczas gdy w Polsce spadnie do 12.65 (14%).

## Oddział o charakterze położniczym lub ginekologicznym

Prognozowana liczba hospitalizacji, liczba osobodni oraz łóżek w okresie od 2016 do 2029 przedstawiona została w poniższych tabelach. Zmiany w poszczególnych zakresach przekładają się na zmianę liczby osobodni, a w związku z tym prognozowane zapotrzebowanie na łóżka. W województwie świętokrzyskim prognozowana liczba hospitalizacji w wariancie bazowym waha się między 35.68 tys. w roku 2016 a 30.73 tys. w roku 2029.

Tabela 762: Prognozowana liczba hospitalizacji w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA | 2016 | 35.68 | 35.68 | 35.68 |
| | 2018 | 35.11 | 35.11 | 35.11 |
| | 2024 | 32.61 | 32.61 | 32.61 |
| | 2029 | 30.73 | 30.73 | 30.73 |
| SUMA | 2016 | 35.68 | 35.68 | 35.68 |
| | 2018 | 35.11 | 35.11 | 35.11 |
| | 2024 | 32.61 | 32.61 | 32.61 |
| | 2029 | 30.73 | 30.73 | 30.73 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Tabela 763: Prognozowana liczba osobodni hospitalizacji w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA | 2016 | 122.66 | 113.62 | 122.66 |
| | 2018 | 120.52 | 111.6 | 120.52 |
| | 2024 | 110.92 | 102.59 | 110.92 |
| | 2029 | 103.25 | 95.39 | 103.25 |
| SUMA | 2016 | 122.66 | 113.62 | 122.66 |
| | 2018 | 120.52 | 111.6 | 120.52 |
| | 2024 | 110.92 | 102.59 | 110.92 |
| | 2029 | 103.25 | 95.39 | 103.25 |


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Tabela 764: Prognozowane zapotrzebowanie na łóżka w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA | 2016 | 0.4 | 0.37 | 0.4 |
| | 2018 | 0.39 | 0.36 | 0.39 |
| | 2024 | 0.36 | 0.33 | 0.36 |
| | 2029 | 0.33 | 0.31 | 0.33 |
| SUMA | 2016 | 0.4 | 0.37 | 0.4 |
| | 2018 | 0.39 | 0.36 | 0.39 |
| | 2024 | 0.36 | 0.33 | 0.36 |
| | 2029 | 0.33 | 0.31 | 0.33 |


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 704: **Prognozowana liczba łóżek w Polsce w tys. w roku 2018 (wariant bazowy)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 705: **Prognozowana liczba łóżek w Polsce w tys. w roku 2029 (wariant bazowy)**





Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Prognozowana liczba łóżek w Polsce na oddziałach tego typu, która w wariancie bazowym zaspoka-


jałaby potrzeby w roku 2018, wynosi 12.4 tys. z czego 0.39 tys. powinno znajdować się w województwie świętokrzyskim. Dla tego samego wariantu prognoza na rok 2029 wykazała 10.66 tys. łóżek w kraju, z czego 0.33 tys. w województwie świętokrzyskim (trzecia najmniejsza wielkość w kraju).

Wykres 706: **Łóżka na 100 tys. ludności: woj. świętokrzyskie na tle Polski (2018)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 707: **Łóżka na 100 tys. ludności: woj. świętokrzyskie na tle Polski (2029)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

W 2018 w województwie świętokrzyskim zgodnie z wariantem bazowym zapotrzebowanie na łóżka na

100 tys. ludności będzie wynosić 31.49 (szósta najmniejsza wartość w kraju), natomiast w Polsce 32.46. Do 2029 sytuacja ulegnie zmianie: w województwie świętokrzyskim zapotrzebowanie na łóżka na 100 tys. ludności spadnie do 28.33 (10%) (ponownie szósta najmniejsza wartość w kraju), podczas gdy w Polsce spadnie do 28.55 (12%).

## Oddział chirurgiczny ogólny

Prognozowana liczba hospitalizacji, liczba osobodni oraz łóżek w okresie od 2016 do 2029 przedstawiona została w poniższych tabelach. Zmiany w poszczególnych zakresach przekładają się na zmianę liczby osobodni, a w związku z tym prognozowane zapotrzebowanie na łóżka. W województwie świętokrzyskim prognozowana liczba hospitalizacji w wariancie bazowym waha się między 38.91 tys. w roku 2016 a 43.61 tys. w roku 2029.

Tabela 765: Prognozowana liczba hospitalizacji w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| CHIRURGIA OGÓLNA | 2016 | 38.78 | 38.78 | 26.8 |
| | 2018 | 39.57 | 39.57 | 27.32 |
| | 2024 | 41.97 | 41.97 | 28.94 |
| | 2029 | 43.45 | 43.45 | 29.95 |
| CHIRURGIA ONKOLOGICZNA | 2016 | 0.13 | 0.13 | 0.1 |
| | 2018 | 0.14 | 0.14 | 0.1 |
| | 2024 | 0.15 | 0.15 | 0.11 |
| | 2029 | 0.16 | 0.16 | 0.11 |
| INNE | 2016 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018 | 0 | 0 | 0 |
| | 2024 | 0 | 0 | 0 |
| | 2029 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 2016 | 38.91 | 38.91 | 26.9 |
| | 2018 | 39.71 | 39.71 | 27.42 |
| | 2024 | 42.12 | 42.12 | 29.05 |
| | 2029 | 43.61 | 43.61 | 30.06 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Tabela 766: Prognozowana liczba osobodni hospitalizacji w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| CHIRURGIA OGÓLNA | 2016 | 179.17 | 157.97 | 120.95 |
| | 2018 | 184.16 | 162.34 | 124.29 |
| | 2024 | 199.25 | 175.58 | 134.45 |
| | 2029 | 207.81 | 183.1 | 140.25 |
| CHIRURGIA ONKOLOGICZNA | 2016 | 0.59 | 0.5 | 0.46 |
| | 2018 | 0.62 | 0.51 | 0.47 |
| | 2024 | 0.68 | 0.57 | 0.53 |
| | 2029 | 0.73 | 0.6 | 0.56 |
| INNE | 2016 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| | 2018 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| | 2024 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| | 2029 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| SUMA | 2016 | 179.8 | 158.5 | 121.45 |
| | 2018 | 184.82 | 162.88 | 124.8 |
| | 2024 | 199.98 | 176.19 | 135.03 |
| | 2029 | 208.59 | 183.74 | 140.86 |


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Tabela 767: Prognozowane zapotrzebowanie na łóżka w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| CHIRURGIA OGÓLNA | 2016 | 0.58 | 0.51 | 0.39 |
| | 2018 | 0.59 | 0.52 | 0.4 |
| | 2024 | 0.64 | 0.57 | 0.43 |
| | 2029 | 0.67 | 0.59 | 0.45 |
| CHIRURGIA ONKOLOGICZNA | 2016 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018 | 0 | 0 | 0 |
| | 2024 | 0 | 0 | 0 |
| | 2029 | 0 | 0 | 0 |
| INNE | 2016 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018 | 0 | 0 | 0 |
| | 2024 | 0 | 0 | 0 |
| | 2029 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 2016 | 0.58 | 0.51 | 0.39 |
| | 2018 | 0.59 | 0.52 | 0.4 |
| | 2024 | 0.64 | 0.57 | 0.43 |
| | 2029 | 0.67 | 0.59 | 0.45 |


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 708: **Prognozowana liczba łóżek w Polsce w tys. w roku 2018 (wariant bazowy)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.


Wykres 709: **Prognozowana liczba łóżek w Polsce w tys. w roku 2029 (wariant bazowy)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.


Prognozowana liczba łóżek w Polsce na oddziałach tego typu, która w wariancie bazowym zaspokajałaby potrzeby w roku 2018, wynosi 12.82 tys. z czego 0.59 tys. powinno znajdować się w województwie świętokrzyskim. Dla tego samego wariantu prognoza na rok 2029 wykazała 14.33 tys. łóżek w kraju, z czego 0.67 tys. w województwie świętokrzyskim (szósta najmniejsza wielkość w kraju).

Wykres 710: **Łóżka na 100 tys. ludności: woj. świętokrzyskie na tle Polski (2018)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 711: **Łóżka na 100 tys. ludności: woj. świętokrzyskie na tle Polski (2029)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

W 2018 w województwie świętokrzyskim zgodnie z wariantem bazowym zapotrzebowanie na łóżka na 100 tys. ludności będzie wynosić 47.64 (największa wartość w kraju), natomiast w Polsce 33.69. Do 2029 sytuacja ulegnie zmianie: w województwie świętokrzyskim zapotrzebowanie na łóżka na 100 tys. ludności wzrośnie do 57.51 (21%) (ponownie największa wartość w kraju), podczas gdy w Polsce wzrośnie do 38.57 (14%).

## Oddział chirurgiczny dla dzieci

Prognozowana liczba hospitalizacji, liczba osobodni oraz łóżek w okresie od 2016 do 2029 przedstawiona została w poniższych tabelach. Zmiany w poszczególnych zakresach przekładają się na zmianę liczby osobodni, a w związku z tym prognozowane zapotrzebowanie na łóżka. W województwie świętokrzyskim prognozowana liczba hospitalizacji w wariancie bazowym waha się między 3.79 tys. w roku 2016 a 3.35 tys. w roku 2029.

Tabela 768: Prognozowana liczba hospitalizacji w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| CHIRURGIA DZIECIĘCA | 2016 | 3.43 | 3.43 | 2 |
| | 2018 | 3.39 | 3.39 | 1.98 |
| | 2024 | 3.3 | 3.3 | 1.92 |
| | 2029 | 3.04 | 3.04 | 1.77 |
| UROLOGIA DZIECIĘCA | 2016 | 0.36 | 0.36 | 0.23 |
| | 2018 | 0.35 | 0.35 | 0.23 |
| | 2024 | 0.33 | 0.33 | 0.22 |
| | 2029 | 0.31 | 0.31 | 0.2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SUMA | 2016 | 3.79 | 3.79 | 2.23 |
| | 2018 | 3.74 | 3.74 | 2.21 |
| | 2024 | 3.63 | 3.63 | 2.14 |
| | 2029 | 3.35 | 3.35 | 1.97 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Tabela 769: Prognozowana liczba osobodni hospitalizacji w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| CHIRURGIA DZIECIĘCA | 2016 | 10.54 | 9.78 | 6.41 |
| | 2018 | 10.45 | 9.69 | 6.35 |
| | 2024 | 10.23 | 9.49 | 6.21 |
| | 2029 | 9.4 | 8.72 | 5.71 |
| UROLOGIA DZIECIĘCA | 2016 | 0.9 | 0.76 | 0.6 |
| | 2018 | 0.88 | 0.74 | 0.59 |
| | 2024 | 0.83 | 0.71 | 0.56 |
| | 2029 | 0.77 | 0.65 | 0.52 |
| SUMA | 2016 | 11.44 | 10.54 | 7.01 |
| | 2018 | 11.33 | 10.43 | 6.94 |
| | 2024 | 11.06 | 10.2 | 6.77 |
| | 2029 | 10.17 | 9.37 | 6.23 |


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Tabela 770: Prognozowane zapotrzebowanie na łóżka w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| CHIRURGIA DZIECIĘCA | 2016 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| | 2018 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| | 2024 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| | 2029 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| UROLOGIA DZIECIĘCA | 2016 | 0 | 0 | 0 |
| | 2018 | 0 | 0 | 0 |
| | 2024 | 0 | 0 | 0 |
| | 2029 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 2016 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| | 2018 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| | 2024 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| | 2029 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 712: **Prognozowana liczba łóżek w Polsce w tys. w roku 2018 (wariant bazowy)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 713: **Prognozowana liczba łóżek w Polsce w tys. w roku 2029 (wariant bazowy)**





Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Prognozowana liczba łóżek w Polsce na oddziałach tego typu, która w wariancie bazowym zaspoka-


jałaby potrzeby w roku 2018, wynosi 1.32 tys. z czego 0.03 tys. powinno znajdować się w województwie świętokrzyskim. Dla tego samego wariantu prognoza na rok 2029 wykazała 1.17 tys. łóżek w kraju, z czego 0.03 tys. w województwie świętokrzyskim (czwarta najmniejsza wielkość w kraju).

Wykres 714: **Łóżka na 100 tys. ludności: woj. świętokrzyskie na tle Polski (2018)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 715: **Łóżka na 100 tys. ludności: woj. świętokrzyskie na tle Polski (2029)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

W 2018 w województwie świętokrzyskim zgodnie z wariantem bazowym zapotrzebowanie na łóżka na

100 tys. ludności będzie wynosić 2.42 (czwarta najmniejsza wartość w kraju), natomiast w Polsce 3.48. Do 2029 sytuacja ulegnie zmianie: w województwie świętokrzyskim zapotrzebowanie na łóżka na 100 tys. ludności wzrośnie do 2.58 (7%) (szósta najmniejsza wartość w kraju), podczas gdy w Polsce spadnie do 3.16 (9%).

## Oddział chirurgii naczyniowej

Prognozowana liczba hospitalizacji, liczba osobodni oraz łóżek w okresie od 2016 do 2029 przedstawiona została w poniższych tabelach. Zmiany w poszczególnych zakresach przekładają się na zmianę liczby osobodni, a w związku z tym prognozowane zapotrzebowanie na łóżka. W województwie świętokrzyskim prognozowana liczba hospitalizacji w wariancie bazowym waha się między 2.97 tys. w roku 2016 a 3.67 tys. w roku 2029.

Tabela 771: Prognozowana liczba hospitalizacji w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| CHIRURGIA NACZYNIOWA | 2016 | 2.97 | 2.97 | 2.72 |
| | 2018 | 3.08 | 3.08 | 2.83 |
| | 2024 | 3.45 | 3.45 | 3.17 |
| | 2029 | 3.67 | 3.67 | 3.37 |
| SUMA | 2016 | 2.97 | 2.97 | 2.72 |
| | 2018 | 3.08 | 3.08 | 2.83 |
| | 2024 | 3.45 | 3.45 | 3.17 |
| | 2029 | 3.67 | 3.67 | 3.37 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Tabela 772: Prognozowana liczba osobodni hospitalizacji w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| CHIRURGIA NACZYNIOWA | 2016 | 15.36 | 12.84 | 14.48 |
| | 2018 | 16 | 13.37 | 15.08 |
| | 2024 | 18.05 | 15.1 | 17.03 |
| | 2029 | 19.25 | 16.11 | 18.17 |
| SUMA | 2016 | 15.36 | 12.84 | 14.48 |
| | 2018 | 16 | 13.37 | 15.08 |
| | 2024 | 18.05 | 15.1 | 17.03 |
| | 2029 | 19.25 | 16.11 | 18.17 |


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Tabela 773: Prognozowane zapotrzebowanie na łóżka w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| CHIRURGIA NACZYNIOWA | 2016 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| | 2018 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| | 2024 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| | 2029 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| SUMA | 2016 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| | 2018 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| | 2024 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| | 2029 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 716: **Prognozowana liczba łóżek w Polsce w tys. w roku 2018 (wariant bazowy)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 717: **Prognozowana liczba łóżek w Polsce w tys. w roku 2029 (wariant bazowy)**





Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Prognozowana liczba łóżek w Polsce na oddziałach tego typu, która w wariancie bazowym zaspoka-


jałaby potrzeby w roku 2018, wynosi 1.21 tys. z czego 0.05 tys. powinno znajdować się w województwie świętokrzyskim. Dla tego samego wariantu prognoza na rok 2029 wykazała 1.46 tys. łóżek w kraju, z czego 0.06 tys. w województwie świętokrzyskim (szósta najmniejsza wielkość w kraju).

Wykres 718: **Łóżka na 100 tys. ludności: woj. świętokrzyskie na tle Polski (2018)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 719: **Łóżka na 100 tys. ludności: woj. świętokrzyskie na tle Polski (2029)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

W 2018 w województwie świętokrzyskim zgodnie z wariantem bazowym zapotrzebowanie na łóżka na

100 tys. ludności będzie wynosić 4.04 (czwarta największa wartość w kraju), natomiast w Polsce 3.21. Do 2029 sytuacja ulegnie zmianie: w województwie świętokrzyskim zapotrzebowanie na łóżka na 100 tys. ludności wzrośnie do 5.15 (27%) (ponownie czwarta największa wartość w kraju), podczas gdy w Polsce wzrośnie do 3.94 (23%).

## Oddział neurochirurgiczny

Prognozowana liczba hospitalizacji, liczba osobodni oraz łóżek w okresie od 2016 do 2029 przedstawiona została w poniższych tabelach. Zmiany w poszczególnych zakresach przekładają się na zmianę liczby osobodni, a w związku z tym prognozowane zapotrzebowanie na łóżka. W województwie świętokrzyskim prognozowana liczba hospitalizacji w wariancie bazowym waha się między 1.85 tys. w roku 2016 a 2 tys. w roku 2029.

Tabela 774: Prognozowana liczba hospitalizacji w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| NEUROCHIRURGIA | 2016 | 1.85 | 1.85 | 1.79 |
| | 2018 | 1.87 | 1.87 | 1.81 |
| | 2024 | 1.94 | 1.94 | 1.88 |
| | 2029 | 2 | 2 | 1.94 |
| SUMA | 2016 | 1.85 | 1.85 | 1.79 |
| | 2018 | 1.87 | 1.87 | 1.81 |
| | 2024 | 1.94 | 1.94 | 1.88 |
| | 2029 | 2 | 2 | 1.94 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Tabela 775: Prognozowana liczba osobodni hospitalizacji w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| NEUROCHIRURGIA | 2016 | 12.97 | 10.82 | 12.78 |
| | 2018 | 13.18 | 11 | 12.98 |
| | 2024 | 13.83 | 11.54 | 13.63 |
| | 2029 | 14.29 | 11.92 | 14.08 |
| SUMA | 2016 | 12.97 | 10.82 | 12.78 |
| | 2018 | 13.18 | 11 | 12.98 |
| | 2024 | 13.83 | 11.54 | 13.63 |
| | 2029 | 14.29 | 11.92 | 14.08 |


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Tabela 776: Prognozowane zapotrzebowanie na łóżka w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| NEUROCHIRURGIA | 2016 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| | 2018 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| | 2024 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| | 2029 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| SUMA | 2016 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| | 2018 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| | 2024 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| | 2029 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 720: **Prognozowana liczba łóżek w Polsce w tys. w roku 2018 (wariant bazowy)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 721: **Prognozowana liczba łóżek w Polsce w tys. w roku 2029 (wariant bazowy)**





Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Prognozowana liczba łóżek w Polsce na oddziałach tego typu, która w wariancie bazowym zaspoka-


jałaby potrzeby w roku 2018, wynosi 1.72 tys. z czego 0.04 tys. powinno znajdować się w województwie świętokrzyskim. Dla tego samego wariantu prognoza na rok 2029 wykazała 1.82 tys. łóżek w kraju, z czego 0.05 tys. w województwie świętokrzyskim (trzecia najmniejsza wielkość w kraju).

Wykres 722: **Łóżka na 100 tys. ludności: woj. świętokrzyskie na tle Polski (2018)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 723: **Łóżka na 100 tys. ludności: woj. świętokrzyskie na tle Polski (2029)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

W 2018 w województwie świętokrzyskim zgodnie z wariantem bazowym zapotrzebowanie na łóżka

na 100 tys. ludności będzie wynosić 3.23 (najmniejsza wartość w kraju), natomiast w Polsce 4.47. Do 2029 sytuacja ulegnie zmianie: w województwie świętokrzyskim zapotrzebowanie na łóżka na 100 tys. ludności wzrośnie do 4.29 (33%) (szósta najmniejsza wartość w kraju), podczas gdy w Polsce wzrośnie do 4.9 (10%).

## Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Prognozowana liczba hospitalizacji, liczba osobodni oraz łóżek w okresie od 2016 do 2029 przedstawiona została w poniższych tabelach. Zmiany w poszczególnych zakresach przekładają się na zmianę liczby osobodni, a w związku z tym prognozowane zapotrzebowanie na łóżka. W województwie świętokrzyskim prognozowana liczba hospitalizacji w wariancie bazowym waha się między 17.79 tys. w roku 2016 a 19.16 tys. w roku 2029.

Tabela 777: Prognozowana liczba hospitalizacji w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU | 2016 | 17.79 | 17.79 | 17.52 |
| | 2018 | 17.99 | 17.99 | 17.72 |
| | 2024 | 18.65 | 18.65 | 18.39 |
| | 2029 | 19.16 | 19.16 | 18.9 |
| SUMA | 2016 | 17.79 | 17.79 | 17.52 |
| | 2018 | 17.99 | 17.99 | 17.72 |
| | 2024 | 18.65 | 18.65 | 18.39 |
| | 2029 | 19.16 | 19.16 | 18.9 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Tabela 778: Prognozowana liczba osobodni hospitalizacji w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU | 2016 | 96.17 | 83.29 | 95.48 |
| | 2018 | 98.36 | 85.22 | 97.67 |
| | 2024 | 105.03 | 91.08 | 104.32 |
| | 2029 | 108.97 | 94.53 | 108.25 |
| SUMA | 2016 | 96.17 | 83.29 | 95.48 |
| | 2018 | 98.36 | 85.22 | 97.67 |
| | 2024 | 105.03 | 91.08 | 104.32 |
| | 2029 | 108.97 | 94.53 | 108.25 |


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Tabela 779: Prognozowane zapotrzebowanie na łóżka w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU | 2016 | 0.31 | 0.27 | 0.31 |
| | 2018 | 0.32 | 0.27 | 0.31 |
| | 2024 | 0.34 | 0.29 | 0.34 |
| | 2029 | 0.35 | 0.3 | 0.35 |
| SUMA | 2016 | 0.31 | 0.27 | 0.31 |
| | 2018 | 0.32 | 0.27 | 0.31 |
| | 2024 | 0.34 | 0.29 | 0.34 |
| | 2029 | 0.35 | 0.3 | 0.35 |


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 724: **Prognozowana liczba łóżek w Polsce w tys. w roku 2018 (wariant bazowy)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 725: **Prognozowana liczba łóżek w Polsce w tys. w roku 2029 (wariant bazowy)**





Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Prognozowana liczba łóżek w Polsce na oddziałach tego typu, która w wariancie bazowym zaspoka-


jałaby potrzeby w roku 2018, wynosi 7.51 tys. z czego 0.32 tys. powinno znajdować się w województwie świętokrzyskim. Dla tego samego wariantu prognoza na rok 2029 wykazała 8.28 tys. łóżek w kraju, z czego 0.35 tys. w województwie świętokrzyskim (szósta najmniejsza wielkość w kraju).

Wykres 726: **Łóżka na 100 tys. ludności: woj. świętokrzyskie na tle Polski (2018)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 727: **Łóżka na 100 tys. ludności: woj. świętokrzyskie na tle Polski (2029)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

W 2018 w województwie świętokrzyskim zgodnie z wariantem bazowym zapotrzebowanie na łóżka na

100 tys. ludności będzie wynosić 25.84 (największa wartość w kraju), natomiast w Polsce 19.58. Do 2029 sytuacja ulegnie zmianie: w województwie świętokrzyskim zapotrzebowanie na łóżka na 100 tys. ludności wzrośnie do 30.04 (16%) (ponownie największa wartość w kraju), podczas gdy w Polsce wzrośnie do 22.22 (13%).

## Oddział okulistyczny

Prognozowana liczba hospitalizacji, liczba osobodni oraz łóżek w okresie od 2016 do 2029 przedstawiona została w poniższych tabelach. Zmiany w poszczególnych zakresach przekładają się na zmianę liczby osobodni, a w związku z tym prognozowane zapotrzebowanie na łóżka. W województwie świętokrzyskim prognozowana liczba hospitalizacji w wariancie bazowym waha się między 6.73 tys. w roku 2016 a 8.51 tys. w roku 2029.

Tabela 780: Prognozowana liczba hospitalizacji w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| OKULISTYKA | 2016 | 6.73 | 6.73 | 6.53 |
| | 2018 | 7.06 | 7.06 | 6.85 |
| | 2024 | 8.05 | 8.05 | 7.82 |
| | 2029 | 8.51 | 8.51 | 8.29 |
| SUMA | 2016 | 6.73 | 6.73 | 6.53 |
| | 2018 | 7.06 | 7.06 | 6.85 |
| | 2024 | 8.05 | 8.05 | 7.82 |
| | 2029 | 8.51 | 8.51 | 8.29 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Tabela 781: Prognozowana liczba osobodni hospitalizacji w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| OKULISTYKA | 2016 | 13.13 | 11.71 | 12.97 |
| | 2018 | 13.71 | 12.23 | 13.54 |
| | 2024 | 15.44 | 13.78 | 15.24 |
| | 2029 | 16.27 | 14.52 | 16.07 |
| SUMA | 2016 | 13.13 | 11.71 | 12.97 |
| | 2018 | 13.71 | 12.23 | 13.54 |
| | 2024 | 15.44 | 13.78 | 15.24 |
| | 2029 | 16.27 | 14.52 | 16.07 |


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Tabela 782: Prognozowane zapotrzebowanie na łóżka w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| OKULISTYKA | 2016 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| | 2018 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| | 2024 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| | 2029 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| SUMA | 2016 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| | 2018 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| | 2024 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| | 2029 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 728: **Prognozowana liczba łóżek w Polsce w tys. w roku 2018 (wariant bazowy)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 729: **Prognozowana liczba łóżek w Polsce w tys. w roku 2029 (wariant bazowy)**





Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Prognozowana liczba łóżek w Polsce na oddziałach tego typu, która w wariancie bazowym zaspoka-


jałaby potrzeby w roku 2018, wynosi 1.96 tys. z czego 0.04 tys. powinno znajdować się w województwie świętokrzyskim. Dla tego samego wariantu prognoza na rok 2029 wykazała 2.35 tys. łóżek w kraju, z czego 0.05 tys. w województwie świętokrzyskim (najmniejsza wielkość w kraju).

Wykres 730: **Łóżka na 100 tys. ludności: woj. świętokrzyskie na tle Polski (2018)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 731: **Łóżka na 100 tys. ludności: woj. świętokrzyskie na tle Polski (2029)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

W 2018 w województwie świętokrzyskim zgodnie z wariantem bazowym zapotrzebowanie na łóżka na

100 tys. ludności będzie wynosić 3.23 (najmniejsza wartość w kraju), natomiast w Polsce 5.12. Do 2029 sytuacja ulegnie zmianie: w województwie świętokrzyskim zapotrzebowanie na łóżka na 100 tys. ludności wzrośnie do 4.29 (33%) (druga najmniejsza wartość w kraju), podczas gdy w Polsce wzrośnie do 6.27 (22%).

## Oddział otorynolaryngologiczny

Prognozowana liczba hospitalizacji, liczba osobodni oraz łóżek w okresie od 2016 do 2029 przedstawiona została w poniższych tabelach. Zmiany w poszczególnych zakresach przekładają się na zmianę liczby osobodni, a w związku z tym prognozowane zapotrzebowanie na łóżka. W województwie świętokrzyskim prognozowana liczba hospitalizacji w wariancie bazowym waha się między 8.93 tys. w roku 2016 a 9.26 tys. w roku 2029.

Tabela 783: Prognozowana liczba hospitalizacji w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| OTORYNOLARYNGOLOGIA | 2016 | 8.93 | 8.93 | 6.75 |
| | 2018 | 8.97 | 8.97 | 6.79 |
| | 2024 | 9.16 | 9.16 | 6.95 |
| | 2029 | 9.26 | 9.26 | 7.03 |
| SUMA | 2016 | 8.93 | 8.93 | 6.75 |
| | 2018 | 8.97 | 8.97 | 6.79 |
| | 2024 | 9.16 | 9.16 | 6.95 |
| | 2029 | 9.26 | 9.26 | 7.03 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Tabela 784: Prognozowana liczba osobodni hospitalizacji w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| OTORYNOLARYNGOLOGIA | 2016 | 28.96 | 24.87 | 21.8 |
| | 2018 | 29.3 | 25.14 | 22.08 |
| | 2024 | 30.45 | 26.08 | 23.03 |
| | 2029 | 31.15 | 26.67 | 23.6 |
| SUMA | 2016 | 28.96 | 24.87 | 21.8 |
| | 2018 | 29.3 | 25.14 | 22.08 |
| | 2024 | 30.45 | 26.08 | 23.03 |
| | 2029 | 31.15 | 26.67 | 23.6 |


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Tabela 785: Prognozowane zapotrzebowanie na łóżka w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| OTORYNOLARYNGOLOGIA | 2016 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| | 2018 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| | 2024 | 0.1 | 0.08 | 0.07 |
| | 2029 | 0.1 | 0.09 | 0.08 |
| SUMA | 2016 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| | 2018 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| | 2024 | 0.1 | 0.08 | 0.07 |
| | 2029 | 0.1 | 0.09 | 0.08 |


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 732: **Prognozowana liczba łóżek w Polsce w tys. w roku 2018 (wariant bazowy)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 733: **Prognozowana liczba łóżek w Polsce w tys. w roku 2029 (wariant bazowy)**





Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Prognozowana liczba łóżek w Polsce na oddziałach tego typu, która w wariancie bazowym zaspoka-


jałaby potrzeby w roku 2018, wynosi 2.22 tys. z czego 0.09 tys. powinno znajdować się w województwie świętokrzyskim. Dla tego samego wariantu prognoza na rok 2029 wykazała 2.25 tys. łóżek w kraju, z czego 0.1 tys. w województwie świętokrzyskim (siódma najmniejsza wielkość w kraju).

Wykres 734: **Łóżka na 100 tys. ludności: woj. świętokrzyskie na tle Polski (2018)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 735: **Łóżka na 100 tys. ludności: woj. świętokrzyskie na tle Polski (2029)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

W 2018 w województwie świętokrzyskim zgodnie z wariantem bazowym zapotrzebowanie na łóżka

na 100 tys. ludności będzie wynosić 7.27 (druga największa wartość w kraju), natomiast w Polsce 5.8. Do 2029 sytuacja ulegnie zmianie: w województwie świętokrzyskim zapotrzebowanie na łóżka na 100 tys. ludności wzrośnie do 8.58 (18%) (największa wartość w kraju), podczas gdy w Polsce wzrośnie do 6.08 (5%).

## Oddział urologiczny

Prognozowana liczba hospitalizacji, liczba osobodni oraz łóżek w okresie od 2016 do 2029 przedstawiona została w poniższych tabelach. Zmiany w poszczególnych zakresach przekładają się na zmianę liczby osobodni, a w związku z tym prognozowane zapotrzebowanie na łóżka. W województwie świętokrzyskim prognozowana liczba hospitalizacji w wariancie bazowym waha się między 12.4 tys. w roku 2016 a 14.66 tys. w roku 2029.

Tabela 786: Prognozowana liczba hospitalizacji w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| UROLOGIA | 2016 | 12.4 | 12.4 | 7.96 |
| | 2018 | 12.78 | 12.78 | 8.2 |
| | 2024 | 13.96 | 13.96 | 8.96 |
| | 2029 | 14.66 | 14.66 | 9.41 |
| SUMA | 2016 | 12.4 | 12.4 | 7.96 |
| | 2018 | 12.78 | 12.78 | 8.2 |
| | 2024 | 13.96 | 13.96 | 8.96 |
| | 2029 | 14.66 | 14.66 | 9.41 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Tabela 787: Prognozowana liczba osobodni hospitalizacji w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| UROLOGIA | 2016 | 44.42 | 38.62 | 31.1 |
| | 2018 | 45.99 | 39.99 | 32.2 |
| | 2024 | 50.89 | 44.26 | 35.67 |
| | 2029 | 53.67 | 46.67 | 37.65 |
| SUMA | 2016 | 44.42 | 38.62 | 31.1 |
| | 2018 | 45.99 | 39.99 | 32.2 |
| | 2024 | 50.89 | 44.26 | 35.67 |
| | 2029 | 53.67 | 46.67 | 37.65 |


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Tabela 788: Prognozowane zapotrzebowanie na łóżka w województwie w tys.

| Zakres | Rok | Scenariusz | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Bazowy | Wariant 1 | Wariant 2 |
| UROLOGIA | 2016 | 0.14 | 0.12 | 0.1 |
| | 2018 | 0.15 | 0.13 | 0.1 |
| | 2024 | 0.16 | 0.14 | 0.11 |
| | 2029 | 0.17 | 0.15 | 0.12 |
| SUMA | 2016 | 0.14 | 0.12 | 0.1 |
| | 2018 | 0.15 | 0.13 | 0.1 |
| | 2024 | 0.16 | 0.14 | 0.11 |
| | 2029 | 0.17 | 0.15 | 0.12 |


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 736: **Prognozowana liczba łóżek w Polsce w tys. w roku 2018 (wariant bazowy)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 737: **Prognozowana liczba łóżek w Polsce w tys. w roku 2029 (wariant bazowy)**





Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Prognozowana liczba łóżek w Polsce na oddziałach tego typu, która w wariancie bazowym zaspoka-


jałaby potrzeby w roku 2018, wynosi 2.98 tys. z czego 0.15 tys. powinno znajdować się w województwie świętokrzyskim. Dla tego samego wariantu prognoza na rok 2029 wykazała 3.46 tys. łóżek w kraju, z czego 0.17 tys. w województwie świętokrzyskim (siódma najmniejsza wielkość w kraju).

Wykres 738: **Łóżka na 100 tys. ludności: woj. świętokrzyskie na tle Polski (2018)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

Wykres 739: **Łóżka na 100 tys. ludności: woj. świętokrzyskie na tle Polski (2029)**




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ oraz GUS.

W 2018 w województwie świętokrzyskim zgodnie z wariantem bazowym zapotrzebowanie na łóżka na

100 tys. ludności będzie wynosić 12.11 (największa wartość w kraju), natomiast w Polsce 7.74. Do 2029 sytuacja ulegnie zmianie: w województwie świętokrzyskim zapotrzebowanie na łóżka na 100 tys. ludności wzrośnie do 14.59 (20%) (ponownie największa wartość w kraju), podczas gdy w Polsce wzrośnie do 9.25 (20%).